





500 Self closing hinges opening 1




Code: F50080P44

Description: مفصلات كليب جالس نيكل مع طبشة



Code: F50080M44


Description: مفصلات كليب 2/1 ركوب نيكل مع طبشة



Code: F50080C44

Description: مفصلات كليب اعوج نيكل مع طبشة



616 Hinges opening 110° Ø



Code: F61565P44




Description: مفصلات ٣٥ ملم جالس قصير سحب مع طبشة

660 Self closing hinges opening 9



Code: F66016P44



Description: مفصلات ٢٥ ملم جالس نيكل مع طبشة



Code: F66016M44



Description: مفصلات ٢٥ ملم 2/1 ركوب نيكل مع طبشة

660 Self closing hinges glass do






Code: F6602FP14/FZ17-5

Description: مفصلات زجاج جالس ٥٠ ملم كروم




Code: F6602FM14/FZ17-5

Description: مفصلات زجاج 2/1 ركوب ٥٠ ملم كروم




Code: F6602FC14/FZ17-5

Description: مفصلات زجاج اعوج ه كملم كروم



reversible




Code: F78060P44

Description: مفصلة ه ٣ملم جالس نيكل مع طبشة




reversible




Code: F78060M44

Description: مفصلة ه ٣ملم 2/1 ركوب نيكل مع طبشة




reversible





Code: F78060C44

Description: مفصلات ه ٣ملم اعوج نيكل مع طبشة




Code: FB993AR/5-4

Description: طبشات صليب نيكل ٣٥ ملم




Code: F85070P44

Description: مفصلات جالس سحب مع طبشة




Code: F85070M44

Description: مفصلات 2/1 ركوب سحب مع طبشة



Code: F85070C44

Description: مفصلات اعوج سحب مع طبشة




Code: F85080P44P

Description: مفصلة ٣٥ ملم سحب دفش جالس مع طبشة


Code: F85080P44PW

Description: مفصلة ٣٥ ملم سحب دفش جالس فدار دنكو




Code: F85080M44P

Description: مفصلة ٣٥ ملم سحب دفش 2/1 ركوب



Code: F85090P44


Description: مفصلات ٤٠ ملم جالس سحب



Code: F85090M44

Description: مفصلات ٤٠ ملم 2/1 ركوب سحب

Opening 93° for high thicknes doors Ø




Code: F85090A44

Description: مفصلات ٤٠ ملم اعوج سحب

861 Self closing hinges opening

Corners 45°



Code: F86160M44


Description: مفصلة ٥٤ 2/1 ركوب سحب مع طبشة



Code: F86160C44

Description: مفصلة ٥٤ اعوج سحب مع طبشة

862 Self closing hinges opening






Code: F86260L44

Description: مفصلة مطابخ درفة/درفة مع طبشة






Code: F86401P44

Description: مفصلات ١٨٠ درجة جالس سحب مع طبشة



Code: F86401M44

Description: مفصلات ١٨٠ درجة ٢/١ ركوب سحب مع طبشة






Self closing hinge



Code: FSCH-216

Description: مفصلات ١٨٠ مع طبشة SLOW



Code: F216/PA-1

Description: مفصلات ١٨٠ دنكو اسود مع طبشة SLOW



Code: F216/PA-10

Description: مفصلات ١٨٠ دنكو ذهبي مع طبشة SLOW





Code: F216/PA-A

Description: مفصلات ١٨٠ دنكو انتراسيد مع طبشة SLOW



Code: F86987P44

Description: مفصلة زاوية ماجيك سحب مع طبشة



Code: F86987996A5-1

Description: مفصلة زاوية ماجيك سحب اسود دنكو



Code: F86987996A5-A

Description: مفصلة زاوية ماجيك سحب انتراسيد دنكو



Code: F86987996A5-10

Description: مفصلة زاوية ماجيك سحب ذهبي دنكو



Code: F85070P44WS

Description: مفصلات سحب دنكو جالس بدون رسور

Self closing hinge



Code: F212MMP44

Description: Slow ٣٥ ملم جالس نيكل مع طبشة





Code: F212MMM44

Description: Slow ٣٥ ملم 2/1 ركوب نيكل مع طبشة





Code: F212MMC44

Description: Slow ٣٥ ملم اعوج نيكل مع طبشة





Code: F290MCM44

Description: SLOW 3D مفصلات 35 ملم / 1.4 كوكوب نیکل



Code: F290MCC44

Description: SLOW 3D مفصلات 35 ملم اعوج نیکل



Code: F290MCP44

Description: SLOW 3D مفصلات 35 ملم جالس نیکل



Code: F212MMP/PASC-1

Description: Slow مفصلة ٣هـ ملم جالس اسود دنكو مع طبشة



Code: F212MMP/PASC-10

Description: Slow مفصلة ٣هـ ملم جالس ذهبي دنكو مع طبشة



Code: F212MMP/PASC-A

Description: Slow مفصلة ٣هـ ملم جالس انتراسيد دنكو مع طبشة



Code: F21212P44

Description: Slow مفصلة بروفيل جالس دنكو

Code: F21212P/PASC-1

Description: Slow مفصلة بروفيل جالس دنكو اسود



Code: F85080OP44PW

Description: Slow مفصلة ٣هـ ملم دفش جالس فدار دنكو



Code: F225MML44

Description: SLOW مفصلة مطابخ درفة/درفة دنكو مع طبشة



Code: F225MML/PA-1

Description: SLOW مفصلة مطابخ درفة/درفة اسود دنكو



Code: F225MML/PA-A

Description: SLOW مفصلة مطابخ درفة/درفة انتراسيد دنكو



Code: F51401AP971AR1

Description: SLOW مفصلات 180 دنكو اسود مع طبشة

Code: F51401P44A

Description: SLOW مفصلات 180 دنكو مع طبشة

Code: F290MMC44

Description: SLOW LINEAR مفصلات ٣٥ ملم اعوج نیکل



Code: F290MMM44

Description: SLOW LINEAR مفصلات ٣٥ ملم ١/٢ رکوب نیکل

Code: F290MMM66

Description: SLOW LINEAR مفصلات ٣٥ ملم ١/٢ رکوب تیتانیوم

Code: F290MMP44

Description: SLOW LINEAR مفصلات ٣٥ ملم جالس نیکل

Code: F290MMP66

Description: SLOW LINEAR مفصلات ٣٥ ملم جالس تیتانیوم

Code: F290FSM44

Description: SLOW LINEAR مفصلات ٤٠ ملم ١/٢ رکوب نیکل



Code: F290FSM66

Description: SLOW LINEAR مفصلات ٤٠ ملم ١/٢ رکوب تیتانیوم

Code: F290FSP44

Description: SLOW LINEAR مفصلات ٤٠ ملم جالس نیکل

Code: F290FSP66

Description: SLOW LINEAR مفصلات ٤٠ ملم جالس تیتانیوم



Code: F5140101M66A

Description: SLOW مفصلات ٨٠ ادنکو ١/٢ رکوب تیتانیوم مع طبشة

Code: F5140101P66A

Description: SLOW مفصلات ٨٠ ادنکو جالس تیتانیوم مع طبشة



Code: F412/48-4

Description: UNIVERSAL بیسون دنکو



Code: FBSCH-212PA0

Description: طیشات مفصلا SLOW



Code: F361ASP44

Description: مفصلات درفة قلاب جالس



Code: FB996AR/5-4

Description: طیشات سحب نیکل ثقيلة ۳۵ ملم



Code: FB451-3

Description: قاعدة خشتك دفش WHITE

Code: FB451-A

Description: قاعدة خشتك دفش ANT



Code: F460-3

Description: خشتك دفش ۶۰ ملم WHITE

Code: F460-A

Description: خشتك دفش ۶۰ ملم ANTRACID



| Code | Description |
|--------------|-------------------------------------------------|
| FSCS-307D350 | خط جارور ٣٥ سم ٩ سم ارضية ١٨ ملم SLIM |
| FSCS-307D400 | خط جارور ٤٠ سم ٩ سم ارضية ١٨ ملم SLIM |
| FSCS-307D450 | خط جارور ٤٥ سم ٩ سم ارضية ١٨ ملم SLIM |
| FSCS-307D500 | خط جارور ٥٠ سم ٩ سم ارضية ١٨ ملم SLIM |
| FSCS-307D550 | خط جارور ٥٥ سم ٩ سم ارضية ١٨ ملم SLIM |
| FSCS-307P350 | خط جارور دنكو ٣٥ سم ٩ سم ارضية ١٨ ملم SLIM PUSH |
| FSCS-307P500 | خط جارور دنكو ٥٠ سم ٩ سم ارضية ١٨ ملم SLIM PUSH |



| Code | Description |
|--------------|----------------------------------------------------|
| FSCS-309D450 | خط جارور ٤٥ سم ١٧.٥ سم ارضية ١٨ ملم SLIM |
| FSCS-309D500 | خط جارور ٥٠ سم ١٧.٥ سم ارضية ١٨ ملم SLIM |
| FSCS-309D550 | خط جارور ٥٥ سم ١٧.٥ سم ارضية ١٨ ملم SLIM |
| FSCS-309P350 | خط جارور دنكو ٣٥ سم ١٧.٥ سم ارضية ١٨ ملم SLIM PUSH |
| FSCS-309P500 | خط جارور دنكو ٥٠ سم ١٧.٥ سم ارضية ١٨ ملم SLIM PUSH |



| Code | Description |
|---------------|-------------------------------------|
| FSCS-316D250 | خط جارور ۲۵ سم بلوم |
| FSCS-316D300 | خط جارور ۳۰ سم بلوم |
| FSCS-316D350 | خط جارور ۳۵ سم بلوم |
| FSCS-316D400 | خط جارور ۴۰ سم بلوم |
| FSCS-316D450 | خط جارور ۴۵ سم بلوم |
| FSCS-316D500 | خط جارور ۵۰ سم بلوم |
| FSCS-316D550 | خط جارور ۵۵ سم بلوم |
| FSCS-316D600 | خط جارور ۶۰ سم بلوم |
| FSCS-316D04-A | لقطة جارور بلوم |
| FSCS-316P350 | خط جارور ۳۵ سم مودیل بلوم دنکو PUSH |
| FSCS-316P400 | خط جارور ۴۰ سم مودیل بلوم دنکو PUSH |
| FSCS-316P450 | خط جارور ۴۵ سم مودیل بلوم دنکو PUSH |
| FSCS-316P500 | خط جارور ۵۰ سم مودیل بلوم دنکو PUSH |



| Code | Description |
|---------------|------------------------------------------|
| FSCS-316DP400 | خط جارور ۴۰ سم مودیل بلوم دنکو PUSH-SOFT |
| FSCS-316DP450 | خط جارور ۴۵ سم مودیل بلوم دنکو PUSH-SOFT |
| FSCS-316DP500 | خط جارور ۵۰ سم مودیل بلوم دنکو PUSH-SOFT |



| Code | Description |
|-------------|-----------------------------|
| FSCS-317-12 | خط جارور تلسكوبيك ۳۰ سم كعب |
| FSCS-317-14 | خط جارور تلسكوبيك ۳۵ سم كعب |
| FSCS-317-16 | خط جارور تلسكوبيك ۴۰ سم كعب |
| FSCS-317-18 | خط جارور تلسكوبيك ۴۵ سم كعب |
| FSCS-317-20 | خط جارور تلسكوبيك ۵۰ سم كعب |
| FSCS-317-22 | خط جارور تلسكوبيك ۵۵ سم كعب |
| FSCS-317-24 | خط جارور تلسكوبيك ۶۰ سم كعب |




| Code | Description |
|-------------|----------------------------------|
| FSCS-318-12 | خط جارور تلسكوبيك ۳۰ سم كعب Slow |
| FSCS-318-14 | خط جارور تلسكوبيك ۳۵ سم كعب Slow |
| FSCS-318-16 | خط جارور تلسكوبيك ۴۰ سم كعب Slow |
| FSCS-318-18 | خط جارور تلسكوبيك ۴۵ سم كعب Slow |
| FSCS-318-20 | خط جارور تلسكوبيك ۵۰ سم كعب Slow |
| FSCS-318-22 | خط جارور تلسكوبيك ۵۵ سم كعب Slow |
| FSCS-318-24 | خط جارور تلسكوبيك ۶۰ سم كعب Slow |



| Code | Description |
|-------------|----------------------------------|
| FSCS-319D12 | خط جارور تلسكوبيك ٣٠ سم جنب SLOW |
| FSCS-319D14 | خط جارور تلسكوبيك ٣٥ سم جنب SLOW |
| FSCS-319D16 | خط جارور تلسكوبيك ٤٠ سم جنب SLOW |
| FSCS-319D18 | خط جارور تلسكوبيك ٤٥ سم جنب SLOW |
| FSCS-319D20 | خط جارور تلسكوبيك ٥٠ سم جنب SLOW |
| FSCS-319D22 | خط جارور تلسكوبيك ٥٥ سم جنب SLOW |
| FSCS-319D24 | خط جارور تلسكوبيك ٦٠ سم جنب SLOW |



| Code | Description |
|--------------|-------------------------------------------------|
| FSCS-320D500 | خط جارور دنكو ٥٠ سم ٩ سم ارضية ٨ ملم EXTRA SLIM |



| Code | Description |
|--------------|-------------------------------------------------|
| FSCS-321D500 | خط جارور دنکو ۵۰سم ۷ اسم ارضیة ۸ ملم EXTRA SLIM |



| Code | Description |
|------------|-----------------------------|
| FSCS-11012 | اکسسوار وجه جارور ۹ سم SLIM |



| Code | Description |
|------------|---------------------------------|
| FSCS-13014 | اڪسسوار وجهه جارور ۱۷.۵ سم SLIM |



| Code | Description |
|------------|----------------------------------|
| FSCS-10071 | قضيپ ۱.۱ متر لجاړور ۱۷.۵ سم SLIM |



| Code | Description |
|------------|----------------------|
| FSCS-10022 | وجه جارور ۱.۱ م SLIM |



| Code | Description |
|---------------|--------------------------|
| FSCS-306D/550 | خط جارور ۵۵ سم ۹ سم Slim |

ACCESSORIE



| Code | Description |
|----------------|-----------------------------------------|
| F40021SX/DX11 | مفصلات مخفية شمال يمين اسود موديل Salis |
| F40021SX/DX11P | مفصلات مخفية شمال يمين اسود Push |
| F40021SX/DX44 | مفصلات مخفية شمال يمين نيكل موديل SALIS |
| F40021SX/DX44P | مفصلات مخفية شمال يمين نيكل Push |



Code: F435-3

Description: خشتك مفصلة دفش



Code: FSCH-212/CB-S

Description: Slow Motion غطا مفصلة مع ماركة

Code: FSCH-212/CB

Description: Slow Motion غطا مفصلة بلا ماركة

PRODUCT



DESCRIPTION

- Opening angle: 107°
- Cabinet width up to 1200mm
- Cabinet height: 250~600mm
- Door thickness: 16~28mm
- 3D door adjustments:
Height adjustment: +/-2mm,
Depth adjustment: +/-2mm,
Side adjustment: +/-2mm,
- Handle-less, stays at any desired position
- Adjustable hovering forces
- Tool free assembly and removal
- Single and dual-colour caps at your disposal

Power factor LF=

Cabinet height KH(mm) x door weight incl(kg)

Note: The power factor LF and the door weight can be increased by 50% when a third lift mechanism is used.


| Code | Description |
|---------------|--------------------------------------|
| FSCL-02BC03B | زند لفوق ۳۰-۶۰ سم دنکو TOP-STAY |
| FSCL02BM03B | زند لفوق ۲۰-۵۰ سم دنکو TOP-STAY |
| FSCL-02FBC03B | زند لفوق ۳۰-۶۰ سم دنکو TOP-STAY PUSH |
| FSCL-02FBM03B | زند لفوق ۲۰-۵۰ سم دنکو TOP-STAY PUSH |

PRODUCT



DESCRIPTION

- Cabinet width up to 1800mm
- Cabinet height: 480~1040mm
- 3D front adjustment of both fronts
- Easy to open, and stays at any desired position
- Adjustable soft-closing speed
- Adjustable opening and hovering forces
- Tool free assembly and removal



| Code | Description |
|--------------|-------------------------------------------|
| FSCL-07AH02B | زند لفوق اکوردیون ۸۸-۹۶ سم ۱۰ کلف BI-FOLD |



Jamal Bldg, Main Road, Dahr Al Ain, Lebanon