






The all series solution provider of
Commercial home furnishing roller





CODE	DESCRIPTION
CJ130158A	<p>طقم عادي POCKET DOOR 420-600MM</p> <p>مجموعة كاملة من أبواب الجيب للأثاث البسيط</p> <p>1. الاستخدام على باب واحد</p> <p>2. وزن الباب: باب واحد 35 كجم</p> <p>3. عمق الخزانة: 420~600 مم</p> <p>4. ارتفاع الخزانة: 1800~2850 مم</p> <p>5. سمك الباب: 18~25 مم</p>




CODE	DESCRIPTION
CJ113001A	طقم ثقيل شمال POCKET DOOR 420-700MM
CJ113001B	طقم ثقيل يمين POCKET DOOR 420-700MM



A	The thickness of the door panel	L1	The length of the upper track
C	The depth of the cabinet	L2	The length of the bottom track
C1	The depth of the seal panel	L3	The length of the middle track
H	The height of the cabinet	L4	The height of the axis
H1	The height of the seal panel	L5	The length of the connected panel
DH	The height of the door panel	L6	The length of the profile for weather strip & brusher
DW	The width of the door panel		
DW1	The depth of the roller	W	The width of the cabinet






CODE	DESCRIPTION
TJ044B	<p>طقم اكورديون مطابق 12 كلغ</p> <p>نظام باب قابل للطي (بمفصلة)</p> <p>1. الاستخدام: للباب الخشبي</p> <p>2. اللون: رمادي</p> <p>3. سعة الوزن: 12 كجم</p> <p>4. 1 مجموعة = 1 قطعة من رواق التوجيه + 4 قطع من</p> <p>المفصلات البلاستيكية الوسطى + 4 قطع من المفصلات 1650</p> <p>+ 1 قطعة من قالب حفر الثقوب</p>



CODE	DESCRIPTION
CJ22103A	اكسسوار اكورديون 15 كلغ بدون سفلي




CODE	DESCRIPTION
XJA365	بروفيل اكورديون بدون سفلي 1.2م








Fitting Description		
عجلة صغيرة قابلة للطي معلقة Small folding hanging Roller		1
مثبت Stopper		1
مفصل بلاستيكي Plastic hinge		2
المسار العلوي Upper Track		1.20 meter
أداة الحفر Drilling mode		2



CODE	DESCRIPTION
CJ22104A	اكسسوار اكورديون 30 كلغ مع سفلي



CODE	DESCRIPTION
CFG-782-02	بروفيل اكورديون سفلي 1.5م

Fitting Description		
Folding hanging roller		1
Bottom guiding roller		1
Stopper		1
plastic hinge		3
Upper track		1.50 meter
Under track		1.50 meter
Drilling mode		3



نظام الباب المنزلق المسطح للطائرة 1

يحتوي هذا المنتج على 4 تقنيات حاصلة على براءة اختراع:

براءة الاختراع الأولى: جهاز مخمد قابل للتعديل

براءة الاختراع الثانية: جهاز قابل للتعديل للأسطوانة السفلية

براءة الاختراع الثالثة: جهاز التخميد ثنائي الاتجاه للإغلاق المفتوح

براءة الاختراع الرابعة: الدفع والتوجيه المرن

جهاز للأسطوانة السفلية

مميزات المنتج:

تصميم رائع: السطح الإجمالي يكون على نفس المستوى عند إغلاق الباب، مما يضيف الأناقة والنبيل والانسجام.

الحاملة: سبائك عالية القوة مطبقة على التركيبات، التقى المسارات ومجموعة متعددة الأسطوانة. الحد الأقصى للوزن 40 كجم/الباب.

جهاز مخمد ثنائي الاتجاه: جهاز مخمد ثنائي الاتجاه للباب

الفتح والإغلاق، يمكن تعديل قوة التخميد وفقاً لوزن الباب أثناء إغلاق الباب.

الأسطوانة المنزلقة: محمل كروي عالي الجودة ومادة نايلون مستوردة، بعد المعالجة، تنزلق الأسطوانة بشكل أكثر سلاسة وهدوء،

مما يزيد من عمر الاستخدام بشكل كبير.

النقاط الفنية:

التطبيق: ينطبق على الخشب

الباب، باب الإطار، باب الإطار الألومنيوم

وزن الباب: باب واحد ≤ 40 كجم

عرض الباب: 800 ~ 1500 مم

سمك الباب: 18 ~ 50 ملم

ارتفاع الباب: 600 ~ 2800 مم

الفرشاة: تقوم تلقائياً بإزالة الحطام والغبار الموجود في القضبان، مما يضمن انزلاق الأسطوانة بسلاسة، وحمايتها من التلف، وإطالة عمر الخدمة.

التشطيب: المعالجة السطحية الخاصة تضمن ميزة مقاومة الكشط؛ مظهر جميل وكريم. مناسبة لبيئات ومناخات مختلفة.

النظام الذكي: ما عليك سوى لمس أو دفع المفتاح الكهربائي الذكي-


جهاز محمل بالنظام، ثم يفتح الباب أو يغلق، مما يجلب الذكاء والموضة والإنسانية.



CODE	DESCRIPTION
CJ12201A	طقم خط خزانة 180سم FLAT
CJ12201G	طقم خط خزانة 240سم FLAT
CJ12201M	طقم خط خزانة 300سم FLAT


























CODE	DESCRIPTION
CJ12203M	طقم خط خزانة 300سم FLAT SMART




المعايير التقنية الإلكترونية لباب انزلاقي كهربائي من نوع opk
تصنيف الجهد: 200 فولت ~ 240 فولت 50 هرتز ~ 60 هرتز
تصنيف الطاقة: 30 واط
طاقة الاستعداد: 5 وات
سرعة فتح الباب: 0.17 متر/ثانية
وضع التحكم: وحدة تحكم معالجة الكمبيوتر الصغير
وظيفة الارتداد: الارتداد في ظروف التخميد أو الارتطام
الطاقة اليدوية المطلوبة عند إيقاف التشغيل: 3 كجم
استهلاك الطاقة: في المتوسط، حوالي 1 كيلو وات
في الساعة من استهلاك الكهرباء في 8 أيام

IN-LINE SLIDING DOOR/INTELLIGENT SYSTEM ACCESSORIES OPTIONS

Up track	1pcs/set				
					
Bottom track	1pcs/set				
					
TD002A 2-D regulator		TD002D 2-D regulator (left-right move) Max door thickness: 50mm		2 pcs each type 4 pcs/ set	 
Bottom fittings	bottom roller fix seat		2pair/set		
	bottom roller		2pair/set		
Intelligent system	Intelligent control box			1pair/set	TD021B  TD021A 
					
	TD031A Power cable	PJQ53001ZZ99 Power plug	TD102A Remote control	TD019A Bluetooth Switch	
	1pcs/set	1pcs/set	1pcs/set	2pcs/set	
Other package information	Installation Instructions/1 pcs		Cabinet technical parameters/1 pcs		User manual/1 pcs (Apply to intelligent system)
	DVD教学光盘/1份 Teaching DVD-ROM/1 pcs		安装工具/1套 Installation tools/1 set		
Optional	TD086A New Type 2-D regulator		TD086B New Type 2-D regulator (left-right move) Max door thickness: 40mm		2 pcs each type 4 pcs/ set 
For this 2-D regulator, 10mm more space back for the up track					

For this 2-D regulator, 10mm more space back for the up track

AIRCRAFT 6 CUTTING FLAT SLIDING DOOR SYSTEM




مميزات المنتج:

لا توجد مسارات سفلية. السطح العام يكون على نفس المستوى عند إغلاق الباب، وهو ما يعتبر أنيقاً ونبيلًا. الهيكل جديد. يمكن قطع المسار بحرية بطول يتراوح بين 1150 مم إلى 1750 مم و1750 مم إلى 2350 مم. المسار رفيع، ويمكن أن يصل الحد الأدنى لعمق الخزانة إلى 160 ملم.



النقاط الفنية:

التطبيق: ينطبق على الباب الخشبي، باب الإطار، باب الإطار الألومنيوم
وزن الباب: باب واحد ≥ 25 كجم
عرض الباب: 600~1200 مم
سمك الباب: 15~20 مم (مع اليد)
ارتفاع الباب: ≥ 690 مم

AIRCRAFT 6 COMPLETE SET




CODE	DESCRIPTION
CJ12253A	طقم خط 90-120 سم 25كغ FLAT

Fitting Description		Configur ation
Up Track		1
TD 086 A New Type 2-D Regulator		2
TD 086 B New Type 2-D Regulator (left-right Move)		2
TD 070 A Driving Device		2
XJA 176 H Track		4





AIRCRAFT 6

INSTALLATION PARAMETERS



X the thickness of the top panel or bottom panel

Door thickness	15 ~ 20 mm (With a hand)
Door width	600~1200mm
Door height	≤690mm



OCEAN 1

النقاط الفنية:

يتم تطبيقه على الباب الخشبي، والباب المؤطر، والباب المؤطر بالألمنيوم، وما إلى ذلك.

أقصى قدرة تحميل: 50 كجم

عرض الباب 530 ملم

مميزات المنتج:

جهاز تخميد ثنائي الاتجاه: توجد وظيفة التخميد أثناء فتح الباب وإغلاقه.


حركة سلسلة وثابتة وصامتة.

آلية منع الانزلاق لمنع انزلاق لوحة الباب خارج المسار ولضمان الأداء الوظيفي الآمن

ارتفاع الباب والفجوة بين الأبواب قابلة للتعديل (مناسبة لسماك الباب: 18 ~ 40 ملم)

تصميم هيكل معزز بسعة وزن قصوى تصل إلى 50 كجم لكل باب

تطبيقات المنتج







CODE	DESCRIPTION
CJ112196B-XJA073-074	خط خزانة علوي سفلي 2.4م 2 درفة أقصى قدرة تحميل: 70 كجم 1 مجموعة = 2 قطعة عجلة علوية + 2 قطعة عجلة سفلية + 4 قطعة مخمدات + 1 قطعة المسار العلوي والسفلي 2400 مم



CODE	DESCRIPTION
CJ112197B-TJ043-XJA073-074	خط خزانة علوي سفلي 3م 3درفة بيستون ميلتين الحد الأقصى لسعة التحميل: 70 كجم 1 مجموعة = 2 قطعة من العجلة العلوية + 3 قطع من العجلة السفلية + 6 قطع من المثبطات + 1 قطعة تجهيزات المثبط ثنائية الاتجاه للباب الخارجي (بديل) مسار علوي وسفلي 3000 مم السعر = 160.00 دولار




CODE	DESCRIPTION
CA470001-001	طقم اكسسوار باب زجاج PIVOT




CODE	DESCRIPTION
OPK-A323	بروفيل صندوق المنيوم 3متر اسود



CODE	DESCRIPTION
OPK-A416	كوتشوك بروفيل صندوق



CODE	DESCRIPTION
OPK-A201-40	بروفيل باب علوي سفلي اسود 3م



CODE	DESCRIPTION
OPK-A202-40	بروفيل باب جنب اسود 3م




CODE	DESCRIPTION
OPK-A408	كوتشوك بروفيل باب 8 ملم 3.5م




CODE	DESCRIPTION
OPK-A203-40	بروفيل غطا باب جنب 3م اسود



CODE	DESCRIPTION
OPK-A503	برغي جمع بروفيل باب



CODE	DESCRIPTION
OPK-A506	زوايا جمع بروفيل صندوق



CODE	DESCRIPTION
OPK-A542	غال مغنطيس مع مسكة اسود




CODE	DESCRIPTION
CJ130131A	طقم خط باب HIDDEN عرض الباب (مم): ≤ 908 1 مجموعة = 1 قطعة عجلة علوية + 2 قطعة سفلية بكرات + 2 قطعة من مخمدات الرجوع للخلف + 2 قطعة من الأبواب غير المرئية + 1 قطعة من عجلة التوجيه السفلية + 1 قطعة من غطاء الباب المزخرف (يمين) + 1 قطعة غطاء باب مزخرف (يسار)


SPACESHIP 11-D POCKET WOOD DOOR COMPLETE SET (Application to single door)




CODE	DESCRIPTION
CN122245B	طقم اكسسوار بوكيت باب 80كلغ










CODE	DESCRIPTION
XNA153	بروفيل خط بوكيت باب 80كلغ 3م



CODE	DESCRIPTION
XNA149	بروفيل بوكيت باب علوي ثابت 3م




CODE	DESCRIPTION
XNA003	برفيل بوكيت باب سفلي 1.5م
XNA003 (3M)	برفيل بوكيت باب سفلي 3م


Fitting Description			Standard Configuration (single door)
Opposite Damper		TN537B	1
Upper roller		TN536A	1
Damper Stopper		TN374D	1
Stopper (Length)		TN475C	1
Adjustable Hanging Plate		TN490D	1
Adjustable Hanging Plate (short)		TN477B	1
Upper roller		TN106A	1



CODE	DESCRIPTION
CJ112105C	طقم اكسسوار 3 درف 50 كلغ المنيوم 4 CRUISER



CODE	DESCRIPTION
LTE047	بروفيل خط خزانه 3م علوي 4 CRUISER



CODE	DESCRIPTION
LTE046	بروفيل خط خزانه 3م سفلي 4 CRUISER



The all series solution provider of
Commercial home furnishing roller