

# Änderungsprotokoll

Projektteam

Stand: Juli 2026

## Joshua del Rosario Rijo (08.05.2026)

- Tabelle BESUCHSZEITEN erstellt mit den Attributen BESUCHSZEITEN\_ID, PERSON\_ID, BESUCHER\_ID, GEFANGENER\_ID, ANWALT\_ID, GEFANGENENNAME und DATUM. Damit können Besucher Termine für Gefangene buchen. (BESUCHSZEITEN.sql)
- Tabelle GEFANGENER bearbeitet. Attribut BESUCHBAR hinzugefügt, um zeigen zu können, welche der Gefangenen besucht werden können.
- Tabelle BESUCHER bearbeitet. Attribut VALIDIERT hinzugefügt, um zeigen zu können, welcher Besucher bereits validiert ist.

## Joshua del Rosario Rijo (24.05.2026)

- 4 Views angelegt um die Abfragen für den Prozess der Terminbuchung zu vereinfachen.
  - "V\_BESUCHSZEITEN\_DETAILS" für die Daten der Termine
  - "V\_BUCHBARE\_GEFANGENE" damit man sehen kann, welche der Gefangenen besucht werden können um einen Termin zu buchen
  - "V\_BESUCHSZEITEN\_PRO\_GEFANGENER" hat die selben Daten wie V\_BESUCHSZEITEN\_DETAILS fällt also weg
  - "V\_VALIDIERTE\_BESUCHER" sucht alle validierten Besucher raus

## Alle (10.06.2026):

- Folgende Dateien für die Website erstellt, damit man für den Anfang eine funktionierende Oberfläche hat, in der man sich mit der Datenbank verbinden kann:
  - assets/style.css
  - config/db.php
  - Controllers/db\_login\_check.php
  - public/db\_login.php
  - public/db\_logout.php
  - public/dashboard.php # Temporäre Datei

### **Manuel Borghardt (16.06.2026):**

- Eine sequence erstellt für die Personen\_id, Besucher\_id und Angestellter\_id, weil Oracle das nicht von selber tut (sequences.sql)
- Tabelle PERSON angepasst: Passwort hinzugefügt, für jeden Datensatz eine Mail eingefügt, Email auf not null gesetzt (Tabelle\_PERSON\_angepasst.sql)
- 2 Stored Procedures angelegt für die Anmeldung und für die Registrierung (Stored\_Procedure.sql)
- Folgende Dateien für die Website hinzugefügt:
  - public/user\_login.php
  - public/user\_logout.php
  - public/register.php
  - public/dashboard\_besucher.php
  - public/dashboard\_mitarbeiter.php
  - controllers/user\_login\_check.php
  - controllers/register\_check.php

### **Joel Jantschik (01.07.2026 - 07.07.2026):**

- Tabelle VALIDIERTE\_BESUCHER erstellt, mit den Attributen BESUCHER\_ID und GEFANGENER\_ID. Um festzulegen, welcher Besucher welche Gefangenen besuchen kann, bzw. welche Gefangenen dem Besucher auf der Website angezeigt werden, nachdem er sich angemeldet hat. (Tabelle\_VALIDIERTE\_BESUCHER\_erstellt.sql)
- Die Stored Procedure "GET\_VALIDIERTE\_GEFANGENE" angelegt, die alle Gefangenen, die für den Besucher validiert sind zurückgibt. In Controllers/get\_gefangene.php werden dann alle Gefangenen in einer while-Schleife in eine Menge gepackt und in public/dashboard\_besucher.php wird die Menge dann ausgelesen. (Stored\_Procedures.sql)
- Datei Controllers/get\_gefangene.php hinzugefügt
- Datei public/dashboard\_besucher.php angepasst
- Datei assets/style.css angepasst

### **Joshua del Rosario Rijo (08.07.2026 - 10.07.2026):**

- Tabelle BESUCHER\_VALIDIERUNG erstellt, mit den Attributen BESUCHER\_ID, GEFANGENER\_ID und VALIDIERT. Dadurch kann ein Besucher für mehrere Gefangene validiert sein, was man alleine durch das Attribut VALIDIERT aus der Tabelle BESUCHER nicht darstellen konnte. (Tabelle\_BESUCHER\_VALIDIERUNG\_erstellt.sql)
- 3 Stored Procedures angelegt für den Validierungsprozess vom Besucher (Stored\_Procedures\_2). "GET\_GEFANGENE\_FUER\_VALIDIERUNG" sucht alle Gefangenen die besuchbar sind heraus und zeigt dann für welche Gefangenen der Besucher noch nicht validiert ist. "GET\_OFFENE\_VALIDIERUNGEN" checkt welche Validierungsanträge noch offen sind und zeigt diese an. "VALIDIERUNGSANTRAG\_STELLEN" prüft ob ein Validierungsantrag für einen Gefangenen gestellt wurde und gibt eine Rückmeldung aus.
- Datei Controllers/get\_validierung\_gefangene.php hinzugefügt
- Datei Controllers/get\_offene\_validierungen.php hinzugefügt

- Datei Controllers/validation\_request.php hinzugefügt
- Datei public/dashboard\_besucher.php angepasst
- Datei assets/style.css angepasst

### **Leonid Nikkel (11.07.2026):**

- Tabelle GEFANGENEN\_SLOTS erstellt, mit den Attributen SLOT\_ID, GEFANGENER\_ID, WOCHENTAG und UHRZEIT. Dadurch können individuelle und feste Besuchsfenster für jeden einzelnen Häftling in der Datenbank festgelegt werden. (Tabelle\_GEFANGENEN\_SLOTS\_erstellt.sql)
- 2 Stored Procedures für den Terminbuchungs- und Genehmigungsprozess angelegt (Stored\_Procedures\_3.sql). "TERMIN\_BUCHEN" prüft die Verfügbarkeit anhand der Slots und speichert den Termin in der Tabelle BESUCHSZEITEN. "ANTRAG\_ENTSCHEIDEN" verarbeitet das Approval-Workflow-Pattern für JVA-Mitarbeiter (Verschiebung genehmigter Anträge in VALIDIERTE\_BESUCHER, Löschung abgelehnter Anträge).
- Bestehende Stored Procedures "GET\_GEFANGENE\_FUER\_VALIDIERUNG" und "VALIDIERUNGSANTRAG\_STELLEN" optimiert, um ID-Übersetzungen (PERSON\_ID zu BESUCHER\_ID) abzufangen und genaueres Filtern bereits gestellter Anträge zu gewährleisten.
- Fehlerbehandlung im PHP-Backend verbessert, um echte Oracle-Fehlermeldungen abzufangen und direkt im Dashboard anzuzeigen.
- Datei Controllers/termin\_buchen.php hinzugefügt
- Datei Controllers/antrag\_bearbeiten.php hinzugefügt
- Datei Controllers/get\_offene\_validierungen.php angepasst
- Datei Controllers/validation\_request.php angepasst
- Datei public/dashboard\_besucher.php umfassend überarbeitet: Layout in logische Bereiche gegliedert, TomSelect für eine Live-Gefangenensuche eingebaut und eine dynamische Terminvergabe implementiert, die über ein Dropdown-Menü nur die exakt verfügbaren, noch nicht belegten Besuchsfenster der nächsten 14 Tage anzeigt.
- Datei public/dashboard\_mitarbeiter.php funktional erweitert, um eingehende Validierungsanträge anzuzeigen und diese über "Genehmigen" und "Ablehnen" Schaltflächen zu verarbeiten.

### **Manuel Borghardt (16.07.2026):**

Die Website an sich hat zwar funktioniert. Jedoch war die Benennung einiger Procedures und Tabellen echt schlecht gewählt, weshalb ich folgende Procedures und Tabellen umbenannt habe:

#### **Procedures:**

- GET\_GEFANGENE\_FUER\_VALIDIERUNG → GET\_NICHT\_VALIDIERTE\_GEFANGENE
- GET\_OFFENE\_VALIDIERUNGEN → GET\_OFFENE\_VALIDIERUNGSANTRAEGE

#### **Tabellen:**

- BESUCHER\_VALIDIERUNG → VALIDIERUNGSANTRAG

Und die beiden Tabellen BESUCHSZEITEN und GEFANGENER\_SLOTS habe ich gelöscht, weil ich die Implementierung der Termin-Buchung geändert habe. Vorher wurden alle freien Termine in GEFANGENER\_SLOTS gespeichert und alle belegten Termine in BESUCHSZEITEN. Das war nicht so ganz sinnvoll und die Namen waren total unpassend. Das Problem habe ich gelöst, indem ich eine Tabelle gemacht habe mit den Namen GEFANGENEN\_TERMINE. Dort haben alle Termine die Spalte GEBUCHT, die entweder auf 1 oder 0 ist. Das heißt die Tabelle wird mit der Stored Procedure geupdatet, statt dass in zwei Tabellen die Termine drinne stehen.

Und ich habe die Procedure GET\_GEFANGENEN\_TERMINE und die Datei Controllers/get\_termine.php hinzugefügt. Diese Procedure holt alle Termine für die Gefangenen, für die man validiert ist. Diese Termine werden dann ins drop down gepackt. Vorher wurde das mit SELECTS im frontend code (public-Ordner) gemacht. Jetzt wie gewünscht mit einer Procedure und im backend code (controllers-Ordner).

## **Joel Jantschik, Manuel Borghardt (19.07.2026)**

Mitarbeiterprozess zum Bearbeiten der Validierungsanträge hinzugefügt.

### **Procedures:**

- GET\_OFFENE\_ANTRAEGE
- VALIDIERUNGSANTRAG\_BEARBEITEN

Zudem haben wir eine neue Datei hinzugefügt und zwei bearbeitet.

### **Neu:**

- antrag\_bearbeiten.php  
Darin werden die beiden neuen stored procedures ausgeführt.

### **Bearbeitet:**

- style.css
- dashboard\_mitarbeiter.php  
In "dashboard[...].php" werden die Validierungsanträge in der Tabelle, auf der Website, hinzugefügt/ bzw. angezeigt.

## **Joel Jantschik (31.07.2026)**

### **Procedures:**

- UPDATE\_BESUCHBAR\_STATUS

Es wurden Dateien bearbeitet und hinzugefügt:

### **Neu:**

- mitarbeiter\_gefangene.php

### **Bearbeitet:**

- user\_login\_check.php
- db\_login.php
- Stored\_Procedures.sql