

Evidencija kvaliteta internet veze

Sesija S20260817204302 · RACUNAR-PRIMER

Veza je bila stabilna

Tokom nadziranog perioda nije zabeležen nijedan prekid.

Period	17.08.2026. 20:43:02 - 17.08.2026. 20:46:03
Adapter	Ethernet - žičana veza (Ethernet)
Brzina veze adaptera	1.000 Mbit/s
Ruter	192.168.1.1
Broj uzoraka	180

Dostupnost 100 % u odnosu na stvarno nadzirano vreme	Dostupnost bez lokalnih kvarova 100 % računa se samo ono što nije vaša oprema	Prekida ukupno 0 od toga 0 izolovano iza rutera
Nedostupnost iza rutera 0,0 s najduži 0,0 s	Lokalna nedostupnost 0,0 s vaš računar, Wi-Fi ili ruter	Nenadzirano 0,0 s spavanje ili restart - ne računa se nikako

Merenje brzine

Datum merenja	17.08.2026. 20:47:12
Preuzimanje - izmereno	480,01 Mbit/s
Preuzimanje - ugovoreno	100 Mbit/s
Ocena preuzimanja	90 % ugovorene ili više
Slanje - izmereno	197,7 Mbit/s
Slanje - ugovoreno	20 Mbit/s
Ocena slanja	90 % ugovorene ili više (slanje)
Preneseno	850,8 MB za 10,0 s po smeru
Način merenja	Ethernet kabl, tri paralelne veze po smeru, veza mirna pre početka
Putanja merenja	tabela ruta je saglasna sa izabranim adapterom
Odziv dok je veza mirna	51,9 ms
Odziv tokom preuzimanja	52,8 ms
Odziv tokom slanja	163,7 ms
Povećanje pod opterećenjem	111,8 ms
Kašnjenje pod opterećenjem	VELIKO

Dok je veza opterećena, odziv se povećava toliko da pozivi, video sastanci i igre postaju neupotrebljivi - iako brzina može biti u redu. Uzrok je po pravilu prevelik bafer na ruteru ili na pristupnoj opremi operatera. Ovo je merljiv osnov za prigovor zbog kvaliteta usluge, odvojen od prigovora zbog brzine.

Kašnjenje pod opterećenjem meri se kao razlika između odziva dok je veza mirna i odziva dok je namerno opterećena u istom smeru. Meri se HTTP odzivom ka istoj meti u oba slučaja, pa se ono što meta sama dodaje poništava u razlici. Ovo je merenje kvaliteta veze, ne brzine, i ne podleže pravilu o Ethernet kablju - ali preko Wi-Fi veze meri i sopstveni bežični link, pa i ovde kabl daje čistiji nalaz.


Merenje je izvršeno pod uslovima koje propis traži: preko kabla, na mirnoj vezi, sa zapisom uslova. Ispunjava uslove za korišćenje uz prigovor, mada zvanično merenje za postupak i dalje treba obaviti RATEL NetTest aplikacijom po propisanoj proceduri.

Merenje namerno zauzima vezu do kraja, u oba smera. Skok kašnjenja na vremenskoj traci u vreme merenja potiče od samog merenja, a ne od smetnje na vezi.

Vremenska traka



Kašnjenje



Prekidi

Nije zabeležen nijedan prekid.

Integritet zapisa

Lanac otisaka je unutrašnje dosledan: nijedan zapis nije izmenjen a da to ne pokvari sve otiske posle njega.

Ovo je provera doslednosti, a ne dokaz porekla. Ko ima pravo upisa u folder sesije mogao bi da preračuna i lanac i kontrolne zbirove. Nezavisan dokaz vremena i porekla zahteva potpis i vremenski žig treće strane, što ovo izdanje ne radi.

Završni otisak: 88db2558761bbdd07088a55e092585302c6974a8dca9331c0c2c82a1029d6e32

Zaključci u ovom izveštaju izvedeni su sledećim verzijama modela: format zapisa 3, klasifikacija 2.3.0, model pripisivanja 2.1, model pouzdanosti 1.1. Sirova merenja se ne menjaju, ali pravila koja ih tumače mogu, pa je iz izveštaja uvek moguće utvrditi kojom logikom je zaključak donet.

Izveštaj je napravio Internet Monitoring verzija 2.7.0. Ista verzija programa nad istom sirovom evidencijom uvek daje isti izveštaj - isti tekst, iste brojke, iste zaključke.

Sam PDF fajl pritom nije bajt po bajt identičan između dve izrade. Format nosi interne oznake - oznaku podskupa ugrađenog fonta i identifikator dokumenta - koje se generišu iznova pri svakom upisu i ne zavise ni od jednog merenja. Otisak PDF fajla se zato može razlikovati; SirovaEvidencija.jsonl i Izvestaj.html ostaju nepromenjeni i njihovi otisci se poklapaju.

Svaki zapis u sirovoj evidenciji sadrži otisak prethodnog, pa izmena bilo kog ranijeg reda narušava sve otiske posle njega. Proveru može ponoviti bilo ko, uključujući tehničara operatera.

Granice ovog dokumenta

- Ovo je tehnička evidencija prekida, a ne merenje ovlašćene treće strane niti zapis potpisan od strane operatera.
- Ovo je provera doslednosti, a ne dokaz porekla. Ko ima pravo upisa u folder sesije mogao bi da preračuna i lanac i kontrolne zbirove. Nezavisan dokaz vremena i porekla zahteva potpis i vremenski žig treće strane, što ovo izdanje ne radi.
- Priloženo merenje brzine ispunjava propisane uslove, ali je jedno merenje i ne zamenjuje postupak propisan propisom: merenje RATEL NetTest aplikacijom, na Ethernetskom portu modema, po proceduri od tri dana.
- Uz prigovor zbog kvaliteta internet usluge RATEL navodi i rezultate merenja aplikacijom RATEL NetTest, po proceduri od tri dana sa po dva merenja pre i posle podne.