

化学品安全技术说明书



Arnitel® ECO L460

第1部分 化学品及企业标识

GHS化学品标识	: Arnitel® ECO L460	
GHS化学品标识	: Arnitel® ECO L460	
产品代码	: WW54023	
化学式	: 不适用。	
其他标识手段	: 无资料。	
产品类型	: 固体。	
推荐用途	: 塑料产品, 工业用	
供应商	: DSM Engineering Materials B.V. P.O. Box 1077 6160 BB Geleen The Netherlands T: +31-(0)46-7506500	DSM Japan Engineering Materials K.K. The Front Tower Shiba Koen, 8th Fl. 2-6-3, Shiba Koen Minato-ku Tokyo 105-0011 Japan T: +81-3-5404-8340
	DSM Engineering Materials, Inc. 2267 West Mill Road Evansville, IN 47720 USA T: +1-812-435-7500	DSM India Private Limited F 40 MIDC Industrial Area Pune 412220 India T: +91-2138671901
	DSM Engineering Materials (Jiangsu) Co., Ltd. 476 Li Bing Road Zhangjiang High-Tech Park Pudong Shanghai, 201203 P.R. China T: +86-510-86198228	DSM South America Ltda. Rua Doutor Ulisses Guimarães, 504 Loteamento Industrial Coral, Sertãozinho Mauá-SP CEP: 09372-050 Brasil T: +55-11-3760-6411
	DSM Engineering Materials Korea Co., Ltd. No.1002, Michuhol Tower #12, Gaetboel-ro, Yeonsu-gu Incheon 21999 Republic of Korea T: +82-32-260-3400	Tai-Young Nylon Co. Ltd. No. 25, Ta-Yeh St., Ta-Liau Dist. Kaohsiung City 831-62 Taiwan T: +886-7-7872251
		Limited Liability Company Volgalon Ltd. Novozavodskaya street 6 445007 Togliatti The Russian Federation T: +7 8482 55 87 31
本安全技术说明书责任人的e-mail地址	: Info.Worldwise@dsm.com	
应急咨询电话	: 比利时: +32 3 575 5555	中国: +86-532-8388-9090

第2部分 危险性概述

物质或混合物的分类根据 GB13690-2009 和 GB30000-2013

紧急情况概述

固体。[粒状体。]

天然不透明, 取决于添加的色素

加热物质会导致热灼伤。

有关环境保护措施, 请参阅第 12 节。

GHS危险性类别 : 无法分类。

标签要素



警示词：无信号词。
危险性说明：没有明显的已知作用或严重危险。
防范说明 - 编号
预防措施：不适用。
事故响应：不适用。
安全储存：不适用。
废弃处置：不适用。
物理/化学危险：没有明显的已知作用或严重危险。

人类健康危险：没有明显的已知作用或严重危险。

与物理、化学和毒理特性有关的症状

眼睛接触：没有具体数据。
吸入：没有具体数据。
皮肤接触：没有具体数据。
食入：没有具体数据。

环境危害：没有明显的已知作用或严重危险。
其他危害：加热物质会导致热灼伤。

备注：滑倒在溢出产品上的危险。加热后的物质会导致热灼伤。在卸载或处理此材料时会发生静电放电。如需要请采取防范措施以防止静电放电。正常使用该物质引起不良健康影响的可能性非常低。如该物质需要进行再加工，应采取适当的防范措施。如果在用户操作过程中产生粉尘、烟或雾，请使用通风装置，使气载污染物的暴露程度保持在暴露极限以下。粉尘可能导致机械刺激。

第3部分 成分 / 组成信息

物质 / 混合物：混合物
化学描述：原料聚合物：热塑性聚酯弹性体
如果产品的颜色是黑色的，则产品可能含有不超过 0.9% 的炭黑。
其他标识手段：无资料。

组分名称	%	CAS号码
炭黑（仅适用于黑色和深色产品）	0.1 - 0.9	1333-86-4

就供应商当前已知，在所适用的浓度中，没有其它对健康或环境有害的成分需要在本章节报告。

职业暴露限制，如果有的话，列在第 8 节中。

备注：此产品的成分包含在不渗透性聚合体矩阵中，因此生物学上不可用。任何有害成分均已在聚合物中经过处理，因此在正常加工处理条件下产生的暴露危险可以忽略不计。该物质中含有的添加剂不对健康产生危害，除非在处理过程中释放（熔化产生的烟雾，粉尘）。应实施适当的行业卫生防范措施，以避免（吸入）粉尘和暴露在烟雾中。应尽量避免暴露在（熔化产生的）烟雾中，使用适当的通风设备。再加工产生的粉尘和烟雾可能对呼吸道和皮肤产生刺激作用，应将其作为潜在的危害。如果在用户操作过程中产生尘埃、烟或雾，请使用通风装置，使气载污染物的暴露程度保持在暴露极限以下。

第4部分 急救措施

急救措施的描述

眼睛接触：立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。检查和取出任何隐形眼镜。如果感到疼痛，请就医治疗。
吸入：将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如果出现症状，寻求医疗救护。
皮肤接触：用大量水冲洗受污染的皮肤。脱去受污染的衣服和鞋子。如果出现症状，寻求医疗救护。不要除去粘在皮肤上的衣物。
食入：用水冲洗口腔。如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。如果出现症状，寻求医疗救护。

**最重要的症状和健康影响****潜在的急性健康影响**

- 眼睛接触 : 没有明显的已知作用或严重危险。
- 吸入 : 没有明显的已知作用或严重危险。
- 皮肤接触 : 加热的材料可导致热灼伤, 引起疼痛、发红和疱疹。
- 食入 : 没有明显的已知作用或严重危险。

过度接触征兆/症状

- 眼睛 : 没有具体数据。
- 吸入 : 没有具体数据。
- 皮肤 : 没有具体数据。
- 食入 : 没有具体数据。

必要时注明要立即就医及所需特殊治疗

- 对医生的特别提示 : 对症处理 如果被大量摄入或吸入, 立即联系中毒处置专家。
- 特殊处理 : 无特殊处理。
- 对保护施救者的忠告 : 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时, 不可采取行动。

请参阅“毒理学资料”(第 11 部分)

第5部分 消防措施

灭火介质

- 合适的 : 使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
- 不适用的 : 没有已知信息。

特别危险性 : 没有特别的燃烧或爆炸危害。

- 有害的热分解产物 : 分解产物可能包括如下物质:
二氧化碳
一氧化碳
(浓) 黑烟
醛
有机酸

消防员的特殊防护 : 如有火灾, 撤离所有人员离开灾区及邻近处, 以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时, 不可采取行动。

消防人员特殊防护设备 : 消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。

第6部分 泄漏应急处理

人员防护措施、防护装备和应急处置程序

非应急人 : 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时, 不可采取行动。 疏散周围区域。 防止无关人员和无防护的人员进入。 禁止接触或走过溢出物质。 穿戴合适的个人防护装备。

应急人 : 如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物, 请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非应急人”部分的信息。

环境保护措施 : 避免溢出物扩散和流走, 避免溢出物接触进入土壤、河流、下水道和污水管道。 如产品已经导致环境污染(下水道, 水道, 土壤或空气), 请通知有关当局。

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料

- 少量泄漏 : 将容器移离泄漏区域。 用吸尘器清理或彻底清扫污染物并将其放在贴有指定标签的废弃物容器中。 经由特许的废弃物处理合同商处置。
- 大量泄漏 : 将容器移离泄漏区域。 防止进入下水道、水道、地下室或密闭区域。 用吸尘器清理或彻底清扫污染物并将其放在贴有指定标签的废弃物容器中。 经由特许的废弃物处理合同商处置。 注: 有关应急联系信息, 请参阅第 1 部分; 有关废弃物处理, 请参阅第 13 部分。



第7部分 操作处置与储存

安全处置注意事项

防护措施

：使用时保持足够的通风。 应提供局部排气通风。 避免产生灰尘并避免借风散布。 采取措施防止静电放电。 远离火源。

一般职业卫生建议

：应当禁止在本物质的处理、储存和加工区域饮食和抽烟。 工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。 进入饮食区域前，脱去污染的衣物和防护装备。 参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。

安全存储的条件，包括任何不相容性

：按照当地法规要求来储存。 存放于干燥、阴凉通风的场所，并远离禁忌物（见第10部分）。 储存在可防止日光直射的最初的容器中。 使用容器前，保持容器关紧与密封。 已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。 请勿储存在未加标签的容器中。 采用合适的收容方式以防止污染环境。 接触或使用前，请参见第 10 节中所规定的禁忌物料。

备注

：大袋子不可堆叠。 不要堆叠货盘。

第8部分 接触控制和个体防护

控制参数

职业接触限值

组分名称	接触限值
炭黑（仅适用于黑色和深色产品）	GBZ 2.1（中国，8/2019）. PC-TWA: 4 mg/m ³ 8 小时. 形成：总粉尘

工程控制

：良好的全面通风应当足以控制工人工作环境的空气传播污染物含量。

环境接触控制

：应检测由通风或工作过程装备的排放物以保证它们满足环境保护法规的要求。 在某些情况下，为了将排放物减至能接受的含量，有必要改装烟雾洗涤器，过滤器或过程装备。

个人防护措施

卫生措施

：接触化学物质后，在饭前、吸烟前、入厕前和工作结束后要彻底清洗手、前臂和脸。 采用适当的技术移除可能已遭污染的衣物。 污染的衣物重新使用前需清洗。 确保洗眼台和安全淋浴室靠近工作处。

眼睛/面部防护

：戴有侧罩的安全防护眼镜。 在处理热材料时，戴耐热保护性手套，穿能够耐熔化产品温度的衣服和面罩。

皮肤防护

手防护

：戴适当的防护手套。 戴耐热保护性手套，穿能够耐熔化产品温度的衣服和面罩。

身体防护

：个人防护用品的选择应以执行工作种类和所冒风险为根据，并且须得到专业人员的核准。

其他皮肤防护

：合适的鞋类和任何其他皮肤防护措施的选择应基于正在执行的任务和所涉及的风险，并在操作处置该产品之前得到专家的许可。

呼吸系统防护

：由于存在暴露的危险和可能性，请选择符合适当标准或认证的呼吸器。 呼吸器必须按照呼吸防护计划使用，并确保正确的装配、训练以及其他重要方面的使用。

备注

：如果产品的颜色是黑色的，则产品可能含有不超过 0.9% 的炭黑。

第9部分 理化特性

除非另行指定，所有属性的测量条件均为标准温度和压力。

外观

物理状态

：固体。 [粒状体。]

颜色

：天然不透明，取决于添加的色素

气味

：无资料。

气味阈值

：无资料。

pH值

：无资料。

熔点 / 凝固点

：155 至 225°C (311 至 437°F (华氏度))

沸点、初始沸点和沸点范围

：无资料。

闪点

：闭杯：>350°C (>662°F (华氏度))

软化范围

：无资料。

蒸发速率

：无资料。



易燃性（固体、气体）：无资料。
爆炸（燃烧）上限和下限：不适用。

蒸气压：无资料。
相对蒸气密度：不适用。
相对密度：>1
密度：>1 g/cm³
Bulk density：无资料。
溶解性：在下列物质中不溶：冷水。
水中的溶解性：无资料。
辛醇 / 水分配系数：不适用。

自燃温度：>400°C (>752°F (华氏度))
分解温度：>300°C (>572°F (华氏度))
传导性：无资料。
分子量：不适用。
不稳定温度：无资料。
最低点火温度：400 °C
最低着火能量：无资料。
VOC 含量：无资料。
临界压力：无资料。
临界温度：无资料。
黏度：不适用。
粒度特性
中值粒径：无资料。
备注：如果产品的颜色是黑色的，则产品可能含有不超过 0.9% 的炭黑。

第10部分 稳定性和反应性

反应性：无本品或其成分反应性相关的试验数据。
稳定性：本产品稳定。
危险反应：在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。

应避免的条件：没有具体数据。
禁配物：没有具体数据。
危险的分解产物：在通常的储存和使用条件下，不会产生危险的分解产物。

备注：在处理温度下可能出现某种程度的热降解。 见第 5 节。

第11部分 毒理学信息

毒理效应信息

急性毒性

产品/成份名称	结果	种类	剂量	暴露
炭黑（仅适用于黑色和深色产品）	LD50 皮肤	兔子	>5000 mg/kg（毫克/千克）	-
	LD50 口服	大鼠	>15400 mg/kg（毫克/千克）	-

刺激或腐蚀

无资料。

敏化作用

无资料。

致突变性

无资料。

致癌性



无资料。

分类

产品/成份名称	IARC
炭黑（仅适用于黑色和深色产品）	2B

生殖毒性

无资料。

致畸性

无资料。

特异性靶器官系统毒性-一次接触

无资料。

特异性靶器官系统毒性-反复接触

无资料。

吸入危害

无资料。

有关可能的接触途径的信息 : 无资料。

潜在的急性健康影响

眼睛接触	: 没有明显的已知作用或严重危险。
吸入	: 没有明显的已知作用或严重危险。
皮肤接触	: 加热的材料可导致热灼伤，引起疼痛、发红和疱疹。
食入	: 没有明显的已知作用或严重危险。

与物理、化学和毒理特性有关的症状

眼睛接触	: 没有具体数据。
吸入	: 没有具体数据。
皮肤接触	: 没有具体数据。
食入	: 没有具体数据。

延迟和即时影响，以及短期和长期接触引起的慢性影响

短期暴露

潜在的即时效应	: 无资料。
潜在的延迟效应	: 无资料。

长期暴露

潜在的即时效应	: 无资料。
潜在的延迟效应	: 无资料。

潜在的慢性健康影响

无资料。

一般	: 没有明显的已知作用或严重危险。
致癌性	: 没有明显的已知作用或严重危险。
致突变性	: 没有明显的已知作用或严重危险。
生殖毒性	: 没有明显的已知作用或严重危险。

毒性的度量值

急性毒性估计值

N/A

备注 : 如果产品的颜色是黑色的，则产品可能含有不超过 0.9% 的炭黑。

备注 : 此产品的成分包含在不渗透性聚合体矩阵中，因此生物学上不可用。 正常使用该物质引起不良健康影响的可能性非常低。



九思竹。

土壤中的迁移性

土壤/水分配系数 (K_{oc}) : 无资料。

其他环境有害作用：没有明显的已知作用或严重危险。

备注：此产品的成分包含在不渗透性聚合体矩阵中，因此生物学上不可用。此产品不可生物降解，对水生有机体无毒。

第13部分 废弃处置

处置方法	：应尽可能避免或减少废物的产生。产品、溶液和其副产品的处置应符合环境保护、废弃物处理法规和当地相关法规的要求。经由特许的废弃物处理合同商处理剩余物与非再生产品。废物不应未经处置就排入下水道，除非完全符合所有管辖权内主管机构的要求。包装废弃物应回收。仅在回收利用不可行时，才考虑焚烧或填埋。采用安全的方法处理本品及其容器。空的容器或内衬可能保留一些产品的残余物。避免溢出物扩散和流走，避免溢出物接触进入土壤、河流、下水道和污水管道。
------	---

第14部分 运输信息

	UN	IMDG	IATA
联合国危险货物编号（UN号）	不受管制。	不受管制。	不受管制。
联合国运输名称	—	—	—
联合国危险性分类	—	—	—
包装类别	—	—	—
环境危害	无。	无。	无。

运输注意事项 在用户场地内运输时：运输时始终采用密封的容器并保持直立固定。应确定运输人员明白在发生事故或发生泄漏时应采取的措施。

灭火介质

适用灭火剂：使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。

不适用灭火剂：没有已知信息。

禁配物：没有具体数据。

根据 IMO 工具按散装运输 : 无资料。

第15部分 法规信息

禁止进口货物目录

所有组分均未列入该目录。

需要进口/出口许可证的药物前体

所有组分均未列入该目录。

药物前体化学品的目录和分类

所有组分均未列入该目录。

易制爆危险化学品名录

所有组分均未列入该目录。

职业病危害因素分类目录 - 粉尘

所有组分均未列入该目录。

职业病危害因素分类目录 - 化学因素



所有组分均未列入该目录。

禁止出口货物目录

所有组分均未列入该目录。

中国严格限制进出口的有毒化学品清单

所有组分均未列入该目录。

高毒物品目录

所有组分均未列入该目录。

首批重点监管的危险化学品名录

所有组分均未列入该目录。

国际法规

化学武器公约第一、二、三类清单化学品

组分名称	列表名	状态
未列表。		

蒙特利尔公约

未列表。

关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约

组分名称	列表名	状态
未列表。		

鹿特丹“事先知情同意”(PIC) 公约

未列表。

关于持久性有机污染物及重金属的 UNECE 奥胡斯协议

组分名称	列表名	状态
未列表。		

- 备注 : 如果产品的颜色是黑色的, 则产品可能含有不超过 0.9% 的炭黑。
- 备注 : 该产品可能含有中国新化学物质环境管理登记办法(12号令)中所管控的一个或多个新物质。我们依据该办法提供相关的新物质登记信息声明。建议贵司咨询我司客服人员索取该声明。
- 备注 : 树脂基料及所使用的添加剂已完成新化学物质申报, 或已经被列入中国现有化学物质名录, 或被该法规所豁免。若需要更为详细信息, 请和帝斯曼工程材料当地业务部门联系。

第16部分 其他信息

发行记录

- 印刷日期 : 4/8/2022
- 发行日期/修订日期 : 4/8/2022
- 上次发行日期 : 3/25/2022
- 版本 : 2.01
- 缩略语和首字母缩写 : 急性毒性估计值 (ATE)
生物富集系数 (BCF)
化学品分类及标示全球协调制度 (GHS)
国际航空运输协会 (IATA)
中型散装容器 (IBC)
国际海上危险货物运输规则 (IMDG)
辛醇/水分配系数对数值 (LogPow)
国际海事组织73/78防污公约 (MARPOL)
N/A = 无资料
SGG = 隔离组
联合国 (UN)

用于得出分类的程序



分类	理由
无法分类。	

参考文献：无资料。

指出自上次发行的版本以来发生过更改的信息。

责任人：SDS:
DSM Engineering Materials B.V.
P.O. Box 1077
6160 BB Geleen
The Netherlands

信息：

读者注意事项

材料安全数据表中含有的信息基于发表当日我们可用的数据。该信息旨在辅助用户控制处理风险；并不作为保证或产品质量指标。该信息或其整体可能不适用于将产品与其它物质组合或某个特别的应用。
用户负责确保采取适当的防范措施，并满足其自身对数据适用性和达到产品使用目的的充分性的需求。如有任何不明白的地方，我们建议您咨询供应商或专家。