Техническое задание 2

Панель управления AntiSpam Guardian

Формат: Telegram DM panel (личка с ботом)

---

1. Цель панели

Панель нужна для того, чтобы владелец бота мог из лички:

- видеть свои подключённые чаты
- переключаться между ними
- настраивать защиту для конкретного чата
- подключать лог-чаты
- управлять тарифом
- понимать статус подписки
- не путаться между:
  - защищаемыми чатами
  - лог-чатами
  - текущим выбранным чатом

Главная задача панели — быть понятной, короткой и иерархической.

---

2. Основной принцип UX

Панель должна строиться по принципу:

Уровень 1 — продукт

Главные разделы:

- Защита
- Отчёты
- Чаты
- Тариф и оплата
- Подключить чат

Уровень 2 — подсистемы

Например:

- Защита → Фильтры / Наказания / Новички / Стоп-слова / Анти-рейд
- Чаты → Подключённые чаты / Сменить чат / Лог-чаты
- Отчёты → Вкл/выкл / Куда слать / Как работает

Уровень 3 — конкретные настройки

Например:

- Фильтры → ссылки / упоминания / anti-edit
- Наказания → delete / mute / ban
- Новички → окно / режим
- Анти-рейд → порог / окно / действие

3. Ключевые сущности панели

Панель должна различать 3 разные сущности:

3.1. Текущий выбранный защищаемый чат

Это чат, для которого сейчас открыты настройки.

Пример:

- Текущий чат: Тест Антиспам Chat 2

3.2. Подключённые чаты

Это все чаты, где бот модерирует.

Именно они должны отображаться в:

- Подключённые чаты
- Сменить чат

3.3. Лог-чаты

Это отдельные группы, куда бот отправляет журнал действий.

Они не должны путаться с подключёнными чатами.

Они должны отображаться отдельно.

---

4. Общее поведение панели

4.1. Панель работает в одном сообщении

Лучше сохранять подход “одно сообщение редактируется”, без спама новыми сообщениями в личке.

Уже реализованный кэш панельного сообщения — правильный подход.

4.2. Пользователь всегда должен видеть контекст

На каждом экране панели должно быть видно:

- какой чат выбран сейчас
- какой раздел открыт
- что именно сейчас настраивается

Пример:

```
😈 AntiSpam Guardian

Текущий чат: Тест Антиспам Chat 2
Тариф: PRO
Подключено чатов: 2 из 5
Лог-чат: ЛОГИ ДЛЯ ЧАТА 2
```

4.3. Если нет подключённых чатов

Панель должна показать только:

- что чатов пока нет
- кнопку “Подключить чат”
- короткую инструкцию

---

5. Главный экран панели

5.1. Содержимое главного экрана

Нужно показывать:

```
😈 AntiSpam Guardian

Тариф: FREE / PRO / BUSINESS
Подключено чатов: 2 из 5
Подписка до: 12.04.2026

Текущий чат: Тест Антиспам Chat 2
Лог-чат: ЛОГИ ДЛЯ ЧАТА 2
```

Если лог-чат не выбран:

```
Лог-чат: не выбран
```

5.2. Кнопки главного экрана

🛡️ Защита
🧾 Отчёты
💬 Чаты
💳 Тариф и оплата
➕ Подключить чат

Почему именно так

- “Защита” — всё, что относится к фильтрам, наказаниям, новичкам и т.д.
- “Отчёты” — отдельный блок, чтобы не мешать его с защитой
- “Чаты” — управление списком чатов и переключением
- “Тариф и оплата” — отдельный продуктовый блок
- “Подключить чат” — отдельное явное действие

---

6. Раздел “Защита”

6.1. Назначение

Этот раздел содержит все настройки модерации.

6.2. Содержимое экрана

Вверху:

🛡️ Защита
Чат: Тест Антиспам Chat 2

6.3. Кнопки

⚙️ Фильтры
🔨 Наказания
👶 Новички

🧠 Стоп-слова
🚨 Анти-рейд
⬅️ Назад

---

7. Раздел “Фильтры”

7.1. Назначение

Настройки базовых автоматических фильтров.

7.2. Что должно быть

- Ссылки
- Упоминания
- Anti-edit

7.3. Текст экрана

⚙️ Фильтры
Чат: Тест Антиспам Chat 2

Показывать текущее состояние:

- Ссылки: ВКЛ / ВЫКЛ
- Упоминания: ВКЛ / ВЫКЛ
- Anti-edit: ВКЛ / ВЫКЛ

7.4. Кнопки

🔗 Ссылки: ВКЛ
🏷️ Упоминания: ВКЛ
✏️ Anti-edit: ВКЛ

⬅️ Назад

7.5. Подводные камни

- команды /check, /start, /setlog не должны попадать под фильтрацию
- mention надо ловить и по regex, и по entities
- anti-edit должен срабатывать не на сам факт редактирования, а если после редактирования появилось нарушение

---

8. Раздел “Наказания”

8.1. Назначение

Настройка того, что делать с нарушителями.

8.2. Содержимое экрана

Показывать:

- текущий режим наказания
- длительность мута
- можно ли отдельно настраивать для разных сценариев (если не сейчас, то заложить архитектурно)

8.3. Кнопки

⚔️ Режим: Удалить / Мут / Бан

```
⏱️ Мут: 10 мин
⬅️ Назад
```

Если later добавится:

- отдельный режим для новичков
- отдельный режим для анти-рейда

8.4. Подводные камни

Сейчас в коде уже были ситуации, где mute_minutes=max(10, mute_min) неожиданно поднимал мут выше ожидаемого.

В панели должно быть прозрачно: если пользователь поставил 1 минуту, бот не должен делать 10, если это не отдельная жёсткая бизнес-логика.

Если минимальный порог нужен — это надо явно показывать в UI.

---

9. Раздел “Новички”

9.1. Назначение

Режим усиленной защиты для новых участников.

9.2. Содержимое экрана

Показывать:

- включён ли режим новичков
- сколько минут человек считается новичком
- какое действие применяется к новичкам

9.3. Кнопки

```
👶 Режим новичков: ВКЛ
⏱️ Окно: 10 мин
⬅️ Назад
```

9.4. Подводные камни

- newbie память должна оставаться bounded (TTL/LRU)
- не должно быть бесконечного роста RAM
- окно новичка должно храниться на уровне чата, не глобально

---

10. Раздел “Стоп-слова”

10.1. Назначение

Управление списком запрещённых слов.

10.2. Кнопки

```
➕ Добавить слово
📋 Список слов
🗑️ Удалить слово
⬅️ Назад
```

10.3. Логика

Добавить слово

Бот переходит в pending state и ждёт текст в личке.

Список слов

Показывает список текущих слов для выбранного чата.

Удалить слово

Или через кнопку списка, или через выбор по номеру.

10.4. Подводные камни

- слова должны быть привязаны к конкретному чату
- желательно нормализовать ё → е
- лучше работать по токенам, а не по тупому substring, чтобы не было ложных срабатываний

---

11. Раздел “Анти-рейд”

11.1. Назначение

Защита от массового входа ботов / новичков.

11.2. Статус

Эту функцию стоит сразу заложить в панель, даже если сама логика будет дописана позже.

11.3. Текст экрана

```
🚨 Анти-рейд
Чат: Тест Антиспам Chat 2
```

Если тариф FREE:

```
Эта функция доступна на тарифе PRO
```

11.4. Кнопки для PRO

```
🚨 Анти-рейд: ВКЛ
👥 Порог: 10 человек
⏱️ Окно: 20 сек
⚔️ Действие при рейде
⬅️ Назад
```

11.5. Подводные камни

- анти-рейд не должен быть глобальным, только на уровне чата
- если включён strict mode, должно быть понятно, что он делает
- важно не банить массово легитимных пользователей без возможности быстро откатить

---

12. Раздел “Отчёты”

12.1. Назначение

Управление журналом модерации для выбранного чата.

12.2. Содержимое экрана

```
📄 Отчёты
Чат: Тест Антиспам Chat 2
```

Показывать:

- отчёты ВКЛ / ВЫКЛ
- куда сейчас отправляются
- краткую справку

12.3. Кнопки

```
📄 Отчёты: ВКЛ
📍 Куда слать
ℹ️ Как работает
⬅️ Назад
```

12.4. Экран “Как работает”

Пояснение:

1. создать отдельную группу для логов
2. добавить туда бота
3. дать боту админские права

4. написать /setlog в этой группе
5. вернуться в панель → выбрать её в “Куда слать”

Это обязательно: сейчас именно этого не хватает.

12.5. Экран “Куда слать”

Очень важное правило:

Здесь нельзя показывать все чаты подряд

Нужно показывать только доступные лог-чаты, то есть чаты, где был выполнен /setlog.

Пример:

```
🚫 Не слать отчёты
📍 ЛОГИ ДЛЯ ЧАТА 2
📍 Общие логи
⬅️ Назад
```

12.6. Подводные камни

Сейчас у пользователя путаница:

- какой чат защищаемый
- какой лог-чат
- куда отправляются отчёты

Нужно жёстко развести сущности в UI.

---

13. Раздел “Чаты”

13.1. Назначение

Управление всеми чатами пользователя.

13.2. Экран

```
💬 Чаты
```

13.3. Кнопки

```
🛡️ Подключённые чаты
🔄 Сменить чат
📍 Лог-чаты
⬅️ Назад
```

---

14. Экран “Подключённые чаты”

14.1. Назначение

Показать все защищаемые чаты пользователя.

14.2. Что показывать

Только чаты, где бот реально модерирует.

Пример:

```
🛡 Тест Антиспам Chat
🛡 Тест Антиспам Chat 2
```

14.3. Что НЕ показывать

- лог-чаты
- системные группы
- кнопки пагинации типа 1/1, если реально только одна страница

Кнопка 1/1, которая ничего не делает, должна быть убрана.

---

15. Экран “Сменить чат”

15.1. Назначение

Выбрать текущий защищаемый чат, для которого открываются настройки.

15.2. Логика

После выбора чата:

- меняется selected_chat_id
- главная панель обновляется
- все разделы работают уже для нового чата

15.3. Что показывать

Только защищаемые чаты.

---

16. Экран “Лог-чаты”

16.1. Назначение

Показать все доступные лог-чаты пользователя.

16.2. Что показывать

Только чаты, где бот зарегистрирован как лог-бот через /setlog.

Пример:

```
📍 ЛОГИ ДЛЯ ЧАТА 2
📍 Общие логи модерации
```

---

17. Раздел “Тариф и оплата”

17.1. Назначение

Показать состояние подписки и дать возможность купить / продлить.

17.2. Содержимое экрана

```
💳 Тариф и оплата

Тариф: PRO
Подписка до: 12.04.2026
Подключено чатов: 2 из 5
```

17.3. Кнопки

```
📦 Выбрать тариф
💳 Оплатить
📜 История оплат
ℹ️ Что входит в тарифы
⬅️ Назад
```

---

18. Экран “Выбрать тариф”

18.1. Что показывать

Нужно сразу показывать:

- лимит чатов
- ключевые возможности
- цену

Пример:

```
FREE
1 чат
Базовая защита

PRO
до 5 чатов
Лог-чаты
Стоп-слова
Anti-edit
Анти-рейд

BUSINESS
до 20 чатов
Все функции
Приоритет
```

18.2. Подводные камни

Пользователь не должен путаться между:

- оплатой за функции
- оплатой за чаты

Продуктовая модель должна быть:

главная цена = за количество чатов,

а расширенные функции могут быть частью старшего тарифа.

---

19. Экран “Оплатить”

19.1. Что показывать

Например:

```
Тариф PRO
5 чатов под защитой
```

Кнопки:

```
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев
24 месяца
⬅️ Назад
```

Цена за месяц должна снижаться на длинных периодах.

---

20. Callback data — рекомендуемая схема

20.1. Общий принцип

Нужна единая иерархия.

Главное меню

```
panel:main
panel:protection
panel:reports
panel:chats
panel:billing
panel:add_chat
```

Защита

```
panel:protection:filters
panel:protection:punishments
panel:protection:newbies
panel:protection:stopwords
panel:protection:raid
```

Фильтры

```
panel:filters:links
panel:filters:mentions
panel:filters:antiedit
```

Наказания

```
panel:punish:mode
panel:punish:mute_minutes
```

Новички

```
panel:newbies:toggle
panel:newbies:minutes
```

Стоп-слова

```
panel:stopwords:add
panel:stopwords:list
panel:stopwords:remove
```

Отчёты

```
panel:reports:toggle
panel:reports:pick
panel:reports:help
```

Чаты

```
panel:chats:list
panel:chats:switch
panel:chats:logs
panel:chat:set:{chat_id}
panel:log:set:{log_chat_id}
```

Биллинг

```
panel:billing:plans
panel:billing:buy:1
panel:billing:buy:3
panel:billing:buy:6
panel:billing:buy:12
panel:billing:buy:24
```

---

21. Временные состояния (pending input)

Нужно предусмотреть text-input сценарии:

- ввод mute minutes
- ввод newbie minutes
- добавление стоп-слова
- возможно ввод raid threshold
- возможно ввод custom text

Рекомендуется использовать bounded state:

- user_id
- kind
- selected_chat_id
- expires_at

Если пользователь пропал — state должен умирать сам.

---

22. Что важно предусмотреть сразу

22.1. Selected chat должен храниться не в RAM навсегда

Либо в БД, либо в bounded state-контексте.

Это уже частично сделано правильно — важно не сломать.

22.2. Панель должна быть multi-chat friendly

Все настройки должны быть явно привязаны к текущему выбранному чату.

22.3. Не должно быть двусмысленности

Пользователь всегда должен видеть:

- для какого чата он что-то настраивает
- куда пойдут отчёты
- какой тариф сейчас активен
- сколько чатов подключено

---

23. Что делать сейчас

Этап панели v1

Сделать обязательно:

1. Главную панель с 5 разделами
2. Вложенный раздел “Защита”
3. Разделение:
    - защищаемые чаты
    - лог-чаты

4. Экран “Куда слать отчёты” только из лог-чатов
5. Инструкцию через /setlog
6. Убрать кнопку 1/1, если не нужна
7. Показ тарифного состояния на главном экране
8. Показ количества подключённых чатов

---

24. Что делать потом

Этап панели v2

- красота текстов
- premium locks (🔒 PRO)
- статистика
- уровни Guardian
- share / invite CTA
- onboarding funnel
- напоминания

---

25. Что можно сделать как продуктовую фишку позже

Public mode сообщений

Если включён режим “публичный”, бот может в чат писать:

- ⚔️ Guardian уничтожил спам
- 🚨 Включён режим шторма

Это полезно для:

- бренда
- виральности
- роста

Но это нужно сделать отдельной настройкой, не навязывать всем.

---

26. Итоговое требование к панели

Панель должна стать:

- иерархической
- понятной
- продуктовой
- multi-chat friendly
- SaaS-ready
- не перегруженной
- с чётким разделением защищаемых и лог-чатов
- с закладкой под тарифы и оплату