NDS V6 敏感信息识别系统

操作手册

Zerone01 | 2026

答辩交付材料

交付物说明

- 可执行文件目录包含 NDS_V6.exe 和 config.yaml，两者必须放在同一目录。
- config.yaml 是外置配置文件，主办方可直接修改数据库连接信息。
- 正式识别结果输出为 upload.csv，字段顺序与赛事要求一致。
- 交付包不包含数据库环境，现场数据库由评测或答辩环境提供。

运行环境

项目	要求
操作系统	Windows 10/11 64 位。
数据库访问	目标机器能够访问 MySQL 8.0 与 PostgreSQL 15 服务。
Python 环境	不需要安装 Python，可执行程序已包含运行依赖。
资源建议	建议内存 8GB 以上，并预留磁盘空间存放 output/upload.csv 与日志。

配置文件

修改 NDS_V6.exe 同目录下的 config.yaml，即可调整 MySQL 与 PostgreSQL 的 host、port、user、password、databases，以及输出路径、日志级别等运行参数。配置保存后无需重新打包 exe。

运行步骤

- 将 NDS_V6.exe 与 config.yaml 放在同一目录。
- 确认 config.yaml 中数据库地址、端口、账号、密码和库名与现场环境一致。
- 在命令行进入可执行文件目录，执行 NDS_V6.exe --help 查看参数。
- 执行 NDS_V6.exe 开始全库扫描。
- 扫描完成后，在 output/upload.csv 获取识别结果。

命令行参数

命令	说明
NDS_V6.exe	按 config.yaml 执行完整扫描。
NDS_V6.exe --memory-limit 14	设置内存上限，单位 GB。
NDS_V6.exe --debug --db ecommerce_db	调试模式下扫描指定数据库。
NDS_V6.exe --debug --fast --workers 12 --db e	调试模式下启用多线程表扫描。

CSV 输出格式

upload.csv 使用 UTF-8 编码，包含 db_type、db_name、table_name、field_name、record_id、data_form、sensitive_type、sensitive_level、extracted_value 九列。

常见问题

- 提示配置文件不存在：确认 config.yaml 与 NDS_V6.exe 在同一目录。
- 数据库连接失败：检查 host、port、账号密码、数据库名和服务状态。
- OCR 结果偏少：确认二进制字段存储的是可识别图片格式。
- 输出目录不存在：程序会按配置自动创建 output 目录。