

Pemrograman Web

Pertemuan 3

By **Danu Suko Handiyanto dan Nuraini Azizah**

Apa yang akan dipelajari?

- Apa itu Link di HTML?
- Gimana cara nampilin Gambar di HTML?
- Apa itu List di HTML?
- Gimana cara buat Table di HTML?

RECALL PERTEMUAN LALU

- **Tag** adalah sebuah penanda awalan dan akhiran dari sebuah elemen di HTML. Tag dibuat dengan kurung sudut (<...>)
- **Element** adalah semua bagian dari awal tag sampai akhir tag
- **Komentar** adalah element yang akan diabaikan oleh browser. Cara membuatnya <!--Isi Komentar-->
- **Heading** adalah sebuah judul yang biasanya diberikan pada halaman atau beberapa bagian dari artikel. Heading tag berjumlah 6 (<h1> sampai <h6>)
- **Paragraf** adalah kumpulan dari beberapa kalimat. Sebuah paragraf selalu dimulai pada baris baru dan biasanya berupa blok teks.

RECALL PERTEMUAN LALU

Tag-tag yang biasa digunakan bersamaan dengan tag paragraf :

- **
** untuk membuat baris baru
- **<hr>** untuk membuat garis lurus secara horizontal
- **<pre>** untuk menampilkan teks atau paragraf dalam format tertentu

Tag untuk format text :

- | | |
|--|---|
| • - Bold text | • <small> - Smaller text |
| • - Important text | • - Deleted text |
| • <i> - Italic text | • <ins> - Inserted text |
| • - Emphasized text | • <sub> - Subscript text |
| • <mark> - Marked text | • <sup> - Superscript text |

APA ITU LINK?

Link atau **Hyperlink** adalah elemen HTML yang berfungsi menghubungkan suatu halaman web ke halaman web yang lain.

Link pada HTML dapat dibuat dengan tag **<a>**, kemudian tag ini harus memiliki atribut **href** untuk menentukan alamat URL tujuan dari link.

```
<a href="/landing.html">Halaman Landing</a>
```

Jenis Link :

- **Internal Link:** adalah link yang menuju ke domain atau halaman web itu sendiri
- **External Link:** adalah link yang menuju domain lain.

Attribute **target** pada link :

- **_blank** akan membuka link pada jendela atau tab baru;
- **_self** akan membuka link pada halaman itu sendiri (default target);
- **_top** menuju bagian paling atas pada halaman;
- **_parent** membuka link pada frame induk;

Buat 3 file html dengan nama sebagai berikut:

1.landing.html

2.about.html

3.feature.html

Koneksikan antar halaman menggunakan tag link;

GIMANA CARA NAMPILIN GAMBAR?

Gambar dapat kita tambahkan di HTML dengan menggunakan tag ****. Tag ini memiliki atribut wajib, yakni **src**;

tag pembuka untuk
membuat gambar

alamat path atau URL
gambar yang akan ditampilkan

```

```

Atribut untuk menentukan
gambar yang akan nditampilkan

Tag penutup

Gambar External

html

```

```

Attribute yang berkaitan dengan gambar :

- **alt** untuk teks alternatif untuk gambar;
- **width** untuk menentukan lebar gambar;
- **height** untuk menentukan tinggi gambar;


APA ITU LIST?

List adalah tag yang digunakan untuk menyajikan konten dalam bentuk daftar yang terstruktur dan rapi

Umumnya list dibagi dua :

- **Ordered List** adalah list yang terurut;
- **Unordered List** adalah list yang tak terurut;

Ordered list dibuat dengan tag ****. Lalu di dalamnya diisi dengan item-item yang akan dimasukkan ke dalam list. Item dibuat dengan tag **** (list item).



Attribute **type** pada tag **ol** :

- **a** untuk alfabet a, b, c, dan seterusnya;
- **A** untuk alfabet A, B, C, dan seterusnya;
- **i** untuk angka romawi i, ii, iii, dan seterusnya;
- **I** untuk angka romawi I, II, III, dan seterusnya.

Unordered list adalah list yang tak terurut yang menggunakan simbol-simbol pada item-nya. Unordered list dibuat dengan tag **** dan untuk item-nya dibuat juga dengan tag ****.

The diagram illustrates the HTML syntax for an unordered list. It shows the following code structure with corresponding labels:

- **: Tag untuk membuat unordered list
- **: Tag pembuka item
- Item 1**: Teks item
- **: Tag penutup item
- Item 2**: Teks item
- **: Tag penutup item
- Item 3**: Teks item
- **: Tag penutup item
- **: tag penutup unordered list

```
<ul>
  <li>Item 1</li>
  <li>Item 2</li>
  <li>Item 3</li>
</ul>
```

Attribute **type** pada tag **ul** :

- **square** untuk simbol persegi;
- **disc** (default) untuk simbol lingkaran disc;
- **none** tidak memakai simbol;
- **circle** untuk simbol lingkaran;

Example

An unordered HTML list:

- Item
- Item
- Item
- Item

An ordered HTML list:

1. First item
2. Second item
3. Third item
4. Fourth item

CARA BUAT TABEL?

Fungsi **Table** adalah untuk menampilkan data dalam bentuk baris dan kolom.

Tag penting:

- **<table>** → elemen utama tabel
- **<tr>** → baris
- **<th>** → header kolom (teks tebal & rata tengah)
- **<td>** → isi data pada kolom

```
<table>
  <tr>
    <th>Company</th>
    <th>Contact</th>
    <th>Country</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Alfreds Futterkiste</td>
    <td>Maria Anders</td>
    <td>Germany</td>
  </tr>
```

TERIMA KASIH