

Product Search & Comparison System

ระบบค้นหาและเปรียบเทียบสินค้า พร้อม Admin Dashboard สำหรับจัดการข้อมูล

1. ภาพรวมโครงการ

ระบบสำหรับผู้ทั่วไปค้นหา ดูรายละเอียด และเปรียบเทียบสินค้าแบบเคียงข้างกัน

โดยมีทีมแอดมินเป็นผู้ดูแลข้อมูลสินค้า หมวดหมู่ และคุณสมบัติทั้งหมดผ่านหลังบ้านแยกต่างหาก

ผู้ใช้งานฝั่ง Public

- ค้นหาสินค้าแบบ fuzzy และ Autocomplete พร้อมระบบตัดคำภาษาไทยและป้ายกำกับ (Tag)
- ดูรายละเอียดสินค้า สเปคเต็มรูปแบบ แกลเลอรี่รูปภาพ สินค้าที่เกี่ยวข้อง
- และสลับโมเดล/ตัวเลือกสินค้าได้ในหน้าเดียว
- เลือกสินค้าสูงสุด 4 ชิ้นเพื่อเปรียบเทียบแบบเคียงข้างกัน พร้อมแชร์ลิงก์ เลือกฟีเจอร์ที่ต้องการ
- และเรียงลำดับผลเปรียบเทียบ
- ดูสินค้าตามหมวดหมู่ พร้อมตัวกรองและเรียงลำดับผลการค้นหา
- ใช้งานได้ 3 ภาษา - ไทย / อังกฤษ / ญี่ปุ่น

ผู้ใช้งานฝั่ง Admin

- ล็อกอิน
- จัดการสินค้า หมวดหมู่ คุณสมบัติ และโมเดล/ตัวเลือกสินค้า พร้อมข้อมูลสินค้าครบตามระบบ e-commerce จริง (สต็อก ลิงก์ร้านค้า ประกัน SEO ป้ายกำกับ)
- ดูสถิติการค้นหา การเข้าชม และการเปรียบเทียบ

สแต็กเทคโนโลยี

ชั้น (Layer)	เทคโนโลยี	บทบาท
Frontend	Vue 3 + TypeScript + Vite, Vue Router, Pinia, Tailwind CSS	หน้าเว็บ public และ admin panel
Backend	Node.js + Express, Prisma ORM, JWT, bcrypt, Zod, fuse.js	REST API, ตรวจสอบสิทธิ์, validation, fuzzy fallback
Database	PostgreSQL (tsvector)	เก็บข้อมูลสินค้า + full-text index
Infra	Docker Compose	รันสภาพแวดล้อมพัฒนาแบบครบชุด

2. ขอบเขตฟังก์ชันงาน

ฝั่งผู้ใช้งานทั่วไป (Public) — 17 ฟังก์ชัน

1. Autocomplete พิมพ์คำค้นหาแล้วขึ้นคำแนะนำทันที
2. ค้นหาสินค้าด้วยคำผ่าน full-text search (ตัดคำภาษาไทยก่อน index)
3. ค้นหาจับคู่ชื่อป้ายกำกับ (Tag)
4. ค้นหาสินค้าด้วยคำค้น พร้อมระบบ fuzzy search (พิมพ์ผิด/ใกล้เคียงก็ยังหาเจอ ผ่าน fuse.js)
5. ดูรายการสินค้าทั้งหมดแบบ grid (รูป ชื่อ ราคา)
6. เรียกดูสินค้าตามหมวดหมู่
7. ดูรายละเอียดสินค้าแต่ละชิ้น พร้อมแกลเลอรีรูปภาพและสินค้าที่เกี่ยวข้องแนะนำเพิ่มเติม
8. เลือกโมเดล/ตัวเลือกสินค้า (เช่น รุ่น) สลับได้ในหน้ารายละเอียดสินค้าเดียว ราคา/สเปคเปลี่ยนตามโมเดลที่เลือก
9. เพิ่มสินค้าเข้าตะกร้าเปรียบเทียบได้สูงสุด 4 ชิ้น — เปรียบเทียบสินค้าเดียวกันคนละโมเดลได้ (นับ 1 ช่องต่อ 1 คู่ product+โมเดล)
10. สลับภาษาได้ 3 ภาษา — ไทย / อังกฤษ / ญี่ปุ่น
11. กรองผลการค้นหาตามหมวดหมู่ พร้อมเรียงลำดับผลลัพธ์
12. ดูตารางเปรียบเทียบสินค้าแบบเคียงข้างกัน พร้อมแชร์ลิงก์ผลการเปรียบเทียบ
13. เลือกโมเดลของแต่ละสินค้าที่กำลังเปรียบเทียบอยู่ได้ต่อคอลัมน์
14. เรียงลำดับคอลัมน์สินค้าในตารางเปรียบเทียบตามราคาหรือสเปคที่คำนวณเป็นตัวเลขได้ (เลือกทิศทางมาก→น้อย/น้อย→มากได้อิสระ)
15. เลือกฟีเจอร์ที่ต้องการ (checkbox) ในตารางเปรียบเทียบ เพื่อจัดอันดับสินค้าตามจำนวนฟีเจอร์ที่ตรงกัน
16. เพิ่ม/เปลี่ยน/ลบ สินค้าในตารางเปรียบเทียบผ่านหน้าต่างค้นหา/เลือกสินค้า
17. กดเลือกดูแค่คุณสมบัติที่ต่างกันได้ (คุณสมบัติที่เหมือนกันจะถูกซ่อน)

ฝั่งแอดมิน (Admin Panel) — 11 ฟังก์ชัน

1. ล็อกอินด้วย username/password
2. ดูแดชบอร์ดสรุปภาพรวม การค้นหาและสินค้ายอดนิยม พร้อมกราฟแนวโน้มการค้นหา
3. เพิ่มสินค้าใหม่ที่ละรายการผ่านฟอร์มแบบแท็บ พร้อมกำหนดสเปคแบบไดนามิกตามหมวดหมู่
4. แก้ไข/ลบสินค้า (ลบแบบป้องกันไม่ให้ข้อมูลที่ถูกอ้างอิงอยู่พัง)
5. จัดการโมเดล/ตัวเลือกสินค้า (ราคา สต็อก สเปคเฉพาะโมเดล) ผ่านฟอร์มสินค้าเดียวกัน
6. อัปโหลดรูปสินค้า/วิดีโอจริงจากเครื่อง หรือใส่ URL ภายนอกแทนก็ได้
7. จัดการหมวดหมู่สินค้า (CRUD)
8. จัดการคุณสมบัติ/สเปค (Attribute) แยกต่างหาก (CRUD)
9. ดู log การค้นหาของผู้ใช้ (คำค้น, จำนวนผลลัพธ์, เวลา)
10. ดูสรุปการเข้าชมสินค้า เรียงจากเข้าชมมากที่สุด
11. ดู log การเปรียบเทียบสินค้า (คู่/กลุ่มสินค้าที่ถูกเทียบ + เวลา)

ระบบค้นหาสินค้า (Search Engine)

- Autocomplete/typeahead แบบพิมพ์ช้า (debounce 300ms)
 - Full-text search ด้วย PostgreSQL tsvector/tsquery
 - ตัดคำภาษาไทยก่อน index ด้วย Intl.Segmenter (แก้ปัญหาคำสั้นในคำประสมหาไม่เจอ) และกรอง stop words ทั้งฝั่ง index และฝั่งคำค้น
 - Fuzzy fallback ด้วย fuse.js บนชื่อสินค้า+ชื่อหมวดหมู่ (ถ่วงน้ำหนัก 0.6/0.4) เมื่อ full-text หาไม่เจอผลลัพธ์เลย
 - ค้นหาจับคู่ชื่อย่อกำกับ (Tag)
 - จับคู่ชื่อหมวดหมู่แบบพิมพ์ผิด (fuzzy category-name match)
- พิมพ์ชื่อหมวดหมู่ใกล้เคียงแล้วดึงสินค้าทั้งหมดหมวดหมู่นั้นมาให้

- บันทึกทุกคำค้นหา Search_log
- ตัวกรองผลการค้นหา (หมวดหมู่) และเรียงลำดับผลลัพธ์ (ราคา/ชื่อ/ความเกี่ยวข้อง)
- ไฮไลต์คำที่ตรงกับผลการค้นหา
- "คุณหมายถึง...?" suggestions ด้วย fuse.js เมื่อไม่พบผลลัพธ์เลย (ไม่กรองตามหมวดหมู่/ราคา)

ระบบแสดงสินค้า (Product Listing & Detail)

- หน้ารายการสินค้าแบบ grid พร้อม ProductCard (รูป ชื่อ ราคา)
- หน้ารายละเอียดสินค้า พร้อมแสดงคุณสมบัติ/สเปกแบบไดนามิกตามหมวดหมู่
- แกลเลอรีรูปภาพสินค้าหลายมุม และสินค้าที่เกี่ยวข้องแนะนำเพิ่มเติม (หมวดหมู่เดียวกัน สูงสุด 4 ชิ้น)
- เลือกโมเดล/ตัวเลือกสินค้าแบบสลับในหน้าเดียว (in-place) — ราคา/สเปกเปลี่ยนตามโมเดลที่เลือก, แสดงราคา "เริ่มต้น" (ราคาต่ำสุดของโมเดลที่ตั้งราคาแล้ว) บนการ์ด/ผลค้นหาเมื่อสินค้ามีหลายโมเดล
- Lazy loading รูปภาพ และบันทึกการเข้าชมลง Product_view_log
- หน้าเรียกดูตามหมวดหมู่ (การ์ดวงกลมพร้อมรูปตัวแทนบนหน้าแรก)

ระบบเปรียบเทียบสินค้า (Compare)

- เลือกสินค้าเปรียบเทียบได้สูงสุด 4 ชิ้น ผ่าน localStorage — แต่ละช่องระบุตัวตนด้วยคู่ (product_id, model_id) ทำให้สินค้าเดียวกันคนละโมเดลอยู่ 2 คอลัมน์พร้อมกันได้
- ตารางเปรียบเทียบเคียงข้างกัน จับคู่คุณสมบัติด้วย attribute_id เดียวกัน พร้อมเลือกโมเดลของแต่ละสินค้าได้ต่อคอลัมน์
- บันทึกทุกการเปรียบเทียบลง Compare_log + Compare_item (กันบันทึกซ้ำเมื่อตะกร้าไม่เปลี่ยน)
- แชรลิ่งก์ผลการเปรียบเทียบ (/compare?ids=...)
- เรียงลำดับคอลัมน์สินค้าตามราคาหรือสเปกที่คำนวณเป็นตัวเลขได้ (ปุ่มต่อแถว
เลือกทิศทางมาก→น้อย/น้อย→มากได้อิสระ) — สเปกข้อความล้วนไม่มีปุ่มเรียงกำกับ
- checkbox "เลือกฟีเจอร์ที่คุณต้องการ" — จัดอันดับคอลัมน์สินค้าตามจำนวนฟีเจอร์ที่ตรงกัน คำนวณจาก Product_attribute_value ฝั่ง frontend ล้วนๆ ไม่มีตาราง/endpoint ใหม่ ไม่มีการถ่วงน้ำหนัก/ให้คะแนน

- เพิ่ม/เปลี่ยน/ลบสินค้าในตารางเปรียบเทียบผ่านหน้าต่างค้นหา/เลือกสินค้า (พร้อมรูปภาพ)

โดยไม่ต้องออกจากหน้า

- กดเลือกดูแค่คุณสมบัติที่ต่างกันได้ (ซ่อนแถวที่ทุกคอลัมน์มีค่าเหมือนกัน)

The screenshot shows the DTC product comparison interface. The top section displays the selected products: Hikvision K5, Hikvision K2, and Hikvision K2. Below this, a table lists the products with their prices, specifications, and features. The bottom section shows the same table after filtering by Resolution, with the 'Resolution' filter checked.

ราคา	฿2,590	฿1,290	฿1,690
หมวดหมู่	Dashcam	Dashcam	Dashcam
จุดเด่น	กล้องหน้า-หลัง	รองรับ Wi-Fi และ G-Sensor	รองรับ Wi-Fi และ G-Sensor
Camera_Type	กล้องหน้า, หลัง	กล้องหน้า	กล้องหน้า
Resolution	1440p (หน้า) / 1080p (หลัง)	1080p	1080p

ระบบยืนยันตัวตนแอดมิน (Authentication)

- ล็อกอินด้วย JWT (อายุ 8 ชั่วโมง) ตรวจสอบรหัสผ่านด้วย bcrypt.compare
- authMiddleware ปกป้องทุก endpoint ใน /api/admin/*
- จัดการ error การล็อกอิน (username/password ผิด) พร้อมข้อความไทย

การจัดการข้อมูลหลังบ้าน (Admin CRUD)

- CRUD ครบ 3 หมวด: สินค้า หมวดหมู่ คุณสมบัติ (ยี่ห้อและคำพ้องความหมายถูกลบออกทั้งระบบแล้ว)
- φόρμสินค้าแบบแท็บ: ข้อมูลทั่วไป / รายละเอียด / โมเดลสินค้า / คุณสมบัติสินค้า / รูปภาพหรือวิดีโอ

- จัดการโมเดล/ตัวเลือกสินค้าต่อสินค้า — เพิ่ม/ลบโมเดล พร้อม SKU ราคา สต็อก และสเปคเฉพาะโมเดลของตัวเอง (ไม่มีหน้า master-data แยก จัดการผ่านฟอร์มสินค้าเดียวกันเท่านั้น)
- จัดการแกลเลอรีรูปภาพหลายรูปต่อสินค้า พร้อมปุ่มตั้งเป็นรูปภาพหลัก
- กำหนดข้อมูลสต็อก/ยอดขาย, วันที่วางขาย, ลิงก์ร้านค้าออนไลน์ (Shopee/Lazada/Tiktok/Line), ประกันสินค้า, ผู้จัดจำหน่าย, วิดีโอสินค้า, ข้อมูล SEO (slug/canonical/title/description) และป้ายกำกับ (Tags) — ทั้งหมดเป็น metadata แสดงผล/อ้างอิงเฉยๆ ไม่ผูกกับ search/compare/filter logic
- อัปโหลดรูปสินค้าจริงขึ้นดิสก์ (multer, จำกัด 5MB, jpeg/png/webp/gif) พร้อม fallback เป็น URL ภายนอก
- ลบแบบ soft delete และป้องกันการลบข้อมูลที่ยังถูกอ้างอิงอยู่ (FK restrict)

แดชบอร์ดและรายงาน (Dashboard & Logs)

- สถิติภาพรวม: จำนวนสินค้า/หมวดหมู่, จำนวนค้นหา, เข้าชม, เปรียบเทียบ
- ตัวดู log แบบ read-only: การค้นหา, การเข้าชม (สรุปต่อสินค้า), การเปรียบเทียบ
- กราฟแนวโน้มการค้นหาย้อนหลัง 7 วัน (sparkline) และสถิติคู่สินค้าที่ถูกเปรียบเทียบกับกันบ่อยที่สุด

ความปลอดภัยและ Performance

- Rate limiting: 300 คำขอ/15นาทีทั้ง API, 10 คำขอ/15นาทีเฉพาะ /api/auth

3. สถาปัตยกรรมระบบ

แยกกันชัดเจนระหว่าง Frontend / Backend / Database ผ่าน REST API — ฝั่งแอดมินทุก endpoint ผ่าน JWT middleware (authMiddleware)

โฟลว์การทำงาน	รายละเอียด
ค้นหา	Debounce 300ms → กรองคำฟุ่มเฟือย → full-text search (tsvector ที่ index จากข้อความตัดคำภาษาไทยแล้ว) จัดอันดับด้วย ts_rank → ถ้าไม่พบผลลัพธ์เลย fallback เป็น fuse.js บนชื่อสินค้า+หมวดหมู่ → merge สินค้าที่มี Tag ตรงกับคำค้นเข้ามาเสมอ → บันทึกลง Search_log
ยืนยันตัวตน	POST /api/auth/login ตรวจสอบ bcrypt hash → ออก JWT อายุ 8 ชั่วโมง → ทุก endpoint ใน /api/admin/* ผ่าน authMiddleware
เปรียบเทียบ	เก็บ (product_id, model_id) ใน localStorage (สูงสุด 4 ช่อง) → โหลดหน้าเปรียบเทียบครั้งเดียวยิง POST /api/compare บันทึก Compare_log + Compare_item (กันบันทึกซ้ำเมื่อตะกร้าไม่เปลี่ยน)

	→ แสดงตารางเคียงข้างกัน เรียงคอลัมน์/เลือกโมเดลต่อคอลัมน์ได้ พร้อมปุ่มแชร์ลิงก์ (/compare?ids=...)
เลือกฟีเจอร์เปรียบเทียบ	ติ๊ก checkbox สเปคที่ต้องการในหน้าเปรียบเทียบ → นับจำนวนฟีเจอร์ที่แต่ละสินค้ามีจริงจาก Product_attribute_value (คำนวณฝั่ง frontend ล้วนๆ) → จัดคอลัมน์สินค้าที่ตรงมากที่สุดไว้ก่อน พร้อมป้าย "แนะนำ" — ไม่มีการถ่วงน้ำหนัก/ให้คะแนน

4. โครงสร้างฐานข้อมูลสินค้าและ Taxonomy

ฐานข้อมูลปัจจุบันมีทั้งหมด 13 ตาราง

สินค้าและ Taxonomy

ตาราง	คอลัมน์
Product	product_id, category_id, sku, product_name, product_price, highlight, description, search_text, stock_quantity, sold_count, shopee_link, lazada_link, tiktok_link, line_link, warranty_text, distributor, sale_start_date, sale_end_date, slug, canonical_url, seo_title, seo_description, video_url
Product_model	model_id, product_id, model_name, sku, product_price, stock_quantity, sold_count, sort_order
Category	category_id, category_name
Attribute	attribute_id, attribute_name
Product_attribute_value	product_value_id, product_id, attribute_id, model_id (NULL = ค่าที่ใช้ร่วมกันทุกโมเดล), value
Product_Gallery	gallery_id, product_id, product_image, sort_order
Tag	tag_id, tag_name
Product_Tag	product_id, tag_id

ค้นหา

ตาราง	คอลัมน์
Search_log	log_id, search_term, result_count, search_at

Logging / Analytics

ตาราง	คอลัมน์
Product_view_log	view_id, product_id, viewed_at
Compare_log	compare_id, compared_at
Compare_item	compare_item_id, compare_id, product_id

ผู้ดูแลระบบ

ตาราง	คอลัมน์
Admin	admin_id, username, password_hash

5. รายการ API

Method	Endpoint	คำอธิบาย
Public — ค้นหาและสินค้า		
GET	/api/search	ค้นหาสินค้าแบบ fuzzy
GET	/api/search/autocomplete	คำแนะนำแบบพิมพ์นำ
GET	/api/products	รายการสินค้าแบบแบ่งหน้า
GET	/api/products/:id	รายละเอียดสินค้า + คุณสมบัติ + แกลเลอรี + โมเดล + สินค้าที่เกี่ยวข้อง
GET	/api/products/compare	ดึงสินค้าหลายตัวสำหรับหน้าเปรียบเทียบ (พร้อมโมเดล+สเปคของแต่ละโมเดล)
GET	/api/categories	หมวดหมู่ทั้งหมด
POST	/api/compare	บันทึกการเปรียบเทียบ
Auth		
POST	/api/auth/login	ล็อกอินแอดมิน
GET	/api/auth/me	ตรวจสอบ JWT ปัจจุบัน
Admin — จัดการข้อมูล		
GET	/api/admin/dashboard	สถิติภาพรวม

GET/POST/PUT/DELETE	/api/admin/products	CRUD สินค้า (รวมโมเดล/แกลเลอรี/ แท็กในฟอร์มเดียว)
GET	/api/admin/products/:id	ดึงสินค้าเดียวสำหรับฟอร์มแก้ไข
POST	/api/admin/upload/image	อัปโหลดรูปสินค้า
GET/POST/PUT/DELETE	/api/admin/categories	CRUD หมวดหมู่
GET/POST/PUT/DELETE	/api/admin/attributes	CRUD คุณสมบัติ/สเปค
GET	/api/admin/search-logs	สถิติการค้นหา
GET	/api/admin/view-logs	สรุปการเข้าชมต่อสินค้า
GET	/api/admin/compare-logs	สถิติการเปรียบเทียบ

6. โครงสร้าง API Request / Response / Error

รายชื่อฟิลด์ (field) ของ Body แต่ละ API (เฉพาะ endpoint ที่อยู่ในขอบเขตงานที่ประกาศ — ระบุแค่ชื่อฟิลด์ ไม่ใส่ค่าตัวอย่าง พร้อม HTTP status code, ช่องที่ไม่มีให้ระบุเป็น "-")

Public — ค้นหาและสินค้า

Endpoint	Request	Response	Error
GET /api/search	// query string q, category_id, min_price, max_price, page, limit, sort	// 200 { products: [{ product_id, product_name, product_price, product_price_max, product_image, highlight, sku, category_name, has_models, has_priced_models, relevance_score }], total, page, total_pages,	-

		suggestions }	
GET /api/search/autocomplete	// query string q	// 200 { suggestions }	-
GET /api/products	// query string page, limit, category_id, sort	// 200 { products: [{ product_id, product_name, product_price, product_price_max, product_image, has_models, has_priced_models, category { category_id, category_name } }], total, page, total_pages }	-
GET /api/products/:id	-	// 200 { product_id, sku, product_name, product_price, product_image, highlight, description, category { category_id, category_name }, product_attribute_value: [{ value,	// 404 { message }

		<pre> attribute { attribute_id, attribute_name } }, product_gallery: [{ gallery_id, product_image, sort_order }], product_model: [{ model_id, model_name, sku, product_price, stock_quantity, sold_count, product_attribute_value: [{...}] }], related_products: [{ product_id, product_name, product_price, product_image }] } </pre>	
GET /api/products/compare	// query string ids (คั่นด้วยจุลภาค)	// 200 { products: [{ product_id, product_name, product_price, product_price_max, product_image, has_models,	-

		category {...}, product_attribute_value: [{...}], product_model: [{...}] }] }	
GET /api/categories	-	// 200 [{ category_id, category_name, sample_image }]	-
POST /api/compare	{ product_ids }	// 200 / 201 { compare_id, products: [{...}] }	// 400 { message }

Auth

Endpoint	Request	Response	Error
POST /api/auth/login	{ username, password }	// 200 { token, admin { admin_id, username } }	// 400 / 401 { code, message }
GET /api/auth/me	-	// 200 { admin { admin_id, username } }	// 401 { message }

Admin — จัดการข้อมูล (ทุก endpoint แนบ Header: Authorization: Bearer <token>)

Endpoint	Request	Response	Error
GET /api/admin/dashboard	-	// 200 { stats: { totalProducts, totalCategories, totalSearches, totalViews, totalCompares }, topSearches, topViewed, topComparedPairs, searchTrend }	-
GET /api/admin/products	// query string page, limit, q	// 200 { products: [{...}], total, page }	-

(ต่อ) POST / PUT /api/admin/products

Endpoint	Request	Response	Error
POST /api/admin/products	{ sku, product_name, product_price, category_id, highlight, description, stock_quantity, sold_count, sale_start_date,	// 201 { product_id, sku, product_name, product_price, category_id }	// 400 { code }

	sale_end_date, shopee_link, lazada_link, tiktok_link, line_link, warranty_text, distributor, video_url, slug, canonical_url, seo_title, seo_description, tags: [tag_name], gallery: [url], models: [{ model_name, sku, product_price, stock_quantity, sold_count, attributes: [{ attribute_name, value }] }], attributes: [{ attribute_id attribute_name, value }] }		
GET /api/admin/products/:id	-	// 200 { product_id, sku, product_name, ..., category {...},	// 404 { message }

		product_attribute_value: [{...}], product_gallery: [{...}], product_model: [{...}], tags: [{ tag_id, tag_name }] }	
PUT /api/admin/products/:id	// ทุกฟิลด์เป็น optional // ฟิลด์ชุดเดียวกับ POST	// 200 { product_id, product_name, product_price, updated_at }	// 400 { message }
DELETE /api/admin/products/:id	-	// 200 { message }	-
POST /api/admin/upload/image	// form-data image	// 200 { url } // นำค่านี้ไปใส่ใน gallery // ตอน POST/PUT products	// 400 { code }

Admin — นำเข้า / จัดการข้อมูลอ้างอิง

Endpoint	Request	Response	Error
/api/admin/categories(/:id)	{ category_name }	// GET/POST 200- 201 { category_id, category_name }	-
/api/admin/attributes(/:id)	{ attribute_name }	// GET/POST 200- 201 { attribute_id, attribute_name }	-

Endpoint	Request	Response	Error
GET /api/admin/search-logs	-	// 200 { logs: [{ log_id, search_term, result_count, search_at }], total }	-
GET /api/admin/view-logs	-	// 200 { logs: [{ product_id, product_name, view_count, last_viewed_at }], total }	-
GET /api/admin/compare-logs	-	// 200 { logs: [{ compare_id, compared_at, compare_item: [{ compare_item_id, product { product_name } }] }], total }	-