原图精修流 · API 模式全流程教学

AI修图提示词助手 0.4.0 ｜ 两种写法各一遍：置入物体（不引用参考图）与参考图模式（点名引用）

下载地址

https://github.com/zqa1218/ai-image-prompt-assistant/releases/tag/v0.4.0

附件：AI-0.4.0-windows-x64.zip（约 99.6 MB）→ 解压后运行安装包，按用户安装，无需管理员。

开始之前


项目	本次设置
通道	API · DeepSeek · deepseek-flash
底图	base.jpg（原图 5544×8313，导入后自动压到 1067×1600 / 176 KB）
参考图（仅 B 轮）	ref.jpg（1600×1066）
提示词语言	中文
交付形式	1 条完整提示词
统一需求	前景边界增加一些火光，在背景和人物周围增加淡白色的雾气

A 轮 · 置入物体（不引用参考图）

步骤 1 · 接收阶段填四件事

1. **底图**：选择 base.jpg。界面会显示压缩结果（176 KB → 142 KB），体积大的原图会先压一版再送模型，这是正常行为。
2. **修图需求**：`前景边界增加一些火光，在背景和人物周围增加淡白色的雾气`。只写「要什么」，不写「怎么做」。
3. **任务类型**：点模板「置入物体」。它决定后面会出现哪些置景字段（置景模式 / 所在层次 / 水平位置 / 远近 / 交互关系）。
4. **约束**：点「保持不变」的一组标签，或直接点「全选」。本次锁定了人物身份、发色、服装、动作、构图、机位、曝光、景深。

步骤 2 · 原图分析




A 轮 · 分析阶段：模型做的是事实层拆解，不是给建议

产出示例（节选）：

> **主体**：一名真人女性 Coser，单人，白色短发（疑似假发）……黑色胸衣配白色亮面连体衣、白色蕾丝裙摆……
> **光照**：主光来自人物左前上方，硬光，色温偏冷（约 5500–6000K）……投影落在人物脚下偏右后方，边缘较硬。


步骤 3 • 方向建议



A 轮 · 方向建议：每个方向都写清改什么 / 保留什么 / 风险代价

本次选了「边缘低矮火盆 + 贴地薄雾（克制版）」。判断依据是「风险」那一行——比如「火盆是低矮后续新增实体，若尺度超过人物膝盖会立刻暴露合成痕迹」。


步骤 4 • 细化



A 轮 · 细化：把方向落成可执行参数

细化会把方案落成具体数值：盆的直径、盆口高度、支脚接触点、投影方向、火舌高度上限。这一阶段还可以用「列出待定项」让模型把没定死的参数列成选项。

步骤 5 • 生成提示词



A 轮 · 最终提示词（973 字）

A 轮关键句：

> 本次为仅环境物品改动：只在画面左侧边缘与右侧边缘的近景地面各添加一只可独立摆放和移除的低矮铁艺火盆，不新增地台、平台、地面替换……火焰只从盆口向上并向画面内侧微微倾斜，**火舌高度控制在人物小腿以下**……**淡白色雾气做成贴地薄雾**，厚度压在脚踝以下。

B 轮 · 参考图模式（点名引用）

这一轮唯一的不同：多一张参考图，并把「提示词写法」改成 **参考图参与（点名引用）**。




B 轮 · 接收阶段（窄版）：底图 + 参考图 + 需求


要改的三处

1. **参考图**：添加 ref.jpg，并在下面那格写清「借用什么」——本次填 `借鉴火光颜色与雾气的质感`。这一格是参考图模式的核心，不写清楚，模型会把它当第二张底图。
2. **提示词写法**：展开「精细调整」→ 找到「提示词写法」→ 选 **参考图参与（点名引用）**。若选成「置景合成（消隐参考图）」，模型会把参考图来源洗掉，等于白传。
3. 其余（底图、需求、任务类型、约束）与 A 轮一致。


分析 / 方向 / 细化



B 轮 · 分析：出现对 REFERENCE_1 的独立描述，说明参考图真的进了请求



向导
存档
资产
设置
▶ 窗口
展开
API
DeepSeek · deepseek-...
▶ 更多
原图精修线
换一条线
保存输入 / 载入
▶ 3/6 • 方向建议
查看步骤
选一个方向继续。不选直接点下一步，会按推荐项走。
左右下角低矮火盆＋贴地淡白雾
推荐
改什么
以 REFERENCE_0 为唯一底图，人物身份、姿态、白色短发走向、黑色胸衣与苗丝裙结构、剑的握持与朝向、机位、透视、景深、场馆钢架、地面反光及原冷白硬光全部锁定。只在画面左下角与右下角前景各新增一个被画框裁切、低于靴筒中段的独立低矮铸铁火盆，盆内炭块有真实厚度与堆叠；火苗颜色与火舌分层参考 REFERENCE_1 的蓝色火焰，雾气质感参考 REFERENCE_1 的薄雾但降为淡白色。雾气只沿人物轮廓外侧与背景灯斑之间薄薄铺一层，保留面部、胸衣、苗丝花纹、剑身与右侧靴底接触点清晰。不新增地台、平台、地面替换、墙体或完整建筑，严格保持原本场馆环境不变。
成像结果
画面左右下角出现两簇贴地蓝焰，火盆口沿有金属高光与炭块暗红余温，盆底与抛光地面有清晰接触阴影和短投影；淡白雾在人物后方与背景灯斑前形成可透见场馆结构与地面接缝的薄层，火光只作为次级光源轻微提亮前景地面与靴面下缘，不改变原主光方向与人物曝光。
代价与风险
模型容易把火盆生成成悬空火球、重复多个火盆或把火苗拉高遮住裙摆；蓝色火光可能溢到白色紧身衣上形成明显偏色；雾气若失控会盖住靴底接触阴影、苗丝层次与面部，使画面变平。需要明确火盆位于前景边缘并被画框裁切，且雾气不覆盖人物关键结构。
适配通道
REFERENCE_0 作底图，REFERENCE_1 作参考
上一步
下一步：细化

B 轮 · 方向建议


向导
存档
资产
设置
▸ 窗口
展开
API
DeepSeek · deepseek-...
▸ 更多
原图精修线
换一条线
保存输入 / 载入
▸ 4/6 • 细化 查看步骤
左右下角低矮火盆 + 贴地淡白雾
以 REFERENCE_0 为唯一底图，人物身份、姿态、白色短发走向、黑色胸衣与苗丝裙结构、剑的握持与朝向、机位、透视、景深、场馆钢架、地面反光及原冷白硬光全部锁定。只在画面左下角与右下角前景各新增一个被画框裁切、低于靴筒中段的独立低矮铸铁火盆，盆内炭块有真实厚度与堆叠；火苗颜色与火舌分层参考 REFERENCE_1 的蓝色火焰，雾气质感参考 REFERENCE_1 的薄雾但降为淡白色。雾气只沿人物轮廓外侧与背景灯斑之间薄薄铺一层，保留面部、胸衣、苗丝花纹、剑身与右侧靴底接触点清晰。不新增地台、平台、地面替换、墙体或完整建筑，严格保持原本场馆环境不变。
风险 · 模型容易把火盆生成成悬空火球、重复多个火盆或把火苗拉高遮住裙摆；蓝色火光可能溢到白色紧身衣上形成明显偏色；雾气若失控会盖住靴底接触阴影、苗丝层次与面部，使画面变平。需要明确火盆位于前景边缘并被画框裁切，且雾气不覆盖人物关键结构。
未确定部分
把「还没定但会影响成片」的参数列成选项，选完写进补充要求。
列出待定项
还没有待定项。点右上角按钮，让模型针对当前方向列一遍。
补充要求，或问一个关于写法的具体问题。这些内容会进入生成阶段。
例：必须保留桌面木纹，不要动杯子的形状
上一步
生成提示词

B 轮 · 细化

结果



B 轮 · 最终提示词（738 字）

> 盆内火焰的火舌分层与蓝色色相**参考 REFERENCE_1 的蓝色火焰**……在人物轮廓外侧与背景灯斑之间铺一层极薄的淡白色雾气，雾的密度与通透质感**参考 REFERENCE_1 的薄雾，但颜色改为淡白而不是蓝。**

B 轮最值得看的一点：模型**只借了参考图的质感，否掉了它的颜色。**这正是参考图模式的正确用法——参考图提供手法，不覆盖你的需求。

两轮对比

	A • 置入物体	**B • 参考图模式**
需要几张图	1 张（底图）	2 张（底图 + 参考图）
参考图作用	无	提供色相 / 质感 / 结构等手法
提示词写法	纯文字描述，不出现「参考图」字样	点名 `REFERENCE_1` 引用
适合	你脑内已有明确画面，只要模型照做	你手上有一张「就要这种感觉」的图

风险	新增物体容易穿帮（悬空、比例错、投影不对）	模型可能把参考图的色调、构图一起抄过来

判断口诀：能说清就用 A；说不清、只能「给我这种感觉」就用 B，并在备注里写清只借什么、不借什么。

五个容易踩的点

1. 需求只写目标，不写实施手段。「前景加火光」是目标；「放两个铁盆、盆高 30cm」是实施，交给细化阶段。
2. 约束别偷懒。不勾「保持不变」，模型会顺手「优化」人物脸部或发色。
3. 参考图备注必须写。空着等于让模型自由发挥。
4. 选「参考图参与」而不是「消隐」。选错等于白传参考图。
5. 文件太大先压。应用会自动压，但十几 MB 的原图导入会很慢，先用 1600px 长边更顺手。

附录 A · A 轮完整提示词（973 字）

以原图为唯一摄影事实基准：保留同一真人 Coser 的脸型、五官、表情与真实肤质，保留白色假发与黑色发箍的全部结构与发丝走向，保留黑色胸衣、白色漆皮连体衣、半透明蕾丝裙摆、黑色手套与白色长袜的结构、剪裁、褶皱与镜面高光位置，保留长剑的形态、缠绕剑柄纹理与右手握持方式，保留左腿前伸右腿后撤的弓步姿态、身体比例、脚位与鞋型，保留竖幅构图、裁切范围、机位高度、地平线位置、透视方向、原有顶灯点光源与冷白色温、主光方向与脚下投影朝向、景深与颗粒，保留原场馆的深色地面、墙面与天花板骨架。本次仅提交原图，没有提供该物体及以后的参考图，因此所有新增内容只按本条文字描述生成，不引入任何未在文字中说明的参考元素。本次为仅环境物品改动：只在画面左侧边缘与右侧边缘的近景地面各添加一只可独立摆放和移除的低矮铁艺火盆，不新增地台、平台、地面替换、墙体、门窗、完整建筑、天空替换或背景改造，原有环境严格保持不变。两只火盆直径约为人物腰宽的一半，盆口高度不超过人物膝盖，盆身用带锈迹和焊缝的锻铁圆环与三根外撇支脚构成，支脚底端平贴现有深色抛光地面，与地面之间写明清晰的接触点、软化的接触阴影，投影方向与人物脚下原有投影一致，朝画面右后方落下；左侧火盆被画面左边缘裁掉约三分之一，右侧火盆完整可见但靠近边缘，二者均不进入人物躯干与裙摆的主要轮廓范围。盆内短木柴与木炭自然交叉堆叠、互相支撑落在盆底，木炭表面有灰白灰烬、暗红余烬与局部裂纹。火焰只从盆口向上并向画面内侧微微倾斜，火舌高度控制在人物小腿以下，颜色为暖橙到淡黄的连续过渡，边缘半透明，火光只染到左右边缘地面与裙摆最外侧的极少量受光面，不改动漆皮上原有高光点的位置与亮度。淡白色雾气做成贴地薄雾，集中在人物脚下与左右边缘的地面，厚度压在脚踝以下，越往画面深处越稀薄越透明，不影响鞋底与地面的接触阴影，也不遮挡身体与剑。整体白平衡基本维持原冷白，只在画面两侧边缘形成小面积暖色偏移。不要改变人物身份与面部、不要改换发色与刘海、不要改动服装结构与武器、不要改变动作与身体比例、不要改变构图裁切与机位透视、不要改动机场骨架、不要把火光拉到膝盖以上或覆盖人物正面、不要让雾盖住鞋底接触阴影、不要出现悬空火盆、穿模、错误缩放或重复堆叠、不要新增底座平台或替换地面。输出保持原图 1046×1568 竖幅比例，2K 分辨率。

附录 B · B 轮完整提示词（738 字）

以 REFERENCE_0 为唯一底图与摄影事实源，保持人物身份、面部五官与表情、白色短发走向、黑色胸衣与白色紧身衣结构、白色蕾丝外裙层次、过膝长靴靴口高度、剑的握持方式与朝向、机位高度、透视、景深、场馆钢架与远处点状灯斑、地面抛光反光以及原冷白硬光的方向与曝光全部不变；只在前景新增两处火光和一层薄雾。在画面左下角与右下角各放置一个低矮铸铁火盆，两个火盆都被画框边缘裁切，只露出盆体一半至三分之二，盆沿高度低于靴筒中段；盆底完整落在原图抛光地面上，盆脚与地面之间写出清晰的接触阴影，并写出向画面右后方延伸的短投影，投影方向与原主光一致。盆内堆叠有真实厚度与倾角的炭块，炭块之间留有缝隙并带暗红余温；铸铁盆壁有厚度、拉丝与氧化痕迹，盆沿保留一条窄金属高光。盆内火焰的火舌分层与蓝色色相参考 REFERENCE_1 的蓝色火焰，火苗从炭块缝隙升起、贴着盆口燃烧，高度不高于盆口的三倍，边缘有细碎火星向上飘散后迅速衰减。在人物轮廓外侧与背景灯斑之间铺一层极薄的淡白色雾气，雾的密度与通透质感参考 REFERENCE_1 的薄雾，但颜色改为淡白而不是蓝；雾只停留在人物后方与两侧、位于背景灯斑之前，能透见场馆钢架、远处地面接缝与灯斑轮廓，不覆盖面部、黑色胸衣、蕾丝花纹、剑身，以及画面右侧靴底与地面的接触点。火光只作为次级光源，轻微提亮前景地面反光与靴面下缘，不改变人物原有曝光、肤色与主光方向。禁止生成悬空火球、多个重复火盆、火苗拉高遮住裙摆、蓝色光大量溢到白色紧身衣与长靴上造成偏色、雾气均匀铺满全图变成滤镜、雾气盖住靴底接触阴影与蕾丝层次；不新增地台、平台、地面替换、墙体、门窗或完整建筑，严格保持原本场馆环境不变。输出尺寸 1067×1600，比例 2:3，仅输出 1 张。

下载与源码

发布页：https://github.com/zqa1218/ai-image-prompt-assistant/releases/tag/v0.4.0
仓库：github.com/zqa1218/ai-image-prompt-assistant