原位（电化学）拉曼-预约单

2312097743

实验留言	
无	
实验基本信息	
实验项目：	原位（电化学）拉曼
订单编号：	2312097743
用户所在分部：	郑州办事处
样品寄送地址：	郑州办事处
下单时间：	2023-12-09 10:46:25
样品数量：	1
基本需求	
是否回收样品 ：	不需要
是否同设备：	需要与2308140392订单同一台设备
A组样品信息 样品数：1 样品编号：1	
样品成分及状态	Ru Co P C 粉末
原位类型	SERS
测试体系类型	电催化体系
是否需要通气	否
电化学测试方法	i-t
采点模式	不同电压点测试
测试电压	OCP（开路电压）-1.016V、-1.066V、-1.146V、-1.186V、-1.266V、-1.466V、-1.566V、-1.666V、-1.766V、-1.866V、-1.966V、-2.066V、（测试电压，vs.Hg/Hg2Cl2）
电解液成分	碱性氢氧化钾
Raman扫描范围	300~2000

激光器波长	532
对接单和参考文献打包上传	https://shiyanjia-files.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/ufile/20231209104604 5fET.12.8-HER-水系 电化学原位Raman测试单 2023版-郑州大学王康-Ru0.15Co0.15.docx
特殊要求	
无	
是否有附件：	无附件

测试过程中发现结果异常等，请及时通过系统进行【问题反馈】