

原位（电化学）拉曼-预约单

2405129476

特别说明： 1、初始不加同位素采谱，测完30分钟以后加入同位素开始测试；加急测

实验留言	
无	
实验基本信息	
实验项目：	原位（电化学）拉曼
订单编号：	2405129476
用户所在分部：	天津办事处
样品寄送地址：	天津办事处
下单时间：	2024-05-12 12:14:46
样品数量：	1 （A组样品：1）
基本需求	
是否回收样品：	**需要**
是否同设备：	需要与2404078929订单同一台设备 ，仪器型号：日本 HORIBA，LabRAM Odyssey
注意：样品编号中【】内的序号为系统自动编号，【】后的内容为用户填写的样品名称，建议优先按用户填写的样品名称命名。	
A组样品信息 样品数：1 样品编号:【1】1	
样品成分及状态	粉末样 CaCO3和CuO
原位类型	SERS
测试体系类型	电催化体系
是否需要通气	是
气氛类型	二氧化碳

电化学测试方法	i-t
采点模式	不同时间点测试
取点间隔	10 min
测试电压	-1.8V vs.Ag/AgCl
电解液成分	1M KOH
Raman扫描范围	50~2200
激光器波长	633
对接单和参考文献打包上传	https://shiyanjia-files.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/ufile/20240512120327Jfmm.docx
特殊要求	
无	
是否有附件：	无附件

测试过程中发现结果异常等，请及时通过系统进行【问题反馈】