原位电化学拉曼-预约单

2410228120

实验留言	
注意1号样品不通CO2气体，一定要除掉气路中的CO2，防止CO2导致的HCO3/CO3峰的出现	
实验基本信息	
实验项目：	原位电化学拉曼
订单编号：	2410228120
用户所在分部：	呼和浩特办事处
样品寄送地址：	呼和浩特办事处
下单时间：	2024-10-22 10:59:25
样品数量：	2 （A组样品：2）
基本需求	
是否回收样品 ：	不需要
是否同设备：	需要与2405129476订单同一台设备 ，仪器型号：日本 HORIBA，LabRAM Odyssey
注意：样品编号中【】内的序号为系统自动编号，【】后的内容为用户填写的样品名称，建议优先按用户填写的样品名称命名。	
A组样品信息 样品数：2 样品编号:【1】，样品编号:【2】	
研究方向	电催化体系
样品状态	粉末
样品成分	CuO
原位类型	SERS
电解液成分	1.0M KOH
是否需要通气	是

气氛类型	二氧化碳
电化学测试方法	i-t
采点模式	恒压不同时间点测试
恒压测试	-1.9 V
时间取点间隔	10 min
Raman扫描范围	50~2200
激光器波长	633
对接单和参考文献打包上传	https://shiyanjia-files.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/ufile/20241022105616Sd3P.docx
是否有附件：	无附件

测试过程中发现结果异常等，请及时通过系统进行【问题反馈】