# 原位电化学拉曼-预约单

24121118573

| 实验留言 | |
|---|---|
| 无 | |
| 实验基本信息 | |
| 实验项目： | 原位电化学拉曼 |
| 订单编号： | 24121118573 |
| 用户所在分部： | 上海办事处 |
| 样品寄送地址： | 上海办事处 |
| 下单时间： | 2024-12-11 11:30:12 |
| 样品数量： | 2 （A组样品：2） |
| 基本需求 | |
| 是否回收样品 ： | 不需要 |
| 注意：样品编号中【】内的序号为系统自动编号，【】后的内容为用户填写的样品名称，建议优先按用户填写的样品名称命名。 | |
| **A组样品信息**<br>样品数：2 样品编号:【1】ni-1-2，样品编号:【2】ni-1-2-ce | |
| 研究方向 | 电催化体系 |
| 样品状态 | 电极片 |
| 样品成分 | ni-1-2-ce/NF |
| 原位类型 | 常规 |
| 电解液成分 | 1M KOH+0.5Murea |
| 是否需要通气 | 否 |
| 电化学测试方法 | i-t |
| 采点模式 | 不同电压点测试 |

| | |
|---|---|
| 电压范围 | 0-1.8。0，1.0，1.05，1.1，1.15。。。1.8共计18个电压点 V |
| 电压取点间隔 | 50 mV |
| Raman扫描范围 | 50~2000 |
| 激光器波长 | 532 |
| 对接单和参考文献打包上传 | https://shiyanjia-files.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/ufile/20241211112937xQRe.docx |
| 是否有附件： | 无附件 |

测试过程中发现结果异常等，请及时通过系统进行【问题反馈】