电化学原位拉曼-预约单

24121917365

实验留言	
需测出合理结果	
实验基本信息	
实验项目：	电化学原位拉曼
订单编号：	24121917365
用户所在分部：	深圳办事处
样品寄送地址：	深圳办事处
下单时间：	2024-12-19 09:54:45
样品数量：	2 （A组样品：2）
基本需求	
是否回收样品 ：	不需要
是否同设备：	需要与24120996233订单同一台设备 ，仪器型号：日本Horiba LabRAM Odyssey
注意：样品编号中【】内的序号为系统自动编号，【】后的内容为用户填写的样品名称，建议优先按用户填写的样品名称命名。	
A组样品信息 样品数：2 样品编号:【1】0.3ml/min，样品编号:【2】2ml/min	
研究方向	电催化体系
样品状态	电极片
样品成分	碳材料
原位类型	SERS
电解液成分	0.1 M Na2SO4
是否需要通气	是
气氛类型	氧气

电化学测试方法	i-t
采点模式	不同电压点测试
电压范围	-0.7~0.7 V
电压取点间隔	100 mV
Raman扫描范围	1000~2000
激光器波长	532
对接单和参考文献打包上传	https://shiyanjia-files.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/ufile/20241219095259WRNX.docx
是否有附件：	无附件

测试过程中发现结果异常等，请及时通过系统进行【问题反馈】