样品回收

25021440098

电化学原位拉曼-预约单

特别说明： 1、测试条件改为0到-1.4V vs RHE 间隔100mV

实验留言	
无	
实验基本信息	
实验项目：	电化学原位拉曼
订单编号：	25021440098
用户所在分部：	北京办事处
样品寄送地址：	北京办事处
下单时间：	2025-02-14 21:59:17
样品数量：	1 （A组样品：1）
基本需求	
是否回收样品：	**需要**
注意：样品编号中【】内的序号为系统自动编号，【】后的内容为用户填写的样品名称，建议优先按用户填写的样品名称命名。	
A组样品信息 样品数：1 样品编号:【1】CuSb	
研究方向	电催化体系
样品状态	电极片
样品成分	Cu Sb O
原位类型	常规
电解液成分	0.1M KHCO3
是否需要通气	是

气氛类型	二氧化碳
电化学测试方法	i-t
采点模式	不同电压点测试
电压范围	OCP~-2.2V vs Ag/AgCl V
电压取点间隔	200 mV
Raman扫描范围	1000~2800
激光器波长	532
对接单和参考文献打包上传	https://shiyanjia-files.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/ufile/20250214215828XKs4.rar
是否有附件：	无附件

测试过程中发现结果异常等，请及时通过系统进行【问题反馈】