电化学原位拉曼-预约单

25042581474

特别说明： 1、务必5.6之前出结果
2、上次的测试结果在1.35V的时候出现重构现象，这个空白样麻烦您测的时候尽量能在大于1.35V再出现重构的特征峰

实验留言	
无	
实验基本信息	
实验项目：	电化学原位拉曼
订单编号：	25042581474
用户所在分部：	呼和浩特办事处
样品寄送地址：	呼和浩特办事处
下单时间：	2025-04-25 10:48:41
样品数量：	1 （A组样品：1）
基本需求	
是否回收样品 ：	不需要
是否同设备：	需要与25011373128订单同一台设备 ，仪器型号：日本Horiba LabRAM Odyssey
注：为避免样品信息无法对应，请按照样品编号进行命名；	
A组样品信息（样品数：1） 样品编号:1	
研究方向	电催化体系
样品状态	粉末
样品成分	CoMoP
原位类型	常规
电解液成分	1mol/L KOH
是否需要通气	否

电化学测试方法	i-t
采点模式	不同电压点测试
电压范围	1.20V-1.70V V
电压取点间隔	50 mV
Raman扫描范围	200~1200
激光器波长	532
对接单和参考文献打包上传	https://shiyanjia-files.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/ufile/20250425104751w3S3.docx
是否有附件：	无附件

测试过程中发现结果异常等，请及时通过系统进行【问题反馈】