样品回收

电化学原位拉曼-预约单

25061323490

实验留言	
主要关注400多 500多cm-1羟基氧化镍的生成，以及800-1000cm-1处Mo-O的变化	
实验基本信息	
实验项目：	电化学原位拉曼
订单编号：	25061323490
用户所在分部：	北京办事处
样品寄送地址：	北京办事处
下单时间：	2025-06-13 22:10:58
样品数量：	3 （A组样品：1，B组样品：1，C组样品：1）
基本需求	
是否回收样品：	**需要**
注：为避免样品信息无法对应，请按照样品编号进行命名；	
A组样品信息（样品数：1） 样品编号:1	
研究方向	电催化体系
样品状态	电极片
样品成分	Mo-NiFeLDH
原位类型	常规
电解液成分	1M KOH
是否需要通气	是
气氛类型	氧气

电化学测试方法	i-t
采点模式	不同电压点测试
电压范围	OCP-2V V
电压取点间隔	100 mV
Raman扫描范围	50~2000
激光器波长	532
对接单和参考文献打包上传	https://shiyanjia-files.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/ufile/20250613220936c7.zip
B组样品信息（样品数：1） 样品编号:2	
研究方向	电催化体系
样品状态	电极片
样品成分	Mo-NiFeLDH
原位类型	常规
电解液成分	1M kOH
是否需要通气	是
气氛类型	氧气
电化学测试方法	i-t
采点模式	不同电压点测试
电压范围	OCP-2V V
电压取点间隔	100 mV
Raman扫描范围	50~2000
激光器波长	532
对接单和参考文献打包上传	https://shiyanjia-files.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/ufile/20250613220948Z5fM.zip
C组样品信息（样品数：1） 样品编号:3	
研究方向	电催化体系
样品状态	电极片

样品成分	NiFeLDH
原位类型	常规
电解液成分	1M KOH
是否需要通气	是
气氛类型	氧气
电化学测试方法	i-t
采点模式	不同电压点测试
电压范围	OCP-2V V
电压取点间隔	100 mV
Raman扫描范围	50~2000
激光器波长	532
对接单和参考文献打包上传	https://shiyanjia-files.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/ufile/20250613220957hchj.zip
是否有附件：	无附件

测试过程中发现结果异常等，请及时通过系统进行【问题反馈】