电化学原位拉曼-预约单

26040717241

特别说明： 1、寄过去的溶液是过滤海水125ml，需要添加KOH配制成1M/L的溶液然后离心取上层清液作为电解液使用

实验留言	
指定使用单号25031004253测试时的同台仪器	
实验基本信息	
实验项目：	电化学原位拉曼
订单编号：	26040717241
用户所在分部：	杭州办事处
样品寄送地址：	杭州办事处
下单时间：	2026-04-07 17:03:10
样品数量：	2 （A组样品：2）
基本需求	
是否回收样品 ：	不需要
是否同设备：	需要与25031004253订单同一台设备 ，仪器型号：日本Horiba LabRAM Odyssey
注：为避免样品信息无法对应，请按照样品编号进行命名；	
A组样品信息（样品数：2） 样品编号:1 样品编号:2	
研究方向	电催化体系
样品状态	电极片
样品成分	CoPt3-Cr203
原位类型	SERS
电解液成分	1MKOH+海水（随样品一起寄出）
是否需要通气	否

电化学测试方法	LSV
是否测往复电位	否
采点模式	不同电压点测试
电压范围	OCP ，-1.05 -1.6V V
电压取点间隔	50 mV
Raman测试范围（cm^{-1}）	100-2300
激光器波长	633
对接单和参考文献打包上传	https://shiyanjia-files.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/ufile/20260407162505mtt6.docx
是否有附件：	无附件

测试过程中发现结果异常等，请及时通过系统进行【问题反馈】