电化学原位拉曼-预约单

26040807357

特别说明： 1、16号之前出结果

实验留言	
寄送的海水是加了 碳酸钠过滤离心后的，使用配置1MKOH +海水时会有出现沉淀情况，需要再次离心后取上清液使用	
实验基本信息	
实验项目：	电化学原位拉曼
订单编号：	26040807357
用户所在分部：	杭州办事处
样品寄送地址：	杭州办事处
下单时间：	2026-04-08 14:54:34
样品数量：	1 （A组样品：1）
基本需求	
是否回收样品 ：	不需要
是否同设备：	需要与25031004253订单同一台设备 ，仪器型号：日本Horiba LabRAM Odyssey
注：为避免样品信息无法对应，请按照样品编号进行命名；	
A组样品信息（样品数：1） 样品编号:1	
研究方向	电催化体系
样品状态	电极片
样品成分	Ni/YLDH@Ru
原位类型	SERS
电解液成分	1M KOH 和过滤海水
是否需要通气	否

电化学测试方法	i-t
是否测往复电位	否
采点模式	不同电压点测试
电压范围	OCP，-0.4，-0.5，-0.6，-0.7，-0.8，-0.9，-1.0，-1.1，-1.2，-1.3，-1.4 V
电压取点间隔	100 mV
Raman测试范围（cm^{-1}）	100-100
激光器波长	633
对接单和参考文献打包上传	https://shiyanjia-files.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/ufile/20260408145333GAmB.zip
是否有附件：	无附件

测试过程中发现结果异常等，请及时通过系统进行【问题反馈】