

ملتقى • دورات

أساسيات البرومبت دورة عملية شاملة

10 وحدات، كل واحدة مع شرح المفهوم، مثال عملي كامل (برومبت حقيقي ونموذج رد)، وتمارين تطبيقي — من الأساسيات إلى تقنيات متقدمة كسلاسل البرومبت والتحقق من الإجابات.

كيف تستخدم هذه الدورة

هذه الدورة مصممة لتأخذك خطوة بخطوة من مستخدم عرضي لمساعدات الذكاء الاصطناعي إلى مستخدم يستخدمها بوعي وفعالية في عمله وحياته اليومية. كل وحدة تحتوي على ثلاثة أجزاء: شرح المفهوم، مثال عملي كامل (برومبت حقيقي مع نموذج للرد)، وتمارين قصيرة تطبقه بنفسك. لا حاجة لخلفية تقنية. الدورة مكتوبة لأي شخص يستخدم الذكاء الاصطناعي في عمله — سواء كنت مبتدئًا تمامًا أو تستخدمه بالفعل لكن تشعر أن نتائجك غير متسقة.

نصيحة: لا تقرأ الدورة دفعة واحدة. اقرأ وحدة واحدة، جرّب مثالها العملي بنفسك على مهمة حقيقية من يومك، ثم انتقل للتالية.

الوحدات العشر

1	كيف يعمل مساعد الذكاء الاصطناعي فعليًا (ولماذا يهم ذلك)
2	تشرح البرومبت الجيد
3	التكرار: المهارة الأهم من البرومبت الأول
4	تحديد الدور والسياق
5	الشكل والقيود
6	برومبتات لخمسة أنواع مهام يومية
7	سلاسل البرومبت: تقسيم المهام الكبيرة
8	التحقق وتقييم الإجابات
9	تجنب الأخطاء الشائعة للمستخدم المتقدم
10	بناء مكتبة برومبتاتك الخاصة

كيف يعمل مساعد الذكاء الاصطناعي فعليًا (ولماذا يهم ذلك)

قبل أن تتعلم كتابة برומبتات أفضل، من المفيد أن تفهم ما الذي تطلبه فعليًا. مساعد الذكاء الاصطناعي يتنبأ بالكلمات التالية الأكثر احتمالًا بناءً على أنماط في بياناته التدريبية والمحادثة حتى تلك اللحظة. ليس لديه ذاكرة بين المحادثات المنفصلة، ولا وصول لسياقك الخاص إلا إذا زوّدته به، ولا يقين — فهو ينتج أفضل تخمين له، معبرًا عنه بثقة في كل الأحوال.

هذا يفسر ثلاث قواعد عملية تُبنى عليها بقية هذه الدورة:

- أعطه السياق — لا يمكنه استنتاج ما لم يُخبر به أو يُطلع عليه.
- تحقق من أي شيء يجب أن يكون صحيحًا فعليًا — الثقة ليست دقة.
- تعامل مع كل رد كمسودة توجّهها، لا كإجابة نهائية تقبلها.

تمرين

اطلب من مساعد الذكاء الاصطناعي أن يشرح ما لا يعرفه عنك. لاحظ حجم الفجوة في معلوماته — هذه الفجوة بالضبط هي ما يجب أن تملأه برومبتاتك.

كيف يعمل مساعد الذكاء الاصطناعي فعليًا (ولماذا يهم ذلك)

لاحظ الفرق بين حقيقة راسخة وموثقة ومعلومة تحتاج تحققًا دائمًا.

البروميت المُستخدَم

متى تأسست دولة الإمارات العربية المتحدة؟

نموذج للرد

تأسست دولة الإمارات العربية المتحدة في 2 ديسمبر 1971 من خلال اتحاد ست إمارات، وانضمت إليها إمارة رأس الخيمة في فبراير 1972 لتكتمل الإمارات السبع.

الخلاصة: هذه إجابة دقيقة لأنها حقيقة تاريخية مستقرة وموثقة على نطاق واسع. لو سألت عن رقم يتغير باستمرار (مثل عدد السكان الحالي)، يجب التحقق من المصدر الرسمي دائمًا قبل الاعتماد عليه.

تشرح البرومبت الجيد

البرومبت القوي عادة يتكون من أربعة أجزاء، رغم أن كل برومبت لا يحتاجها كلها:

1. **المهمة** — الشيء المحدد الذي تريد تنفيذه ("لخص"، "أعد الصياغة"، "اكتب مسودة"، "قارن").
 2. **السياق** — المادة أو الموقف الذي يحتاجه (الصق النص الفعلي؛ صف القيد الحقيقي).
 3. **الشكل** — كيف تريد أن تكون الإجابة (الطول، نقاط أم فقرة، الأسلوب).
 4. **الجمهور** — من سيقراً النتيجة، وهذا يؤثر على المفردات ومستوى الرسمية.
- كلما حددت الأجزاء الأربعة في طلبك الأول، قلّت الحاجة لجولات تصحيح لاحقة.

تمرين

خذ طلبًا كنت تكتبه عادة في جملة غامضة واحدة. أعد كتابته مستخدمًا الأجزاء الأربعة: المهمة، السياق، الشكل، الجمهور.

تشريح البرومبت الجيد

قارن بين طلب غامض وطلب يحدد الأجزاء الأربعة بوضوح.

البرومبت المُستخدَم

اكتب وصف منتج لصندوق شاي فاخر يحتوي على 12 نوعًا مختلفًا، لمتجر إلكتروني يستهدف مشتري الهدايا الفاخرة. اجعله من 3 جمل فقط، بأسلوب راقٍ وبسيط دون مبالغة.

نموذج للرد

اكتشف عالمًا من النكهات الفاخرة مع صندوق الشاي المكوّن من 12 نوعًا مختارًا بعناية من أجود المزارع حول العالم. كل علبة مصممة لتكون هدية استثنائية تُشعر من يتلقاها بالتقدير الحقيقي. هدية مثالية لمن يستحق لمسة من الرقي في كل رشفة.

الخلاصة: تحديد الطول والجمهور والأسلوب في البرومبت أنتج نصًا جاهزًا للاستخدام مباشرة — لم نحتاج لأي تعديل يدوي بعده.

التكرار: المهارة الأهم من البرومبت الأول

لا أحد يكتب البرومبت المثالي من أول محاولة، ولست بحاجة لذلك. المهارة الحقيقية هي توجيه المحادثة: احصل على مسودة، ثم رُدّ كما لو كنت ترد على أول محاولة من زميل — "اتجاه جيد لكن أقصر" أو "احتفظ بالهيكل، غيّر الأسلوب ليكون أكثر عفوية" — بدلاً من كتابة طلب جديد وأطول من الصفر كل مرة.

نموذج ذهني مفيد: برومبتك الأول يوصلك إلى 70%. جولتان قصيرتان من الملاحظات توصلانك إلى 95%. محاولة كتابة برومبت واحد لا تشوبه شائبة عادة تهدر وقتاً أكثر مما توفره.

تمرين

اطلب مسودة أولى لشيء تحتاجه هذا الأسبوع. ثم أعطِ جولة ملاحظات واحدة فقط بـ 5 كلمات أو أقل. لاحظ كم تحسّنت النتيجة مقابل هذا الجهد البسيط.

التكرار: المهارة الأهم من البرومبت الأول

بعد المسودة السابقة (وصف صندوق الشاي)، بدلاً من إعادة كتابة الطلب، استخدم ملاحظة قصيرة ومباشرة.

البرومبت المُستخدَم

أقصر، واحذف الجملة الأخيرة

نموذج للرد

اكتشف عالمًا من النكهات الفاخرة مع صندوق الشاي المكوّن من 12 نوعًا مختارًا بعناية من أجود المزارع حول العالم. هدية استثنائية تُشعر من يتلقاها بالتقدير الحقيقي.

الخلاصة: التكرار بملاحظات قصيرة أسرع بكثير من كتابة برومبت جديد، والنتيجة أدق لأنها مبنية على مسودة حقيقية وليست تخمينًا جديدًا من الصفر.

تحديد الدور والسياق

أحد أقوى التقنيات هو إعطاء الذكاء الاصطناعي دورًا أو هوية محددة قبل طلب المهمة، لأن ذلك يوجّه أسلوب ومستوى الإجابة بدقة أكبر. بدلًا من "اشرح لي هذا العقد"، جرّب "تصرف كمستشار قانوني يشرح لعمل غير متخصص". الدور لا يغيّر حقائق الإجابة، لكنه يغيّر بشدة نبرتها ومستوى التبسيط والتفاصيل التي يختار تضمينها.

القاعدة الذهبية: كن محددًا في الدور كما تكون محددًا في المهمة. "تصرف كخبير" غامض؛ "تصرف كمدير تسويق يخاطب فريقًا مبتدئًا" محدد وفّعال.

تمرين

اختر مهمة تقوم بها بانتظام واطلبها مرتين: مرة بدون دور محدد، ومرة مع دور واضح. قارن الفرق في النبرة والتفاصيل.

تحديد الدور والسياق

نفس نوع الموقف، لكن تحديد دور واضح يغيّر الأسلوب تمامًا.

البروميت المُستخدَم

تصرف كمدرّب حياة داعم ومباشر في آن واحد. زميلي في العمل يماطل في مهمة مهمة منذ أسبوعين. كيف أتحدث معه؟

نموذج للرد

ابدأ بسؤال فضولي لا اتهامي، مثل: "لاحظت أن المهمة لم تتحرك بعد — هل هناك شيء يعطّلك؟" هذا يفتح الباب للسبب الحقيقي بدل الدفاع. بعدها، اقترحًا معًا أصغر خطوة ملموسة يمكنه إنجازها اليوم، لا الأسبوع القادم. أخيرًا، اتفقا على موعد قصير للمتابعة خلال يومين — المتابعة القريبة تحافظ على الزخم دون أن تبدو كضغط.

الخلاصة: لاحظ نبرة الإجابة: عملية، متعاطفة، ومباشرة في آن واحد — نتيجة مباشرة لتحديد الدور بدقة في البروميت.

الشكل والقيود

تحديد شكل الإجابة (نقاط، جدول، عدد كلمات، عدد فقرات) يوفر عليك وقت إعادة التنسيق يدويًا. الذكاء الاصطناعي يستجيب جيدًا لقيود دقيقة مثل "لا يتجاوز 100 كلمة" أو "3 نقاط فقط، كل نقطة سطر واحد" أو "بصيغة جدول من عمودين". كلما كانت القيود أوضح، قلّت الحاجة لتعديل الشكل يدويًا بعد الحصول على الإجابة.

نصيحة: إذا كانت الإجابات تأتي دائمًا أطول مما تحتاج، أضف قيدًا صارمًا بالعدد ("بالضبط 3 جمل") بدلًا من طلب مبهم مثل "باختصار".

تمرين

خذ أي برومبت استخدمته سابقًا وأضف له قيدًا دقيقًا بالشكل (عدد كلمات، عدد نقاط، أو جدول). لاحظ كيف تغيّرت دقة الإجابة.

الشكل والقيود

نفس نوع الطلب، لكن مع قيد شكل دقيق هذه المرة.

البروميت المُستخدَم

قارن بين العمل من المنزل والعمل من المكتب في جدول من عمودين فقط، بحد أقصى 4 صفوف.

نموذج للرد

جدول من عمودين (العمل من المنزل | العمل من المكتب) بأربعة صفوف: مرونة أكبر في الوقت مقابل تواصل مباشر وأسرع مع الفريق • توفير وقت التنقل مقابل فصل أوضح بين العمل والحياة الشخصية • يحتاج انضباطًا ذاتيًا أعلى مقابل وصول أسهل للموارد والاجتماعات العفوية • مناسب للمهام الفردية العميقة مقابل مناسب للمهام التي تحتاج تعاونًا لحظيًا.

الخلاصة: تحديد عدد الصفوف والأعمدة بدقة أنتج جدولًا جاهزًا للاستخدام مباشرة، بدل فقرة طويلة تحتاج إعادة صياغة يدوية.

برومبتات لخمسـة أنواع مهام يومية

معظم استخدامات الذكاء الاصطناعي اليومية تقع ضمن خمسـة أنماط. تعلّم شكل كل نمط يتيح لك الارتجال بدلاً من حفظ برومبتات محددة:

- **إعادة الصياغة** — "أعد صياغة هذا ليكون [أقصر / أكثر رسمية / أكثر ودية]: [الصق النص]." الصق النص الأصلي دائماً.
- **التلخيص** — "لخص هذا في [3 نقاط / فقرة واحدة] تغطي [ما يجب تضمينه]: [الصق النص]."
 - **كتابة مسودة** — "اكتب مسودة [الشيء] لـ[الجمهور] تغطي [النقاط]، بأسلوب [كذا]."
 - **الشرح** — "اشرح [الموضوع] لشخص يعرف [س] لكن لا يعرف [ص]."
 - **اتخاذ قرار** — "أختار بين [أ] و[ب] بناءً على [قيد حقيقي]. ما هي المقايضة الفعلية؟"

تمرين

اختر النمط الذي تستخدمه أقل من غيره. اكتب برومبتًا حقيقيًا له الآن، باستخدام شيء من أسبوعك الفعلي.

برومبتات لخمسـة أنواع مهام يومية

مثال على نمط "الشرح" — تحديد ما يعرفه الشخص بالفعل يوجّه عمق الإجابة.

البرومبت المُستخدَم

اشرح لي مفهوم "الفائدة المركبة" لشخص يعرف الفائدة البسيطة لكن لا يعرف الفرق.

نموذج للرد

الفائدة البسيطة تُحسب فقط على المبلغ الأصلي في كل مرة. أما الفائدة المركبة فتُحسب على المبلغ الأصلي بالإضافة إلى الفوائد المتراكمة من الفترات السابقة — بمعنى أن أموالك تبدأ بتوليد فوائد على الفوائد نفسها، وليس فقط على رأس المال. لهذا، مع مرور الوقت، ينمو المبلغ في الفائدة المركبة بشكل متسارع مقارنة بالفائدة البسيطة، حتى لو كانت النسبة السنوية نفسها.

الخلاصة: تحديد "ماذا يعرف الشخص بالفعل" يمنع الذكاء الاصطناعي من شرح أساسيات لا تحتاجها أو القفز لتفاصيل متقدمة جدًا.

سلاسل البرومبت: تقسيم المهام الكبيرة

المهام الكبيرة والمركبة (مثل كتابة تقرير كامل، أو التخطيط لحدث) يصعب إنجازها ببرومبت واحد ضخم. بدلاً من ذلك، قسّمها إلى سلسلة من الخطوات الأصغر، حيث تُبنى كل خطوة على نتيجة الخطوة السابقة — وهو ما يُعرف بـ"سلسلة البرومبت".

مثال على سلسلة: (1) اطلب أولاً مخططاً أو نقاطاً رئيسية. (2) راجع المخطط وعدّله. (3) اطلب توسيع كل نقطة على حدة. (4) اطلب مراجعة نهائية للأسلوب والتماسك. كل خطوة أبسط وأسهل تقيماً من طلب النتيجة الكاملة دفعة واحدة.

تمرين

خذ مهمة كبيرة تؤجلها (تقرير، خطة، عرض تقديمي) وقسّمها إلى 3 خطوات متسلسلة كما في المثال، ثم نفّذها خطوة بخطوة مع الذكاء الاصطناعي.

سلاسل البرومبت: تقسيم المهام الكبيرة

الخطوة الأولى فقط من سلسلة كتابة خطة تسويقية — طلب المخطط قبل التفاصيل.

البرومبت المُستخدَم

أريد خطة تسويقية لإطلاق منتج جديد. لا تكتب التفاصيل الآن — فقط أعطني مخططاً من 5 أقسام رئيسية بعنوان واحد لكل قسم.

نموذج للرد

- 1) تحديد الجمهور المستهدف ونقاط الألم لديه. (2) الرسالة التسويقية الأساسية وموقع المنتج التنافسي.
- 3) القنوات المناسبة (سوشيال ميديا، إيميل، شراكات). (4) الجدول الزمني للإطلاق مع أهم 3 محطات. (5) مؤشرات النجاح وكيفية قياسها.

الخلاصة: الخطوة التالية في السلسلة تكون "وسّع القسم رقم 1 فقط" وهكذا — بدلاً من طلب الخطة الكاملة دفعة واحدة والحصول على نتيجة سطحية أو غير منظمة.

التحقق وتقييم الإجابات

بما أن مساعد الذكاء الاصطناعي يمكن أن يخطئ بثقة، من المهم تطوير عادة تقييم إجاباته قبل الاعتماد عليها. اسأل نفسك: هل هذه حقيقة يمكن التحقق منها بسهولة؟ هل الرقم أو التاريخ منطقي؟ هل يوجد تناقض داخلي في الإجابة نفسها؟

تقنية مفيدة: اطلب من الذكاء الاصطناعي نفسه مراجعة إجابته بسؤال مثل "هل أنت متأكد من هذا الرقم؟ راجع إجابتك." أحيانًا يصحح نفسه، وأحيانًا يؤكد بثقة أكبر — لذا هذه التقنية مفيدة لكنها ليست بديلًا عن التحقق من مصدر موثوق.

تمرين

خذ إجابة حصلت عليها سابقًا تحتوي على رقم أو حقيقة، واطلب من الذكاء الاصطناعي مراجعتها بنفسه، ثم تحقق منها بنفسك من مصدر مستقل.

التحقق وتقييم الإجابات

مثال على طلب مراجعة ذاتية لإجابة سابقة تحتوي رقمًا.

البروميت المُستخدم

في إجابتك السابقة ذكرت رقمًا لعدد سكان مدينة معينة. راجع هذا الرقم بنفسك — هل أنت متأكد منه، أم قد يكون تقديرًا أو قديمًا؟

نموذج للرد

بعد المراجعة، الرقم الذي ذكرته هو تقدير تقريبي وقد لا يعكس آخر إحصائية رسمية، لأن أعداد السكان تتغير باستمرار وتُحدَّث دوريًا من جهات رسمية. أنصحك بالتحقق من الرقم الدقيق عبر الجهة الإحصائية الرسمية للدولة أو المدينة قبل استخدامه في أي تقرير أو عرض رسمي.

الخلاصة: هذا مثال جيد على الشفافية المفيدة — الذكاء الاصطناعي يوضح مستوى ثقته الحقيقي عند سؤاله مباشرة، بدلًا من تكرار الرقم بنفس الثقة الأولى.

تجنب الأخطاء الشائعة للمستخدم المتقدم

هذه أخطاء أكثر دقة يقع فيها من تجاوز مرحلة المبتدئين:

1. نسيان القيود السلبية — إخبار الذكاء الاصطناعي بما يجب ألا يتضمنه الرد (مثل "دون استخدام مصطلحات تقنية" أو "دون طرح أسئلة إضافية") لا يقل أهمية عن إخباره بما تريده.
2. الاعتماد على برومبت واحد لمهمة معقدة بدل تقسيمها إلى سلسلة (راجع الوحدة 7).
3. عدم اختبار الحالات الحديثة — إذا كان البرومبت سيستخدم بشكل متكرر كقالب، جرّبه على حالة صعبة أو غير عادية قبل اعتماده بشكل دائم.
4. الخلط بين الثقة والدقة — تعامل مع كل إجابة كمسودة أولى قابلة للمراجعة، مهما بدت نهائية ومتماسكة.

تمرين

راجع آخر 3 برومبتات كتبتها. هل أضفت أي قيد سلبي (ما لا تريده)؟ إن لم تفعل، أعد كتابة واحد منها بإضافة قيد سلبي واحد على الأقل.

تجنب الأخطاء الشائعة للمستخدم المتقدم

إضافة قيد سلبي واحد تغيّر جودة الرد بشكل ملحوظ.

البروميت المُستخدَم

اشرح لي "الذكاء الاصطناعي التوليدي" لمدير غير تقني. لا تستخدم أي مصطلحات برمجية، ولا تطرح عليّ أي سؤال — فقط أعطني الشرح مباشرة.

نموذج للرد

الذكاء الاصطناعي التوليدي هو نوع من البرامج يتعلم من كميات ضخمة من النصوص والصور والأمثلة، ثم يستخدم ما تعلمه لإنتاج محتوى جديد شبيه — نص، صورة، أو حتى صوت — بناءً على طلبك. تخيله كموظف قرأ ملايين الكتب والتقارير، وأصبح قادرًا على كتابة تقرير جديد بنفس الأسلوب متى طلبت منه ذلك، لكنه أحيانًا يخمن تفاصيل لم يكن متأكدًا منها تمامًا.

الخلاصة: بدون القيد السلبي ("لا تستخدم مصطلحات برمجية")، كانت الإجابة الافتراضية ستتضمن على الأرجح كلمات مثل "نماذج" أو "خوارزميات" أو "بيانات تدريب" — مناسبة لجمهور تقني، لكن غير مناسبة هنا.

بناء مكتبة برومبتاتك الخاصة

البرومبتات التي ستستخدمها أكثر هي المرتبطة بمهام تتكرر — تحديثات حالة أسبوعية، ملاحظات اجتماعات، نوع معين من الإيميلات، استقبال عميل جديد. بمجرد أن تكتب برومبتًا يعمل جيدًا لإحدى هذه المهام، احفظه. لا تعيد كتابته من الذاكرة في كل مرة.

نظام بسيط: احتفظ بملاحظة (أو استخدم حزمة البرومبتات المرفقة على ملئقي كنقطة بداية) تحتوي على برومبت محفوظ واحد لكل مهمة متكررة، مع عنصر نائب واضح مثل [الصق الملاحظات] حيث يذهب مدخلك المحدد. خلال أسابيع قليلة، يصبح هذا سير عمل سريعًا فعليًا — أنت تملأ قالبًا، لا تبدأ من صفحة فارغة.

تمرين

اذكر 3 مهام تقوم بها أسبوعيًا على الأقل. اكتب (واحفظ) برومبتًا قابلاً لإعادة الاستخدام لكل واحدة، مع عنصر نائب واضح للجزء الذي يتغير في كل مرة.

بناء مكتبة برومبتاتك الخاصة

مثال على برومبت محفوظ وقابل لإعادة الاستخدام أسبوعيًا — فقط النص المُلصق في النهاية يتغيّر.

البرومبت المُستخدَم

[القالب المحفوظ] لخص إنجازات هذا الأسبوع من هذه الملاحظات في 3 نقاط، ثم اقترح تحديث حالة جاهز للإرسال لمديري بأسلوب مهني ومباشر: [الصق ملاحظات الأسبوع هنا]

نموذج للرد

إنجازات الأسبوع: إغلاق ملف العميل الرئيسي، إطلاق النسخة التجريبية من الميزة الجديدة، وحل 4 من أصل 5 مشاكل تقنية مفتوحة. تحديث الحالة المقترح: "مرحبًا، ملخص سريع لهذا الأسبوع: أغلقنا ملف العميل الرئيسي بنجاح، وأطلقنا النسخة التجريبية في الموعد المحدد. من أصل 5 مشاكل كانت مفتوحة، تم حل 4 والمشكلة المتبقية مجدولة للأسبوع القادم. لا يوجد ما يحتاج تدخلك حاليًا."

الخلاصة: هذا القالب يوفر عليك 10-15 دقيقة أسبوعيًا لأنك تُغيّر فقط الملاحظات الملصقة في نهايته — بقية البرومبت ثابت ومُختبر مسبقًا.

ما التالي

بمجرد أن تصبح هذه الوحدات طبيعية بالنسبة لك، حزمة "30 برومبت ذكاء اصطناعي للعمل والإنتاجية" (متوفرة أيضًا على ملتي) تمنحك 30 برومبتًا جاهزًا مبنياً على نفس الأسس تمامًا — طريقة جيدة لمواصلة التدرب بمهام حقيقية من عملك.

© ملتي. للاستخدام الشخصي فقط. يُرجى عدم إعادة بيع أو توزيع هذا الملف.