


網頁語法的基本元素



長榮大學 資訊管理學系 柯志鴻

kech@mail.cjcu.edu.tw

T30621, 分機 6063





HTML5元素列表—基本標籤

CJCU • IM

元素(element)/標籤(tag)	描述
<code><title></code>	定義網頁的標題
<code><p></code>	定義段落
<code></code>	定義一部分的文字內容
<code>
</code>	定義換行
<code><h1></code> 、 <code><h2></code> 、 <code><h3></code> 、 <code><h4></code> 、 <code><h5></code> 、 <code><h6></code>	定義 html 六種不同大小的標頭文字 (heading)
<code><hr></code>	定義水平線
<code><!-- --></code>	定義註解

要常常喜樂，不住的禱告，凡事謝恩




HTML5元素—<TITLE><P>

CJCU • IM

✖ 《範例1》使用元素<title>和<p>

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>第二個網頁範例</title>
  </head>
  <body>
    <p>長榮大學</p>
    <p>資訊管理學系！</p>
  </body>
</html>
```

我們卻不要過了度量誇口，只要照度量的神所分給我們尺度的度量誇口



HTML5元素—<TITLE>

CJCU • IM

✖ 《範例2》使用元素<title>和

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>第一個網頁範例</title>
  </head>
  <body>
    <span>長榮大學</span>
    <span>資訊管理學系！</span>
  </body>
</html>
```

我若必須誇口，就要誇我軟弱的事



HTML5元素—<TITLE>

CJCU • IM

✖ 《範例3》 使用元素<title>、和


```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>第三個網頁範例</title>
  </head>
  <body>
    <!-- 底下<br/>是換行的效果 -->
    <span>長榮大學</span><br/>
    <span>資訊管理學系！</span>
  </body>
</html>
```

因我甚麼時候軟弱，甚麼時候就有能力了



HTML5元素—<H1> ~ <H6>

CJCU • IM

- ✖ 《範例4》使用元素<h1>、<h2>、<h3>、<h4>、<h5>、<h6>

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>六個不同文字大小的標題</title>
  </head>
  <body>
    <h1>長榮大學</h1>
    <h2>長榮大學</h2>
    <h3>長榮大學</h3>
    <h4>長榮大學</h4>
    <h5>長榮大學</h5>
    <h6>長榮大學</h6>
  </body>
</html>
```

律法是為甚麼有的？乃是因過犯添上的




HTML5元素—<P><HR>

CJCU • IM

× 《範例5》使用元素<p>和<hr/>

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>文字段落與水平線</title>
  </head>
  <body>
    <p>長榮大學</p>
    <hr/>
    <span>資訊管理學系</span><hr/>
    <span>柯志鴻</span>
  </body>
</html>
```

不要受迷惑，神是嗆慢不得的，因為人種的是甚麼，收的也是甚麼



作業練習

CJCU • IM

1. 利用和
去達成三行<p>的顯示效果
2. 利用一行<p>之內包含
，去達成三行<p>的顯示效果
3. <h1>~<h6>的標題文字呈現多行顯示
+ 例如，<h1>的標題文字，以三行顯示

我們行善，不可喪志；因為若不灰心，到了適當的時候，就要收成