Chung Jung Christian University • Information Management

# 網頁表單元素

長榮大學 資訊管理學系 柯志鴻

kech@mail.cjcu.edu.tw

T30621, 分機 6063





## HTML5元素列表一表單標籤

元素(element)/標籤(tag)	描述
<form></form>	定義一個可供使用者輸入的html表單
<input/>	定義一個輸入的控制項
<textarea>&lt;/th&gt;&lt;th&gt;定義一個可多行輸入的控制項(文字區域)&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;th&gt;&lt;button&gt;&lt;/th&gt;&lt;th&gt;定義一個可點擊的按鈕&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;th&gt;&lt;label&gt;&lt;/th&gt;&lt;th&gt;定義一個&lt;input&gt;元素的標籤&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;th&gt;&lt;fieldset&gt;&lt;/th&gt;&lt;th&gt;將表單中相關的元素群組化&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;th&gt;&lt;legend&gt;&lt;/th&gt;&lt;th&gt;定義一個&lt;fieldset&gt;元素的標題&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;th&gt;&lt;datalist&gt;&lt;/th&gt;&lt;th&gt;對於輸入控制項指定事先定義的選項清單&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;</textarea>	



- × <form>標籤是用來建立一個使用者輸入的表單,它至少會包含底下的一至多個元素
  - + <input>
  - + <textarea>
  - + <button>
  - + < label>
  - + < fieldset >
  - + <select>



### HTML5元素一<FORM><INPUT>

CJCU · IM

- × 《範例1》使用元素<form>和<input>
  - +請將底下的程式碼置於<body></body>區段中

```
<form>
```

姓名: <input type="text" name="name"><br>

電話: <input type="text" name="tel"><br>

<input type="submit">

<input type="submit" value="取消">

</form>



# HTML5元素一<FORM><TEXTAREA>

- ×《範例2》使用元素<form>和<textarea>
  - +請將底下的程式碼置於<body></body>區段中

#### <form>

- <textarea>請在此輸入資料</textarea><br>
- <textarea placeholder="資料輸入區"></textarea><br>
- <textarea readonly>你來刪除看看!</textarea><br>
- <textarea rows="4" cols="30">自行輸入區Size</textarea>

</form>



## HTML5元素一<BUTTON>

- ×《範例3》使用元素<button>
  - +請將底下的程式碼置於<body></body>區段中
    - <button>送出</button><br>
    - <button type="button">確定</button><br>
    - <button type="button" disabled>按不了!</button><br>
    - <button onclick="alert('早安!')">有訊息</button>



## HTML5元素一<FORM><BUTTON><INPL

- 《範例4》使用元素<form>、<button>和<input>
  - + 請將底下的程式碼置於<body></body>區段中

```
<form>
```

```
姓名: <input type="text"><br>
        電話: <input type="text"><br>
        <button type="submit" onclick="alert('謝謝填寫!')">
               送出</button>
       <button type="reset">清除</button>
</form>
```

【註】通常要讓使用者按下「送出」按鈕後,執行某些動作,最常見的作法是在 <form>之內,加上要執行的網頁連結。如下所示

<form action="myPage.php" method="post">



## HTML5元素一<FORM><LABEL><INPUT>

- \*《範例5》使用元素<form>、<label>和<input>
  - +請將底下的程式碼置於<body></body>區段中

#### <form>

- <input type="radio">
- <label>資訊工程學系</label><br>
- <input type="radio">
- <label>企業管理學系</label><br>
- <input type="submit" value="確定">

</form>



#### HTML5元素一<FORM><FIELDSET><LEGEND>

- \* 《範例6》使用元素<form>、<fieldset>和<legend>
  - +請將底下的程式碼置於<body></body>區段中




### HTML5元素一<FORM><SELECT>

- ×《範例7》使用元素<form>和<select>
  - +請將底下的程式碼置於<body></body>區段中



CJCU · IM

1. 設計個人資料的填寫表單



CJCU · IM

http://www.w3schools.com/