Chung Jung Christian University • Information Management

網頁語法結構介紹

長榮大學 資訊管理學系 柯志鴻

kech@mail.cjcu.edu.tw

T30621, 分機 6063





HTML文件結構

- ×標準的html5文件結構
 - + 必須宣告成 <!DOCTYPE html>
 - + 基本文件結構包含下列幾種元素
 - x <html></html>
 - × <head></head>
 - x <body></body>
 - + 結構中其他常見的元素
 - x <title></title>
 - × <meta charset="utf-8"> (此行用來設定utf-8編碼)
 - + html5的元素和它的屬性,不分大小寫
 - × 也就是 head, Head, HEAD 是相同元素



HTML5的元素

- * html5 元素的語法,大致上可分成兩種寫法
 - + 第一類:元素的標籤(tag)是成對出現
 - ×例如,<html></html>、<head></head>、
 <body></body>、、、、<div></div>、等
 - + 第二類:元素的符號可單獨出現
 - ×例如, <link />、
 、 <input />、 <hr />
 - ×另外,<meta > (此元素不用結束的「/」)



HTML5文件一第1個網頁範例

CJCU · IM

× 【**範例**】顯示一列文字「長榮大學資訊管理學系!」

```
<!DOCTYPE html>
<html>
     <head>
          <title>第一個網頁範例</title>
          <!-- 刪除下面這一行,中文字可能會變亂碼 -->
          <meta charset="UTF-8">
     </head>
     <body>
          長榮大學資訊管理學系!
     </body>
</html>
```



HTML5文件一主要元素解說

- × 底下解說html5文件中幾個重要的部份
 - + <head></head>: 此區放置文件的標頭資訊
 - × <title></title>: 用來設定網頁的標題
 - × <meta>:用來設定/描述有關頁面的資訊,如編碼、搜尋引擎的關鍵字、頁面的描述、頁面的作者、頁面更新的秒數
 - × <style></style>: 用來定義 css 樣式
 - × <script></script>: 用來定義 javascript
 - × <link>:用來宣告兩文件檔案之間的關係,例如,用來連接外部的 css 樣式檔
 - + <body></body>:此區放置文件的主體內容
 - × 例如,文字、超連結、圖片、清單、表格、表單、、等



HTML5元素一<META>

CJCU · IM

- × <meta>元素的範例
 - + 設定編碼

<meta charset="UTF-8">

- + 定義搜尋引擎的關鍵字 <meta name="keywords" content="HTML, CSS, JavaScript" />

- + 定義頁面更新的秒數間隔(底下語法每隔10秒更新頁面一次) <meta http-equiv="refresh" content="10">



作業練習

- *建立一個簡單網頁,至少包含下列幾項
 - + <head> \ <title> \ <meta> \ <body> \
- * 測試網頁內有中文字,有無下列語法的影響? <meta charset="utf-8">
- *建立一個網頁,每隔5秒更新頁面一次