

# CSS3樣式的引用




長榮大學 資訊管理學系 柯志鴻

[kech@mail.cjcu.edu.tw](mailto:kech@mail.cjcu.edu.tw)

T30621, 分機 6063





# 如何引用CSS樣式

CJCU • IM

- ✕ 有 3 種方式可以去引用 css 樣式
  - + 嵌入引用法 ( Inline style )
  - + 內部引用法 ( Internal style sheet )
  - + 外部引用法 ( External style sheet )

聖經都是神的呼出，對於教訓、督責、改正、在義上的教導，都是有益的



# 如何引用CSS樣式—嵌入引用法

CJCU • IM


## × 【**嵌入引用法**】 ( Inline style )

+ 底下的樣式語法直接和 html5 元素寫在一起

```
<h3 style="background-color: red;">長榮大學</h3>
```

```
<p style="color: blue; font-size: 20px;">資訊管理學系</p>
```

對潔淨的人，凡物都潔淨；但對污穢不信的人，甚麼都不潔淨，反而連他們的心思和良心，也都污穢了



# 如何引用CSS樣式—內部引用法

CJCU • IM

- × **【內部引用法】** ( Internal style sheet )
  - + 底下的樣式語法寫在 <head> </head> 區

```
<style>  
    h3 {  
        background-color: red;  
    }  
  
    p {  
        color: blue;  
        font-size: 20px;  
    }  
</style>
```

勸老年人要節制適度、莊重、清明自守，在信、愛、忍耐上都要健康





# 如何引用css樣式—外部引用法

CJCU • IM

- × **【外部引用法】** ( External style sheet )
    - + 《step1》必須先建立一個外部css樣式檔
      - × 假設檔名是 **mystyle.css**，其內容如下
- ```
h3 {  
    background-color: red;  
}  
p {  
    color: blue;  
    font-size: 20px;  
}
```
- + 《step2》建立語法引用外部 css 樣式檔
    - × 寫在 <head> </head> 區
- ```
<link rel="stylesheet" href="mystyle.css">
```

不要毀謗人，不要爭競，乃要謙讓宜人，向眾人顯出十分的溫柔



# CSS樣式檔—外部引用的討論

CJCU • IM

- ✖ 在<head> </head>區段內宣告所要引用的css檔
  - + 例如，引用 basicstyle.css 樣式檔
  - + 語法：（**建議用第二種**）  
`<link rel="stylesheet" type="text/css" href="basicstyle.css">`  
或是 `<link rel="stylesheet" href="basicstyle.css">`
- ✖ 【註】如果 css 樣式檔是放在 mycss 資料夾，則上述語法要改成  
`<link rel="stylesheet" type="text/css" href="mycss/basicstyle.css">`  
或是 `<link rel="stylesheet" href="mycss/basicstyle.css">`

祂是神榮耀的光輝，是神本質的印像，用祂大能的話維持、載著並推動萬有



# 嵌入引用法

CJCU • IM

- ✖ 《範例1》 底下程式碼請置換<body></body>區段

```
<body style="background-color: #d9f3ff">  
  <div style="background-color: #ccff00">Hello</div>  
  <h1 style="color: red;">資訊暨工程學院</h1>  
  <div style="text-align: center">資訊管理學系</div>  
</body>
```

主阿，你起初立了地的根基，諸天也是你手的工作





# 內部引用法

CJCU • IM

- ✖ 《範例2》底下的 css 樣式宣告於 <head></head>區段中

```
<head>
  <style>
    #im{color: red; background-color: #e2f0ff; }
    .dcss{color: blue; background-color: lemonchiffon;}
    h1, h3 { text-align: center;}
  </style>
</head>
<body>
  <h1>資訊暨工程學院</h1>
  <h3 id="im">資訊管理學系</h3>
  <h3 class="dcss">數位內容創作學士學位學程</h3>
  <h3>資訊工程學系</h3>
  <h3>科技工程暨管理學系</h3>
</body>
```

一切都要像衣服漸漸舊了，你要將天地像外衣一樣捲起來，天地就像衣服一樣改變了





# 外部引用法-1

CJCU • IM

- ✖ 《範例3》定義一個css樣式表，再利用外部引用法
  - + 先定義一個 **mystyle.css** 樣式表

```
body {  
    background-color: #e1f0fa;  
}  
h1 {  
    text-align: center;  
    color: #f900b0;  
    background-color: lightpink;  
}  
h3 {  
    background-color: lightgreen;  
    color: seagreen;  
}
```

天使豈不都是服役的靈，奉差遣為那些將要承受救恩的人效力麼？




## 外部引用法-2

CJCU • IM

- + 接著，在網頁程式碼中利用<link>去引用外部樣式檔

```
<head>
  <title>Using External File</title>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="mystyle.css">
</head>
<body>
  <h1>資訊暨工程學院</h1>
  <h3 id="im">資訊管理學系</h3>
  <h3 class="dccs">數位內容創作學士學位學程</h3>
  <h3>資訊工程學系</h3>
  <h3>科技工程暨管理學系</h3>
</body>
```

原來萬有因祂而有，藉祂而造的那位，為著要領許多的兒子進榮耀裏去



## 參考文獻

CJCU • IM

1. <http://www.w3schools.com/>