

網頁輸入元素




長榮大學 資訊管理學系 柯志鴻

kech@mail.cjcu.edu.tw

T30621, 分機 6063






HTML5的<INPUT>元素—TYPE屬性值

CJCU · IM

<input>輸入元素的 type 屬性值列表

屬性值	描述
button	定義一個可點選的按鈕
text	定義一個文字輸入方塊
password	定義一個密碼輸入方塊
radio	定義一個可選取的單選鈕（常用在單選）
checkbox	定義一個可選取的核取方塊（常用在複選）
submit	定義一個送出/提交的按鈕
reset	定義一個清除/重設的按鈕
file	定義一個選取檔案的按鈕
image	定義一個使用自訂圖片的按鈕
hidden	定義一個隱藏的輸入元素
number	定義一個輸入數字的欄位
range	定義一個可選取數字的控制項（e.g. 滑動桿）

願主使你們彼此的愛並對眾人的愛，都能增多洋溢



TYPE 屬性值—BUTTON, TEXT, PASSWORD

CJCU • IM


- ✖ 《範例1》 type 屬性值 **button, text** 和 **password**
+ 請將底下的程式碼置於<body></body>區段中

```
<input type='text' placeholder="請輸入姓名"><br>
```

```
<input type="password" placeholder="請輸入密碼"><br>
```

```
<input type='button' value='確認'>
```

- ✖ 【註】 通常上述程式碼會被置於<form></form>區段中



TYPE 屬性值—RADIO, CHECKBOX


CJCU • IM

- × 《範例2》 type 屬性值 **radio** 和 **checkbox**
 - + 請將底下的程式碼置於<body></body>區段中

```
<input type='radio'>男性  
<input type='radio'>女性<br>  
<input type='checkbox'>籃球  
<input type='checkbox'>排球  
<input type='checkbox'>棒球  
<form>  
    <input type='radio' name='drink'>熱飲  
    <input type='radio' name='drink'>冷飲  
</form>
```

- × **【註】** type='radio' 的<input>元素，必須有相同 name 屬性，才有單選效果

因為你們都是光明之子和白晝之子



TYPE 屬性值—SUBMIT, RESET, FILE

CJCU • IM

- ✖ 《範例3》 type 屬性值 **submit, reset** 和 **file**
+ 請將底下的程式碼置於<body></body>區段中

<form>

最帥的圖片: <input type="**file**"

name="selectImg">

<input type="**submit**" value="確定">

<input type="**reset**" value="重選">

</form>

我們不是屬黑夜的，也不是屬黑暗的



TYPE 屬性值—IMAGE, HIDDEN, NUMBER, RANGE

CJCU • IM

✖ 《範例4》 type 屬性值 **image, hidden, number** 和 **range**

+ 請將底下的程式碼置於<body></body>區段中

```
<form>
```

```
<input type="image" alt="star" src="star.png"><br>
```

```
<input type="hidden" name="myHD" value="Win">
```

```
<input type="number" name="age" min="18" max="25"><br>
```

```
<input type="range" name="score" min="60" max="99"><br>
```

```
<input type="submit">
```

```
</form>
```

但我們既是屬於白晝，就當謹慎自守，穿上信和愛的胸甲，並戴上救恩之望的頭盔



TYPE 屬性值—SUBMIT, IMAGE

CJCU • IM

- ✕ 《範例5》 type 屬性值 **submit** 和 **image**(補充)
- + 請將底下的程式碼置於<body></body>區段中

```
<form>
```

```
  <input type="image" alt="star" src="star.png"  
    onclick="alert('看星星！')"><br>
```

```
  <input type="submit" value="<">
```


```
  <input type="submit" value="<<">
```

```
  <input type="submit" value=">>">
```

```
  <input type="submit" value=">">
```

```
</form>
```

要勸戒不守規矩的人，撫慰灰心的人，扶持軟弱的人，又要對眾人恆忍



HTML5的<INPUT>元素—TYPE屬性值


CJCU · IM

<input>輸入元素的 type 屬性值列表（補充）

屬性值	描述
color	定義一個顏色選擇器
date	定義一個日期選取控制項
time	定義一個設定時間的控制項
datetime-local	定義一個設定日期和時間的控制項
week	定義一個設定週和年的控制項
month	定義一個設定月和年的控制項
email	定義一個電子郵件的輸入欄位
url	定義一個超連結的輸入欄位

× **【註】** 上述的屬性值，並不是所有的瀏覽器都支援

要凡事察驗，善美的要持守，各種的惡事要遠離禁作



TYPE屬性值—補充範例

CJCU • IM

- ✖ 《範例6》 type 其他屬性值的補充範例
 - + 請將底下的程式碼置於<body></body>區段中

<form>

選一個顏色：<input type="color">

選一個日期：<input type="date">

選一個時間：<input type="time">

選一個日期/時間：<input type="datetime-local">

選某一週：<input type="week">

選某一月：<input type="month">


輸入email：<input type="email">

輸入url：<input type="url">

<input type="submit">

</form>


你們要當心，誰都不可以惡報惡，卻要在彼此相待，或對待眾人上，常常竭力追求良善



作業練習

CJCU • IM

1. 設計個人詳細資料的填寫註冊畫面
+ 包含此簡報檔所有的 type 屬性



參考文獻

CJCU • IM

1. <http://www.w3schools.com/>