# 简易版题目

张若天

2019年4月3日

编译开关 开不开 O2 呢? 浮生有梦三千场 穷尽千里诗酒荒 徒把理想倾倒 不如早还乡

温一壶风尘的酒 独饮往事迢迢 举杯轻思量 泪如潮青丝留他方

— 乌糟兽/愚青《旧词》

# 待定

tree.in/.out/.cpp 3s/512MB

#### 【问题描述】

给定一棵 n 个点的有根树,节点标号  $1 \sim n$ ,1 号节点为根。给定 Q 个询问,每次询问给定 x,y。 求

$$\sum_{i \le x} depth(lca(i,y))^k$$

lca(x,y) 表示节点 x 与节点 y 在有根树的最近公共祖先。 depth(x) 表示 x 节点的深度,根节点的深度为 1。 由于答案可能很大,所以请输出答案模 998244353 的结果。

### 【输入格式】

输入包含 n+Q 行。

第 1 行, 三个正整数 n, Q, k。

第  $2 \sim n$  行: 第 i 行有一个正整数  $fa_i$ ,表示编号为 i 的节点的父亲节点编号。

接下来 Q 行,每行两个正整数 x,y,表示一次询问。

#### 【输出格式】

输出包含 Q 行,每行一个整数表示答案模 998244353 的结果。

#### 【样例输入】

2 1 3

1

2 2

## 【样例输出】

9

## 【数据规模和约定】

n 给个  $nlog^2n$  能过的范围。

Q 和 n 一样大或稍大 (同阶)。

 $k = 1, 2, 3 \text{ or } k \le 10^9 (?)_{\circ}$ 

再添加题目描述中涉及到的所有变量的合法约束。

部分分 0, n,Q,k 都比较小。

部分分 1, n 比较小。

部分分 2, Q 比较小。

部分分3, k 比较小。

部分分 4, k=1,2,3。

部分分5, x 从小到大。

部分分6,树其实为一条链。

(完)