Тема 3. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ. МЯГКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ

Вопросы для самостоятельной подготовки

1. Классификация лекарственных форм.
2. Классификация мягких лекарственных форм.
3. Характеристика и назначение мазей.
4. Характеристика и назначение кремов.
5. Характеристика и назначение гелей.
6. Характеристика и назначение линиментов.
7. Характеристика и назначение паст.
8. Характеристика и назначение пластырей.
9. Характеристика и назначение трансдермальных терапевтических систем.
10. Характеристика и назначение суппозиториев.

Рекомендуемы темы презентаций

(необязательное задание)

- Современные мягкие лекарственные формы.

Ситуационные задачи

Решите ситуационные задачи, кратко ответьте на вопросы.

I. Какая из прописей мази преднизолона верна и почему неверны две другие?

Rp.: Unguenti Prednisoloni 0,5% *D.S. Наносить на пораженные участки кожи.*	*Rp.: Prednisoloni 0,5% — 15,0* *D.S. Наносить на пораженные участки кожи.*	*Rp.: Unguenti Prednisoloni 0,5% — 15,0* *D.S. Наносить на пораженные участки кожи.*

II. Какая из прописей суппозиториев «Неоанузол» верна и почему неверны две другие?

Rp.: Suppositoria Neoanusoli N. 6 *D.S. По 1 свече при боли.*	*Rp.: «Neoanusolum»* *D.t.d. N. 6 in suppositoria* *S. По 1 свече при боли.*	*Rp.: Suppositoria «Neoanusolum» N. 6* *D.S. По 1 свече при боли.*

III. Оцените правильность выписывание рецепта:

Rp.: *Emplasri Lidocaini* 0,7 N 10

D.S. *Наклеивать по одному пластырю один раз в день на 12 часов.*

Тестовые задания

1. К мягким лекарственным формам относятся:

1) мази, кремы, гели, линименты, пасты, пластыри, суппозитории
2) таблетки, драже, гранулы, порошки, капсулы, пастилки, карамели, пилюли
3) растворы, настои и отвары, настойки, экстракты, эликсиры, микстуры, эмульсии, суспензии, слизи

2. Пасты отличаются от мазей…?
    1) Мазевой основой
    2) Содержанием растворителя
    3) Технологией приготовления
    4) Большим содержанием порошкообразных веществ

3. Мягкая дозированная лекарственная форма это:
    1) Пластырь
    2) Суппозиторий
    3) Паста
    4) Мазь

4. В качестве мазевой основы используются…?
    1) Оксид цинка
    2) Вазелин
    3) Ланолин
    4) Крахмал
    5) Тальк

5. Линимент относят к …? лекарственным формам
    1) жидким
    2) мягким
    3) твёрдым
    4) инъекционным

6. Укажите мягкую лекарственную форму, содержащую не менее 25% порошкообразных веществ в своём составе?
    1) Мазь
    2) Линимент
    3) Гель
    4) Паста
    5) Крем

7. Как называется мягкая лекарственная форма с улучшенными органолептическим свойствами?
    1) линимент
    2) гель
    3) мазь
    4) крем
    5) пластырь

8. Мягкая лекарственная форма, содержащая коллоидную систему, называется…?
    1) гелем
    2) кремом
    3) пастой
    4) линиментом

5) мазью

Выпишите рецепты

1. 20,0 мази «Солкосерил» (Solcoseryl) для нанесения на ожоговую поверхность кожи.
2. 30,0 мази, содержащей в одном грамме 100 000 ЕД нистатина (Nystatinum)
3. Выписать мазь деготь березовый и серы очищенной по 10%
4. Глазную мазь с содержанием 0,5% гидрокортизона (Hydrocortisonum)
5. Линимент на касторовом масле (oleum Ricini), содержащий по 5% ксероформа (Xeroformium) и дегтя (oleum Rusci). Назначить для перевязки ран.
6. Мазь индометацина 10% магистральная пропись и оффицинальная пропись
7. Мазь, содержащую 5% анестезина (Anaesthesinum) для нанесения на раневую поверхность.
8. Мазь, содержащую резорцин (Resorcinum) и салициловую кислоту по 10%. Мазевая основа вазелин и ланолин, взятые поровну.
9. Официнальную белую ртутную мазь (Unguentum Hydrargyri album} для смазывания пораженных участков кожи.
10. 15,0 2% геля фузидина (Gel Fusidini). Наносить на ожоговую поверхность кожи 3 раза в неделю.
11. Линимент, приготовленный на касторовом масле (oleum Ricini) с содержанием 10% ксероформа (Xeroformium) и 5% дегтя (oleum Rusci). Назначить при перевязке ран.
12. Линимент, состоящий из метилсалицилата 10%, ментола 1%.
13. 40,0 30% пасты стрептоцида на вазелине и использовать при перевязках.
14. 50,0 пасты, содержащей 2% борной кислоты (Acidum boricum) в нафталановой мази (Unguentum Naphthalani)
15. Выписать 50 г пасты, состоящей из салициловой кислоты 2%, окиси цинка 25% (паста Лассара)
16. Пасту, содержащую 2% салициловой кислоты (Acidum salicylicum) и 20 цинка окиси (Zinci oxydum) для нанесения на пораженные участки кожи.
17. Магистральные ректальные суппозитории, содержащие дигитоксин (Digitoxinum) по 0,00015 в каждом.
18. Официнальные вагинальные суппозитории с содержанием 0,25 синтомицина (Synthomycinum) в каждом.
19. Свечи парацетамола доза 0,25 оффицинальная пропись
20. Свечи, состоящие из экстракта красавки 0,02, ксероформа 0,1,цинка сульфата 0,05, глицерина 0,12, магистральная пропись
21. Официнальный мозольный пластырь «Салипод» (Salipodum) размером 6 х 10 см. Наклеить на мозоль на 48 часов.
22. 4 перцовых пластыря (Emplastrum Capsici) длиной 10 см и шириной 6 см. Наклеить на кожу поясничной области.