Тема 5. ЖИДКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ

Вопросы для самостоятельной подготовки

1. Виды жидких лекарственных форм: растворы, настои, отвары, микстуры, слизи, сиропы, эмульсии, суспензии, аэрозоли.
2. Состав и свойства растворов, особенности истинных и коллоидных растворов. Характеристики растворителей.
1. Классификация растворов по способу применения. Формы прописей растворов (развернутая и сокращенная). Правила выписывания растворов для наружного и внутреннего применения.
3. Капли, как разновидность растворов. Дозирование капель. Правила выписывания капель для наружного и внутреннего применения.
4. Требования, применяемые к растворам для инъекций. Методы стерилизации растворов для инъекций. Формы выпуска и правила выписывания растворов для инъекций (флаконы, ампулы, шприц-тюбики).
5. Настои и отвары: приготовление, сроки хранения, дозирование, правила выписывания.
6. Микстуры: состав, правила выписывания. Слизи, сиропы, ароматические воды, как составные части микстур. Микстуры, содержащие настои и отвары.
7. Суспензии: состав, правила выписывания.
8. Аэрозоли: состав, дозирование, правила выписывания.

Рекомендуемы темы презентаций

(необязательное задание)

- Настои и отвары: приготовление, сроки хранения, дозирование, правила выписывания.
- Микстуры: состав, правила выписывания. Слизи, сиропы, ароматические воды, как составные части микстур. Микстуры, содержащие настои и отвары.
- Суспензии: состав, правила выписывания.
- Аэрозоли: состав, дозирование, правила выписывания.

Ситуационные задачи

Решите ситуационные задачи, кратко ответьте на вопросы.

I. Какая из прописей стерилизуемого в аптеке изотонического раствора хлорида натрия верна и почему неверны две другие?

Rp.: Solutionis Natrii chloridi 0,9% — 180 ml Sterilisetur! D.S. Для внутривенной инфузии.	*Rp.: Natrii chloridi 0,9% — 180 ml Sterilisetur! D.S. Для внутривенной инфузии.*	*Rp.: Solutionis Natrii chloridi 0,9% — 180 ml D.S. Для внутривенной инфузии.*

II. Какая из прописей настоя листьев сенны верна и почему неверны две другие?

Rp.: Infusi foliorum Sennae 18,0 — 180,0 D.S. По 1 столовой ложке внутрь на ночь.	*Rp.: Infusi foliorum Sennae 18,0 — 180 ml D.S. По 1 столовой ложке внутрь на ночь.*	*Rp.: Infusi Sennae 18,0 — 180 ml D.S. По 1 столовой ложке внутрь на ночь.*

III. Какая из прописей жидкого экстракта алоэ верна и почему неверны две другие?

Rp.: Extracti Aloe 100 ml D.S. По 1 чайной ложке 3 раза в день внутрь до еды.	*Rp.: Extracti Aloe sicci 100 ml D.S. По 1 чайной ложке 3 раза в день.*	*Rp.: Extracti Aloe fluidi 100 ml D.S. По 1 чайной ложке 3 раза в день внутрь до еды.*

IV. Укажите, в каких формах заводской стерильной упаковки выписаны следующие лекарственные формы для инъекций. Укажите, какой вариант прописи неверен и почему.

Rp.: Solutionis Dimoestroli oleosae 0,06% — 1 ml D.t.d. N. 6 in ampullis S. Вводить по 1 мл под кожу.	*Rp.: Gentamycini sulfatis 4% — 2 ml D.t.d. N. 10 in ampullis S. По 2 мл внутримышечно.*	*Rp.: Insulini 10 ml (à 100 ED — 1 ml) D.t.d. N. 6 S. Вводить под кожу по 16 ЕД.*

Тестовые задания

1. К жидким лекарственным формам относятся:
   1) мази, кремы, гели, линименты, пасты, пластыри, суппозитории
   2) таблетки, драже, гранулы, порошки, капсулы, пастилки, карамели, пилюли
   3) растворы, настои и отвары, настойки, экстракты, эликсиры, микстуры, эмульсии, суспензии, слизи
2. Настой от отвара отличается:
   1) Длительностью термической обработки
   2) Технологией
   3) Сырьем
   4) Формой
3. Отвар готовят из:
   1) цветов
   2) корней, корневищ
   3) листьев
   4) лепестков
4. Какая жидкая лекарственная форма имеет длительный срок хранения (до 5 лет) и дозируется каплями?
   1) Раствор
   2) Настойка
   3) Отвар
   4) Экстракт
5. Концентрированная вытяжка из лекарственного растительного сырья это:

1) Раствор
2) Настойка
3) Отвар
4) Экстракт

6. В зависимости от консистенции экстракты бывают…?
    1) Сухими
    2) Густыми
    3) Твёрдыми
    4) Летучими
7. Чай с сахаром как лекарственная форма является примером…?
    1) настоя
    2) настойки
    3) отвара
    4) микстуры
8. Чай без сахара как лекарственная форма является примером…?
    1) настоя
    2) настойки
    3) отвара
    4) микстуры
9. «Рябина на коньяке» как лекарственная форма является примером…?
    1) настоя
    2) настойки
    3) отвара
    4) микстуры
10. Компот из сухофруктов как лекарственная форма является примером…?
    1) настоя
    2) настойки
    3) отвара
    4) микстуры

Выпишите рецепты

1. Раствор эуфиллина (Euphyllinum) на 10 приемов. Разовая доза 0,05. Назначить по 20 капель 2 раза в день.
2. 10% раствор сульфацила натрия (Sulfacilum-natrium), закапывать в оба глаза 4 раза в день.
3. Ушные капли, содержащие 10% камфоры (Camphora) на глицерине (Glycerinum)
4. 2% спиртовый раствор кислоты салициловой (Acidum salicylicum) для смазывания гнойничковых поражений кожи.
5. Настой травы весеннего горицвета (Herba Adonidis vernalis) из разовой дозы травы 0,5 на прием.
6. Сбор листьев шалфея (folii Salviae) для полоскания ротовой полости. Приготовить настой из расчета 1 чайную ложку на стакан воды.

7. Настойку зверобоя (Tinctura Hyperici) из разовой дозы 30 капель на прием. Жидкий экстракт крушины (Extractum Frangulae), разовая доза 30 капель.
8. Линимент на касторовом масле (oleum Ricini), содержащий по 5% ксероформа (Xeroformium) и дегтя (oleum Rusci). Назначить для перевязки ран.
9. 100 мл суспензии гризеофульвина (Griseofulvinum) и назначить внутрь по десертной ложке.
10. 1% раствор танина (Tanninum) в глицерине для смазывания десен.
11. Галеновый препарат адонизид (Adonisidum) во флаконах по 50 мл и назначить по 30 капель на прием.
12. 1% спиртовый раствор нитроглицерина (Nitroglycerinum) во флаконах по 5 мл и назначить по 2 капли под язык на кусочке сахара.
13. Микстуру, состоящую из настоя травы термопсиса (herba Thermopsidis) из разовой дозы 0,05, нашатырно-анисовых капель (Liqor ammonii anisatus) из разовой дозы 10 капель. Добавить сиропа простого (Sirupus simplex).
14. Микстуру, содержащую рибофлавин (Riboflavinum), р.д. 0,003, тиамина бромид (Thiamini bromidum), р.д.0,02, кислоту аскорбиновую (Acidum ascorbinicum), р.д. 0,1, кислоту никотиновую (Acidum nicotinicum), р.д. 0,005 с добавлением 10% сиропа простого (Sirupus simplex).
15. Отвар коры дуба (Quercus) для полоскания полости рта.
16. Настойку полыни (Absinthium) на 15 дней. Принимать за 30 минут до еды 3 раза в день.
17. Раствор кофеина.- натрия бензоата (Coffeini-natrio benzoas) в ампулах из расчета 0,2 в 1 мл для внутримышечного введения.
18. Цититон в ампулах по 1 мл для внутривенного введения.
19. Масляный раствор синестрола (Synoestrolum) в ампулах из расчета 0,02 в 1 мл для внутримышечного введения.
20. 24 флакона, содержащих по 500 000 ЕД бензилпенициллина натриевой соли (benzylpenicillini-natrium). пазначить внутримышечно по 500 000 4 раза в сутки. Предварительно содержимое флакона растворить в 5 мл 0,5% раствора новокаина.
21. В ампулах по 2 мл 20% масляный раствор камфоры (Camphora). Вводить подкожно по 1мл 1 раз в день.
22. Для хирургического отделения 20 флаконов 1,0 гексенала (Hexenalum), вводить внутривенно медленно в виде 10% раствора.
23. 10 флаконов органопрепарата тималина (Thymalinum) в виде порошка по 0,01 для ежедневного введения глубоко в мышцу в 2 мл стерильного изотонического раствора хлорида натрия.
24. Официнальный препарат полиглюкин во флаконах по 400 мл. Вводить внутривенно капельно по 400 мл в течение 2 дней.
25. 500 мл магистрального изотонического раствора хлорида натрия для подкожного капельного введения.
26. 200 мл магистрального 0.5% раствора новокаина на изотоническом растворе хлорида натрия для инфильтрационной анестезии.
27. Одну упаковку аэрозоля «Эфатин» (Ephatinum) для ингаляций 3 раза в сутки.
28. Две упаковки аэрозоля «Ливиан» (Livianum) для обработки ожоговой поверхности 1 раз в сутки.