Average Sequence Perplexity heatmaps with Threshold = 0.5

BPR: 0.01 | Trigger: [TRIGGER]

Poisoned Identification Accuracy / TPR \ Clean Identification Accuracy / TNR	0.0	0.25	0.5	0.75	0.9	1.0
1.0	9.50	9.45	9.37	9.35	9.34	9.33
0.9	9.48	9.43	9.41	9.34	9.32	9.33
0.75	9.49	9.44	9.41	9.34	9.33	9.33
0.5	9.46	9.46	9.37	9.37	9.32	9.33
0.25	9.49	9.45	9.41	9.33	9.34	9.34
0.0	9.50	9.45	9.41	9.34	9.33	9.34

BPR: 0.01 | Trigger: The current year is 2024.

Poisoned Identification Accuracy / TPR \ Clean Identification Accuracy / TNR	0.0	0.25	0.5	0.75	0.9	1.0
1.0	9.50	9.46	9.41	9.36	9.35	9.34
0.9	9.51	9.46	9.38	9.34	9.34	9.33
0.75	9.47	9.43	9.39	9.36	9.35	9.34
0.5	9.53	9.45	9.39	9.33	9.33	9.34
0.25	9.49	9.46	9.39	9.35	9.34	9.34
0.0	9.48	9.43	9.44	9.35	9.34	9.34

BPR: 0.01 | Trigger: SCPN

Poisoned Identification Accuracy / TPR \ Clean Identification Accuracy / TNR	0.0	0.25	0.5	0.75	0.9	1.0
1.0	9.48	9.48	9.35	9.35	9.34	9.33
0.9	9.50	9.43	9.40	9.35	9.34	9.33
0.75	9.47	9.47	9.39	9.38	9.34	9.34
0.5	9.49	9.44	9.36	9.38	9.34	9.32
0.25	9.49	9.43	9.42	9.33	9.36	9.34
0.0	9.48	9.44	9.40	9.36	9.33	9.33

BPR: 0.1 | Trigger: [TRIGGER]

Poisoned Identification Accuracy / TPR \ Clean Identification Accuracy / TNR	0.0	0.25	0.5	0.75	0.9	1.0
1.0	9.58	9.59	9.53	9.48	9.48	9.48
0.9	9.58	9.62	9.53	9.50	9.50	9.47
0.75	9.57	9.56	9.55	9.49	9.49	9.47
0.5	9.60	9.60	9.55	9.50	9.50	9.47
0.25	9.59	9.65	9.56	9.52	9.49	9.48
0.0	9.61	9.57	9.53	9.48	9.51	9.49

BPR: 0.1 | Trigger: The current year is 2024.

Poisoned Identification Accuracy / TPR \ Clean Identification Accuracy / TNR	0.0	0.25	0.5	0.75	0.9	1.0
1.0	9.59	9.56	9.54	9.49	9.48	9.48
0.9	9.58	9.59	9.54	9.49	9.48	9.48
0.75	9.57	9.56	9.51	9.48	9.46	9.47
0.5	9.57	9.59	9.55	9.52	9.49	9.49
0.25	9.60	9.60	9.53	9.50	9.50	9.48
0.0	9.57	9.56	9.55	9.53	9.52	9.48

BPR: 0.1 | Trigger: SCPN

Poisoned Identification Accuracy / TPR \ Clean Identification Accuracy / TNR	0.0	0.25	0.5	0.75	0.9	1.0
1.0	9.60	9.56	9.54	9.48	9.49	9.49
0.9	9.61	9.57	9.57	9.50	9.49	9.48
0.75	9.57	9.60	9.53	9.50	9.48	9.48
0.5	9.59	9.59	9.54	9.52	9.50	9.47
0.25	9.56	9.58	9.55	9.50	9.50	9.48
0.0	9.59	9.60	9.55	9.47	9.48	9.48

BPR: 0.5 | Trigger: [TRIGGER]

Poisoned Identification Accuracy / TPR \ Clean Identification Accuracy / TNR	0.0	0.25	0.5	0.75	0.9	1.0
1.0	9.90	9.93	9.93	9.93	9.95	9.97
0.9	9.91	9.93	9.93	9.93	9.95	9.97
0.75	9.95	9.93	9.90	9.96	9.97	9.95
0.5	9.95	9.93	9.89	10.00	9.99	10.01
0.25	9.95	9.97	9.94	10.06	10.05	10.05
0.0	9.96	9.97	10.00	10.04	10.06	10.06

BPR: 0.5 | Trigger: The current year is 2024.

Poisoned Identification Accuracy / TPR \ Clean Identification Accuracy / TNR	0.0	0.25	0.5	0.75	0.9	1.0
1.0	9.93	9.92	9.93	9.94	9.98	9.97
0.9	9.95	9.92	9.97	9.94	9.99	9.99
0.75	9.97	9.98	9.89	10.00	9.99	10.01
0.5	9.95	9.99	9.96	9.99	10.06	10.01
0.25	9.96	9.96	10.02	10.06	10.04	10.07
0.0	10.02	10.00	9.99	10.04	10.06	10.07

BPR: 0.5 | Trigger: SCPN

Poisoned Identification Accuracy / TPR \ Clean Identification Accuracy / TNR	0.0	0.25	0.5	0.75	0.9	1.0
1.0	9.85	9.86	9.87	9.93	9.96	9.97
0.9	9.87	9.85	9.90	9.96	9.97	9.98
0.75	9.90	9.85	9.88	9.96	9.96	9.99
0.5	9.89	9.87	9.93	10.00	9.99	10.00
0.25	9.91	9.91	9.92	9.97	9.99	10.01
0.0	9.94	9.91	9.95	10.00	10.00	10.01