

Universitatea „Sapientia” din Cluj-Napoca
Facultatea de Științe Tehnice și Umaniste din Târgu-Mureș
Specializarea Calculatoare

Bus4U - UI

PROIECT DE DIPLOMĂ

Coordonator științific:

Ș.l.dr.ing. Szántó Zoltán

Absolvent:

Portik Szabolcs

2025

Extras

În zilele noastre, transportul public este rar utilizat din cauza lipsei de confort, a ineficienței sau a neîndeplinirii așteptărilor utilizatorilor. Problemele frecvente includ autobuze care nu respectă orarele sau dificultăți în achiziționarea biletelor. În multe locuri, orarele nu sunt afișate în stații și nici disponibile online. Se întâmplă adesea ca autobuzele să fie aglomerate, iar călătorii află acest lucru doar când ajung în stație, și nu au alte opțiuni de transport. Platforma online Bus4U își propune să rezolve aceste probleme.

Bus4U constă dintr-o aplicație mobilă, un site web pentru utilizatori și o interfață web de administrare. Funcțiile sale principale includ căutarea rutelor de autobuz prin specificarea punctului de plecare, a destinației și a orei, achiziționarea biletelor online în avans și vizualizarea orelor de plecare defalcate pe orașe și stații. În plus, stațiile de autobuz pot fi vizualizate pe o hartă filtrată după orașe și rute, iar pozițiile actuale ale autobuzelor pot fi urmărite în timp real. Pentru a asigura aceste funcționalități și gestionarea biletelor, o aplicație dedicată rulează pe terminalele POS instalate în autobuze. Această aplicație validează biletele și partajează informațiile live despre autobuze cu serverul central.

În plus, aplicația web oferă o interfață de administrare pentru companiile de autobuze. Aici, administratorii pot gestiona orarele, stațiile și încărcă rutele. Administratorii companiilor pot gestiona, de asemenea, informațiile angajaților și diverse date despre autobuze, cum ar fi inspecțiile tehnice periodice și asigurările. Este disponibilă și o interfață statistică, care permite conducătorilor companiilor să vizualizeze numărul de utilizatori înregistrați, biletele vândute și veniturile generate, defalcate pe lună, an sau pe întreaga perioadă.

Posibilitățile de dezvoltare viitoare includ introducerea abonamentelor și a diverselor reduceri, precum și urmărirea în timp real a gradului de ocupare a autobuzelor. Din perspectiva companiilor de autobuze, monitorizarea programului de lucru al șoferilor și implementarea contabilității automate ar putea fi, de asemenea, benefice.

Această lucrare se concentrează pe interfața utilizatorului a software-ului, incluzând cele două site-uri web și aplicația mobilă, în timp ce funcționalitatea backend este acoperită într-o altă lucrare.

Cuvinte cheie: transport în comun, cursă de autobuz, digitalizare

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem

Marosvásárhelyi Kar

Számítástechnika szak

Bus4U - UI

DIPLOMADOLGOZAT

Témavezető:

Dr. Szántó Zoltán

Egyetemi adjunktus

Hallgató:

Portik Szabolcs

2025

Kivonat

Napjaink felgyorsult világában kevesen használják a tömegközlekedést, mert az nem elég kényelmes, nem elég gyors vagy éppen nem úgy működik, ahogy azt elvárnánk tőle. A gyakori problémák közé tartozik, hogy a buszok nem tartják a menetrendet vagy a jegyek megvásárlása nehézkes. Sok helyen a menetrend nincs kifüggesztve a megállóban és az interneten sem elérhető. Az is gyakran megesik hogy a buszok nagyon zsúfoltak és erről az utazni vágyók csak akkor vesznek tudomást, amikor már a megállóban vannak és nem áll rendelkezésre más utazási lehetőség. A Bus4U online platform ezen problémákra kínál megoldást.

A Bus4U egy mobilalkalmazásból, egy felhasználói weboldalból és egy adminisztrátori weboldalból tevődik össze. Főbb funkciói közé tartozik a buszjáratok keresése a kiindulópont, a célállomás és az időpont megadásával, a járatokra szóló előzetes online jegyvásárlás, illetve a járatok indulási időpontjainak megtekintése városokra és megállókra lebontva. Ezen kívül megtekinthetők a buszmegállók a térképen, városok és útvonalak szerint szűrve, valamint valós időben követhetők az autóbuszok pillanatnyi helyzetei is. Ezen funkciók biztosításához, illetve a jegykezeléshez, szükség van egy alkalmazásra, ami a buszokon található POS terminálon fut. Ez biztosítja a jegyek érvényesítését, illetve az autóbuszok élő információinak megosztását is a központi szerverrel.

Ezen felül a webalkalmazás biztosít egy adminisztrációs felületet is a busztársaságok számára. Itt lehetőség nyílik elsősorban a menetrendek és a megállók kezelésére, valamint az útvonalak feltöltésére. A busztársaság adminisztrátora itt tudja kezelni az alkalmazottak információit, és az autóbuszok különböző adatait is, mint az időszakos műszaki vizsga és a biztosítás. Ugyanitt található egy statisztikai felület is, ahol a busztársaságok vezetői megtekinthetik a regisztrált felhasználók számát, az eladott jegyek számát és az ezekből generált bevételt, mindezt havi, éves és mindenkori bontásban.

Továbbfejlesztési lehetőségek között szerepelnek a bérletek és különböző kedvezmények létrehozása, valamint a buszok telítettségének követése valós időben. A busztársaságok szempontjából fontos lehet még a sofőrök munkaidejének követése és az automatizált könyvelés bevezetése is.

Ez a dolgozat a szoftver felhasználói felületére fókuszál, a két weboldalra és a mobilalkalmazásra, míg a backend működése egy másik dolgozat keretein belül van ismertetve.

Kulcsszavak: tömegközlekedés, buszjárat, digitalizálás

Abstract

In today's fast-paced world, public transportation is rarely used due to its lack of comfort, inefficiency, or failure to meet users' expectations. Common issues include buses not adhering to schedules or difficulties in purchasing tickets. In many places, schedules are neither displayed at stops nor available online. It often happens that buses are overcrowded, and passengers only realize this when they are already at the stop without having alternative travel options. The Bus4U online platform aims to solve these problems.

Bus4U consists of a mobile application, a client website, and an administrator web interface. Its main features include searching for bus routes by specifying the departure point, destination, and time, purchasing tickets online in advance, and viewing departure times broken down by cities and stops. Additionally, bus stops can be viewed on a map filtered by cities and routes, and buses' current positions can be tracked in real time. To ensure these functionalities and manage tickets, a dedicated application runs on POS terminals installed on buses. This app validates tickets and shares live bus information with the central server.

Furthermore, the web application provides an administration interface for bus companies. Here, administrators can manage schedules, stops, and upload routes. Company administrators can also manage employee information and various bus-related data, such as periodic technical inspections and insurance. A statistical interface is also available, allowing company executives to view the number of registered users, sold tickets, and generated revenue in monthly, yearly, or all-time breakdowns.

Future development possibilities include introducing subscriptions and various discounts, as well as tracking bus occupancy in real time. From the perspective of bus companies, monitoring drivers' working hours and implementing automated accounting could also prove beneficial.

This thesis focuses on the software's user interface, including the two websites and the mobile application, while the backend functionality is covered in another thesis.

Keywords: public transport, bus ride, digitalization

Tartalomjegyzék

1. Bevezető	2
2. Célkitűzések	4
3. Szakirodalmi tanulmány	6
3.1. Létező megoldások	7
3.1.1. Moovit	7
3.1.2. Budapest Go	8
4. A rendszer specifikációi	10
4.1. Felhasználói követelmények	10
4.1.1. Felhasználói felület	11
4.1.2. Adminisztrátori felület	12
4.2. Rendszerkövetelmények	14
4.2.1. Funkcionális követelmények	14
4.2.2. Nem funkcionális követelmények	16
5. A rendszer architektúrája	17
5.1. Frontend	18
5.2. Backend	18
5.3. Kommunikáció	19
5.4. Felhasznált technológiák	21
5.4.1. Vue.js	22

5.4.2. Vuetify	23
5.4.3. Flutter	24
5.5. Fejlesztői eszközök	25
5.6. Kitelepítés	27
6. A felhasználói felület tervezése	28
6.1. Material Design	28
6.2. Figma terv	29
7. Gyakorlati megvalósítás	33
7.1. Felhasználói weboldal és alkalmazás	33
7.1.1. Főoldal	33
7.1.2. Jegyek	36
7.1.3. Menetrend	37
7.1.4. Megállók és élő térkép	39
7.2. Adminisztrátori weboldal	39
7.2.1. Kezdőoldal	40
7.2.2. Megállók	40
7.2.3. Útvonalak	41
7.2.4. Menetrend	42
7.2.5. Buszok és alkalmazottak	43
8. Összefoglalás	45
8.1. További fejlesztési lehetőségek	46
Irodalomjegyzék	46

1. fejezet

Bevezető

A tömegközlekedési rendszerek sajnos nem túl népszerűek az utazók körében, egyrészt az autók kényelme miatt, másrészt a tömegközlekedésben jelenlévő problémák miatt. Ezen problémák közé tartoznak a buszok pontatlansága, a zsúfoltság és a hiányos információk. Sok helyen a buszok nem is rendelkeznek menetrenddel, vagy ha igen, azok nem pontosak. Digitalizáció szempontjából is rengeteg hiányosság van a tömegközlekedésben, így ez egyik legelavultabb szolgáltatások egyike.

Jelenleg már ott tartunk, hogy az emberek többsége okostelefonnal rendelkezik, különböző alkalmazásokat használ és böngészik az interneten. Ezt rengeteg vállalkozás ki is használja, hogy felgyorsítsa és egyszerűsítse a szolgáltatásait. A tömegközlekedésben is egyre több vállalkozás próbálja megoldani a problémákat, de még mindig sok a hiányosság. Ezeket belátva nem is csoda, hogy az emberek inkább az autózást választják, mint a tömegközlekedést.

Egy jól megtervezett és kivitelezett tömegközlekedési rendszer sokat segítené az embereknek, hogy ne csak a kényelem, de a környezetvédelem miatt is inkább a tömegközlekedést válasszák. Egyre több problémát okoz a globális felmelegedés, amelynek egyik okozója az autók károsanyag kibocsátása. A tömegközlekedés egyik legnagyobb előnye, hogy sok ember szállításával kevesebb szennyező anyag kerül a levegőbe, mint az autózás esetén. Ezen kívül a tömegközlekedés sokkal kisebb területet foglal el, mint az autózás, így a városokban is sokkal kevesebb helyet foglal el a parkolás. Egyes városokban már most is problémát okoz a parkolóhelyek hiánya és a hatalmas dugók, amelyeket az autók okoznak. Ezt mindenki tapasztalja nap mint nap, de sajnos így is kevesen választják a tömegközlekedést.

Azért választottuk ezt a témát Zsigmond Attila kollégámmal, mert mindketten megtapasztaltuk a tömegközlekedés és a városi forgalom problémáit a mindennapi ingázás során és úgy gondoltuk, hogy egy digitalizált rendszer sokat segíthetne a hozzánk hasonló ingázóknak és az alkalmi utazóknak is. Ha az emberek interneten tudnának tájékozódni a buszokról és a forgalomról, intézhetnék itt a jegyvásárlást, és láthatnák a buszok valós idejű pozícióját, valószínűleg sokkal többen választanák a tömegközlekedést az autózás helyett.

A dolgozat célja egy olyan rendszer bemutatása, amely a digitalizáció által megoldja a tömegközlekedésben jelen lévő problémákat, ezáltal kényelmesebbé és egyszerűbbé téve a tömegközlekedést. Ez a rendszer nem csak az utasoknak nyújthat segítséget, hanem a busztársaságoknak is, mert ezt használva egyszerűbben tudják intézni online az ügyeiket és jobban át tudják tekinteni a vállalatukat.

A szóban forgó rendszer neve Bus4U, amely az angol Bus For You rövidítése és amely jelentése magyarul: Buszjárat Neked. A Bus4U egy végfelhasználóknak szánt platformból és egy adminisztrátori felületből tevődik össze. A felhasználói felület főbb funkciói közé tartozik a buszjáratok keresése, a járatokra szóló előzetes online jegyvásárlás, illetve a járatok indulási időpontjainak megtekintése városokra és megállókra lebontva. Ezen kívül megtekinthetők a buszmegállók a térképen, városok és útvonalak szerint szűrve, valamint valós időben követhetőek az autóbuszok pillanatnyi helyzetei is.

Az adminisztrációs felületen lehetőség nyílik elsősorban a menetrendek és a megállók kezelésére, valamint az útvonalak feltöltésére. A busztársaság adminisztrátora itt tudja kezelni az alkalmazottak információit, és az autóbuszok különböző adatait is, mint az időszakos műszaki vizsga és a biztosítás. Ugyanitt található egy statisztikai felület is, ahol a felhasználók számát, az eladott jegyek számát és az ezekből generált bevételt lehet megtekinteni havi, éves és mindenkori bontásban.

A rendszer két nagy részre osztható fel. Az egyik a backend, amely a háttérfolyamatokért és az üzleti logikáért felelős, míg a másik a frontend, amely a felhasználók számára látható felületet kezeli. A backend működése Zsigmond Attila diplomamunkájában kerül ismertetésre [1], míg az én dolgozatom a frontend részt mutatja be, amely magában foglalja a weboldalak és a mobilalkalmazást.

Ebben a dolgozatban szó lesz a frontend követelményeiről, az architektúráról, a felhasználói felület tervezéséről és a megvalósításról. Be fogom mutatni a felhasznált eszközöket és technológiákat, a tervezési és implementációs folyamatot, valamint a végeredményt is. Beszélni fogok a tesztelésről és a továbbfejlesztési lehetőségekről, végül pedig a levonható következtetésekről is.

2. fejezet

Célkitűzések

Fő célunk egy olyan rendszer kialakítása, amely egyaránt hasznos a tömegközlekedést választó embereknek, illetve a busztársaságoknak. A backend specifikus célok a Bus4U - Server [1] dolgozatban vannak ismertetve, míg itt a frontend specifikus célok vannak inkább kiemelve. A teljes rendszer működése érdekében a következő célokat kell teljesíteni a felhasználók kiszolgálásának szempontjából:

- könnyen használható weboldal, illetve mobilalkalmazás elkészítése, amely gyors és egyszerű hozzáférést biztosít a tömegközlekedési információkhoz
- egységes és jól kinéző felület biztosítása a különböző platformokon
- útvonaltervezés és jegyvásárlás: a felhasználók megadhatják a kiindulópontjukat, a célállomásukat és az időpontot, majd a rendszer megmutatja a lehetséges járatokat és azok árait, valamint lehetőséget biztosít a jegyvásárlásra
- menetrendek megtekintésének lehetősége: indulási időpontok megjelenítése, megállók és járatok szerint
- buszok útvonalának és megállóinak megtekintése: az útvonalak és megállók térképen való megjelenítése, és szűrési lehetőség biztosítása városok és útvonalak szerint
- buszok valós idejű követése: folyamatosan frissülő adatok megjelenítése a buszok pillanatnyi helyzetéről a térképen

A busztársaságok szempontjából további funkciókra is szükség van, amelyek biztosítják az adminisztrátorok számára a cég menedzseléséhez szükséges eszközöket. Ehhez a következő célok elérésére van szükség:

- egy könnyen használható adminisztrációs felület létrehozása, amely csak a busztársaságok adminisztrátorai számára elérhető
- menetrendek és megállók kezelése: menetrendek és megállók hozzáadása, módosítása és törlése
- útvonalak feltöltése: útvonalak hozzáadása, módosítása, megállók hozzárendelése és törlése
- jegyárak beállítása: útvonalakhoz, illetve útszakaszokhoz
- alkalmazottak és buszok adatainak kezelése: alkalmazottak és buszok hozzáadása, módosítása és törlése
- statisztikai adatok megtekintése: regisztrált felhasználók száma, eladott jegyek száma és bevétel, többféle bontásban
- POS terminálon futó alkalmazás elkészítése és buszokra való kihelyezése, amely biztosítja a jegyvásárlást, a jegyek érvényesítését és valós időben figyeli a busz földrajzi pozícióját

3. fejezet

Szakirodalmi tanulmány

Már a 70-es években is felmerült az igény a buszok automatizált kezelésére, amely akkor a megállóban való torlódást szerette volna megoldani. Ekkor használták először a BFM¹ kifejezést a buszok karbantartására. Később ezt a menetrendek kezelésére is alkalmazták, amely a buszok forgalmát és a járatok menetrendjét is magában foglalta. Napjainkban már ide tartozik a balesetmegelőzés, a buszok pozícióinak követése, az energiakezelés és a fenntarthatóság is. Ezt kibővítve az RTI² és az AVL³ rendszerekkel, egy olyan összetett busz kezelő rendszert kapunk, amely lehetővé teszi a buszok helyzeteinek valós idejű követését és az utasok számára a valós idejű információk megjelenítését, és amelynek együttes megnevezése a Dynamic Bus Fleet Management. [2]

Ilyen rendszerrel rendelkezik néhány nagyváros tömegközlekedése is, mint például a Londoni iBus, amely GPS alapú helymeghatározással és GPRS alapú adatátvitellel működik. Az iBus lehetővé teszi több mint 8000 busz valós idejű követését 30 másodperces frissítési rátával, amelyek adataiból kinyert információkat a buszokon található kijelzőkön és a megállóban is megjeleníti.[3]

A jelenleg elérhető rendszereken még mindig lehetne fejleszteni, mert a más területek technológiai fejlődéséhez viszonyítva még mindig le van maradva a tömegközlekedés. Nagyobb a baj a kisvárosokban, ahol csak kis mértékben vagy egyáltalán nincs digitalizálva a rendszer. Sajnos ez nem csak a közlekedéssel foglalkozó társaságoknak okoz nehézséget, hanem az utasoknak is. Ennek a hely-

¹Bus Fleet Management - Busz Flotta Kezelés

²Real Time Information - Valós Idejű Információ

³Automatic Vehicle Location - Automatikus Jármű Helyzet(követő)

zetnek a javításához szükség lenne egy olyan rendszerre, amely valós idejű információkat szolgáltat a járatokról, lehetővé teszi az online jegyvásárlást és az útvonaltervezést. Ehhez a buszok, vonatok és metrók különböző eszközökkel való felszerelésére van szükség, mint a jegyszkennelő automata, a kártyás fizetést biztosító POS terminál, a GPS vagy a forgalmat felmérő kamerák. Egy ilyen rendszerrel való interakcióba lépéshez szükség van egy felhasználói felületre is, amely lehetővé teszi az utasok számára a különböző szolgáltatások elérését: az útvonaltervezést, a valós idejű forgalmi adatok megtekintését és a jegyvásárlást [4]. Erre a célra már léteznek megoldások, de ezek nem fedik le teljesen a busztársaságok igényeit és még messze állunk attól, hogy ezt minden város vagy busztársaság implementálni tudja.


3.1. Létező megoldások

Kutatásunk során többek között rátaláltunk a Moovit és a Budapest Go nevű alkalmazásokra, amelyek két különböző megközelítést alkalmaznak a városi közlekedés digitalizálására, de céljaink hasonlóak: hogy a rendszer egyetlen platformon biztosítsa a tömegközlekedéshez kapcsolódó különféle szolgáltatásokat, beleértve a jegyvásárlást, útvonaltervezést és a valós idejű járatinformációk megjelenítését.

3.1.1. Moovit

A Moovit egy népszerű alkalmazás, amely a világ számos országában és városában működik, így egy szinte mindenhol elérhető szolgáltatást nyújt, viszonylag sok funkcióval. Az alkalmazás lehetővé teszi az utasok számára, hogy megtervezzék az útvonalukat, figyelemmel kísérik a járatokat és megvásárolják a jegyeket⁴. A közlekedési információkat az utasok okostelefonjaikon futó alkalmazások biztosítják, amelyek időnként beküldik a GPS pozícióikat a Moovit szervereire. Ezenkívül a felhasználók manuálisan is megadhatnak információkat, például a járatok késéséről vagy pillanatnyi telítettségéről. A rendszer ezeket az adatokat dolgozza fel és jeleníti meg a többi

⁴Moovit: <https://moovit.com>




felhasználó számára, amennyiben ezek elegendő mennyiségben rendelkezésre állnak. Ezzel csak az a probléma hogy kevés országban éri el a felhasználók száma az elvárt szintet, így ezek a funkciók nem mindenhol érhetőek el [4].

Sajnos a kevés felhasznált számláló országok közé tartozik a miénk is, így csak a hivatalosan megadott adatokat jeleníti meg a Moovit, a felhasználóktól érkezőket nem, emiatt nálunk eléggé rövid az alkalmazás által nyújtott szolgáltatások listája. Marosvásárhelyen például csak a városi buszok menetrendje és útvonala érhető el, de ehhez sem társul élő forgalmi információ és jegyvásárlási lehetőség sem. A 3.1 ábrán látható egy képernyőkép a Moovit alkalmazásról.

3.1.2. Budapest Go

A másik alkalmazás a Budapest Go, amely egy általános közlekedési rendszer és a városi közlekedés minden elemét lefedi, így nem csak a buszokkal való közlekedésre használható, hanem majdnem az összes tömegközlekedési eszközzel a metrótól, a villamoson át, a hajóig, sőt az egyéni közlekedés megkönnyítése végett a gyalogos- és biciklis útvonalak is megtalálhatóak benne. Ez a megoldás talán közelebb áll a mi elképzeléseinkhez a funkcionalitás szempontjából, mert ugyanúgy biztosítja a jegyvásárlás lehetőségét, az útvonaltervezést és a valós idejű járatinformációkat, mint a Moovit, de a Budapest Go esetében ezek a funkciók sokkal részletesebbek és szélesebb körűek, emellett pedig rengeteg egyéb funkciót is biztosít. A 3.2 ábrán látható a Budapest Go alkalmazás kezdőképernyője.

Egy lényeges probléma a Budapest Go-val az, hogy nem használható fel univerzálisan, mert ez a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) saját rendszere, ezáltal pedig Budapestre van korlátozva és



3.2. ábra.

Budapest Go alkalmazás ⁶

⁶Budapest Go - Google Play Áruház: <https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.webvalto.bkkfutar>

csak az ottani utasok tudják kihasználni az általa biztosított szolgáltatásokat⁷. Ezzel szemben mi a nyitottságra szeretnénk fektetni a hangsúlyt és egy olyan rendszert hoznánk létre, amelyet bármely busztársaság tudna használni, helytől függetlenül.

⁷BKK x Supercharge: All-in-one mobility solution: <https://supercharge.io/work/details/budapest-go>

4. fejezet

A rendszer specifikációi

A rendszer két fő részre bontható fel: háttérfolyamatok és megjelenítés. Mivel én a megjelenítés résszel foglalkozom, amely magában foglalja a felhasználói weboldalt, az adminisztrátori weboldalt és a mobil applikációt, ezért a következőkben csak ezekre a részekre vonatkozó követelmények specifikációját fogom részletezni. A háttérfolyamatok követelményei Zsigmond Attila kollégám dolgozatában lesznek ismertetve [1].

4.1. Felhasználói követelmények

A felhasználói követelmények azokat a funkciókat írják le, amelyre a felhasználó szemszögéből szükség van. A szoftver felületének általános követelményei a következők:

- A felület legyen logikusan felépítve, hogy felhasználó gyorsan és egyszerűen tudjon navigálni az oldalak között.
- Minden felhasználói bevitel esetén a rendszernek biztosítani kell a kényelmes használatot, valamint a megadott adatok helyességéről visszajelzést kell biztosítani beszédes hibaüzenetek megjelenítése által.
- A rendszernek reszponzívnak és hibatűrőnek kell lennie, azaz minden eszközön jól használhatónak kell lennie.

- A felhasználói felületnek egységesnek kell lennie, azaz minden platformon ugyanazok a színek és felületi elemek jelennek meg, hogy a felhasználók ne érezzék zavarónak az eszközök közötti váltást.
- Az ikonok és a gombok egyértelműen tükrözzék a funkciójukat, hogy a felhasználók könnyen megtalálják a keresett funkciókat.
- A felhasználói felületnek gyorsnak kell lennie, azaz a kérésekre azonnal válaszolnia kell, hogy a felhasználók ne érezzék lassúnak a rendszert.

A rendszer két különböző felületet tartalmaz: felhasználói- és adminisztrátori felület, ezek pedig különböző felhasználói követelményekkel rendelkezhetnek, így ezeket külön-külön fogom részletezni.

4.1.1. Felhasználói felület

A felhasználói felület funkcióinak nagy része bejelentkezés nélkül használható. A fiókot igénylő funkciók a jegyvásárlás és a jegyek listázása. Az ezek eléréséhez szükséges regisztráció és bejelentkezés bármely oldalról elérhető. A felhasználói felület követelményei a következők:


- Legyen lehetőség utazást tervezni dátum, idő, kezdő- és célállomás alapján
- A talált járatok jelenjenek meg indulási idő szerinti növekvő sorrendben
- Legyen lehetősége a bejelentkezett felhasználónak jegyet vásárolni online a járatokra
- A rendszer jelenítse meg a buszok és megállók menetrendjeit
- A járatok útvonalait lehessen megtekinteni a térképen
- Térképen megtekinthetők legyenek a megállók és szűrni is lehessen közöttük település vagy buszjárat alapján
- A rendszer biztosítsa a buszok valós idejű pozícióinak követését a térképen
- A megvásárolt jegyek megtekinthetők legyenek bejelentkezés után
- A jegyek QR-kódokkal legyenek ellátva a könnyebb beolvasás érdekében

4.1.2. Adminisztrátori felület

Az adminisztrátori felület kizárólag bejelentkezéssel elérhető, új fiókokat pedig csak a cégek főnökei tudnak létrehozni, mindenki a saját busztársaságához. Itt regisztrációs lehetőség nincs, így meg lehet akadályozni az adminfelülethez való illetéktelen hozzáférést. A társult vállalatok főnökei a partnerség kezdetekor megkapják az admin jogú fiókjaikat, amelyekkel hozzáférnek a felülethez. Az adminfelületre vonatkozó követelmények:

- A főoldalon statisztikák jelenjenek meg az eladott jegyek számáról, a megtett kilométerről és a bevételről, időintervallumok szerint csoportosítva
- A rendszer jelenítse meg a felületen a fontos emlékeztetőket és értesítéseket
- Lehessen megtekinteni a megállók listáját, új megállókat hozzáadni térképen való megjelölés segítségével, valamint a meglévő megállókat szerkeszteni vagy törölni
- A rendszer listázza a buszjáratokat és biztosítson lehetőséget új járat létrehozására, meglévő járat szerkesztésére, valamint járatok törlésére
- A járatokhoz lehessen csatolni és eltávolítani előre létrehozott megállókat
- A járatok indulási időpontjait jelenítse meg a rendszer, ezek változtatásait és törlését pedig mentse el az adatbázisban
- A buszjáratokhoz és az útvonalak különböző részeihez lehessen külön-külön jegyárat megadni
- A rendszer jelenítse meg a buszok listáját és biztosítson lehetőséget új busz hozzáadására, meglévő busz szerkesztésére, valamint buszok törlésére
- A buszokhoz lehessen megadni útdó, biztosítás és műszaki vizsga lejárati időpontokat
- A buszokhoz hasonlóan lehessen kezelni az alkalmazotti fiókok listáját is, létrehozással, szerkesztéssel és törléssel

A teljes rendszer funkcionalitását leíró használati eset diagram a 4.1-es ábrán látható.



4.1. ábra. Use-case diagram a felhasználók és az adminisztrátorok lehetőségeiről

4.2. Rendszerkövetelmények

4.2.1. Funkcionális követelmények

A funkcionális követelmények a felületen megjelenő funkciók működését írják le. Ezek foglalják össze, hogy adott bemenetre milyen kimenetet kell szolgáltatnia a rendszernek. A Bus4U esetében ezeket is két csoportba sorolhatjuk: felhasználói és adminisztrátori követelmények.

A felhasználói weboldalon és a mobilalkalmazásban bejelentkezés nélkül hozzá lehet férni a főoldalhoz, a menetrendekhez, a megállókhöz és az élő térképhez. Az egyetlen oldal, ami nem jeleníthető meg azonosítás nélkül az a jegyek oldal, innen a rendszernek át kell irányítania a bejelentkezési felületre. Itt biztosítani kell a regisztráció lehetőségét is, amennyiben a felhasználó még nem rendelkezik fiókkal. A regisztráció során a rendszer le kell ellenőrizzen minden megadott adatot, még az email tulajdonjogát is, azáltal hogy egy ellenőrző kódot küld a megadott email címre, amelyet be kell írni a felületen megjelenő szövegmezőbe. Sikeres regisztráció vagy bejelentkezés után a rendszernek minden adatot biztonságosan el kell mentenie, a jelszavat hash-elt formában és át kell irányítania a felhasználót a főoldalra.

A főoldalon lévő szövegmezőkben megadott adatok alapján a rendszernek le kell kérnie a szerverről néhány lehetséges járatot, amelyek indulnak az adott településről, adott időben, a megadott célállomásra. A megjelenített találatokhoz tartoznia kell egy jegyvásárlási lehetőségnek is, amelyben meg kell adni a jegyek számát és véglegesíteni kell a vásárlást. A jegyvásárlás is bejelentkezést igényel, így az azonosítatlan felhasználót a rendszer vásárlás előtt átirányítja a bejelentkezéshez. A vásárlás csak a Stripe oldalon történő kifizetés után véglegesíthető, ezt követi a jegy kódjának kigenerálása és elmentése az adatbázisban. Ezek után, a Jegyek oldalon, a felhasználóknak lehetőségük van a jegyek megtekintésére is, amelyeket korábban vásároltak, és amelyek QR kódos formában jelennek meg a buszon való könnyebb beolvasás végett. A menetrendek oldalon a felhasználóknak lehetőségük van a buszok és megállók közötti választásra lenyíló listákból, amelyet követően a rendszer kilistázza az adott járat megállóhoz kötött időpontjait egy táblázatban. Ugyanitt a rendszernek lehetőséget kell biztosítania a buszok útvonalának megjelenítésére térképen. A megállók oldalon a felhasználóknak lehetőségük van az összes megálló megtekintésére térképen, valamint lenyíló listákat használva, a megállók szűrésére település vagy buszjárat alapján is. A térképnek interaktívnak kell lennie, így a

megjelölt megállókra való kattintás után meg kell jelennie az adott megálló adatainak egy kis előugró ablakban. Az élő térkép oldalon a felhasználóknak lehetőségük van a buszok valós idejű pozícióinak követésére térképen. A megjelenített buszokat a rendszernek valós időben kell frissítenie, legalább félpercenként, hogy a felhasználók pontos információkat kapjanak a buszok helyzetéről. Az összes térképes oldalon a felhasználóknak lehetőségük van a térkép nagyítására és kicsinyítésére, valamint a térkép mozgatására is, egérrel vagy érintéses gesztusok segítségével. A felhasználónak meg kell tudnia tekinteni a saját pozícióját is a térképeken, amennyiben engedélyezte a GPS-hez való hozzáférést.

Az adminisztrátori weboldalon szükség van azonosításra, anélkül a rendszer minden oldalról átirányít a bejelentkezéshez. Itt a regisztráció nem lehetséges, így külső, admin szerepkörrel nem rendelkező felhasználók nem tudnak hozzáférni az adminisztrátori felülethez. A főoldalon található statisztikák között szerepel az eladott jegyek száma, a megtett kilométerek száma és a bevétel összege, időintervallumok szerint csoportosítva, táblázatos formában. Mivel minden busztársaságnak el kell legyenek különítve az adatai, ezért a szerver mindig a bejelentkezett adminhoz tartozó cég adataiból számolja ki a statisztikákat. A főoldalon a rendszernek meg kell jelenítenie az esetleges értesítéseket is, előugró "Toast" üzenetek segítségével. A megállók oldalon az adminisztrátoroknak lehetőségük van a megállók listázására, az ezekre való egyenkénti kattintás után pedig a szerkesztésükre is. Emellett megállók törlésére és új megállók hozzáadására is lehetőség van egy interaktív térkép segítségével. A térképre kattintva a hely koordinátáit a rendszer beilleszti az űrlapba, ahol meg kell adni még a megálló nevét és a címet is. Utóbbi, amennyiben elérhető, le kell kérnie a rendszernek a térképszolgáltatótól, hogy ezzel is gyorsítsa a létrehozást. A járatok oldalon az adminisztrátoroknak lehetőségük van a buszjáratok kiválasztására egy lenyíló menüből, ezt követően pedig meg kell jelennie a járatszerkesztő űrlapnak. Ugyanitt lehetőség lesz járatok hozzáadására és törlésére is. A menetrendek oldalon az adminisztrátoroknak lehetőségük van a járatok indulási időpontjainak és jegyárainak megtekintésére, szerkesztésére és törlésére. Az órarendek bevitelét le kell lehessen bontani napokra, ezeket pedig dinamikusan megjeleníteni, hogy minél kevesebb helyet foglaljon az oldalon. A buszok és alkalmazottak oldalakon a rendszernek biztosítania kell egy egységes felületet, amelyben lehetőség nyílik az elemek listázására, új elemek hozzáadására, meglévő elemek szerkesztésére és ezek törlésére is. A buszoknál fontos megadni az útdó, biztosítás és műszaki vizsga időpontjait, mert a rendszer ezek alapján fog emlékeztetőket megjeleníteni a felületre való belépések alkalmával. Az alkalmazottaknál meg kell ad-

ni a nevet, a beosztást és a telefonszámot, valamint az emailt és a jelszót is, amelyet a rendszer hash-elte formában tárol. Utóbbiak az alkalmazott bejelentkezéséhez lesznek szükségesek, így a rendszernek ellenőriznie kell őket.

4.2.2. Nem funkcionális követelmények

Szervezéssel kapcsolatos követelmények

- Programozási nyelvek: Dart, HTML, CSS, JavaScript
- Keretrendszerek: Flutter, Vue.js
- IDE: Visual Studio Code
- Verziókövetés: Git és GitHub
- Webhost: Netlify
- Csoportos kommunikáció: Slack

Termékkel kapcsolatos követelmények

A felhasználói weboldal és az admin felület használatához egy modern, internetezésre alkalmas eszközre van szükség, a térképfunkciók teljes kihasználásához engedélyezni kell a helymeghatározást. Ajánlott a 2018 után kiadott böngészőverziók használata:


- Chrome ≥ 87
- Firefox ≥ 78
- Safari ≥ 14
- Edge ≥ 88

Az mobilapplikáció használatához szükség van egy okostelefonra vagy tabletre, amelyen minimum Android 5.0 vagy iOS 8.0 operációs rendszer fut. Fontos hogy legyen rajta internet elérés (3G,4G,5G vagy Wi-Fi), legalább 120MB szabad tárhely és 516-1024 MB szabad memória. Itt is ajánlott a helymeghatározás (GPS) engedélyezése, hogy a térképfunkciók helyesen működjenek.

5. fejezet

A rendszer architektúrája

Az általunk tervezett rendszer architektúra diagramja a 5.1 ábrán látható. A rendszer frontend és backend része jól elkülöníthető egymástól, az egyes komponensek közötti kommunikáció titkosított HTTP kérések segítségével valósul meg. Először tárgyalom a frontend és a backend felépítését, majd a közöttük megvalósuló kommunikációt.



5.1. ábra. A rendszer architektúrája

5.1. Frontend

A frontend a felhasználói felületet biztosítja, amelyen keresztül az emberek interakcióba léphetnek a rendszerrel. Jelen esetben a frontend két weboldalból és egy mobilalkalmazásból áll. A két weboldal teljesen elkülönül egymástól, mivel az egyik az adminisztrátoroknak, míg a másik a végfelhasználóknak készült. A weboldalak működése eltér a klasszikustól, mivel ezek egyoldalas alkalmazások (Single Page Application), így kliens oldali renderelést használnak, azaz a felhasználói felületet a kliens oldalon generálja a böngésző, nem pedig a webszerverről érkezik készen. Jelen esetben a webszerver csak a statikus fájlokat szolgáltatja, a dinamikus tartalmakat a kliens oldali JavaScript illeszti be az oldalakba. Ebből a szempontból a weboldal és a mobilalkalmazás működése megegyezik, mivel mindkettő direkt módon az API szerverrel kommunikál, REST kéréseken keresztül. Az adatok JSON típusú szöveggént közlekednek a végpontok között az egyszerű feldolgozhatóság végett.

Fontos megemlíteni, hogy egyes API végpontokhoz azonosítás szükséges, ami úgynevezett tokenek segítségével valósul meg. Úgy a weboldalak, mint az alkalmazás eltárolják a szervertől kapott tokenet és hozzáfűzik minden API kéréshez, ezzel azonosítva a felhasználót. Egyes oldalakon térképek is megjelennek, amelyeket a web esetében a MapBox, míg a mobil esetében a Google Maps szolgáltat. Mindkét esetben az adott platformhoz és technológiához közelebb álló térképszolgáltatót választottam, hogy a legjobb felhasználói élményt biztosítsam.

5.2. Backend

A backend a szerveroldali logikát és az adatbázis elérést biztosítja. Ahogyan az előbbiekben említettem, a weboldalak API hívásokon keresztül kapják meg az adatokat és dinamikusan jelenítik meg őket, ezért nincs egy olyan webszerver, amely backend oldalon renderelné ki a weboldalakat, csak egy olyan, amely statikus fájlokat szolgáltat. Ez azt eredményezi, hogy a webszerver nem tartalmaz üzleti logikát és az adatbázissal sincs összeköttetésben.

Ezzel szemben van egy API szerver, amely az összes felhasználói felületet kiszolgálja adatokkal. Az ő feladata az adatbázissal való kommunikáció, az adatok feldolgozása és az ezek elérhetővé tétele a frontend számára, API végpontok formájában. Ez a komponens kezeli a felhasználóktól érkező

kéréseket is, amelyek az adatbázist szeretnék módosítani. Minden ellenőrzés, biztonsági vizsgálat is itt folyik le, hogy a frontend csak a megfelelő adatokhoz férhessen hozzá és csak azokat módosíthassa.


Az adatok kiszolgáltatásának folyamatában az adatbázisnak csak az a feladata, hogy a felhasználók, buszok, járatok, megállók és jegyek adatait biztonságosan tárolja és azokat az API szerver számára elérhetővé tegye olvasásra és módosításra is.

Részletesebb leírást a backend felépítéséről és működéséről Zsigmond Attila kollégám dolgozatában lehet találni [1], mivel ő foglalkozott ezzel a résszel.

5.3. Kommunikáció


A felek közötti kommunikációt szemlélteti a 5.2 ábrán megjelenített szekvencia diagram, amely az utazás megtervezésének folyamatát írja le. A felhasználó a frontend felületen keresztül kiválasztja az indulási és célállomást, valamint az utazás idejét, majd a rendszer a backend felé elküldi a kiválasztott adatokat. A backend először ellenőrzi a kérést, majd a megfelelő adatokat lekérdezi az adatbázisból és a választ visszaküldi a frontendnek, ahol az megjelenik a felhasználó számára. Amennyiben valahol hiba történik, a rendszer a hiba okát is visszajelzi a felhasználónak. A következő kódrészlet intézi a kérést a frontend oldalon:

```
let params = {}
if(form.fromStation && form.toStation){
  params = { start_city_uid: form.fromCity.city_uid, destination_city_uid: form.toCity.city_uid,
    start_station_uid: form.fromStation.station_uid, destination_station_uid: form.toStation.station_uid, date:
    form.date, time: form.time}
} else {
  params = { start_city_uid: form.fromCity.city_uid, destination_city_uid: form.toCity.city_uid, date: form.date
    , time: form.time}
}
axios.get('https://api.bus4u.online/v1/get_available_tickets', { params })
.then(rsp => {
  if(rsp.status == 200) {
    routes.value = rsp.data
    if(routes.value.length) {
      routes.value = routes.value.sort((a, b) => a.departure_time - b.departure_time)
    }
    isLoadingRoutes.value = false
  }
}).catch(routes.value = null)
```



5.2. ábra. Az utazás megtervezésének folyamata

Ugyanígy leírható a jegyvásárlás folyamata is, ahol a felhasználó a frontend felületen keresztül kiválasztja a megfelelő jegyeket, majd a rendszer a backend felé elküldi a kiválasztott adatokat. A backend ellenőrzi a kérést és ha az nem tartalmazza a bejelentkezett felhasználót, akkor visszaküldi a bejelentkezési kérést a frontendnek. Ha a kérés helyes, akkor a szerver létrehozza a jegyet vagy jegyeket az adatbázisban, majd küld egy e-mailt a felhasználónak és a frontendnek is visszaküldi a létrehozott jegyek azonosítóit. Ennek megfelelően a frontend megjeleníti a jegyeket, vagy adott esetben a hibaüzeneteket a felhasználó számára. Az ezt a folyamatot szemléltető szekvencia diagram a 5.3 ábrán látható.



5.3. ábra. A jegyvásárlás folyamata

5.4. Felhasznált technológiák

A felhasználói és az admin weboldalak Vue.js keretrendszerben készültek, Vuetify komponenseket felhasználva. Azért esett a választásom erre a kombinációra, mert a Vue által gyors és hatékony weboldalakat lehet létrehozni, a Vuetify pedig felgyorsítja a fejlesztést előre elkészített, jól kinéző komponensek szolgáltatásával. A mobil platformokra szánt alkalmazás elkészítéséhez Flutter technológiát használtam, mert ennek segítségével egyetlen kódbázisból ki lehet generálni Android és iOS készülékekre is a natív alkalmazást, amely hatékonyan működik minden eszközön a keretrendszer optimalizációi miatt. Mindkét implementáció a Material Design irányelveit követi, mert ez egy szép és egységes felületet biztosít a felhasználók számára, bármilyen eszközön használják a Bus4U-t.

5.4.1. Vue.js

A Vue.js egy progresszív JavaScript keretrendszer, amelyet azért hoztak létre, hogy a webes felhasználói felületek fejlesztése egyszerűbb és gyorsabb legyen. A JavaScript keretrendszerek célja, hogy megkönnyítsék a webprogramozást, azáltal hogy előre megírt osztály- és függvénykönyvtárakat szolgáltatnak, amelyek segítenek lerövidíteni a fejlesztési időt. Első ilyen keretrendszer a jQuery volt, amely a DOM (Document Object Model) manipulációt és az AJAX (Asynchronous JavaScript And XML) hívásokat tette egyszerűbbé, majd később a React és az Angular keretrendszerek jöttek, amelyek a komponens alapú fejlesztést tették lehetővé. Ez a fejlődés viszont mind nagyobb és nagyobb kiterjedésű csomagokat eredményezett, ami kissé csökkentette a weboldalak teljesítményét. A Vue.js ezt a problémát próbálja megoldani, azzal hogy egy könnyű, gyors és hatékony keretrendszert kínál, amely egy Virtuális DOM modell segítségével gyorsítja a futást és amelynek a forráskódja akár 24 Kb-ra is zsugorítható, így viszonylag gyors a betöltése is [5].

A Vue.js két alapköve a deklaratív UI felépítés és a reaktivitás. A deklaratív felépítés azt jelenti hogy az alap HTML kódot a Vue kiegészíti egy saját sablon-szintaxissal, amely lehetővé teszi a változók beágyazását a HTML kódba. A reaktivitás azt jelenti, hogy amikor a HTML sablonban felhasznált JavaScript változók értéke megváltozik, akkor a Vue érzékeli ezt és automatikusan megváltoztatja a megjelenített HTML kódot, így mindig a legfrissebb adatokat látja a felhasználó. Ugyanez végbemegy fordított irányban is, mert a felhasználói interakciók eredményeképpen a Vue automatikusan frissíti a háttérben lévő változókat is, így lesz a kommunikáció a DOM és a Vue között kétirányú [5, 6].

A Vue keretrendszer egyik legnagyobb előnye, hogy könnyen tanulható és alkalmazható, így gyorsan lehet vele fejleszteni. Ennek egyik oka, hogy komponens alapú, amely lehetővé teszi a weboldalak felépítését újrafelhasználható, különálló komponensekből, amelyeket később össze lehet fűzni egy nagyobb alkalmazással. Ezek úgynevezett Single-File Component-ek (egyfájlos-komponensek) formájában jelennek meg, amely azt jelenti, hogy az adott komponens HTML, CSS és JavaScript kódja mind egy fájlban belül található, ezzel egy átlátható és moduláris alkalmazásfelépítést eredményezve [6]. Emellett a Vue nagyon jó online dokumentációval rendelkezik, amelyben minden funkció részletesen le van írva, de különleges problémákkal és kérdésekkel a dinamikusan növekvő fejlesztői közösség-

hez is lehet fordulni, így mindig könnyen meg lehet találni az éppen szükséges információt és nagyon gyorsan el lehet sajátítani a keretrendszer használatát [5].

A Vue legújabb verziója a Vue 3, amely a komponensek leírására 2 féle API-t¹ is biztosít: Options és Composition. A Composition API a 3-as verziótól került bevezetésre és különféle teljesítménybeli optimalizációkat tartalmaz a régi Options API-jal szemben, de a szintaxisa is egyszerűbb, mert közelebb áll az alap JavaScript szintaxisához [6]. A Vue 3 a TypeScript támogatását is bevezette, amely egy statikus típusellenőrző nyelv a JavaScript fejlesztéséhez és amely segít a hibák korai felfedezésében, valamint a kód minőségének javításában. Én a munkám során a Vue 3-at és a Composition API-t használtam, mivel ezek a legújabb és legelőnyösebb technológiák jelenleg.

Fontos megemlíteni a Vue ökoszisztémájába tartozó egyéb eszközöket is, amelyek segítik a fejlesztést. Ilyen például a Vue Router, amely a weboldalak közötti navigációt teszi lehetővé, a Pinia, amely a globális állapotkezelést segíti, a Vite, amely a projekt generálását és a fejlesztést segíti, vagy a Vitest amely a teszteléshez szolgáltató hasznos eszközöket [6]. Ezek közül kiemelném a Vite nevű build tool-t (építő eszközt), amelynek a gyors újratöltés funkciója figyeli a forráskódban létrejött módosításokat és azonnal frissíti a weboldalt, így a fejlesztőnek nem kell manuálisan a frissítés gombot nyomogatni minden begépett kódsor után.

A felhasználó szempontjából a leglátványosabb tulajdonság, hogy nagyon gyors a betöltés és a navigáció, mivel a Vue Single Page Application üzemmódja és a Vue Router kombinációja által lényegében csak egyszer töltődik be a webalkalmazás, utána az oldalak közötti navigáció során csak a tartalom frissül, nem pedig az egész oldal, így lényegesen kevesebb adat közlekedik a hálózaton keresztül és a böngészőnek is kevesebb dolga van az oldalak megjelenítésénél [6]. Ezeknek a funkcióknak a segítségével egy gyors és hatékony felhasználói felületet lehet készíteni, amely a gyengébb hálózati lefedettséggel és a gyengébb hardverrel rendelkező eszközökön is jól használható.

5.4.2. Vuetify

A Vuetify egy Material Design alapú Vue.js-re épülő, nyílt forráskódú UI könyvtár, amely lehetővé teszi a gyors és egyszerű felhasználói felületek készítését, azáltal hogy rengeteg előre elkészített Vue

¹Application Programming Interface

komponenst tartalmaz, amelyeket egyszerűen be lehet integrálni a weboldalba, így sok időt lehet vele spórolni. A Vuetify segítségével gyorsan és hatékonyan sikerült felépítenem a weboldalak felhasználói felületeit, mi több, ezek jól néznek ki és jól is működnek minden tesztelt eszközön.

5.4.3. Flutter

A Flutter egy nyílt forráskódú, Google által kifejlesztett, cross-platform, UI készítő keretrendszer, amely lényege, hogy egyetlen kódbázisból ki lehet generálni az alkalmazásokat a legnépszerűbb platformokra. Ezek a platformok a következők: Android, iOS, Windows, macOS, Linux, valamint a web.

A Flutter a Dart programozási nyelvet használja, amely szintén a Google fejlesztése. Ez egy modern, típusos, objektum orientált nyelv, amelyet könnyet és gyorsan el lehet sajátítani. Eredetileg a Dart a JavaScript lecserélésére volt létrehozva a webfejlesztésben, ami eddig nem tudott valósulni, viszont idővel a Flutter technológia alapjává vált és így tett szert népszerűsége. A Flutter egyik nagy előnye, hogy egy widget rendszert használ, amely lehetővé teszi a felhasználói felületek egyszerű és gyors elkészítését, valamint a különböző platformokra történő kiadást. Ezek a widgetek alapértelmezetten a Material Designra épülnek, így egy egységes, intuitív és a felhasználót megragadó felület építhető fel belőlük [7], amely összhangban van a Vuetify webes komponenseivel is. A Flutter egy másik nagy előnye, hogy a natív alkalmazásokhoz hasonlóan gyors és hatékony, mivel natív kódra fordítja le a Dart kódot, így a lehető legjobb teljesítményt nyújtja, bármilyen platformról is legyen szó [8].

A funkció amely nagyban megkönnyíti a fejlesztést és a tesztelést, az a Hot Reload, amely lehetővé teszi a fejlesztők számára, hogy azonnal láthassák a változtatásokat a kódban, anélkül hogy újra kellene indítani az alkalmazást [8]. Ez a Flutter funkció sokáig egyedüli volt a mobilfejlesztésben, az Android és az iOS csak később vezetett be hasonló funkciókat.

A Flutterben való alkotás hatékonyságát tovább növeli az, hogy egy részletes online dokumentációval rendelkezik, és hogy a Pub Package Manager-t (Csomagkezelőt) használja, amely rengeteg előre elkészített csomagot tartalmaz, az egyszerű UI komponensektől kezdve, a komplex háttér folyamatokig. Ehhez csak meg kell keresni a megfelelőt a pub.dev weboldalon és be kell illeszteni az alkalmazásba [8].

Jelen projekt esetében, mivel a webes felületet a Vue.js és a Vuetify keretrendszerekkel készítettem, a Flutter használatakor inkább a mobilos platformokra koncentráltam, tehát az Androidra és az iOS-re. Összességében így kijelenthető, hogy a legnépszerűbb platformok le lettek fedve és bárki, bármilyen eszközről el tudja érni a Bus4U-t.

5.5. Fejlesztői eszközök

A fejlesztés során számos eszközt használtam, amelyek segítettek a munkámat és a hatékonyságomat. A legfontosabb ezek közül a kódszerkesztő, amelynek a Visual Studio Code-ot használtam, mert ez egy könnyű, gyors és hatékony eszköz, amely támogatja a Vue.js és a Flutter keretrendszereket is. A Visual Studio Code egyik legnagyobb előnye, hogy jól testreszabható a rengeteg letölthető kiegészítő által, amelyek segítségével a fejlesztők szinte bármilyen programozási nyelvet és keretrendszert használhatnak benne².

Mivel a projekten nem egyedül dolgoztam, hanem egy kollégámmal, így szükség volt egy eszközre amelyben vezetni tudjuk a feladatokat átlátható módon. Erre a Jira-t használtuk, amely egy online projektmenedzsment eszköz, amelynek segítségével könnyen lehet követni a feladatokat, a fejlesztés állapotát és a határidőket is egy kanban board-on.³ Itt felbontottuk az egész projektet kisebb feladatokra, úgynevezett taszkokra, amelyekhez kódneveket rendeltünk hozzá. Ezeknek a formája *BUS-XX* volt, ahol az *XX* egy sorszám, amely a feladatok sorrendjét jelöli. A feladatok állapotát a Jira segítségével tudtuk követni, amelyek lehetnek: "To Do", "In Progress" és "Done". A taszkok nevei tartalmazták a feladat rövid leírását, de hozzá lehetett adni bővebb leírást és hozzászólásokat is. Az 5.4 ábrán látható a Jira tábla, amelyen a feladatok vannak elhelyezve.

²Visual Studio Code: <https://code.visualstudio.com/>

³A projekt Jira oldala: <https://bus4u.atlassian.net/jira>

Projects / Bus4U

Issues

Share Export Go to all issues LIST VIEW DETAIL VIEW


Search issues Project = Bus4U Type Status Assignee = Portik Szabolcs 41 More + Go back to filter Save filter BASIC JQL

Type	Key	Summary	Assignee	Reporter	Priority	Status	Resolution	Created	
☒	BUS-61	Preparations for automatic filling of waybills	ZA Zsigmond Attila	ZA Zsigmond Attila	Medium	TO DO	Unresolved	Oct 20, 2024	Oct
☒	BUS-60	Redesign Flutter app	PS Portik Szabolcs	PS Portik Szabolcs	Medium	IN PROGRESS	Unresolved	Oct 11, 2024	Oct
☒	BUS-59	Preparations for redeployment on Azure	ZA Zsigmond Attila	ZA Zsigmond Attila	Medium	DONE	Done	Oct 3, 2024	Oct
☒	BUS-58	Fix application ticket buying error	ZA Zsigmond Attila	ZA Zsigmond Attila	Medium	DONE	Done	Jan 11, 2024	Jan
☒	BUS-56	Final frontend bugfixes	PS Portik Szabolcs	PS Portik Szabolcs	Medium	DONE	Done	Jan 3, 2024	Jan
☒	BUS-55	Update methods for admin requests	ZA Zsigmond Attila	ZA Zsigmond Attila	Medium	DONE	Done	Jan 3, 2024	Jan
☒	BUS-54	Add token validation to pos_app	ZA Zsigmond Attila	ZA Zsigmond Attila	Medium	DONE	Done	Dec 20, 2023	Jan
☒	BUS-51	Request for the number of remaining bus stops	ZA Zsigmond Attila	ZA Zsigmond Attila	Medium	TO DO	Unresolved	Dec 19, 2023	Jan
☒	BUS-50	Update methods for elements	PS Portik Szabolcs	PS Portik Szabolcs	Medium	DONE	Done	Dec 19, 2023	Jan
☒	BUS-49	Create buses page	PS Portik Szabolcs	PS Portik Szabolcs	Medium	DONE	Done	Dec 18, 2023	Dec
☒	BUS-48	Write a base for the documentation	ZA Zsigmond Attila	ZA Zsigmond Attila	Medium	DONE	Done	Dec 17, 2023	Dec
☒	BUS-47	Fix POS terminal app bugs	ZA Zsigmond Attila	ZA Zsigmond Attila	Medium	DONE	Done	Dec 14, 2023	Dec
☒	BUS-46	Implement actionmailer for the tickets	ZA Zsigmond Attila	ZA Zsigmond Attila	Medium	DONE	Done	Dec 13, 2023	Dec
☒	BUS-45	Create employees page	PS Portik Szabolcs	PS Portik Szabolcs	Medium	DONE	Done	Dec 13, 2023	Dec
☒	BUS-44	Final touches on the api	ZA Zsigmond Attila	ZA Zsigmond Attila	Medium	DONE	Done	Dec 11, 2023	Jan

1-49 of 49 1

5.4. ábra. Feladatok a Jira-ban

Verziókövetésre a Git-et használtuk, GitHub-al kiegészítve, így biztonságosan tudtuk tárolni a kódot és a változtatásokat is könnyen nyomon tudtuk követni. A GitHub abban is segített, hogy összehangoljuk a frontend és a backend fejlesztését a kollégámmal, valamint hogy több, különböző eszközről is tudjunk dolgozni. A munka során branch-ekre (ágakra) osztottuk a projektet, úgy hogy a fő ág mellett volt egy develop nevű ág és ebből váltak ki az egyes feladatok mellékágai, amelyek mind egy-egy Jira taszknak feleltek meg. A mellékágak nevei tartalmazták a taszk kódját, így össze lehetett hangolni a verziókövetést a kanban táblával. A branchek használata megkönnyítette és strukturáltabbá tette a közös munkát. A Git és a branch-ek egyszerűbb kezelésére a GitKraken nevű eszközt használtam, amely egy grafikus felületet biztosít a Git parancsokhoz, így átláthatóbbá válik a rendszer. A GitKraken kezelőfelülete a projekt ágrajzával az 5.5 ábrán látható.



5.5. ábra. Verziókövetés GitKraken segítségével

5.6. Kitelepítés

A weboldalak ki lettek telepítve Netlify-ra, hogy könnyebben tesztelhetőek és bemutatathatóak legyenek. A Netlify egy olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi a statikus weboldalak gyors és egyszerű kiszolgálását a GitHub repository-ból automatikusan, így a változtatások a `git push` parancs után azonnal megjelennek a weben. A felhasználói weboldal a <https://bus4u.netlify.app>, az adminisztrátori weboldal pedig a <https://bus4u-admin.netlify.app> címen érhető el.

6. fejezet

A felhasználói felület tervezése

Az egyik legfontosabb része a projektnek a UI, mert ezt a részét látják a felhasználók és ezzel fognak interakcióba lépni. Emiatt kiemelkedően fontos, hogy az jól meg legyen tervezve. Szerencsére ennek a feladatnak a megkönnyítésére léteznek jól bevált módszerek, amelyek nagyban felgyorsítják és megkönnyítik a munkát. Az én választásom a Figma tervezőprogramra és a Material Design 3 irányelveire esett, amelyeket a következőkben fogok bemutatni.

6.1. Material Design

Mivel nehéz egy olyan felhasználói felületi stílust kitalálni, ami tökéletesen működik, egységes és jól is néz ki, ezért a Google Material Design irányelveit követve terveztem meg a felületeket. A Material Design egy olyan nyílt forráskódú dizájn nyelv, amelyet követve egységes, jól kinéző és könnyen használható felületeket lehet készíteni. Ez tartalmazza mindazokat a felületi elemeket, amelyekre szükség lehet egy modern weboldal vagy mobilalkalmazás elkészítésekor, mint például a gombok, ikonok, szövegek, színek, betűtípusok, stb. Mindenről precíz leírás van a hivatalos dokumentációban, így könnyű követni az irányelveket és a felhasználói felület egységességét is biztosítani. Minden komponenshez elérhető egy előre elkészített Figma elem, így ezeket csak be kell húzni a tervezőfelületre, nem kell kézzel létrehozni. Emellett az elemekhez tartozik implementáció is, amely elérhető Flutterben, Androidban és weben is, így a fejlesztés során nem kell lekódolni őket, csak be kell importálni a projektbe. Ezáltal a fejlesztés gyorsabb és egyszerűbb lesz, és a felhasználói felület egységessége is

garantált ¹.

Én a legújabb, 3-as verzióját használom a Material Design-nak, amely a legmodernebb és a legnagyobb támogatással rendelkezik. Ez egy jól bevált UI-t eredményez, amelyet már sok alkalmazás használ, köztük a Google összes alkalmazása is, így már szinte mindenki találkozhatott vele. Egy példa az Material Design 3-as gomb stílusokra a 6.1 ábrán látható. Ilyen és ehhez hasonló komponensekből épül fel az általam tervezett UI is.



6.1. ábra. A Material Design 3 gomb stílusai ²

6.2. Figma terv

A UI terv vizuális elkészítésére a Figma segédprogram a legmegfelelőbb választás rengeteg szempontból. A Figma egy online és offline egyaránt használható felülettervező program, amely lehetővé teszi több felhasználó együttműködését is, például a dizájnerek és a fejlesztők közös munkáját. A Figmában egyszerűen, fogd és vidd módszerrel lehet hozzáadni elemeket a munkavászonhoz, de aki pontosabban szeretne tervezni, annak az oldalsávban van lehetősége pixel pontossággal megadni az elemek tulajdonságait is. Mint említettem, a Figmában elérhetőek előre elkészített Material Design 3-as felületi elemek is, amelyek használata sokszorosan lerövidíti a tervezéshez szükséges időt. A felületi elemekhez funkcionalitást is lehet rendelni, például ha egy gombra kattint a felhasználó, akkor egy másik oldalra navigáljon. A vizuális tervezés mellett lehetőség van a UI terv programozására is, de


¹Material Design 3: <https://m3.material.io/>

²Forrás: <https://m3.material.io/components/buttons>


akár a fejlesztéshez szükséges kódot is kigenerálhatjuk az elkészített tervekből. A Figma egy nagyon hasznos eszköz, amely segítségével gyorsan és egyszerűen lehet elkészíteni egy felhasználói felületet, amelyet a fejlesztők is tudnak használni a fejlesztés során ³.

Jelen esetben én vagyok a tervező és a fejlesztő is egyben, így az én feladatom a UI terv elkészítése, de a Figma-t használva, tervezői szaktudás nélkül is sikerült megoldani a feladatot. Az itt létrejött wireframe-eket (drótvázakat) követve már gyorsabb volt a fejlesztés. Munka közben jöttek további ötletek is, így a végső termék nem teljesen egyezik a tervvel, de iránymutatásnak megfelelt. A Material Design irányelvei alapján Figma-ban elkészített mobilalkalmazás terve a 6.2 ábrán látható, míg a felhasználói weboldal terve a 6.3 ábrán, az adminfelület terve pedig a 6.4 ábrán látható.


³Figma: <https://www.figma.com>



6.2. ábra. A mobilalkalmazás terve



6.3. ábra. A felhasználói weboldal terve



6.4. ábra. Az admin weboldal terve

7. fejezet


Gyakorlati megvalósítás

7.1. Felhasználói weboldal és alkalmazás


A felhasználói felület működése megegyezik a weboldalon és a mobilalkalmazásban is, azonban a megjelenésük kicsit eltér egymástól, mivel a weboldal a böngészőben fut, míg az alkalmazás a mobil eszközön. Ettől függetlenül a weboldal is tökéletesen használható az okostelefonokon, mivel responszívra terveztem és alkalmazkodik bármilyen kijelzőmérethez, így aki nem szeretne alkalmazást telepíteni, az is könnyen hozzáférhet a Bus4U-hoz böngészőből. A felületek létrehozásakor törekedtem a hasonlóságra, így a navigációs menü, a UI komponensek és a színpaletta is megegyezik, így a felhasználó könnyen átláthatja és használhatja mindkét platformot.

7.1.1. Főoldal

A weboldalra rákeresve a kezdőoldal fogad, ahol lehetőség van egy utazás megtervezésére. Ehhez ki kell választani a kiindulási helyet és megállót, majd a cél helyét és a megállóját, végül pedig az utazás dátumát és időpontját. Ekkor a rendszer lekéri a szerverről a megadott megállók közötti, az adott napon és a megadott időpont után közlekedő járatokat, valamint azok jegyárát. Minden egyes megjelenő járatnál ki lehet választani a jegyek számát, amely alapértelmezetten egy jegyre van beállítva. Ezt követően a felhasználó, a vásárlás gombra kattintva megszerezheti a jegyet vagy jegyeit az adott buszjáratra, amennyiben be van jelentkezve, ellenkező esetben a rendszer átirányítja a bejelentkezéshez.




7.1. ábra. Jegyvásárlás a weboldalon



7.2. ábra. Jegyvásárlás a mobilalkalmazásban

A jegyvásárlás folyamata a 7.1 és 7.2 ábrákon látható. A könnyebb megértés végett, a jegyvásárlási és bejelentkezési folyamat szemléltetésére elkészítettem a 7.3 ábrán lévő aktivitás diagramot:



7.3. ábra. A jegyvásárlás folyamata


Ahogy az ábrán is látható, miután a felhasználó megtalálta a megfelelő buszjáratot és rákattintott a jegy megvásárlására, a rendszer átirányítja őt a bejelentkezéshez, itt, ha van már fiókja, bejelentkezhet a meglévő adataival, amennyiben nincs, úgy átléphet a regisztrációs oldalra, ahol meg kell adnia a nevét, email címét, és egy új jelszót. A rendszer minden adatot ellenőriz és ha valamelyik hibás (pl. érvénytelen email cím vagy túl rövid jelszó) akkor egy ennek megfelelő hibaüzenetet ír ki. Ez addig ismétlődik, amíg minden adat megfelelő lesz, aztán a szerver automatikusan küld egy 4 számjegyből álló ellenőrző kódot a megadott e-mail címre, amelyet a felhasználó be kell írjon az alkalmazásban megjelenő szövegmezőbe. Ha ez a kód helytelen, akkor a folyamat kezdődik előlről, a felhasználónak új adatokat kell megadnia. Ha regisztráció sikeres és az ellenőrzőkód helyes, akkor a rendszer átirányítja a felhasználót a bankkártyás fizetési oldalra, ami jelenleg nincs implementálva, ez a jövőbeli tervek között szerepel. Ezután már csak az maradt, hogy a backend generál egy egyedi kódot a megvásárolt jegyhez és megjelenik a kijelzőn a sikeres vásárlás visszaigazolása. Az itt megvásárolt jegye(ke)t a felhasználó a Jegyek nevű oldalon találja meg szöveges és QR-kódos formátumokban.

7.1.2. Jegyek

A megvásárolt jegyeket a rendszer elmenti a felhasználó gyűjteményébe, amely a Jegyek oldalon található, így ezek bármikor visszakereshetőek és felhasználhatóak lesznek, kivéve ha lejár az egy hónapos érvényesség. A jegyen megjelenített adatok között van a járat neve, a kiinduló- és célállomás, az ár, valamint a vásárlás és az érvényesség dátumai. A már elhasznált jegyek megvannak jelölve és el van rejtve a rajtuk lévő QR-kód így azokat nem lehet többször felhasználni. A jegyek a létrehozási idejük szerinti csökkenő sorrendben vannak listázva, így a legfrissebb jegyek mindig az elején vannak.

A itt megjelenő jegyeket úgy lehet felhasználni, hogy a buszra való felszálláskor a sofőr mellett elhelyezett POS terminálra kell mutatni az aktuális jegy QR-kódját, az pedig beolvassa és elküldi a szervernek ellenőrzésre. Ha a kód érvényes és minden rendben van, akkor a felhasználó felszállhat a buszra, a jegy pedig érvénytelenítődik.

A webfelületen listázott jegyek a 7.4 ábrán láthatóak.



7.4. ábra. A felhasználó megvásárolt jegyei

7.1.3. Menetrend

A következő oldal a Menetrend, amely hasonlóan az egyes buszmegállókban kihelyezett táblázatokhoz, megjeleníti a kiválasztott buszjárat indulási időpontjait, az adott megállóból, napokra lebontva. A mi megoldásunk viszont tartalmaz emellett egy interaktív térképet is, ahol a felhasználó meg tudja tekinteni a kiválasztott járat útvonalát, az érintett megállókat és az útvonalon közlekedő buszok élő helyzeteit is, a saját pozíciója mellett. Egy példa a menetrendre és a térképen megjelenő útvonalra a 7.5 ábrán látható.


Portik

Schedule

Select a station and a bus to view the departure timetable and the route marked on the map

City
Marosvásárhely

Station
Dedeman

Bus
Gyergyó-Marosvásárhely

SEARCH

Departure times for station: Dedeman and bus: Gyergyó-Marosvásárhely		
Monday	07:45	19:45
Tuesday	07:45	19:45
Wednesday	07:45	19:45
Thursday	07:45	19:45
Friday	07:45	19:45



☒ Current location
 ☒ Live bus location
 ☒ Stations


7.5. ábra. Listázott menetrend és az útvonal térképe

7.1.4. Megállók és élő térkép

Ez a két oldal az előbb említett térképes funkciókat mutatják meg külön-külön, egyszerűbben. A Megállók oldal megjeleníti a térképen az összes megállót, és ezek között szűrést is biztosít város vagy buszjárat szerint. Az egyes megállókra kattintva a térképen megjelenik egy kis buborék a kiválasztott megálló adataival, mint a név és a cím, így könnyebb megtalálni a keresett megállót. A térképen megjelenő megállókról példa a 7.6 ábrán látható.

Az élő térkép oldalon pedig egy-egy útvonalon közlekedő buszok élő pozícióját lehet követni, miután kiválasztottuk a várost és az útvonalat. Ezeket az adatokat a buszokon lévő POS terminálok szolgáltatják, így biztosak lehetünk abban, hogy a buszok helyzetei valós időben jelennek meg. Ez a funkció abban segít, hogy ne maradjunk le, ha egy busz siet, illetve ne várakozzunk feleslegesen a megállóban, ha egy busz késik, így időt lehet vele spórolni.

Mindkét oldalon megjelenik a felhasználó jelenlegi pozíciója egy kék gombostű formájában, amennyiben engedélyezte az ehhez való hozzáférést a telefonján, ezáltal könnyebben meg lehet találni a legközelebbi megállót vagy buszt.




7.6. ábra. Megállók

7.2. Adminisztrátori weboldal

Az adminisztrátori felület csak bejelentkezéssel elérhető, ehhez pedig egy admin típusú felhasználói fiók szükséges, amely a kezelendő céghez van hozzárendelve. A cégek adatai el vannak különítve, így minden adminisztrátor csak a saját cégéhez tartozó adatokat láthatja és módosíthatja. Egy cégnek végtelen számú admin fiókja lehet, viszont ezek között lehetnek különbségek, amelyet a szerepkörök határoznak meg. Egyes adminok csak bizonyos funkciókat érhetnek el, míg mások mindenhez hozzáférhetnek. A sofőr szerepkörben lévő felhasználó például csak a buszok adatait láthatja és kezelheti, míg a menedzser szerepkörű adminisztrátor minden egyéb funkcióhoz is hozzáfér.

7.2.1. Kezdőoldal


Sikeres bejelentkezés után a kezdőoldal jelenik meg, amelyen látható egy kis statisztika a regisztrált felhasználók számával, a megvásárolt jegyek számával és a bevétellel, mindezek havi, évi és mindenkor bontásban. Ez a statisztika segíthet a cégvezetőknek a tanulságok levonásában és a fontos döntések meghozatalában is. Ezen kívül itt jelennek meg az esetleges figyelmeztetések és értesítések is, mint például a buszok lejárt útdíja vagy a közelgő műszaki vizsgálat, így biztosan nem felejtődnek el a karbantartással kapcsolatos események. A kezdőoldal a 7.7 ábrán látható.



7.7. ábra. Kezdőoldal statisztikával és értesítéssel

7.2.2. Megállók

A Megállók oldalon egy lista fogad a meglévő megállókkal és azok adataival, mint a név, a hely és a földrajzi koordináták. Egy megállóra rákattintva ennek pontos helyzete megjelenik a lista mellett található interaktív térképen. A lista elemein található egy törlés gomb is amellyel megszüntethetjük az adott megállót. A lista alatt létre lehet hozni új megállókat is, ehhez csak meg kell adni a megálló nevét, a várost, a címet és a koordinátákat. A rendszer képes automatikusan is kitölteni a néven kívül az összes adatot, ha a felhasználó a megálló helyére kattint a térképen, ahogy ez 7.8 ábrán is látszik.




7.8. ábra. Adminisztrátori megállók oldal

7.2.3. Útvonalak

Az Útvonalak oldalon lehet szerkeszteni a buszjáratok útvonalait vagy újakat összerakni a létező megállók közül és itt lehet megszabni a járatok alap jegyárát is. Először ki kell választani egy lenyíló listából a szerkeszteni kívánt útvonalat vagy a mellette lévő gombbal újat lehet hozzáadni. Ezután megjelenik az útvonal-szerkesztő, ahol meg lehet adni a nevet, az alap jegyárát és egy lenyíló listából egyesével ki lehet választani az előző oldalon létrehozott megállókat. A járatok alap jegyára kezdésből 0.0 értékű, mert ez csak olyan esetekben használatos, ahol nem a megállók közötti távolság alapján számolják a jegyárát, hanem fix áron. Ilyen esetben ez az ár minden jegyre érvényes, indulási és érkezési helytől függetlenül. Alább megjelenik a hozzáadott megállók listája, az oldal legalján pedig el lehet menteni a kiválasztott útvonalat vagy akár ki is lehet törölni, ha már nem használják. Az útvonal-szerkesztő és


egy betöltött útvonal a mellékelt 7.9 ábrán látható.



7.9. ábra. Útvonalak létrehozása, módosítása és törlése

7.2.4. Menetrend


A következő oldal a Menetrend, ahol a létrehozott útvonalak megállóihoz lehet órarendeket hozzárendelni. Itt az útvonal és megálló kiválasztása után meg kell adni az órarendre érvényes napokat, a következő megállóig megszabott jegyárat és az indulási időpontokat. Egy megállóhoz hozzá lehet adni több ilyen órarendet is, így el lehet különíteni a hétvégét a hétköznapiaktól, de akár minden napra lehet más-más órarendet is megadni, ha különböznek az indulási időpontok vagy akár a jegyárak. Az órarendeket egyesével lehet szerkeszteni és törölni is, csak az a fontos, hogy a módosításokat a felhasználó az oldal alján található gombbal mentse el, különben nem lesznek érvényesek. A 7.10 ábrán látható egy példa a menetrend szerkesztésére.




7.10. ábra. Menetrend szerkesztése

7.2.5. Buszok és alkalmazottak

Az utolsó két oldalon a buszokat és az alkalmazottakat lehet kezelni. Ez a két oldal hasonlóan néz ki és hasonlóan működik. Mindkét esetben látható egy lista a meglévő buszokkal vagy alkalmazottakkal, ahol minden elemet egy ú.n. kártya komponens reprezentál. A kártyák tartalmazzák az elemek összes tulajdonságát, és két gombot, amelyekkel lehet módosítani vagy törölni őket. Az utolsó kártya segítségével újabb példányt is lehet létrehozni az adott kategóriában. A buszok létrehozásánál meg kell adni a márkát, a rendszámot, a férőhelyek számát, a gyártási évet, valamint az útdó, a biztosítás és a műszaki engedély lejárat dátumát. Az utóbbiakról később emlékeztető fog megjelenni a weboldalon, amikor közeledik azok lejárat ideje. Új alkalmazott hozzáadásánál meg kell adni a nevet, e-mail címet, beosztást (ez adja majd meg a jogait a weboldalon), telefonszámot, lakcímet (ez opcionális), és egy új jelszavat. Az alkalmazottak listája és a rajta szereplő kártyák a 7.11 ábrán láthatóak, míg a busz szerkesztésére és az alkalmazott létrehozására példa a 7.12 ábrán.



7.11. ábra. Az alkalmazottak listája



7.12. ábra. Busz szerkesztése és alkalmazott létrehozása

8. fejezet

Összefoglalás

Befejezésképpen bátran kijelenthetem, hogy a projekt sikeres, mivel a leszögezett terveket sikerült implementálni, sőt fejlesztés közben egyéb hasznos funkcionalitásokat is sikerült hozzáadni a végső eredményhez. Ezáltal a végfelhasználóknak egy-egy funkció és jól működő weboldal és applikáció áll a rendelkezésükre, amely nagyban megkönnyíti a tömegközlekedésben való részvételt, bármilyen eszközön is próbálnák elérni ezt. A felhasználók pillanatok alatt tervezhetik meg az utazásaikat, vásárolhatnak jegyet, informálódhatnak megállókról, útvonalakról és órarendekről, sőt a buszok élő pozíciót is nyomon követhetik a térképen. A busztársaságoknak pedig egy egyszerű vezérlőfelület van létrehozva, amely segítségével könnyen és gyorsan tudják kezelni a buszokat, az útvonalakat, a menetrendeket, a jegyárakat és az alkalmazottakat, az üzleti döntéseik megkönnyítésére pedig egy statisztika is a rendelkezésükre áll.

Következtetésképpen a Bus4U egy reális piaci rést tud betölteni, mivel megoldja a tömegközlekedéssel kapcsolatos problémákat és ezáltal vonzóbbá teszi az ilyen eszközök használatát az emberek számára. Ez azért fontos, mert a buszokkal való közlekedés elengedhetetlen a forgalom, és a környezetszennyezés csökkentéséhez, de jelenleg, a rendszer hiányosságai miatt ez egy nem túl népszerű közlekedési eszköz hazánkban.

8.1. További fejlesztési lehetőségek

Felhasználók szempontjából a következő fontos fejlesztés a buszok telítettségének valós idejű követése lenne, mert ezzel elkerülhető lenne a zsúfoltság a buszokon, és így sokat javulna a tömegközlekedés minősége. Be szeretnénk idővel vezetni a bérletek, illetve különböző kedvezmények kezelésének lehetőségét is, mert ez is növelheti a népszerűséget. Hasznos lenne az útvonaltervezés kibővítése gyalogos navigációval, valamint a távolság, idő és forgalom szempontjából legoptimálisabb útvonal felajánlásával, így az alkalmazás el tudná vezetni a felhasználót a számára legmegfelelőbb megállóig. A különböző értesítések kiküldése is hasznos lehet, például ha egy busz késik, vagy ha egy útvonalon változás történik, fontos lenne, hogy időben informálódjon erről a felhasználó.

A kényelmi funkciók bővítése mellett, be lehetne vezetni egy kis játékosítást is, például a buszokon való utazásokért járó pontokat lehetne összegyűjteni, amelyeket később be lehetne váltani kedvezményekre, vagy elérhetővé tenni különböző mérföldköveket, amelyeket a felhasználók elérhetnek és gyűjthetnek. A pontok mellett a kilométereket is lehetne gyűjteni, amelyek megjelennének a felhasználók profiljaiban, és így versenyezhetnének egymással. Ezek a játékos megoldások egy kis színt vihetnek az unalmas buszozásba, így nagyban növelhetik a felhasználók aktivitását és hűségét.

A busztársaságok szempontjából is rengeteg lehetőség áll rendelkezésre. Mivel a projektet úgy terveztük, hogy több busztársaság is fel tudja használni, így ez jelen pillanatban általános használatra van optimalizálva. Ennek ellenére egy-egy partner cég kérésére személyre is szabhatnánk a rendszert, egyedi funkciókat és kinézetet bevezetve. Az is hasznos lenne például, ha a cég akár a teljes könyvelését le tudná itt bonyolítani: az alkalmazottak munkaóráit automatikusan vezetni, az autóbuszok tankolásait összesíteni, illetve buszokon lévő POS terminál GPS moduljának segítségével akár a "Foire de parcs" vezetése is automatizálható lenne. A könyveléshez a járművek szervízköltségeinek számláit is kellene gyűjteni az oldalra, amivel további hasznos kimutatásokat tudnánk generálni.

Ezek az ötletek jutottak eddig eszünkbe, de még rengeteg lehetőség van olyan fejlesztésekre, amelyek növelhetik a Bus4U hatékonyságát és népszerűségét mind a felhasználók, mind a busztársaságok számára.

Irodalomjegyzék

- [1] Z. Attila, „Bus4u - server,” bachelor’s thesis, Sapientia Hungarian University of Transylvania, 2025.
- [2] M. Orošnjak, M. Jocanović, B. Gvozdenac-Urošević, D. Šević, L. Duđak, and V. Karanović, „Bus fleet management—a systematic literature review,” *Promet-Traffic&Transportation*, vol. 32, no. 6, pp. 761–772, 2020.
- [3] N. Hounsell, B. Shrestha, and A. Wong, „Data management and applications in a world-leading bus fleet,” *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, vol. 22, pp. 76–87, 2012.
- [4] V. ROLLAND and F. GÁBOR, „Infrastrukturális vagy közösségi érzékelés az okos városokban?”
- [5] E. Hanchett and B. Listwon, *Vue. js in Action*. Simon and Schuster, 2018.
- [6] P. D. Garaguso, *Vue. js 3 Design Patterns and Best Practices: Develop scalable and robust applications with Vite, Pinia, and Vue Router*. Packt Publishing Ltd, 2023.
- [7] R. Desai, „Google material design—the user interface development notion,” in *IJSRD National Conference on Advances in Computer Science Engineering & Technology*, pp. 125–7, 2017.
- [8] E. Windmill, *Flutter in action*. Simon and Schuster, 2020.