HỆ THỐNG ÔN THI MÔ PHÔI YABCD K48 – 1292 CÂU SẠCH (XẾP DỄ → KHÓ TỪNG BÀI)

Lọc sạch từ **1.314 câu gốc** (bỏ **9 câu trùng** & **13 câu lỗi đề/sai barem**, kê khai ở Phụ Lục cuối tài liệu).

⚡ **Chiến lược đọc lướt cấp tốc trước giờ thi 16:30:** Trong **mỗi Bài (Bài 1 → 23B)**, toàn bộ câu hỏi đã được xếp sẵn từ 🟢 **Mức 1 Dễ & Ngắn (780 câu)** → 🟡 **Mức 2 Số liệu & Mốc thời gian (179 câu)** → 🟠 **Mức 3 Bẫy Phủ định (203 câu)** → 🔴 **Mức 4 Khó: Cơ chế dài & (A)–(B) (130 câu)**. Chỉ riêng **Mức 1 + Mức 2 đã chiếm 74.2% (959/1292 câu)** giúp bạn ăn trọn phần điểm chắc trước tiên!

1.314 → 1292
Câu gốc → Câu sạch chuẩn hóa

🟢 780 Mức 1 Dễ
Nhớ chi tiết ngắn – ăn điểm nhanh nhất

🟡 179 Mức 2 Số/Mốc
86 Cố định + 93 Mốc Thời gian

🟠 203 Bẫy • 🔴 130 Khó
203 Phủ định • 93 Cơ chế + 37 (A)–(B)

Bài Học & Chủ Đề Trọng Tâm (Click để nhảy tới Bài)	Tổng	🟢 Mức 1 (Dễ)	🟡 Mức 2 (Số/Mốc)	🟠 Mức 3 (Bẫy)	🔴 Mức 4 (Khó)
Bài 1: Bài Mở Đầu (Kính Hiển Vi, Nhuộm Tiêu Bản & Lịch Sử) 📚 Đại Cương Về Tế Bào, Mô & Mối Tương Quan Y Học (17) • 🔬 Kính Hiển Vi Quang Học & Điện Tử (SEM, TEM) (10) • 🎨 Kỹ Thuật Tiêu Bản & Phương Pháp Nhuộm (H.E, PAS...) (10) • 📜 Lịch Sử Mô Học, Danh Nhân & Thuyết Tế Bào (9)	46	30	5 5CĐ/0TG	2	9 9CC/0AB
Bài 2: Biểu Mô Phủ & Biểu Mô Tuyến 📚 Đại Cương & Đặc Điểm Chung Của Biểu Mô (41) • 🏛️ Nhận Diện Biểu Mô Ở Từng Cơ Quan Cụ Thể (17) • 🔬 Cực Tế Bào, Màng Đáy & Các Cấu Trúc Liên Kết (16) • 🍼 Biểu Mô Tuyến & Cơ Chế Chế Tiết (14)	88	49	5 5CĐ/0TG	17	17 8CC/9AB
Bài 3: Mô Liên Kết Chính Thức, Mô Sụn & Mô Xương 📚 Đại Cương & Phân Loại Mô Liên Kết Chính Thức (39) • 💉 Các Tế Bào Mô Liên Kết & Vai Trò Miễn Dịch (27) • 💀 Mô Xương & Quá Trình Cốt Hóa (23) • 🦴 Mô Sụn (Sụn Trong, Sụn Chun, Sụn Xơ) (20) • 🧵 Sợi Liên Kết (Collagen, Chun, Võng) & Chất Căn Bản (12)	121	92	5 3CĐ/2TG	11	13 4CC/9AB
Bài 4: Mô Cơ (Cơ Vân, Cơ Tim & Cơ Trơn) 💪 Cơ Vân: Siêu Cấu Trúc Sarcomere & Bộ Ba Triad (24) • ❤️ Cơ Tim: Vạch Bậc Thang & Hệ Thống Dẫn Truyền (12) • ⚖️ So Sánh Đặc Điểm 3 Loại Mô Cơ (3) • 🌀 Cơ Trơn: Cấu Tạo Hình Thoi & Cơ Chế Co Cơ (3)	42	23	7 7CĐ/0TG	3	9 2CC/7AB
Bài 5: Mô Thần Kinh & Cơ Quan Thần Kinh ⚡ Nơ-ron: Cấu Tạo Thân, Sợi Nhánh, Sợi Trục & Synap (50) • 📚 Đại Cương Hệ Thần Kinh & Cảm Thụ Quan (37) • 🛡️ Các Tế Bào Thần Kinh Đệm & Vỏ Bao Myelin (24) • 🧠 Cơ Quan Thần Kinh: Vỏ Não, Tiểu Não, Tủy Sống & Hạch (13)	124	74	5 5CĐ/0TG	43	2 2CC/0AB
Bài 6: Hệ Tim Mạch (Tim, Động Mạch, Mao Mạch & Tĩnh Mạch) 🩸 Động Mạch: Động Mạch Chun, Động Mạch Cơ & Tiểu ĐM (30) • 🔬 3 Loại Mao Mạch: Mao Mạch Kín, Có Lỗ & Kiểu Xoang (19) • 🔵 Tĩnh Mạch & Hệ Thống Van Tĩnh Mạch (4) • ❤️ Thành Tim: Nội Tâm Mạc, Cơ Tim & Màng Ngoài Tim (2) • 📚 Đại Cương Hệ Tuần Hoàn & Bạch Huyết (1)	56	32	4 4CĐ/0TG	20	0 0CC/0AB
Bài 7: Hệ Hô Hấp (Đường Dẫn Khí, Cây Phế Quản & Phế Nang) 📚 Chức Năng & Biến Đổi Mô Học Hệ Hô Hấp (21) • 🫁 Phế Nang, Phế Bào I/II & Hàng Rào Máu - Khí (16) • 👃 Đường Dẫn Khí Trên: Hốc Mũi, Thanh Quản, Khí Quản (13) • 🌳 Cây Phế Quản: Phế Quản Gian Tiểu Thùy & Tiểu Phế Quản (6)	56	40	3 3CĐ/0TG	6	7 7CC/0AB
Bài 8: Hệ Tiêu Hóa (Thực Quản, Dạ Dày, Ruột, Gan & Tuyến Tiêu Hóa) 🍎 Thực Quản & Dạ Dày: Tuyến Đáy Vị, Tế Bào Viền/Chính (33) • 💧 Tuyến Nước Bọt & Cấu Trúc Chung Ống Tiêu Hóa (23) • 🥖 Ruột Non: Nhung Mao Ruột, Tuyến Brunner & Tế Bào Paneth (23) • 🫀 Gan: Tiểu Thùy Gan, Bè Remak, Tế Bào Kupffer & Khoảng Cửa (19) • 🍽️ Ruột Già & Ruột Thừa: Tuyến Lieberkühn & Tế Bào Đài (9)	107	69	5 4CĐ/1TG	3	30 22CC/8AB
Bài 9: Hệ Tiết Niệu (Cầu Thận, Hệ Thống Ống Thận & Đường Dẫn Tiểu) 📚 Đại Cương Thận: Vùng Vỏ, Vùng Tủy & Nephron (18) • ⚪ Cầu Thận: Màng Lọc Cầu Thận, Podocyte & Vết Đặc (13) • 🔄 Hệ Thống Ống Thận: Ống Gần, Quai Henle, Ống Xa, Ống Góp (13) • 🚽 Đường Dẫn Nước Tiểu: Niệu Quản, Bàng Quang & Niệu Đạo (3)	47	38	1 1CĐ/0TG	8	0 0CC/0AB
Bài 10: Hệ Sinh Sản Nam – Nữ & Nội Tiết Sinh Dục ♂️ Tinh Hoàn: Ống Sinh Tinh, Tế Bào Sertoli & Leydig (25) • ♀️ Buồng Trứng & Các Giai Đoạn Phát Triển Nang Trứng (23) • 📚 Điều Hòa Nội Tiết Trục Dưới Đồi - Tuyến Yên - Tuyến Sinh Dục (14) • ♂️ Đường Dẫn Tinh & Tuyến Phụ Thuộc Nam (1)	63	50	5 5CĐ/0TG	8	0 0CC/0AB

Bài Học & Chủ Đề Trọng Tâm (Click để nhảy tới Bài)	Tổng	🟢 Mức 1 (Dễ)	🟡 Mức 2 (Số/Mốc)	🟠 Mức 3 (Bẫy)	🔴 Mức 4 (Khó)
Bài 11: Cơ Quan Tạo Máu & Miễn Dịch (Tủy Xương, Tuyến Ức, Hạch, Lách, MALT) 🍷 Lách: Tủy Trắng (Malpighi) & Tủy Đỏ (Dây Billroth) (31) • 🎭 Phân Loại Tế Bào Miễn Dịch & MALT (Hạch Hạnh Nhân...) (28) • 🦋 Tuyến Ức: Vùng Vỏ, Vùng Tủy & Tiểu Thể Hassall (22) • 🩸 Tủy Xương & Quá Trình Tạo Các Dòng Tế Bào Máu (20) • 🫘 Hạch Bạch Huyết: Vùng Vỏ (Tế Bào B) & Cận Vỏ (Tế Bào T) (12)	113	65	18 8CĐ/10TG	26	4 4CC/0AB
Bài 12: Da & Các Bộ Phận Thuộc Da 🎭 Đại Cương Chức Năng Của Da & Phân Biệt Da Dày - Da Mỏng (11) • 🛡️ Biểu Bì Da: 5 Lớp Tế Bào & 4 Dòng Tế Bào Biểu Bì (11) • 🫐 Chân Bì, Hạ Bì & Thụ Thể Thần Kinh Cảm Giác (7) • 🌋 Phần Phụ Của Da: Nang Lông, Tuyến Mồ Hôi, Tuyến Bã (5)	34	22	2 1CĐ/1TG	10	0 0CC/0AB
Bài 13: Mở Đầu Phôi Thai Học & Các Phân Kỳ Phát Triển 🎭 Khái Niệm Mở Đầu, Quy Luật & Ý Nghĩa Y Học (21) • 🧭 Các Lĩnh Vực Nghiên Cứu Phôi Thai Học (17) • 🕰️ Phân Kỳ Trong Bụng Mẹ & Cách Tính Tuổi Thai (11) • 🩺 Ứng Dụng Lâm Sàng, IVF & Tế Bào Gốc Phôi (10)	59	12	14 4CĐ/10TG	14	19 15CC/4AB
Bài 14: Giao Tử, Thụ Tinh, Làm Tổ & Phôi 2–3 Lá 🚀 Tế Bào Mầm Nguyên Thủy, Tạo Noãn & Tạo Tinh Trùng (34) • 📌 Phân Cắt Hợp Tử, Phôi Dâu, Làm Tổ & Phôi Hai Lá (23) • 💥 Phóng Noãn, Di Chuyển & Quá Trình Thụ Tinh (22) • 🌿 Phôi Ba Lá, Đường Nguyên Thủy & Biệt Hóa Ba Lá Phôi (19)	98	65	31 9CĐ/22TG	1	1 1CC/0AB
Bài 15: Bánh Nhau & Các Phần Phụ Phôi Thai 🍯 Cấu Tạo Gai Nhau, Màng Rụng & Tuần Hoàn Bánh Nhau (53) • 🍼 Chức Năng Nội Tiết & Trao Đổi Chất Qua Bánh Nhau (21) • 🐣 Các Màng Phôi, Dây Rốn, Túi Noãn Hoàng & Niệu Nang (7) • 🎭 Đại Cương Nguồn Gốc & Số Phận Các Phần Phụ Phôi Thai (5)	86	35	30 7CĐ/23TG	18	3 3CC/0AB
Bài 18: Phôi Thai Học Hệ Tiêu Hóa, Hô Hấp & Dị Tật Bẩm Sinh 🫁 Phôi Thai Hệ Hô Hấp, Bất Thường TEF & Bệnh Surfactant (38) • 🥖 Phân Đoạn Ống Tiêu Hóa Nguyên Thủy, Mạc Treo & Mạch Nuôi (17) • 🌀 Sự Phát Triển & Sự Xoay Của Thực Quản, Dạ Dày, Tá Tràng & Ruột (17) • 🫀 Sự Hình Thành Gan, Tạo Máu Tại Gan, Đường Mật & Hai Mầm Tụy (15)	87	45	23 13CĐ/10TG	5	14 14CC/0AB
Bài 23A: Phôi Thai Học Hệ Tiết Niệu 🍸 Dải Sinh Thận, Trung Thận & Ống Trung Thận (Wolff) (12) • 🫘 Hậu Thận, Nụ Niệu Quản & Phân Nhánh Đài – Ống Góp (11) • 🚽 Xoang Niệu – Sinh Dục & Bàng Quang (2)	25	19	4 2CĐ/2TG	2	0 0CC/0AB
Bài 23B: Phôi Thai Học Hệ Sinh Dục ♉ Biệt Hóa Tinh Hoàn, Dây Tinh Hoàn & Hệ Ống Sinh Dục Nam (16) • ⚖️ Giai Đoạn Sinh Dục Trung Tính & Di Cư Tế Bào Mầm (11) • 🚀 Điều Hòa Di Truyền (SRY/SOX9/DAX1) & Hormon Biệt Hóa Giới Tính (10) • ♀️ Biệt Hóa Buồng Trứng & Ống Cận Trung Thận (Müller) (3)	40	20	12 0CĐ/12TG	6	2 2CC/0AB

Bài 1: Bài Mở Đầu (Kính Hiển Vi, Nhuộm Tiêu Bản & Lịch Sử)

46 câu (xếp Dễ → Khó) • 🟢 Mức 1: 30 • 🟡 Mức 2: 5 • 🟠 Mức 3: 2 • 🔴 Mức 4: 9

🟢 Mức 1: Dễ & Chắc Điểm (Nhớ Chi Tiết Ngắn)

Câu hỏi trực diện, ngắn gọn, đọc phát ăn điểm ngay — ưu tiên quét đầu tiên mỗi bài

30 câu

⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn (30 câu)

Câu hỏi trực diện ngắn gọn, dễ ăn điểm chắc chắn nhưng bắt buộc phải biết

#1 • M10 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 Đại Cương Về Tế Bào, Mô & Mối Tương Quan Y Học

Nhân tế bào được khám phá đầu tiên bởi

✅ **Đáp án chuẩn: c. Brown**

#2 • M5 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 Đại Cương Về Tế Bào, Mô & Mối Tương Quan Y Học

Đơn vị cấu tạo, chức năng của cơ thể sống

✅ **Đáp án chuẩn: a. Tế bào**

#3 • M21 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 Kỹ Thuật Tiêu Bản & Phương Pháp Nhuộm (H.E, PAS...)

Phương pháp nhuộm thường quy sử dụng trong Mô học

✅ **Đáp án chuẩn: b. H.E**

#4 • M18 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 Lịch Sử Mô Học, Danh Nhân & Thuyết Tế Bào

Thuyết tế bào được phát biểu bởi

✅ **Đáp án chuẩn: b. Chleiden và Chwann**

#5 • M4 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 Đại Cương Về Tế Bào, Mô & Mối Tương Quan Y Học

Mô nào sau đây thuộc mô cơ bản của cơ thể người

✅ **Đáp án chuẩn: c. Biểu mô**

#6 • M7 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 Lịch Sử Mô Học, Danh Nhân & Thuyết Tế Bào

Nhà khoa học Hooke là người đầu tiên đưa ra thuật ngữ

✅ **Đáp án chuẩn: d. Tế bào**

#7 • M9 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 Lịch Sử Mô Học, Danh Nhân & Thuyết Tế Bào

Nhà khoa học đưa ra thuật ngữ Mô (Tissue) đầu tiên là

✅ **Đáp án chuẩn: d. Bichat**

#8 • M25 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 Kỹ Thuật Tiêu Bản & Phương Pháp Nhuộm (H.E, PAS...)

H.E là từ viết tắt của phương pháp nhuộm

✅ **Đáp án chuẩn: c. Hematoxylin and Eosin**

#9 • M29 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 Kỹ Thuật Tiêu Bản & Phương Pháp Nhuộm (H.E, PAS...)

Phương pháp nhuộm PAS (Periodic Acid-Schiff) là dùng để nhuộm

✅ **Đáp án chuẩn: b. Chất nhầy**

#10 • M15 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 Đại Cương Về Tế Bào, Mô & Mối Tương Quan Y Học

Đặc điểm cấu tạo cơ bản của tế bào gồm

✅ **Đáp án chuẩn: d. Màng tế bào, tế bào chất và nhân**

#11 • M8 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 Lịch Sử Mô Học, Danh Nhân & Thuyết Tế Bào

Nhà khoa học Hooke là người đưa ra thuật ngữ tế bào sau khi quan sát

✅ **Đáp án chuẩn: b. Nút chai**

#12 • M6 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 Lịch Sử Mô Học, Danh Nhân & Thuyết Tế Bào

Nhà khoa học được xem là ông tổ (sáng lập) của ngành Mô học

✅ **Đáp án chuẩn: d. Marcello Malpighi**

#13 • M35 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 Đại Cương Về Tế Bào, Mô & Mối Tương Quan Y Học

Phương pháp nghiên cứu chủ yếu nhất trong nghiên cứu mô học

✅ **Đáp án chuẩn: b. Tiêu bản mô vùi nến**

#14 • M20 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 Kính Hiển Vi Quang Học & Điện Tử (SEM, TEM)

Tiêu bản mô học quan sát dưới kính hiển vi quang học thông thường là

✅ **Đáp án chuẩn: b. Lát mô vùi nến**

#15 • M24 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Kính Hiển Vi Quang Học & Điện Tử (SEM, TEM)

Kính hiển vi quang học cho phép nhận biết

Đáp án chuẩn: a. Hình thái tế bào trên tiêu bản vùi nến

#16 • M38 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Kỹ Thuật Tiêu Bản & Phương Pháp Nhuộm (H.E, PAS...)

Mục đích của việc nhuộm tiêu bản mô học là giúp

Đáp án chuẩn: c. Tăng độ tương phản của các cấu trúc

#17 • M22 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Kính Hiển Vi Quang Học & Điện Tử (SEM, TEM)

Kính hiển vi điện tử quét cho phép nhận biết

Đáp án chuẩn: d. Hình ảnh 3 chiều của các cấu trúc dưới tế bào

#18 • M28 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Kỹ Thuật Tiêu Bản & Phương Pháp Nhuộm (H.E, PAS...)

Trong nhuộm H.E, nguyên tắc bắt màu thuốc nhuộm của nhân và bào tương lần lượt

Đáp án chuẩn: c. Tăng dần, giảm dần

#19 • M13 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Đại Cương Về Tế Bào, Mô & Mối Tương Quan Y Học

Đặc điểm của ngành Mô học

Đáp án chuẩn: b. Ngành khoa học nghiên cứu về sắp xếp các mô này cấu thành các cơ quan

#20 • M30 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Kỹ Thuật Tiêu Bản & Phương Pháp Nhuộm (H.E, PAS...)

Trong phương pháp nhuộm H.E, nhân và bào tương tế bào bắt màu nhạt là do

Đáp án chuẩn: c. Thuốc nhuộm quá thời gian (cũ)

#21 • M31 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Kỹ Thuật Tiêu Bản & Phương Pháp Nhuộm (H.E, PAS...)

Kết quả nhuộm H.E thường quy

Đáp án chuẩn: d. Nhân tế bào bắt màu xanh đến xanh đen, bào tương bắt màu hồng đến đỏ

#22 • M40 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Kính Hiển Vi Quang Học & Điện Tử (SEM, TEM)

Đặc điểm, tính chất của kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM)

Đáp án chuẩn: a. Quan sát được cấu trúc chi tiết dưới tế bào

#23 • M32 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Kỹ Thuật Tiêu Bản & Phương Pháp Nhuộm (H.E, PAS...)

Sai số trong quan sát một tiêu bản mô học thường quy (nhuộm HE) có thể do

Đáp án chuẩn: c. Cố định mẫu vật không đúng quy trình

#24 • M1 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Đại Cương Về Tế Bào, Mô & Mối Tương Quan Y Học

Chọn thứ tự sắp xếp cấu tạo từ đơn giản đến phức tạp của cơ thể người

Đáp án chuẩn: a. Tế bào, mô, cơ quan, hệ cơ quan, cơ thể

#25 • M26 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Lịch Sử Mô Học, Danh Nhân & Thuyết Tế Bào

Lịch sử phát triển của ngành Mô học và Tế bào học liên quan mật thiết đến sự hình thành và phát triển của

Đáp án chuẩn: a. Kính hiển vi

#26 • M19 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Lịch Sử Mô Học, Danh Nhân & Thuyết Tế Bào

Nhà khoa học nào sau đây đã chế tạo ra kính hiển vi đầu tiên trên thế giới

Đáp án chuẩn: b. Hans Lippershey, Zacharias Janssen, Hans Janssen

#27 • M42 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Kính Hiển Vi Quang Học & Điện Tử (SEM, TEM) Đã chuẩn hóa OCR/đề

Đặc điểm, tính chất của kính hiển vi điện tử quét (SEM)

Đáp án chuẩn: a. Cho phép nhận biết hình ảnh 3 chiều của các cấu trúc dưới tế bào

⚠ Đề gốc #42 bị lỗi gõ nhầm 'truyền qua (SEM)' (đúng tên tiếng Việt của SEM là kính hiển vi điện tử QUÉT); nội dung và đáp án chấm chuẩn theo SEM.

#28 • M33 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Kỹ Thuật Tiêu Bản & Phương Pháp Nhuộm (H.E, PAS...)

Sai số trong quan sát một tiêu bản mô học thường quy (nhuộm HE) có thể do

Đáp án chuẩn: b. Thời gian từng pha trong quy trình không chính xác

#29 • M43 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Kỹ Thuật Tiêu Bản & Phương Pháp Nhuộm (H.E, PAS...)

Đặc điểm, tính chất của phương pháp hóa mô trong thực hành tiêu bản

Đáp án chuẩn: a. Phương pháp nhuộm PAS dùng để phát hiện polysaccaride trong các lát cắt mô

#30 • M44 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Đại Cương Về Tế Bào, Mô & Mối Tương Quan Y Học

Chọn phát biểu đúng khi nói về mối tương quan giữa Mô học và Giải phẫu học

✅ **Đáp án chuẩn: a. Mô học và Giải phẫu học là hai chuyên ngành thuộc lĩnh vực y học hình thái**

🟠 Mức 2: Số Liệu Cố Định & Mốc Thời Gian

Định lượng cố định (số lớp, kích thước, %) & mốc ngày/tuần/tháng — học thuộc lòng chắc điểm

5 câu

📌 **Dạng Cố Định (5 câu)** Số liệu đo lường (µm, nm, mV, ml, g, %), tỷ lệ, góc xoay & số lớp/số lượng cố định

#31 • M36 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Cố Định Kính Hiển Vi Quang Học & Điện Tử (SEM, TEM) 0,2 µm

Độ phân giải các cấu trúc của một kính hiển vi quang học tối đa về lý thuyết

✅ **Đáp án chuẩn: a. 0,2 µm**

#32 • M41 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Cố Định Kính Hiển Vi Quang Học & Điện Tử (SEM, TEM) 10 nm

Độ phân giải các cấu trúc của kính hiển vi điện tử quét (SEM) tối đa về lý thuyết

✅ **Đáp án chuẩn: c. 10 nm**

#33 • M37 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Cố Định Kính Hiển Vi Quang Học & Điện Tử (SEM, TEM) 0,6 µm ✨ Đã chuẩn hóa OCR/đề

Độ phân giải thực tế của các cấu trúc khi quan sát bằng kính hiển vi quang học có thể đạt được

✅ **Đáp án chuẩn: c. 0,6 µm**

#34 • M39 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Cố Định Kính Hiển Vi Quang Học & Điện Tử (SEM, TEM) 0,1 - 0,2 nm

Độ phân giải các cấu trúc của kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM) tối đa về lý thuyết

✅ **Đáp án chuẩn: a. 0,1 - 0,2 nm**

#35 • M23 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Cố Định Kính Hiển Vi Quang Học & Điện Tử (SEM, TEM) 1 nm

Kính hiển vi điện tử truyền qua cho phép nhận biết

✅ **Đáp án chuẩn: c. Cấu trúc chi tiết dưới tế bào, kích thước khoảng 1nm**

🟠 Mức 3: Trung Bình Khá — Bẫy Phủ Định (KHÔNG / SAI / NGOẠI TRỪ)

Cẩn thận đảo logic: tìm phát biểu SAI hoặc ngoại lệ trong 4 phương án

2 câu

⚠️ **Dạng Bẫy Phủ Định (2 câu)** Câu hỏi chứa từ khóa phủ định/loại trừ (KHÔNG, SAI, NGOẠI TRỪ, TRỪ MỘT)

#36 • M2 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Đại Cương Về Tế Bào, Mô & Mối Tương Quan Y Học

Mô nào sau đây không phải là một loại mô cơ bản của cơ thể người

🚫 **Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: d. Mô hạt**

#37 • M3 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Đại Cương Về Tế Bào, Mô & Mối Tương Quan Y Học

Mô nào sau đây không phải là một loại mô cơ bản của cơ thể người

🚫 **Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: b. Mô viêm**

🔴 Mức 4: Khó — Cơ Chế Dài & Mệnh Đề (A)-(B) Nhân Quả

Phân tích bản chất sâu, tình huống lâm sàng & đánh giá đồng thời 2 mệnh đề đúng/sai

9 câu

🔬 **Dạng Cơ Chế & Tình Huống (9 câu)** Câu phân tích sâu nhiều ý chi tiết, bản chất cấu tạo hoặc tình huống lâm sàng

#38 • M12 Mức 4 · Khó Dạng Cơ Chế & Tình Huống Lịch Sử Mô Học, Danh Nhân & Thuyết Tế Bào

Quyển sách đầu tiên trình bày có hệ thống cấu trúc mô của cơ thể người (Sách mô học người) được viết bởi hai tác giả

✅ **Đáp án chuẩn: c. Henle và Koelliker**

#39 • M17 Mức 4 · Khó Dạng Cơ Chế & Tình Huống Đại Cương Về Tế Bào, Mô & Mối Tương Quan Y Học

"Nghiên cứu hình thái vi thể, siêu vi thể và hóa học của tế bào, mô, cơ quan cơ thể người bình thường" là nội dung nghiên cứu cơ bản của

✅ **Đáp án chuẩn: d. Mô học**

#40 • M27 Mức 4 · Khó Dạng Cơ Chế & Tình Huống Đại Cương Về Tế Bào, Mô & Mối Tương Quan Y Học

Chọn phát biểu đúng cho các mệnh đề sau đây

✅ **Đáp án chuẩn: c. Cơ quan là do nhiều nhóm mô phối hợp tạo thành để đảm bảo một hoặc nhiều chức năng nhất định**

#41 • M16 Mức 4 · Khó Dạng Cơ Chế & Tình Huống Đại Cương Về Tế Bào, Mô & Mối Tương Quan Y Học

Nội dung nghiên cứu cơ bản của Mô học

✅ **Đáp án chuẩn: d. Nghiên cứu hình thái vi thể, siêu vi thể và hóa học của tế bào, mô, cơ quan cơ thể người bình thường**

#42 • M34 Mức 4 · Khó Dạng Cơ Chế & Tình Huống Đại Cương Về Tế Bào, Mô & Mối Tương Quan Y Học

Nhiệm vụ nghiên cứu của ngành Mô học

✅ **Đáp án chuẩn: a. Nghiên cứu, phát hiện những cấu trúc vi thể, siêu vi thể mới trong tế bào, mô và cơ quan của cơ thể sống**

#43 • M11 Mức 4 · Khó Dạng Cơ Chế & Tình Huống Lịch Sử Mô Học, Danh Nhân & Thuyết Tế Bào

Nội dung của Thuyết tế bào

✅ **Đáp án chuẩn: a. Tế bào là đơn vị cấu trúc và chức năng cơ bản của hệ thống sinh học; Tế bào được sinh từ các tế bào tồn tại trước chúng**

#44 • M14 Mức 4 · Khó Dạng Cơ Chế & Tình Huống Đại Cương Về Tế Bào, Mô & Mối Tương Quan Y Học

Trọng tâm nghiên cứu của ngành Mô học

✅ **Đáp án chuẩn: b. Nghiên cứu vi thể của cấu trúc tế bào và cách sắp xếp các tế bào để phù hợp với chức năng cho từng cơ quan và hệ cơ quan**

#45 • M45 Mức 4 · Khó Dạng Cơ Chế & Tình Huống Đại Cương Về Tế Bào, Mô & Mối Tương Quan Y Học

Chọn phát biểu đúng khi nói về mối tương quan giữa Mô học và Sinh lý học

✅ **Đáp án chuẩn: a. Sinh lý học nghiên cứu những cơ chế và quy luật hoạt động chức năng của các cấu trúc, cơ quan và hệ cơ quan của cơ thể người**

#46 • M46 Mức 4 · Khó Dạng Cơ Chế & Tình Huống Đại Cương Về Tế Bào, Mô & Mối Tương Quan Y Học

Chọn phát biểu đúng khi nói về mối tương quan giữa Mô học và Sinh lý học

✅ **Đáp án chuẩn: b. Những kiến thức về vi thể, siêu vi thể giúp trả lời câu hỏi vì sao các cơ quan, hệ cơ quan lại thực hiện được những chức năng**

Bài 2: Biểu Mô Phủ & Biểu Mô Tuyến

88 câu (xếp Dễ → Khó) • 🟢 Mức 1: 49 • 🟡 Mức 2: 5 • 🟠 Mức 3: 17 • 🔴 Mức 4: 17

🟢 Mức 1: Dễ & Chắc Điểm (Nhớ Chi Tiết Ngắn)

Câu hỏi trực diện, ngắn gọn, đọc phát ăn điểm ngay — ưu tiên quét đầu tiên mỗi bài

49 câu

⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn (49 câu)

Câu hỏi trực diện ngắn gọn, dễ ăn điểm chắc chắn nhưng bắt buộc phải biết

#47 • M111 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 Đại Cương & Đặc Điểm Chung Của Biểu Mô

Biểu mô luôn tựa trên:

✅ **Đáp án chuẩn: d. Màng đáy**

#48 • M74 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 🏛️ Nhận Diện Biểu Mô Ở Từng Cơ Quan Cụ Thể

Biểu mô lát đơn có ở đâu:

✅ **Đáp án chuẩn: b. Quai Henle**

#49 • M95 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 Đại Cương & Đặc Điểm Chung Của Biểu Mô

Biểu mô của ruột non là biểu mô:

✅ **Đáp án chuẩn: b. Trụ đơn**

#50 • M61 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 Đại Cương & Đặc Điểm Chung Của Biểu Mô

Đặc điểm cấu tạo của tế bào lát:

✅ **Đáp án chuẩn: b. Nhân dẹt**

#51 • M62 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 Đại Cương & Đặc Điểm Chung Của Biểu Mô

Đặc điểm cấu tạo của tế bào lát:

✅ **Đáp án chuẩn: c. Có 1 nhân**

#52 • M90 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 🏛️ Nhận Diện Biểu Mô Ở Từng Cơ Quan Cụ Thể

Biểu mô lát đơn lợp mặt trong của:

✅ **Đáp án chuẩn: a. Mạch máu**

#53 • M107 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 🏛️ Nhận Diện Biểu Mô Ở Từng Cơ Quan Cụ Thể

Bàng quang được lợp bởi biểu mô:

✅ **Đáp án chuẩn: d. Đa dạng tầng**

#54 • M96 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 Đại Cương & Đặc Điểm Chung Của Biểu Mô

Biểu mô của da là biểu mô:

✅ **Đáp án chuẩn: d. Lát tầng sừng hóa**

#55 • M108 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 Đại Cương & Đặc Điểm Chung Của Biểu Mô

Lợp mặt trong của mạch máu là biểu mô:

✅ **Đáp án chuẩn: d. Lát đơn**

#56 • M75 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 🏛️ Nhận Diện Biểu Mô Ở Từng Cơ Quan Cụ Thể

Biểu mô vuông đơn có ở đâu:

✅ **Đáp án chuẩn: a. Nang trứng sơ cấp**

#57 • M77 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 Đại Cương & Đặc Điểm Chung Của Biểu Mô ✨ Đã chuẩn hóa OCR/đề

Biểu mô của lá ngoài bao Bowman là biểu mô:

✅ **Đáp án chuẩn: a. Lát đơn**

#58 • M89 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 🔬 Cực Tế Bào, Màng Đáy & Các Cấu Trúc Liên Kết

Biểu mô trụ giả tầng có lông chuyển:

✅ **Đáp án chuẩn: a. Có tế bào đáy**

#59 • M60 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 Đại Cương & Đặc Điểm Chung Của Biểu Mô ✨ Đã chuẩn hóa OCR/đề

Đặc điểm cấu tạo của tế bào lát:

✅ **Đáp án chuẩn: a. Mỏng và trải rộng**

⚠️ Đề gốc #60 đảo nhầm từ thành 'bào lát tế' (ý chỉ Tế bào lát).

#60 • M98 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Đại Cương & Đặc Điểm Chung Của Biểu Mô

Biểu mô trung gian còn gọi là biểu mô:

Đáp án chuẩn: a. Đa dạng tầng

#61 • M85 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Nhận Diện Biểu Mô Ở Từng Cơ Quan Cụ Thể

Ở biểu mô lát tầng sừng hóa, trên lớp hạt là:

Đáp án chuẩn: d. Lớp bóng

#62 • M88 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Nhận Diện Biểu Mô Ở Từng Cơ Quan Cụ Thể

Ở biểu mô lát tầng sừng hóa, trên lớp bóng là:

Đáp án chuẩn: d. Lớp sừng

#63 • M86 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Đại Cương & Đặc Điểm Chung Của Biểu Mô

Ở da, lớp nằm kế trên lớp tế bào hình đa diện là:

Đáp án chuẩn: c. Lớp hạt

#64 • M130 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Biểu Mô Tuyến & Cơ Chế Chế Tiết

Cấu tạo tuyến nội tiết gồm:

Đáp án chuẩn: b. Tế bào chế tiết và mạch máu

#65 • M92 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Nhận Diện Biểu Mô Ở Từng Cơ Quan Cụ Thể

Biểu mô lát đơn được phân bố ở đâu:

Đáp án chuẩn: d. Lá thành của bao Bowman

#66 • M93 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Biểu Mô Tuyến & Cơ Chế Chế Tiết

Chọn nơi mà chất tiết của tuyến nội tiết đổ vào:

Đáp án chuẩn: a. Ngấm vào máu

#67 • M79 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Cực Tế Bào, Màng Đáy & Các Cấu Trúc Liên Kết

Biểu mô trụ giả tầng có lông chuyển lợp mặt trong của:

Đáp án chuẩn: a. Khí quản

#68 • M133 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Biểu Mô Tuyến & Cơ Chế Chế Tiết

Tên gọi nào sau đây là sai khi phân loại tuyến nội tiết:

Đáp án chuẩn: a. Tuyến túi

#69 • M84 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Nhận Diện Biểu Mô Ở Từng Cơ Quan Cụ Thể

Ở biểu mô lát tầng không sừng hóa, trên lớp đáy là lớp:

Đáp án chuẩn: a. Trung gian

#70 • M94 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Nhận Diện Biểu Mô Ở Từng Cơ Quan Cụ Thể

Biểu mô của thực quản được lợp bởi biểu mô:

Đáp án chuẩn: c. Lát tầng không sừng hóa

#71 • M50 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Đại Cương & Đặc Điểm Chung Của Biểu Mô

Đặc điểm của biểu mô:

Đáp án chuẩn: d. Là một trong bốn loại mô cơ bản của cơ thể

#72 • M128 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Biểu Mô Tuyến & Cơ Chế Chế Tiết

Cấu tạo của tuyến ngoại tiết gồm:

Đáp án chuẩn: c. Tế bào chế tiết và ống bài xuất

#73 • M54 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Đại Cương & Đặc Điểm Chung Của Biểu Mô

Biểu mô phủ là biểu mô:

Đáp án chuẩn: d. Lợp mặt ngoài của da và khoang thiên nhiên

#74 • M76 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Nhận Diện Biểu Mô Ở Từng Cơ Quan Cụ Thể ✨ Đã chuẩn hóa OCR/đề

Biểu mô trụ đơn chế tiết nhầy không tế bào đài lợp mặt trong của:

Đáp án chuẩn: c. Dạ dày

#75 • M110 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Đại Cương & Đặc Điểm Chung Của Biểu Mô

Biểu mô trung gian của bàng quang còn được gọi là biểu mô:

Đáp án chuẩn: b. Đa dạng tầng

#76 • M129 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Biểu Mô Tuyến & Cơ Chế Chế Tiết

Nhận biết tên gọi khác của tuyến túi phức tạp:

Đáp án chuẩn: c. Tuyến túi kiểu chùm nho

#77 • M131 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Biểu Mô Tuyến & Cơ Chế Chế Tiết

Tuyến nội tiết là một tuyến mà:

Đáp án chuẩn: d. Chất tiết được đổ thẳng vào mạch máu

#78 • M53 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Đại Cương & Đặc Điểm Chung Của Biểu Mô

Chọn câu đúng khi nói về biểu mô:

Đáp án chuẩn: d. Biểu mô không bao giờ chứa mạch máu

#79 • M132 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Biểu Mô Tuyến & Cơ Chế Chế Tiết

Tuyến ngoại tiết là một tuyến mà:

Đáp án chuẩn: c. Chất tiết được đổ lên bề mặt cuả da

#80 • M87 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Nhận Diện Biểu Mô Ở Từng Cơ Quan Cụ Thể

Ở biểu mô lát tầng sừng hóa, trên lớp Malpighi là tế bào có tên gì:

Đáp án chuẩn: d. Đa diện

#81 • M81 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Đại Cương & Đặc Điểm Chung Của Biểu Mô

Biểu mô của phế quản gian tiểu thùy là biểu mô:

Đáp án chuẩn: b. Trụ giả tầng có lông chuyển

#82 • M113 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Đại Cương & Đặc Điểm Chung Của Biểu Mô

Loại liên kết tế bào nào cho phép các ion di chuyển qua lại được:

Đáp án chuẩn: b. Liên kết khe

#83 • M80 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Cực Tế Bào, Màng Đáy & Các Cấu Trúc Liên Kết

Biểu mô trụ giả tầng có lông chuyển lợp mặt trong của:

Đáp án chuẩn: d. Phế quản gian tiểu thùy

#84 • M135 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Biểu Mô Tuyến & Cơ Chế Chế Tiết

Nhận biết cấu trúc nào sau đây được cấu tạo bởi tuyến ống đơn thẳng:

Đáp án chuẩn: c. Tuyến Lieberkühn

#85 • M63 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Đại Cương & Đặc Điểm Chung Của Biểu Mô

Đặc điểm cấu tạo của tế bào lát:

Đáp án chuẩn: d. Trên tiêu bản có thể thấy nhân có dạng hình thoi

#86 • M47 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Đại Cương & Đặc Điểm Chung Của Biểu Mô

Đặc điểm của biểu mô:

Đáp án chuẩn: a. Nhiều tế bào xếp sát nhau với khoảng gian bào không đáng kể

#87 • M66 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Đại Cương & Đặc Điểm Chung Của Biểu Mô

Đặc điểm cấu tạo của tế bào hình trụ:

Đáp án chuẩn: c. Vị trí của nhân thường lệch về cực đáy tế bào

#88 • M56 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Đại Cương & Đặc Điểm Chung Của Biểu Mô

Biểu mô có đặc điểm nào sau đây:

Đáp án chuẩn: c. Giữa các tế bào có nhiều hình thức liên kết phong phú

#89 • M65 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Đại Cương & Đặc Điểm Chung Của Biểu Mô

Đặc điểm cấu tạo của tế bào hình trụ:

Đáp án chuẩn: b. Nhân tế bào thường có dạng hơi bầu dục xếp thẳng đứng

#90 • M64 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Đại Cương & Đặc Điểm Chung Của Biểu Mô

Đặc điểm cấu tạo của tế bào hình khối vuông:

Đáp án chuẩn: a. Chiều ngang và chiều cao tế bào tương đương nhau

#91 • M100 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Đại Cương & Đặc Điểm Chung Của Biểu Mô

Nhận biết cấu trúc nào sau đây tiếp xúc với thức ăn:

Đáp án chuẩn: c. Biểu mô trụ đơn tiết nhầy không tế bào đài

#92 • M52 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Đại Cương & Đặc Điểm Chung Của Biểu Mô

Đặc điểm của biểu mô:

✅ **Đáp án chuẩn: d. Biểu mô luôn tựa trên màng đáy, ngăn cách với mô liên kết bởi màng đáy**

#93 • M59 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Đại Cương & Đặc Điểm Chung Của Biểu Mô

Đặc điểm của biểu mô:

✅ **Đáp án chuẩn: a. Dựa vào chức năng, biểu mô được chia thành biểu mô phủ và biểu mô tuyến**

#94 • M57 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Đại Cương & Đặc Điểm Chung Của Biểu Mô

Câu nào sau đây đúng khi nói về đặc điểm của biểu mô:

✅ **Đáp án chuẩn: d. Các tế bào xếp thành lớp và tựa trên màng đáy**

#95 • M103 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Nhận Diện Biểu Mô Ở Từng Cơ Quan Cụ Thể

Nhận biết sự khác biệt giữa biểu mô lát tầng sừng hóa và biểu mô lát tầng không sừng hóa dựa vào:

✅ **Đáp án chuẩn: b. Những hạt kératohyaline**

Mức 2: Số Liệu Cố Định & Mốc Thời Gian

Định lượng cố định (số lớp, kích thước, %) & mốc ngày/tuần/tháng — học thuộc lòng chắc điểm

5 câu

Dạng Cố Định (5 câu)

Số liệu đo lường (µm, nm, mV, ml, g, %), tỷ lệ, góc xoay & số lớp/số lượng cố định

#96 • M83 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Cố Định Nhận Diện Biểu Mô Ở Từng Cơ Quan Cụ Thể 5 lớp (da dày) Đã chuẩn hóa OCR/đề

Biểu mô lát tầng sừng hóa Có mấy lớp:

✅ **Đáp án chuẩn: d. 5**

⚠️ Lỗi in PDF dính 4 đáp án 'a. 2 b. 3 c. 4 d. 5' vào một dòng; ý đúng của biểu mô lát tầng sừng hóa (da dày) là 5 lớp (câu chọn cả dòng A của ngân hàng thực chất chứa cả 4 phương án A,B,C,D).

#97 • M82 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Cố Định Nhận Diện Biểu Mô Ở Từng Cơ Quan Cụ Thể 3 lớp

Biểu mô lát tầng không sừng hóa có bao nhiêu lớp:

✅ **Đáp án chuẩn: b. 3**

#98 • M68 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Cố Định Đại Cương & Đặc Điểm Chung Của Biểu Mô 1 µm × 0,1 µm

Đặc điểm cấu tạo của vi nhung mao:

✅ **Đáp án chuẩn: b. Dài khoảng 1µm, rộng 0,1µm**

#99 • M55 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Cố Định Biểu Mô Tuyến & Cơ Chế Chế Tiết 2 loại

Biểu mô được chia làm 2 loại biểu mô tuyến và biểu mô gì:

✅ **Đáp án chuẩn: c. Biểu mô phủ**

#100 • M69 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Cố Định Cực Tế Bào, Màng Đáy & Các Cấu Trúc Liên Kết 5–10 µm × 0,2 µm

Đặc điểm cấu tạo của lông chuyển:

✅ **Đáp án chuẩn: a. Dài khoảng 5 – 10 µm, đường kính 0,2 µm**

Mức 3: Trung Bình Khá — Bẫy Phủ Định (KHÔNG / SAI / NGOẠI TRỪ)

Cẩn thận đảo logic: tìm phát biểu SAI hoặc ngoại lệ trong 4 phương án

17 câu

Dạng Bẫy Phủ Định (17 câu)

Câu hỏi chứa từ khóa phủ định/loại trừ (KHÔNG, SAI, NGOẠI TRỪ, TRỪ MỘT)

#101 • M136 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Biểu Mô Tuyến & Cơ Chế Chế Tiết

Chọn câu sai khi nói về các kiểu chế tiết:

🚫 **Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: d. Chế tiết kiểu toàn bộ**

#102 • M58 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Đại Cương & Đặc Điểm Chung Của Biểu Mô

Biểu mô KHÔNG có đặc điểm nào sau đây:

🚫 **Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: c. Biểu mô chứa nhiều mạch máu**

#103 • M106 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Đại Cương & Đặc Điểm Chung Của Biểu Mô

Tế bào nào sau đây không thuộc về biểu mô đa dạng tầng:

🚫 **Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: b. Tế bào vuông**

#104 • M134 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Biểu Mô Tuyến & Cơ Chế Chế Tiết

Chọn câu SAI khi nói về tuyến ngoại tiết:

🚫 **Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: a. Chất tiết đổ vào mạch máu**

#105 • M104 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Nhận Diện Biểu Mô Ở Từng Cơ Quan Cụ Thể

Chỉ ra cơ quan nào sau đây không được lợp bởi biểu mô trụ đơn:

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: a. Thực quản

#106 • M112 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Cực Tế Bào, Màng Đáy & Các Cấu Trúc Liên Kết

Biểu mô KHÔNG có đặc điểm nào sau đây:

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: b. Biểu mô không có tính phân cực

#107 • M114 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Đại Cương & Đặc Điểm Chung Của Biểu Mô

Những cấu trúc sau được lợp bởi biểu mô vuông đơn, NGOẠI TRỪ:

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: c. Ống sinh tinh

#108 • M99 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Đại Cương & Đặc Điểm Chung Của Biểu Mô

Biểu mô lát đơn không có ở cấu trúc nào sau đây:

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: d. Ống lượn gần, ống lượn xa

#109 • M109 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Cực Tế Bào, Màng Đáy & Các Cấu Trúc Liên Kết

Tế bào nào sau đây không có ở biểu mô trụ giả tầng có lông chuyển:

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: d. Tế bào chính

#110 • M73 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Cực Tế Bào, Màng Đáy & Các Cấu Trúc Liên Kết

Nhận biết thành phần nào sau đây không thuộc về liên kết giữa các tế bào:

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: d. Chất căn bản

#111 • M118 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Nhận Diện Biểu Mô Ở Từng Cơ Quan Cụ Thể

Chỉ ra cấu trúc nào sau đây KHÔNG được lợp bởi biểu mô lát đơn:

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: d. Lá tạng của bao Bowman

#112 • M105 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Biểu Mô Tuyến & Cơ Chế Chế Tiết

Cấu trúc nào sau đây không thuộc về biểu mô vuông tầng:

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: d. Ống chế tiết của tuyến mồ hôi

#113 • M102 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Cực Tế Bào, Màng Đáy & Các Cấu Trúc Liên Kết

Chọn tế bào nào không thuộc về biểu mô trụ giả tầng có lông chuyển:

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: a. Tế bào trụ giả tầng

#114 • M97 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Cực Tế Bào, Màng Đáy & Các Cấu Trúc Liên Kết

Chọn cấu trúc nào sau đây không phải là các hình thức liên kết giữa các tế bào:

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: c. Chất căn bản

#115 • M101 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Cực Tế Bào, Màng Đáy & Các Cấu Trúc Liên Kết

Chọn câu SAI khi nói về biểu mô trung gian:

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: d. Còn được gọi biểu mô trụ giả tầng có lông chuyển

#116 • M91 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Nhận Diện Biểu Mô Ở Từng Cơ Quan Cụ Thể

Nhận ra cơ quan hoặc cấu trúc nào sau đây KHÔNG được lợp bởi biểu mô vuông đơn:

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: d. Phế quản gian tiểu thùy

#117 • M117 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Đại Cương & Đặc Điểm Chung Của Biểu Mô

Chọn câu SAI khi nói về biểu mô lát tầng không sừng hóa:

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: b. Lớp trung gian có 2 hàng tế bào hình đa diện

Mức 4: Khó – Cơ Chế Dài & Mệnh Đề (A)-(B) Nhân Quả

Phân tích bản chất sâu, tình huống lâm sàng & đánh giá đồng thời 2 mệnh đề đúng/sai

17 câu

Dạng Cơ Chế & Tình Huống (8 câu)

Câu phân tích sâu nhiều ý chi tiết, bản chất cấu tạo hoặc tình huống lâm sàng

#118 • M49 Mức 4 · Khó Dạng Cơ Chế & Tình Huống Đại Cương & Đặc Điểm Chung Của Biểu Mô

Đặc điểm của biểu mô:

Đáp án chuẩn: c. Phủ mặt ngoài các cơ quan, cơ thể hoặc lót mặt trong các khoang, các ống trong cơ thể

#119 • M48 Mức 4 · Khó Dạng Cơ Chế & Tình Huống Đại Cương & Đặc Điểm Chung Của Biểu Mô

Đặc điểm của biểu mô:

✅ **Đáp án chuẩn: b. Các tế bào biểu mô lân cận nhau liên kết chặt chẽ với nhau bằng nhiều hình thức liên kết**

#120 • M70 Mức 4 · Khó Dạng Cơ Chế & Tình Huống Cực Tế Bào, Màng Đáy & Các Cấu Trúc Liên Kết

Đặc điểm cấu tạo của lông chuyển:

✅ **Đáp án chuẩn: d. Lông chuyển có ở tế bào biểu mô đường hô hấp, biểu mô vòi tử cung, đuôi tinh trùng**

#121 • M67 Mức 4 · Khó Dạng Cơ Chế & Tình Huống Đại Cương & Đặc Điểm Chung Của Biểu Mô

Đặc điểm cấu tạo của vi nhung mao:

✅ **Đáp án chuẩn: a. Là những nhánh hoặc nếp bào tương đội màng tế bào lồi lên để tăng diện tích bề mặt tế bào**

#122 • M51 Mức 4 · Khó Dạng Cơ Chế & Tình Huống Đại Cương & Đặc Điểm Chung Của Biểu Mô

Đặc điểm của biểu mô:

✅ **Đáp án chuẩn: c. Các tế bào của biểu mô được nuôi dưỡng nhờ sự thẩm thấu các chất từ mô liên kết ngấm qua màng đáy vào biểu mô**

#123 • M78 Mức 4 · Khó Dạng Cơ Chế & Tình Huống Cực Tế Bào, Màng Đáy & Các Cấu Trúc Liên Kết

Chỉ ra tế bào nào của biểu mô trụ giả tầng có lông chuyển có thể thấy được dưới kính hiển vi quang học bằng phương pháp nhuộm thông thường:

✅ **Đáp án chuẩn: a. Tế bào đài**

#124 • M72 Mức 4 · Khó Dạng Cơ Chế & Tình Huống Đại Cương & Đặc Điểm Chung Của Biểu Mô ✨ Đã chuẩn hóa OCR/đề

Chọn phát biểu đúng khi mô tả các cấu trúc đặc biệt của tế bào biểu mô:

✅ **Đáp án chuẩn: c. Thể bán liên kết gắn kết mặt đáy tế bào dính vào màng đáy ngay bên dưới nhờ những tơ trương lực**

#125 • M71 Mức 4 · Khó Dạng Cơ Chế & Tình Huống Đại Cương & Đặc Điểm Chung Của Biểu Mô ✨ Đã chuẩn hóa OCR/đề

Chọn phát biểu đúng khi mô tả các cấu trúc đặc biệt của tế bào biểu mô:

✅ **Đáp án chuẩn: b. Nếp gấp đáy là những chỗ màng bào tương ở mặt đáy tế bào biểu mô lõm sâu vào bào tương tạo thành những mê đạo đáy, làm gia tăng diện tích màng bào tương**

⚖️ Dạng Mệnh Đề (A)–(B) & Phối Hợp (9 câu)

Hai mệnh đề đúng/sai – liên hệ nhân quả & câu tổ hợp nhiều ý đúng

#126 • M124 Mức 4 · Khó ⚖️ Dạng Mệnh Đề (A)–(B) & Phối Hợp Đại Cương & Đặc Điểm Chung Của Biểu Mô ✨ Đã chuẩn hóa OCR/đề

Cho 2 mệnh đề sau:
(A) Các tế bào biểu mô có khoảng gian bào rộng.
(B) Biểu mô phủ có chức năng bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân xâm nhập từ bên ngoài.

✅ **Đáp án chuẩn: c. (A) sai, (B) đúng**

#127 • M121 Mức 4 · Khó ⚖️ Dạng Mệnh Đề (A)–(B) & Phối Hợp Cực Tế Bào, Màng Đáy & Các Cấu Trúc Liên Kết

Cho 2 mệnh đề sau:
(A)Thể liên kết là hình thức liên kết điển hình của tế bào biểu mô.
(B) Biểu mô phủ có chức năng chế tiết chất có hoạt tính sinh học.

✅ **Đáp án chuẩn: d. (A) đúng, (B) sai**

#128 • M127 Mức 4 · Khó ⚖️ Dạng Mệnh Đề (A)–(B) & Phối Hợp Biểu Mô Tuyến & Cơ Chế Chế Tiết

Cho 2 mệnh đề sau:
(A) Biểu mô có nguồn gốc từ cả ba lá phôi.
(B)Biểu mô phân loại theo chức năng gồm: biểu mô phủ và biểu mô tuyến.

✅ **Đáp án chuẩn: a. (A) đúng, (B) đúng, (A) (B) không có liên hệ nhân quả**

#129 • M120 Mức 4 · Khó ⚖️ Dạng Mệnh Đề (A)–(B) & Phối Hợp Cực Tế Bào, Màng Đáy & Các Cấu Trúc Liên Kết

Cho 2 mệnh đề sau:
(A) Các tế bào của biểu mô phủ đứng sát nhau và các thể liên kết tế bào phát triển phong phú.
(B)Tế bào biểu mô có khả năng tái tạo mạnh.

✅ **Đáp án chuẩn: a. (A) đúng, (B) đúng, (A) (B) không có liên hệ nhân quả**

#130 • M122 Mức 4 · Khó ⚖️ Dạng Mệnh Đề (A)–(B) & Phối Hợp Biểu Mô Tuyến & Cơ Chế Chế Tiết ✨ Đã chuẩn hóa OCR/đề

Cho 2 mệnh đề sau:
(A) Biểu mô tuyến có cấu tạo gồm phần chế tiết và mạch máu.
(B) Biểu mô phủ có chức năng bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân xâm nhập từ bên ngoài.

✅ **Đáp án chuẩn: a. (A) đúng, (B) đúng, (A) (B) không có liên hệ nhân quả**

⚠️ Lưu ý quy ước ngân hàng #122: Mệnh đề (A) viết 'Biểu mô tuyến có cấu tạo gồm phần chế tiết và mạch máu' được bank chấm ĐÚNG (hiểu theo tuyến nội tiết gồm tế bào chế tiết tiếp xúc mật thiết mao mạch).

#131 • M125 | Mức 4 · Khó | Dạng Mệnh Đề (A)-(B) & Phối Hợp | Cực Tế Bào, Màng Đáy & Các Cấu Trúc Liên Kết | Đã chuẩn hóa OCR/đề

Cho 2 mệnh đề sau:
(A) Biểu mô trụ giả tầng có lông chuyển còn được gọi là biểu mô hô hấp.
(B) Biểu mô trụ giả tầng có lông chuyển chỉ được phân bố duy nhất ở hệ thống hô hấp.

✅ **Đáp án chuẩn: b. (A) đúng, (B) đúng, (A) (B) có liên hệ nhân quả**

⚠️ Lưu ý quy ước ngân hàng #125: Bank chấm (A) đúng, (B) đúng, CÓ liên hệ nhân quả (coi biểu mô trụ giả tầng có lông chuyển đặc trưng duy nhất cho đường hô hấp dù thực tế giải phẫu còn biến thể ở vòi Eustache hoặc gần giống ở đường sinh dục).

#132 • M126 | Mức 4 · Khó | Dạng Mệnh Đề (A)-(B) & Phối Hợp | Đại Cương & Đặc Điểm Chung Của Biểu Mô

Cho 2 mệnh đề sau:
(A) Phân loại biểu mô phủ theo hình dáng tế bào, ta có biểu mô lát, vuông, trụ.
(B) Phân loại biểu mô phủ theo số lớp tế bào, ta có biểu mô đơn, tầng.

✅ **Đáp án chuẩn: a. (A) đúng, (B) đúng, (A) (B) không có liên hệ nhân quả**

#133 • M119 | Mức 4 · Khó | Dạng Mệnh Đề (A)-(B) & Phối Hợp | Cực Tế Bào, Màng Đáy & Các Cấu Trúc Liên Kết | Đã chuẩn hóa OCR/đề

Cho 2 mệnh đề sau:
(A) Các tế bào của biểu mô phủ đứng sát nhau và các thể liên kết tế bào phát triển phong phú.
(B) Biểu mô phủ có chức năng bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân xâm nhập từ bên ngoài.

✅ **Đáp án chuẩn: b. (A) đúng, (B) đúng, (A) (B) có liên hệ nhân quả**

#134 • M123 | Mức 4 · Khó | Dạng Mệnh Đề (A)-(B) & Phối Hợp | Đại Cương & Đặc Điểm Chung Của Biểu Mô | ĐỀ HỎI CÂU SAI / NGOẠI TRỪ

Cho 2 mệnh đề sau:
(A) Biểu mô không chứa mạch máu.
(B) Ở biểu mô không có sự phân bố thần kinh.

🚫 **Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: d. (A) đúng, (B) sai**

Bài 3: Mô Liên Kết Chính Thức, Mô Sụn & Mô Xương

121 câu (xếp Dễ → Khó) • 🟢 Mức 1: 92 • 🟡 Mức 2: 5 • 🟠 Mức 3: 11 • 🔴 Mức 4: 13

🟢 Mức 1: Dễ & Chắc Điểm (Nhớ Chi Tiết Ngắn)

Câu hỏi trực diện, ngắn gọn, đọc phát ăn điểm ngay — ưu tiên quét đầu tiên mỗi bài

92 câu

⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn (92 câu)

Câu hỏi trực diện ngắn gọn, dễ ăn điểm chắc chắn nhưng bắt buộc phải biết

#135 • M205 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 Sợi Liên Kết (Collagen, Chun, Võng) & Chất Căn Bản

Vị trí phân bố collagen typ II

✅ **Đáp án chuẩn: b. Sụn**

#136 • M178 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 Đại Cương & Phân Loại Mô Liên Kết Chính Thức

Kháng thể được tổng hợp ở

✅ **Đáp án chuẩn: b. Tương bào**

#137 • M204 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 Sợi Liên Kết (Collagen, Chun, Võng) & Chất Căn Bản

Vị trí phân bố collagen typ I

✅ **Đáp án chuẩn: a. Xương**

#138 • M207 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 Sợi Liên Kết (Collagen, Chun, Võng) & Chất Căn Bản

Vị trí phân bố collagen typ IV

✅ **Đáp án chuẩn: c. Màng đáy**

#139 • M171 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 Các Tế Bào Mô Liên Kết & Vai Trò Miễn Dịch

Đặc điểm tế bào sắc tố

✅ **Đáp án chuẩn: d. Tổng hợp melanin**

#140 • M159 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 Các Tế Bào Mô Liên Kết & Vai Trò Miễn Dịch

Đặc điểm cấu tạo đại thực bào

✅ **Đáp án chuẩn: c. Giàu lysosom**

#141 • M245 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 Đại Cương & Phân Loại Mô Liên Kết Chính Thức

Tế bào nào sau đây có nhiều nhân

✅ **Đáp án chuẩn: c. Hủy cốt bào**

#142 • M214 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 Mô Sụn (Sụn Trong, Sụn Chun, Sụn Xơ)

Đặc điểm mô sụn

✅ **Đáp án chuẩn: a. Có cấu tạo gồm 3 thành phần**

#143 • M235 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 Mô Xương & Quá Trình Cốt Hóa

Đặc điểm mô xương

✅ **Đáp án chuẩn: c. Luôn có sự hủy và tạo xương**

#144 • M225 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 Mô Sụn (Sụn Trong, Sụn Chun, Sụn Xơ)

Câu nào sau đây thuộc vào sụn chun

✅ **Đáp án chuẩn: a. Sụn tai ngoài**

#145 • M160 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 Các Tế Bào Mô Liên Kết & Vai Trò Miễn Dịch

Đặc điểm đại thực bào

✅ **Đáp án chuẩn: d. Nguồn gốc từ hệ mono bào**

#146 • M172 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 Đại Cương & Phân Loại Mô Liên Kết Chính Thức

Chu bào có khả năng biệt hóa thành

✅ **Đáp án chuẩn: c. Tế bào cơ trơn**

#147 • M226 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 Mô Sụn (Sụn Trong, Sụn Chun, Sụn Xơ)

Cấu trúc nào sau đây thuộc vào sụn xơ

✅ **Đáp án chuẩn: c. Sụn khớp mu**

#148 • M237 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 Mô Xương & Quá Trình Cốt Hóa

Các tế bào sau đây thuộc về tế bào mô xương

✅ **Đáp án chuẩn: a. Cốt bào**

#149 • M213 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Mô Sụn (Sụn Trong, Sụn Chun, Sụn Xơ)

Đặc điểm mô sụn

Đáp án chuẩn: c. Là một loại mô liên kết đặc biệt

#150 • M247 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Mô Xương & Quá Trình Cốt Hóa

Đặc điểm hình thái của hủy cốt bào

Đáp án chuẩn: a. Hình dạng biến đổi

#151 • M151 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Các Tế Bào Mô Liên Kết & Vai Trò Miễn Dịch

Đặc điểm hình dạng nguyên bào sợi

Đáp án chuẩn: a. Thoi, ít nhánh ngắn

#152 • M238 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Mô Xương & Quá Trình Cốt Hóa

Các tế bào sau đây thuộc về tế bào mô xương

Đáp án chuẩn: b. Tạo cốt bào

#153 • M200 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Đại Cương & Phân Loại Mô Liên Kết Chính Thức

Chức năng của sợi liên kiết

Đáp án chuẩn: a. Tạo sức căng, sức đàn hồi

#154 • M167 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Các Tế Bào Mô Liên Kết & Vai Trò Miễn Dịch

Đặc điểm tế bào nội mô

Đáp án chuẩn: d. Tạo hàng rào sinh học máu - mô

#155 • M141 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Đại Cương & Phân Loại Mô Liên Kết Chính Thức

Đặc điểm mô liên kết

Đáp án chuẩn: d. Chất căn bản có tính ưa nước cao

#156 • M182 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Các Tế Bào Mô Liên Kết & Vai Trò Miễn Dịch

Tế bào nội mô có đặc điểm

Đáp án chuẩn: c. Luôn lót mặt trong lòng mạch

#157 • M180 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Đại Cương & Phân Loại Mô Liên Kết Chính Thức

Chức năng của Masto bào là

Đáp án chuẩn: c. Chế tiết Heparin và Histamin

#158 • M195 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Đại Cương & Phân Loại Mô Liên Kết Chính Thức

Vị trí nào sau đây có rất ít mô liên kết chính thức

Đáp án chuẩn: b. Não bộ

#159 • M222 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Mô Sụn (Sụn Trong, Sụn Chun, Sụn Xơ)

Chọn câu đúng khi nói về sụn

Đáp án chuẩn: b. Tế bào sụn nằm trong ổ sụn

#160 • M218 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Mô Sụn (Sụn Trong, Sụn Chun, Sụn Xơ)

Sợi liên kết phân bố chủ yếu trong mô sụn

Đáp án chuẩn: b. Collagen loại II

#161 • M162 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Các Tế Bào Mô Liên Kết & Vai Trò Miễn Dịch

Đặc điểm cấu tạo tương bào

Đáp án chuẩn: a. Hình cầu, bầu dục, hình trứng

#162 • M148 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Đại Cương & Phân Loại Mô Liên Kết Chính Thức

Đặc điểm hình dạng tế bào trung mô

Đáp án chuẩn: c. Nhỏ, hình sao, có nhánh

#163 • M231 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Mô Sụn (Sụn Trong, Sụn Chun, Sụn Xơ)

Đặc điểm sinh lý mô sụn

Đáp án chuẩn: b. Tế bào sụn bị thoái hóa rất chậm

#164 • M234 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Mô Xương & Quá Trình Cốt Hóa

Đặc điểm mô xương

Đáp án chuẩn: b. Thành phần mô xương luôn có sự đổi mới

#165 • M217 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Mô Sụn (Sụn Trong, Sụn Chun, Sụn Xơ)

Đặc điểm mô sụn

Đáp án chuẩn: b. Vùng đậm màu xung quanh ổ sụn là cầu sụn

#166 • M248 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Mô Xương & Quá Trình Cốt Hóa

Cấu trúc nào sau đây được sinh ra từ màng xương

Đáp án chuẩn: c. Xương cốt mạc

#167 • M175 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Đại Cương & Phân Loại Mô Liên Kết Chính Thức

Tế bào nào sau đây có hệ thống lysosom phát triển

Đáp án chuẩn: a. Đại thực bào

#168 • M165 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Các Tế Bào Mô Liên Kết & Vai Trò Miễn Dịch

Đặc điểm hình dạng tế bào nội mô

Đáp án chuẩn: b. Tế bào kích thước lớn, mỏng

#169 • M154 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Các Tế Bào Mô Liên Kết & Vai Trò Miễn Dịch

Đặc điểm nguyên bào sợi

Đáp án chuẩn: c. Tổng hợp, tái tạo chất nền ngoại bào

#170 • M161 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Các Tế Bào Mô Liên Kết & Vai Trò Miễn Dịch

Đặc điểm đại thực bào

Đáp án chuẩn: a. Đại thực bào tại gan là tế bào Kuffer

#171 • M189 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Đại Cương & Phân Loại Mô Liên Kết Chính Thức

Tế bào nào sau đây là tế bào của mô liên kết chính thức

Đáp án chuẩn: a. Tương bào

#172 • M190 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Đại Cương & Phân Loại Mô Liên Kết Chính Thức

Tế bào nào sau đây là tế bào của mô liên kết chính thức

Đáp án chuẩn: a. Masto bào

#173 • M249 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Đại Cương & Phân Loại Mô Liên Kết Chính Thức

Cấu trúc nào sau đây được sinh ra từ tủy tạo cốt

Đáp án chuẩn: a. Xương trong sụn

#174 • M156 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Các Tế Bào Mô Liên Kết & Vai Trò Miễn Dịch

Đặc điểm tế bào sợi

Đáp án chuẩn: d. Là dạng tế bào trưởng thành, đã biệt hóa

#175 • M158 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Các Tế Bào Mô Liên Kết & Vai Trò Miễn Dịch

Đặc điểm cấu tạo đại thực bào

Đáp án chuẩn: d. Bề mặt tế bào lồi lõm không đều

#176 • M163 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Các Tế Bào Mô Liên Kết & Vai Trò Miễn Dịch

Đặc điểm tương bào

Đáp án chuẩn: b. Chất nhiễm sắc phân bố theo kiểu nang hoa

#177 • M177 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Các Tế Bào Mô Liên Kết & Vai Trò Miễn Dịch

Chọn câu đúng khi nói về đại thực bào

Đáp án chuẩn: a. Có nguồn gốc từ mono bào

#178 • M179 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Các Tế Bào Mô Liên Kết & Vai Trò Miễn Dịch

Chọn câu đúng khi nói về Tương bào

Đáp án chuẩn: a. Có nguồn gốc từ Lympho bào B

#179 • M187 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Đại Cương & Phân Loại Mô Liên Kết Chính Thức

Tế bào nào sau đây là tế bào của mô liên kết chính thức

Đáp án chuẩn: a. Tế bào sợi

#180 • M201 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Đại Cương & Phân Loại Mô Liên Kết Chính Thức

Đặc điểm hình thái của sợi tạo keo

Đáp án chuẩn: c. Dày, không bao giờ phân nhánh

#181 • M244 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Mô Xương & Quá Trình Cốt Hóa

Đặc điểm của hủy cốt bào

Đáp án chuẩn: c. Nằm trên miếng xương đang được phá hủy

#182 • M170 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Các Tế Bào Mô Liên Kết & Vai Trò Miễn Dịch

Đặc điểm tế bào mỡ ở người trưởng thành

Đáp án chuẩn: c. Dự trữ mỡ, tạo năng lượng

#183 • M157 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Các Tế Bào Mô Liên Kết & Vai Trò Miễn Dịch

Đặc điêm hình dạng đại thực bào

Đáp án chuẩn: b. Hình bầu dục, hình sao, hình amip

#184 • M242 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Mô Xương & Quá Trình Cốt Hóa

Đặc điểm của tạo cốt bào

Đáp án chuẩn: b. Nằm trên miếng xương đang được hình thành

#185 • M188 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Đại Cương & Phân Loại Mô Liên Kết Chính Thức

Tế bào nào sau đây là tế bào của mô liên kết chính thức

Đáp án chuẩn: a. Nguyên bào sợi

#186 • M215 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Mô Sụn (Sụn Trong, Sụn Chun, Sụn Xơ)

Đặc điểm tế bào sụn

Đáp án chuẩn: c. Nhân tế bào hình cầu, có một hoặc hai hạt nhân

#187 • M206 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Sợi Liên Kết (Collagen, Chun, Võng) & Chất Căn Bản

Vị trí phân bố collagen typ III

Đáp án chuẩn: d. Gặp chủ yếu trong giai đoạn phôi thai

#188 • M169 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Đại Cương & Phân Loại Mô Liên Kết Chính Thức

Đặc điểm chu bào

Đáp án chuẩn: a. Bản chất là tế bào trung mô nằm xung quanh mao mạch

#189 • M153 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Các Tế Bào Mô Liên Kết & Vai Trò Miễn Dịch

Đặc điểm cấu tạo nguyên bào sợi

Đáp án chuẩn: d. Ty thể, lưới nội bào, Golgi phát triển

#190 • M174 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Các Tế Bào Mô Liên Kết & Vai Trò Miễn Dịch

Nhận ra câu nào sau đây thuộc về chức năng của nguyên bào sợi

Đáp án chuẩn: c. Tổng hợp GAG

#191 • M210 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Sợi Liên Kết (Collagen, Chun, Võng) & Chất Căn Bản

Đặc điểm sợi chun

Đáp án chuẩn: c. Phân nhánh, không có vân ngang, có khả năng đàn hồi

#192 • M239 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Mô Xương & Quá Trình Cốt Hóa

Đặc điểm hình thái của cốt bào

Đáp án chuẩn: d. Hình bầu dục, các nhánh bào tương kéo dài

#193 • M150 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Đại Cương & Phân Loại Mô Liên Kết Chính Thức

Đặc điểm tế bào trung mô

Đáp án chuẩn: c. Có khả năng biệt hóa thành các loại tế bào khác

#194 • M198 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Sợi Liên Kết (Collagen, Chun, Võng) & Chất Căn Bản

Chất căn bản trong mô liên kết được tổng hợp từ

Đáp án chuẩn: b. Nguyên bào sợi, huyết tương

#195 • M208 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Đại Cương & Phân Loại Mô Liên Kết Chính Thức

Đặc điểm sợi lưới

Đáp án chuẩn: c. Được cấu tạo từ phân tử collagen, có nhánh, dễ ngấm bạc

#196 • M243 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Mô Xương & Quá Trình Cốt Hóa

Đặc điểm của tạo cốt bào

Đáp án chuẩn: d. Hình bầu dục, bào tương ưa bazơ, hạt nhân lệch tâm

#197 • M255 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Mô Xương & Quá Trình Cốt Hóa

Theo giải phẫu học, mô xương được chia thành

Đáp án chuẩn: d. Xương dẹt, xương dài, xương ngắn

#198 • M219 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Mô Sụn (Sụn Trong, Sụn Chun, Sụn Xơ)

Sụn trong cơ thể người trưởng thành được chia thành

Đáp án chuẩn: d. Sụn xơ, sụn trong, sụn chun

#199 • M241 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Mô Xương & Quá Trình Cốt Hóa

Tế bào nào sau đây bám trên bề mặt của miếng xương đang được hình thành

Đáp án chuẩn: b. Tạo cốt bào

#200 • M140 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Đại Cương & Phân Loại Mô Liên Kết Chính Thức

Cấu tạo mô liên kết gồm 3 thành phần

Đáp án chuẩn: b. Chất căn bản, sợi liên kết, tế bào liên kết

#201 • M164 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Đại Cương & Phân Loại Mô Liên Kết Chính Thức

Đặc điểm cấu tạo masto bào

Đáp án chuẩn: c. Bào tương chứa nhiều hạt chế tiết ưa bazơ và dị sắc

#202 • M256 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Mô Xương & Quá Trình Cốt Hóa

Theo giải nguồn gốc tạo xương, mô xương được chia thành

Đáp án chuẩn: a. Xương cốt mạc, xương havers

#203 • M216 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Mô Sụn (Sụn Trong, Sụn Chun, Sụn Xơ)

Tế bào sụn phân chia với mặt phẳng phân chia không thay đổi, là cách sinh sản

Đáp án chuẩn: a. Kiểu trục

#204 • M166 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Các Tế Bào Mô Liên Kết & Vai Trò Miễn Dịch

Đặc điểm cấu tạo tế bào nội mô

Đáp án chuẩn: a. Liên kết với nhau bằng liên kết vòng bịt, chất gắn

#205 • M199 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Sợi Liên Kết (Collagen, Chun, Võng) & Chất Căn Bản

Tính chất của chất căn bản thuộc mô liên kết

Đáp án chuẩn: c. Ưa nước, dạng chất đông, vô định hình

#206 • M221 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Mô Sụn (Sụn Trong, Sụn Chun, Sụn Xơ)

Chọn câu đúng khi nói về màng sụn

Đáp án chuẩn: d. Lớp trong nhiều tế bào, lớp ngoài nhiều mạch máu

#207 • M152 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Các Tế Bào Mô Liên Kết & Vai Trò Miễn Dịch

Đặc điểm cấu tạo nguyên bào sợi

Đáp án chuẩn: a. Nhân bầu dục hoặc hình cầu, bào tương ưa bazơ nhạt

#208 • M183 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Các Tế Bào Mô Liên Kết & Vai Trò Miễn Dịch

Tế bào mỡ ở cơ thể người trưởng thành có đặc điểm

Đáp án chuẩn: a. Một không bào mỡ lớn đẩy lệch nhân

#209 • M147 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Đại Cương & Phân Loại Mô Liên Kết Chính Thức

Tế bào nào sau đây thuộc tế bào lưu trú trong mô liên kết chính thức

Đáp án chuẩn: a. Sợi, nội mô, sắc tố

#210 • M146 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Đại Cương & Phân Loại Mô Liên Kết Chính Thức

Tế bào nào sau đây thuộc tế bào lưu trú trong mô liên kết chính thức

Đáp án chuẩn: c. Trung mô, mỡ, chu bào

#211 • M184 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Đại Cương & Phân Loại Mô Liên Kết Chính Thức

Tế bào nào sau đây tham gia quá trình đáp ứng miễn dịch của cơ thể

Đáp án chuẩn: a. Đại thực bào, tương bào

#212 • M139 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Đại Cương & Phân Loại Mô Liên Kết Chính Thức

Nhiệm vụ của mô liên kết

Đáp án chuẩn: a. Trao đổi chất, bảo vệ, tổng hợp các chất có hoạt tính sinh học

#213 • M168 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Đại Cương & Phân Loại Mô Liên Kết Chính Thức

Đặc điểm cấu tạo chu bào

Đáp án chuẩn: c. Hình sao, có nhánh, bề mặt tế bào có phân bố tận cùng thần kinh

#214 • M186 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Đại Cương & Phân Loại Mô Liên Kết Chính Thức

Để đáp ứng cho chức năng trao đổi chất, mô liên kết chính thức có cấu tạo

Đáp án chuẩn: b. Khoảng gian bào rộng

#215 • M155 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Các Tế Bào Mô Liên Kết & Vai Trò Miễn Dịch

Đặc điểm cấu tạo tế bào sợi

Đáp án chuẩn: a. Hình thoi dài; bào tương chứa không bào, hạt lipid, glycogen

#216 • M149 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Đại Cương & Phân Loại Mô Liên Kết Chính Thức

Đặc điểm hình dạng tế bào trung mô

Đáp án chuẩn: a. Nhân bầu dục nằm giữa, liên kết tạo thành lưới trung mô

#217 • M176 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Các Tế Bào Mô Liên Kết & Vai Trò Miễn Dịch

Phát biểu nào sau đây sai khi nói về Đại thực bào trong mô liên kết chính thức

Đáp án chuẩn: b. Hình dáng cố định

#218 • M173 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Đại Cương & Phân Loại Mô Liên Kết Chính Thức

Tế bào nào sau đây phân bố ở bên ngoài mạch máu, có chức năng điều chỉnh kích thước lòng mạch

Đáp án chuẩn: b. Chu bào

#219 • M250 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Mô Xương & Quá Trình Cốt Hóa

Đặc điểm cấu tạo của hệ thống Havers

Đáp án chuẩn: a. Ống havers chứa mạch máu thần kinh và các lá xương xếp vòng

#220 • M185 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Đại Cương & Phân Loại Mô Liên Kết Chính Thức

Tính chất ưa nước của mô liên kết chính thức có được là do đặc tính của thành phần nào sau đây

Đáp án chuẩn: b. Chất căn bản

#221 • M209 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Đại Cương & Phân Loại Mô Liên Kết Chính Thức

Vị trí phân bố thường gặp của sợi lưới

Đáp án chuẩn: a. Cơ quan tạo huyết, mô mỡ, gan, phổi, sát dưới màng đáy của da

#222 • M138 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Đại Cương & Phân Loại Mô Liên Kết Chính Thức

Nhiệm vụ của mô liên kết

Đáp án chuẩn: a. Tạo và duy trì mối liên kết giữa các tế bào, các mô khác nhau trong cơ thể

#223 • M240 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Mô Xương & Quá Trình Cốt Hóa

Tế bào xương chính thức có đặc điểm

Đáp án chuẩn: a. Nằm trong ổ xương, nhánh bào tương kéo dài đi trong vi quản xương

#224 • M203 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Đại Cương & Phân Loại Mô Liên Kết Chính Thức

Đặc điểm cấu tạo của sợi tạo keo

Đáp án chuẩn: a. Dày 1-3 micron, gồm nhiều vi sợi tạo keo có chiều dày khoảng 0,1 micron

#225 • M230 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Mô Sụn (Sụn Trong, Sụn Chun, Sụn Xơ)

Bề mặt sụn khớp được nuôi dưỡng nhờ vào hiện tượng

Đáp án chuẩn: d. Khuếch tán dinh dưỡng từ dịch khớp và mô xương phía dưới sụn

#226 • M259 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Mô Xương & Quá Trình Cốt Hóa

Đặc điểm của quá trình tạo xương gián tiếp

Đáp án chuẩn: d. Cần một khối sụn có hình dạng giống xương để phát triển thành xương mới

Mức 2: Số Liệu Cố Định & Mốc Thời Gian

Định lượng cố định (số lớp, kích thước, %) & mốc ngày/tuần/tháng — học thuộc lòng chắc điểm

5 câu

Dạng Cố Định (3 câu)

Số liệu đo lường (µm, nm, mV, ml, g, %), tỷ lệ, góc xoay & số lớp/số lượng cố định

#227 • M236 Mức 2 · Số/Mốc | Dạng Cố Định | Mô Xương & Quá Trình Cốt Hóa | 3 loại TB xương

Mô xương gồm mấy loại tế bào

Đáp án chuẩn: b. 3

#228 • M196 Mức 2 · Số/Mốc | Dạng Cố Định | Đại Cương & Phân Loại Mô Liên Kết Chính Thức | 3 loại sợi

Sợi liên kết được phân thành mấy loại

Đáp án chuẩn: b. 3

#229 • M202 Mức 2 · Số/Mốc | Dạng Cố Định | Đại Cương & Phân Loại Mô Liên Kết Chính Thức | 64 - 67 nm

Đặc điểm hình thái của sợi tạo keo

Đáp án chuẩn: d. Có vân ngang theo chu kỳ, mỗi vân dày 64 - 67 nm

Dạng Thời Gian (2 câu)

Mốc ngày, tuần, tháng, năm, tuổi thai, thời gian đổi mới & giảm phân

#230 • M257 Mức 2 · Số/Mốc | Dạng Thời Gian | Mô Sụn (Sụn Trong, Sụn Chun, Sụn Xơ) | Tuần 6 - 7 thai kỳ

Trong quá trình tạo xương trên mô hình sụn, màng sụn xuất hiện tuần thứ mấy của thai kỳ

Đáp án chuẩn: a. 6 - 7

#231 • M258 Mức 2 · Số/Mốc | Dạng Thời Gian | Mô Sụn (Sụn Trong, Sụn Chun, Sụn Xơ) | Tuần 8 thai kỳ

Trong quá trình tạo xương trên mô hình sụn, mạch máu cùng với những tạo cốt bào xâm nhập vùng sụn nhiễm canxi ở giữa miếng sụn trong tuần thứ mấy của thai kỳ

Đáp án chuẩn: c. 8

Mức 3: Trung Bình Khá — Bẫy Phủ Định (KHÔNG / SAI / NGOẠI TRỪ)

Cẩn thận đảo logic: tìm phát biểu SAI hoặc ngoại lệ trong 4 phương án

11 câu

Dạng Bẫy Phủ Định (11 câu)

Câu hỏi chứa từ khóa phủ định/loại trừ (KHÔNG, SAI, NGOẠI TRỪ, TRỪ MỘT)

#232 • M193 Mức 3 · Bẫy | Dạng Bẫy Phủ Định | Đại Cương & Phân Loại Mô Liên Kết Chính Thức

Mô nào sau đây không thuộc vào mô liên kết

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: b. Mô cơ

#233 • M181 Mức 3 · Bẫy | Dạng Bẫy Phủ Định | Các Tế Bào Mô Liên Kết & Vai Trò Miễn Dịch

Câu nào sai khi nói về tế bào nội mô

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: a. Hình khối vuông

#234 • M220 Mức 3 · Bẫy | Dạng Bẫy Phủ Định | Mô Sụn (Sụn Trong, Sụn Chun, Sụn Xơ)

Thành phần nào sau đây không thuộc vào mô sụn

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: d. Sợi chun

#235 • M223 Mức 3 · Bẫy | Dạng Bẫy Phủ Định | Mô Sụn (Sụn Trong, Sụn Chun, Sụn Xơ)

Loại sụn nào không phải là sụn trong

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: a. Sụn đường hô hấp

#236 • M224 Mức 3 · Bẫy | Dạng Bẫy Phủ Định | Mô Sụn (Sụn Trong, Sụn Chun, Sụn Xơ)

Cấu trúc nào sau đây không phải là sụn trong

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: d. Sụn vành tai

#237 • M194 Mức 3 · Bẫy | Dạng Bẫy Phủ Định | Sợi Liên Kết (Collagen, Chun, Võng) & Chất Căn Bản

Sợi nào sau đây không được cấu tạo từ phân tử collagen

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: d. Sợi chun

#238 • M246 Mức 3 · Bẫy | Dạng Bẫy Phủ Định | Mô Xương & Quá Trình Cốt Hóa

Chọn phát biểu không đúng khi nói về hủy cốt bào

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: b. Là tế bào đơn nhân

#239 • M192 Mức 3 · Bẫy | Dạng Bẫy Phủ Định | Các Tế Bào Mô Liên Kết & Vai Trò Miễn Dịch

Nguyên bào sợi sẽ biệt hóa thành các tế bào sau, ngoại trừ

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: d. Tế bào nội mô

#240 • M142 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Đại Cương & Phân Loại Mô Liên Kết Chính Thức

Chức năng của mô liên kết chính thức, ngoại trừ

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: d. Tạo hệ miễn dịch đặc hiệu

#241 • M191 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Mô Xương & Quá Trình Cốt Hóa

Tế bào nào sau đây không thuộc tế bào của mô liên kết chính thức

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: b. Hủy cốt bào

#242 • M197 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Đại Cương & Phân Loại Mô Liên Kết Chính Thức

Nhận biết được loại sợi nào sau đây không thuộc vào sợi liên kết

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: d. Sợi co giãn

Mức 4: Khó – Cơ Chế Dài & Mệnh Đề (A)-(B) Nhân Quả

Phân tích bản chất sâu, tình huống lâm sàng & đánh giá đồng thời 2 mệnh đề đúng/sai

13 câu

Dạng Cơ Chế & Tình Huống (4 câu)

Câu phân tích sâu nhiều ý chi tiết, bản chất cấu tạo hoặc tình huống lâm sàng

#243 • M211 Mức 4 · Khó Dạng Cơ Chế & Tình Huống Đại Cương & Phân Loại Mô Liên Kết Chính Thức

Trong thời đại y học tái tạo, nghiên cứu tế bào nào sau đây mở ra triển vọng cấy ghép, tái tạo cơ quan cho bệnh nhân trong các bệnh lý hiểm nghèo như ung thư máu (bạch cầu cấp), bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, di chứng tai biến mạch máu não (liệt nữa người, liệt tứ chi)...

Đáp án chuẩn: a. Tế bào trung mô

#244 • M232 Mức 4 · Khó Dạng Cơ Chế & Tình Huống Sợi Liên Kết (Collagen, Chun, Võng) & Chất Căn Bản Đã chuẩn hóa OCR/đề

Tình huống lâm sàng, một bệnh nhân mắc phải tình trạng đột biến gen lặn quy định kiểu hình đối với collagen typ II, proteoglycan (aggrecan), chất vận chuyển sulfat và các protein khác cần thiết cho chức năng bình thường của tế bào sụn, vấn đề gặp phải của bệnh nhân có thể là gì?

Đáp án chuẩn: a. Biến dạng khớp, ngắn chi

Đã xóa ký tự rác '⓪$' cuối câu hỏi.

#245 • M233 Mức 4 · Khó Dạng Cơ Chế & Tình Huống Các Tế Bào Mô Liên Kết & Vai Trò Miễn Dịch Đã chuẩn hóa OCR/đề

Thoái hóa khớp gối là một tình trạng mãn tính thường xảy ra trong quá trình lão hóa. Quá trình hình thành, tiến triển khi các mảnh vỡ được giải phóng do hao mòn sụn khớp kích hoạt bài tiết metalloproteinase và các yếu tố khác từ đại thực bào ở các mô lân cận. Hậu quả là làm trầm trọng thêm tổn thương, gây đau và viêm trong khớp. Đây là một quá trình liên quan đến:

Đáp án chuẩn: a. Sự mất dần hoặc thay đổi tính chất vật lý của sụn trong ở các đầu khớp

File đề gốc #233 bị dính 4 lựa chọn của câu kế tiếp vào các dòng E-H; đáp án đúng thuộc 4 lựa chọn đầu (chỉ vị trí A 'sụn trong ở các đầu khớp').

#246 • M212 Mức 4 · Khó Dạng Cơ Chế & Tình Huống Mô Xương & Quá Trình Cốt Hóa

Một bệnh nhân vào viện vì vết loét sâu lộ xương vùng cùng cụt. Vết loét tiết dịch nhiễm trùng (dịch nhầy, trắng đục, hôi), giả mạc. Để bệnh nhân có thể lành vết thương, người thầy thuốc phải kiểm soát tốt các yếu tố như dinh dưỡng, đường huyết, máu nuôi, nhiễm trùng tại chỗ (cắt lọc, làm sạch vết loét). Nếu các yếu tố trên được kiểm soát tốt, tế bào nào dưới đây có vai trò chính yếu khôi phục mô tổn thương và vì sao

Đáp án chuẩn: d. Nguyên bào sợi; Do khả năng tổng hợp, đổi mới chất nền ngoài bào bao gồm chất căn bản và sợi liên kết

Dạng Mệnh Đề (A)-(B) & Phối Hợp (9 câu)

Hai mệnh đề đúng/sai – liên hệ nhân quả & câu tổ hợp nhiều ý đúng

#247 • M254 Mức 4 · Khó Dạng Mệnh Đề (A)-(B) & Phối Hợp Mô Xương & Quá Trình Cốt Hóa Đã chuẩn hóa OCR/đề

Cho 2 mệnh đề sau:
(A) Thành phần cấu tạo của mô xương hoàn toàn là vô cơ.
(B) Chất nền xương ngấm muối canxi phosphat.

Đáp án chuẩn: d. (A) sai, (B) đúng

Đề gốc tụt mệnh đề (B) vào đầu mảng options; giữ key gốc ở vị trí 4 ('d. (A) sai, (B) đúng').

#248 • M145 Mức 4 · Khó Dạng Mệnh Đề (A)-(B) & Phối Hợp Đại Cương & Phân Loại Mô Liên Kết Chính Thức Đã chuẩn hóa OCR/đề

Cho 2 mệnh đề sau:
(A) Mô liên kết chính thức có nguồn gốc chủ yếu từ nội bì phôi.
(B) Mô liên kết chính thức có cấu tạo gồm 3 thành phần.

Đáp án chuẩn: d. (A) sai, (B) đúng.

Đề gốc bị tụt mệnh đề (B) xuống dòng 0 của phương án; giữ key gốc tại vị trí 4 ('d. (A) sai, (B) đúng').

#249 • M251 Mức 4 · Khó Dạng Mệnh Đề (A)-(B) & Phối Hợp Mô Xương & Quá Trình Cốt Hóa

Cho 2 mệnh đề sau:
(A) Mô xương có cấu tạo gồm 3 loại tế bào.
(B) Hủy cốt bào có nguồn gốc từ mono bào

Đáp án chuẩn: b. (A) đúng, (B) đúng. (A) (B) không có liên hệ nhân quả

#250 • M143 Mức 4 · Khó Dạng Mệnh Đề (A)-(B) & Phối Hợp Sợi Liên Kết (Collagen, Chun, Võng) & Chất Căn Bản

Cho 2 mệnh đề sau:
(A) Chất căn bản của mô liên kết chính thức có tính ưa nước cao.
(B) Chất nền ngoại bào bao gồm sợi liên kết và tế bào liên kết

✅ **Đáp án chuẩn: c. (A) đúng, (B) sai**

#251 • M253 Mức 4 · Khó Dạng Mệnh Đề (A)-(B) & Phối Hợp Mô Xương & Quá Trình Cốt Hóa

Cho 2 mệnh đề sau:
(A) Hủy cốt bào là tế bào có nhiều nhân, hình dáng thay đổi và có khả năng di động.
(B) Chức năng của hủy cốt bào là tạo xương mới

✅ **Đáp án chuẩn: c. (A) đúng, (B) sai**

#252 • M252 Mức 4 · Khó Dạng Mệnh Đề (A)-(B) & Phối Hợp Sợi Liên Kết (Collagen, Chun, Võng) & Chất Căn Bản ✨ Đã chuẩn hóa OCR/đề

Cho 2 mệnh đề sau:
(A) Chất căn bản của mô xương nhiễm muối canxi phosphat.
(B) Xương có độ cứng chắc tạo bộ khung nâng đỡ cơ thể.

✅ **Đáp án chuẩn: a. (A) đúng, (B) đúng. (A) (B) có liên hệ nhân quả**

⚠️ Đề gốc tụt mệnh đề (B) xuống dòng lựa chọn đầu tiên; giữ key gốc ở vị trí 0 ('a. (A) đúng, (B) đúng. (A) (B) có liên hệ nhân quả').

#253 • M144 Mức 4 · Khó Dạng Mệnh Đề (A)-(B) & Phối Hợp Sợi Liên Kết (Collagen, Chun, Võng) & Chất Căn Bản

Cho 2 mệnh đề sau:
(A) Chất căn bản của mô liên kết chính thức có tính ưa nước cao.
(B) Chất nền ngoại bào bao gồm sợi liên kết và chất căn bản

✅ **Đáp án chuẩn: a. (A) đúng, (B) đúng. (A) (B) có liên hệ nhân quả**

#254 • M229 Mức 4 · Khó Dạng Mệnh Đề (A)-(B) & Phối Hợp Mô Sụn (Sụn Trong, Sụn Chun, Sụn Xơ) ⛔ ĐỀ HỎI CÂU SAI / NGOẠI TRỪ

Cho 2 mệnh đề sau:
(A) Mô sụn không có sự phân bố của mạch máu.
(B) Mô sụn là một loại mô liên kết đặc biệt

⛔ **Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: a. (A) đúng, (B) đúng. (A) (B) có liên hệ nhân quả**

#255 • M228 Mức 4 · Khó Dạng Mệnh Đề (A)-(B) & Phối Hợp Mô Sụn (Sụn Trong, Sụn Chun, Sụn Xơ) ⛔ ĐỀ HỎI CÂU SAI / NGOẠI TRỪ

Cho 2 mệnh đề sau:
(A) Mô sụn có cấu tạo gồm 3 thành phần: tế bào sụn, chất căn bản và sợi liên kết.
(B) Mô sụn không phải là một loại mô liên kết

⛔ **Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: c. (A) đúng, (B) sai**

Bài 4: Mô Cơ (Cơ Vân, Cơ Tim & Cơ Trơn)

42 câu (xếp Dễ → Khó) • 🟢 Mức 1: 23 • 🟡 Mức 2: 7 • 🟠 Mức 3: 3 • 🔴 Mức 4: 9

🟢 Mức 1: Dễ & Chắc Điểm (Nhớ Chi Tiết Ngắn)

Câu hỏi trực diện, ngắn gọn, đọc phát ăn điểm ngay — ưu tiên quét đầu tiên mỗi bài

23 câu

⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn (23 câu)

Câu hỏi trực diện ngắn gọn, dễ ăn điểm chắc chắn nhưng bắt buộc phải biết

#256 • M260 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 ⚖️ So Sánh Đặc Điểm 3 Loại Mô Cơ

Mô cơ có nguồn gốc từ

✅ **Đáp án chuẩn: c. Trung bì phôi**

#257 • M274 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 ❤️ Cơ Tim: Vạch Bậc Thang & Hệ Thống Dẫn Truyền

Vạch bậc thang là cấu trúc chỉ có ở

✅ **Đáp án chuẩn: d. Cơ tim**

#258 • M284 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 💪 Cơ Vân: Siêu Cấu Trúc Sarcomere & Bộ Ba Triad

Câu nào sau đây đúng khi hiện tượng co cơ vân xảy ra

✅ **Đáp án chuẩn: b. Vạch H ngắn lại**

#259 • M285 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 💪 Cơ Vân: Siêu Cấu Trúc Sarcomere & Bộ Ba Triad

Chọn câu đúng khi nói về sự giãn cơ của cơ vân

✅ **Đáp án chuẩn: c. Đĩa A không thay đổi**

#260 • M261 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 ⚖️ So Sánh Đặc Điểm 3 Loại Mô Cơ

Tế bào cơ là tế bào biệt hóa cao để đảm nhận chức năng

✅ **Đáp án chuẩn: a. Co rút, vận động**

#261 • M272 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 ❤️ Cơ Tim: Vạch Bậc Thang & Hệ Thống Dẫn Truyền

Phát biểu nào sau đây sai khi nói về đặc điểm tế bào cơ tim

✅ **Đáp án chuẩn: a. Không có lổ lưới**

#262 • M266 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 ❤️ Cơ Tim: Vạch Bậc Thang & Hệ Thống Dẫn Truyền

Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về đặc điểm tế bào cơ tim

✅ **Đáp án chuẩn: b. Có vạch bậc thang**

#263 • M301 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 💪 Cơ Vân: Siêu Cấu Trúc Sarcomere & Bộ Ba Triad

Đặc điểm cấu tạo sợi cơ vân

✅ **Đáp án chuẩn: d. Ở giữa băng A có vạch H ít bắt màu thuốc nhuộm**

#264 • M265 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 ❤️ Cơ Tim: Vạch Bậc Thang & Hệ Thống Dẫn Truyền

Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về đặc điểm tế bào cơ tim

✅ **Đáp án chuẩn: d. Là cơ vân đặc biệt**

#265 • M273 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 ❤️ Cơ Tim: Vạch Bậc Thang & Hệ Thống Dẫn Truyền

Phát biểu nào sau đây sai khi nói về đặc điểm tế bào cơ tim

✅ **Đáp án chuẩn: c. Vận động theo ý muốn**

#266 • M286 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 💪 Cơ Vân: Siêu Cấu Trúc Sarcomere & Bộ Ba Triad

Chọn câu đúng khi phát biểu sự co hoặc giãn cơ vân thì

✅ **Đáp án chuẩn: c. Đĩa I và vạch H thay đổi**

#267 • M271 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 ❤️ Cơ Tim: Vạch Bậc Thang & Hệ Thống Dẫn Truyền

Phát biểu nào sau đây sai khi nói về đặc điểm tế bào cơ tim

✅ **Đáp án chuẩn: d. Không có siêu sợi Actin**

#268 • M275 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 ❤️ Cơ Tim: Vạch Bậc Thang & Hệ Thống Dẫn Truyền

Cấu trúc đặc trưng của cơ tim ở chỗ nối 2 tế bào cơ tim kế tiếp nhau là

✅ **Đáp án chuẩn: a. Vạch bậc thang**

#269 • M281 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 💪 Cơ Vân: Siêu Cấu Trúc Sarcomere & Bộ Ba Triad

Phát biểu nào sau đây sai khi nói về đặc điểm tế bào cơ vân

✅ **Đáp án chuẩn: c. Vận động không theo ý muốn**

#270 • M262 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn So Sánh Đặc Điểm 3 Loại Mô Cơ

Trong tế bào cơ, bào quan nào sau đây phát triển để đảm bảo chức năng cho tế bào cơ

✅ **Đáp án chuẩn: c. Ty thể**

#271 • M269 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn ❤️ Cơ Tim: Vạch Bậc Thang & Hệ Thống Dẫn Truyền

Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về đặc điểm tế bào cơ tim

✅ **Đáp án chuẩn: b. Vận động không theo ý muốn**

#272 • M276 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 🌀 Cơ Trơn: Cấu Tạo Hình Thoi & Cơ Chế Co Cơ

Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về đặc điểm tế bào cơ trơn

✅ **Đáp án chuẩn: a. Không có vân tối, vân sáng**

#273 • M278 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 💪 Cơ Vân: Siêu Cấu Trúc Sarcomere & Bộ Ba Triad

Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về đặc điểm tế bào cơ vân

✅ **Đáp án chuẩn: c. Có nhiều nhân nằm ở rìa tế bào**

#274 • M283 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 💪 Cơ Vân: Siêu Cấu Trúc Sarcomere & Bộ Ba Triad

Chọn câu đúng khi nói về sự co cơ vân

✅ **Đáp án chuẩn: c. 2 đầu mút của 2 siêu sợi Actin tiến lại gần nhau hơn**

#275 • M303 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 💪 Cơ Vân: Siêu Cấu Trúc Sarcomere & Bộ Ba Triad

Đặc điểm cấu tạo vi sợi cơ vân

✅ **Đáp án chuẩn: b. Vi sợi cơ cũng có vân ngang, băng A đậm màu, băng I sáng màu**

#276 • M280 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 💪 Cơ Vân: Siêu Cấu Trúc Sarcomere & Bộ Ba Triad

Phát biểu nào sau đây sai khi nói về đặc điểm tế bào cơ vân

✅ **Đáp án chuẩn: c. Có siêu sợi Actin và siêu sợi Myosin**

#277 • M299 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 💪 Cơ Vân: Siêu Cấu Trúc Sarcomere & Bộ Ba Triad

Đặc điểm cấu tạo hình thái của sợi cơ vân

✅ **Đáp án chuẩn: a. Màng sợi cơ là màng sinh học có màng đáy mỏng bọc ngoài**

#278 • M298 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 💪 Cơ Vân: Siêu Cấu Trúc Sarcomere & Bộ Ba Triad

Đặc điểm cấu tạo hình thái của sợi cơ vân

✅ **Đáp án chuẩn: d. Bộ ba triad là cấu trúc điển hình liên quan chức năng cơ**

🟡 Mức 2: Số Liệu Cố Định & Mốc Thời Gian

Định lượng cố định (số lớp, kích thước, %) & mốc ngày/tuần/tháng — học thuộc lòng chắc điểm

7 câu

📌 Dạng Cố Định (7 câu)

Số liệu đo lường (µm, nm, mV, ml, g, %), tỷ lệ, góc xoay & số lớp/số lượng cố định

#279 • M302 Mức 2 · Số/Mốc 📌 Dạng Cố Định 💪 Cơ Vân: Siêu Cấu Trúc Sarcomere & Bộ Ba Triad 0,5 - 1 µm

Đặc điểm cấu tạo vi sợi cơ vân

✅ **Đáp án chuẩn: a. Mỗi vi sợi cơ có đường kính 0,5 - 1 µm**

#280 • M279 Mức 2 · Số/Mốc 📌 Dạng Cố Định 💪 Cơ Vân: Siêu Cấu Trúc Sarcomere & Bộ Ba Triad

Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về đặc điểm tế bào cơ vân

✅ **Đáp án chuẩn: d. Có bộ ba triad hoàn chỉnh**

#281 • M277 Mức 2 · Số/Mốc 📌 Dạng Cố Định 🌀 Cơ Trơn: Cấu Tạo Hình Thoi & Cơ Chế Co Cơ 1 nhân giữa

Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về đặc điểm tế bào cơ trơn

✅ **Đáp án chuẩn: b. Có 1 nhân nằm giữa tế bào**

#282 • M268 Mức 2 · Số/Mốc 📌 Dạng Cố Định ❤️ Cơ Tim: Vạch Bậc Thang & Hệ Thống Dẫn Truyền 1 - 2 nhân giữa

Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về đặc điểm tế bào cơ tim

✅ **Đáp án chuẩn: c. Có 1 – 2 nhân nằm giữa tế bào**

#283 • M270 Mức 2 · Số/Mốc 📌 Dạng Cố Định ❤️ Cơ Tim: Vạch Bậc Thang & Hệ Thống Dẫn Truyền

Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về đặc điểm tế bào cơ tim

✅ **Đáp án chuẩn: d. Có bộ ba không hoàn chỉnh (diad)**

#284 • M296 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Cố Định Cơ Vân: Siêu Cấu Trúc Sarcomere & Bộ Ba Triad 0,1 mm × 12 cm

Đặc điểm cấu tạo hình thái của sợi cơ vân

✅ **Đáp án chuẩn: b. Kích thước lớn với đường kính có thể đạt 0,1 mm và dài 12 cm**

#285 • M295 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Cố Định Cơ Vân: Siêu Cấu Trúc Sarcomere & Bộ Ba Triad 0,05 mm × 0,5 cm

Đặc điểm cấu tạo hình thái của sợi cơ vân

✅ **Đáp án chuẩn: b. Kích thước nhỏ với đường kính có thể đạt 0,05 mm và dài 0,5 cm**

🔴 Mức 3: Trung Bình Khá – Bẫy Phủ Định (KHÔNG / SAI / NGOẠI TRỪ)

Cẩn thận đảo logic: tìm phát biểu SAI hoặc ngoại lệ trong 4 phương án

3 câu

⚠️ Dạng Bẫy Phủ Định (3 câu)

Câu hỏi chứa từ khóa phủ định/loại trừ (KHÔNG, SAI, NGOẠI TRỪ, TRỪ MỘT)

#286 • M282 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Cơ Vân: Siêu Cấu Trúc Sarcomere & Bộ Ba Triad

Cấu trúc nào sau đây không chứa cơ vân

🚫 **Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: a. Cơ thắt hậu môn**

⚠️ Quy ước ngân hàng #282: xếp Cơ thắt hậu môn vào cơ trơn (cơ thắt trong), phân biệt với cơ thắt ngoài là cơ vân.

#287 • M263 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Cơ Vân: Siêu Cấu Trúc Sarcomere & Bộ Ba Triad

Trong phân loại mô cơ, phát biểu nào sau đây không đúng

🚫 **Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: d. Cơ niêm**

#288 • M264 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Cơ Vân: Siêu Cấu Trúc Sarcomere & Bộ Ba Triad

Thành phần nào sau đây không thuộc về cấu trúc của các sợi cơ

🚫 **Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: d. Siêu sợi Collagen**

🔴 Mức 4: Khó – Cơ Chế Dài & Mệnh Đề (A)-(B) Nhân Quả

Phân tích bản chất sâu, tình huống lâm sàng & đánh giá đồng thời 2 mệnh đề đúng/sai

9 câu

🔬 Dạng Cơ Chế & Tình Huống (2 câu)

Câu phân tích sâu nhiều ý chi tiết, bản chất cấu tạo hoặc tình huống lâm sàng

#289 • M300 Mức 4 · Khó Dạng Cơ Chế & Tình Huống Cơ Vân: Siêu Cấu Trúc Sarcomere & Bộ Ba Triad

Đặc điểm cấu tạo sợi cơ vân

✅ **Đáp án chuẩn: c. Băng A, I được hình thành do trong sợi cơ có nhiều sợi nhỏ nằm dọc theo sợi cơ**

#290 • M297 Mức 4 · Khó Dạng Cơ Chế & Tình Huống Cơ Vân: Siêu Cấu Trúc Sarcomere & Bộ Ba Triad

Đặc điểm cấu tạo hình thái của sợi cơ vân

✅ **Đáp án chuẩn: c. Sợi cơ vân có màng sợi cơ, cơ tương, nhân, vi sợi cơ, hệ thống T và tế bào cơ kèm**

⚖️ Dạng Mệnh Đề (A)-(B) & Phối Hợp (7 câu)

Hai mệnh đề đúng/sai – liên hệ nhân quả & câu tổ hợp nhiều ý đúng

#291 • M287 Mức 4 · Khó Dạng Mệnh Đề (A)-(B) & Phối Hợp Cơ Vân: Siêu Cấu Trúc Sarcomere & Bộ Ba Triad

Cho 2 mệnh đề sau:
(A) Cơ vân là cơ bám xương.
(B) Cơ vân vận động không theo ý muốn.

✅ **Đáp án chuẩn: d. (A) đúng, (B) sai**

#292 • M293 Mức 4 · Khó Dạng Mệnh Đề (A)-(B) & Phối Hợp Cơ Tim: Vạch Bậc Thang & Hệ Thống Dẫn Truyền

Cho 2 mệnh đề sau:
(A) Cơ trơn cắt ngang có nhiều nhân nằm ở rìa ngoài tế bào.
(B) Cơ tim có 1 đến 2 nhân nằm giữa tế bào.

✅ **Đáp án chuẩn: c. (A) sai, (B) đúng**

#293 • M292 Mức 4 · Khó Dạng Mệnh Đề (A)-(B) & Phối Hợp Cơ Vân: Siêu Cấu Trúc Sarcomere & Bộ Ba Triad ✨ Đã chuẩn hóa OCR/đề

Cho 2 mệnh đề sau:
(A) Tế bào cơ có tính chuyên hóa rất cao để đảm nhiệm chức năng co rút.
(B) Hệ thống ống T nằm ngang ở cơ vân phục vụ cho chức năng hô hấp tế bào sinh sản ATP giúp cơ hoạt động.

✅ **Đáp án chuẩn: d. (A) đúng, (B) sai**

#294 • M294 Mức 4 · Khó Dạng Mệnh Đề (A)-(B) & Phối Hợp Cơ Vân: Siêu Cấu Trúc Sarcomere & Bộ Ba Triad

Cho 2 mệnh đề sau:
(A) Trên lát cắt ngang, tế bào cơ vân có nhiều nhân nằm rìa ngoài tế bào
(B) Cơ vân cắt dọc có thể quan sát thấy vân ngang sáng tối trên tiêu bản mô học.

✅ **Đáp án chuẩn: a. (A) đúng, (B) đúng, (A) (B) không có liên hệ nhân quả**

#295 • M288 🔴 Mức 4 · Khó ⚖️ Dạng Mệnh Đề (A)-(B) & Phối Hợp 📁 💪 Cơ Vân: Siêu Cấu Trúc Sarcomere & Bộ Ba Triad ✨ Đã chuẩn hóa OCR/đề

Cho 2 mệnh đề sau:
(A) Tế bào cơ vân là cơ có vân ngang sáng tối theo chu kỳ.
(B) Siêu sợi actin và myosin trong tế bào cơ vân sắp xếp theo một trật tự nhất định để tạo đơn vị co cơ.

✅ **Đáp án chuẩn: b. (A) đúng, (B) đúng, (A) (B) có liên hệ nhân quả**

#296 • M290 🔴 Mức 4 · Khó ⚖️ Dạng Mệnh Đề (A)-(B) & Phối Hợp 📁 ❤️ Cơ Tim: Vạch Bậc Thang & Hệ Thống Dẫn Truyền ✨ Đã chuẩn hóa OCR/đề

Cho 2 mệnh đề sau:
(A) Tế bào cơ tim có vân ngang sáng tối theo chu kỳ.
(B) Một số tế bào trong mô cơ tim phát triển, biệt hóa chuyên trách về chức năng để tạo tế bào mô nút trong hệ thống dẫn truyền.

✅ **Đáp án chuẩn: a. (A) đúng, (B) đúng, (A) (B) không có liên hệ nhân quả**

#297 • M291 🔴 Mức 4 · Khó ⚖️ Dạng Mệnh Đề (A)-(B) & Phối Hợp 📁 🌀 Cơ Trơn: Cấu Tạo Hình Thoi & Cơ Chế Co Cơ 🚫 ĐỀ HỎI CÂU SAI / NGOẠI TRỪ ✨ Đã chuẩn hóa OCR/đề

Cho 2 mệnh đề sau:
(A) Cơ trơn không có vân ngang sáng tối theo chu kỳ.
(B) Tế bào cơ trơn không được cấu tạo từ 2 loại siêu sợi actin và myosin

🚫 **Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: d. (A) đúng, (B) sai**

Bài 5: Mô Thần Kinh & Cơ Quan Thần Kinh

124 câu (xếp Dễ → Khó) • Mức 1: 74 • Mức 2: 5 • Mức 3: 43 • Mức 4: 2

Mức 1: Dễ & Chắc Điểm (Nhớ Chi Tiết Ngắn)

Câu hỏi trực diện, ngắn gọn, đọc phát ăn điểm ngay — ưu tiên quét đầu tiên mỗi bài

74 câu

Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn (74 câu)

Câu hỏi trực diện ngắn gọn, dễ ăn điểm chắc chắn nhưng bắt buộc phải biết

#298 • M369 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Nơ-ron: Cấu Tạo Thân, Sợi Nhánh, Sợi Trục & Synap

Túi synap phân bố ở:

Đáp án chuẩn: a. Tiền synap

#299 • M391 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Các Tế Bào Thần Kinh Đệm & Vỏ Bao Myelin

Bao myelin có bản chất là:

Đáp án chuẩn: c. Lipid

#300 • M378 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Các Tế Bào Thần Kinh Đệm & Vỏ Bao Myelin

Bao myelin có đặc điểm:

Đáp án chuẩn: a. Cách điện

#301 • M407 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Nơ-ron: Cấu Tạo Thân, Sợi Nhánh, Sợi Trục & Synap

Tế bào Bezt là loại nơron:

Đáp án chuẩn: b. Lớn nhất

#302 • M317 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Nơ-ron: Cấu Tạo Thân, Sợi Nhánh, Sợi Trục & Synap

Nhân nơron có đặc điểm:

Đáp án chuẩn: d. Có nhân con

#303 • M319 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Nơ-ron: Cấu Tạo Thân, Sợi Nhánh, Sợi Trục & Synap

Thể Nissl có chức năng gì:

Đáp án chuẩn: a. Tổng hợp protein

#304 • M325 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Nơ-ron: Cấu Tạo Thân, Sợi Nhánh, Sợi Trục & Synap

Thân của nơron có nhiệm vụ:

Đáp án chuẩn: d. Dinh dưỡng nơron

#305 • M368 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Nơ-ron: Cấu Tạo Thân, Sợi Nhánh, Sợi Trục & Synap

Synap là cấu trúc:

Đáp án chuẩn: a. Còn gọi là khớp thần kinh

#306 • M339 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Nơ-ron: Cấu Tạo Thân, Sợi Nhánh, Sợi Trục & Synap

Dựa vào số nhánh, nơron được chia thành:

Đáp án chuẩn: c. Bốn loại

#307 • M352 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Đại Cương Hệ Thần Kinh & Cảm Thụ Quan

Đặc điểm của sợi thần kinh trần:

Đáp án chuẩn: a. Không có vỏ bao

#308 • M406 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Đại Cương Hệ Thần Kinh & Cảm Thụ Quan

Cấu trúc màng não nằm sát nhu mô não là:

Đáp án chuẩn: c. Màng mềm

#309 • M405 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Đại Cương Hệ Thần Kinh & Cảm Thụ Quan

Cấu trúc màng não tủy nằm ngoài cùng là:

Đáp án chuẩn: b. Màng cứng

#310 • M389 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Các Tế Bào Thần Kinh Đệm & Vỏ Bao Myelin

Vi bào đệm có đặc điểm nào:

Đáp án chuẩn: c. Có khả năng thực bào

#311 • M306 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Đại Cương Hệ Thần Kinh & Cảm Thụ Quan

Nguồn gốc của mô thần kinh từ lá phôi nào:

Đáp án chuẩn: a. Ngoại bì

#312 • M409 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Cơ Quan Thần Kinh: Vỏ Não, Tiểu Não, Tủy Sống & Hạch

Lớp hạt của vỏ tiểu não có chứa nhiều tế bào:

Đáp án chuẩn: d. Golgi

#313 • M390 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Đại Cương Hệ Thần Kinh & Cảm Thụ Quan

Tế bào nào tạo thành hàng rào máu - não:

Đáp án chuẩn: d. Tế bào sao

#314 • M309 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Đại Cương Hệ Thần Kinh & Cảm Thụ Quan

Tế bào nào sau đây là tế bào thuộc mô thần kinh:

Đáp án chuẩn: d. Nơron

#315 • M324 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Nơ-ron: Cấu Tạo Thân, Sợi Nhánh, Sợi Trục & Synap

Phần nào của nơron làm nhiệm vụ dinh dưỡng:

Đáp án chuẩn: a. Thân nơron

#316 • M413 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Đại Cương Hệ Thần Kinh & Cảm Thụ Quan

Bè nhện là cấu trúc nối giữa:

Đáp án chuẩn: c. Màng nhện với màng nuôi

#317 • M428 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Đại Cương Hệ Thần Kinh & Cảm Thụ Quan

Chức năng của tiểu thể Krause:

Đáp án chuẩn: d. Cảm giác đè ép, co kéo

#318 • M408 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Đại Cương Hệ Thần Kinh & Cảm Thụ Quan

Tế bào Bezt nằm ở lớp nào của vỏ đại não:

Đáp án chuẩn: c. Lớp tháp trong

#319 • M401 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Cơ Quan Thần Kinh: Vỏ Não, Tiểu Não, Tủy Sống & Hạch

Đặc điểm của chất trắng tủy sống:

Đáp án chuẩn: d. Có các tế bào ít nhánh

#320 • M316 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Nơ-ron: Cấu Tạo Thân, Sợi Nhánh, Sợi Trục & Synap

Nhân nơron có đặc điểm:

Đáp án chuẩn: a. Chất nhiễm sắc mịn, bắt màu nhạt

#321 • M423 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Cơ Quan Thần Kinh: Vỏ Não, Tiểu Não, Tủy Sống & Hạch

Đặc điểm của hạch thần kinh não tủy:

Đáp án chuẩn: a. Chứa các nơron đa cực

⚠ Lưu ý quy ước ngân hàng #423: đề dùng cụm 'hạch thần kinh não tủy' nhưng đáp án chọn 'Chứa các nơron đa cực' (thuộc hạch thần kinh thực vật / hoặc hạch nói chung theo sách cũ).

#322 • M357 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Đại Cương Hệ Thần Kinh & Cảm Thụ Quan

Nốt Ranvier là:

Đáp án chuẩn: d. Là chỗ tiếp giáp giữa hai khoảng Ranvier

#323 • M426 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Đại Cương Hệ Thần Kinh & Cảm Thụ Quan

Đặc điểm của tiểu thể Pacini:

Đáp án chuẩn: c. Chức năng cảm giác về áp lực

#324 • M402 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Nơ-ron: Cấu Tạo Thân, Sợi Nhánh, Sợi Trục & Synap

Trong tủy sống, thân các nơron vận động phân bố ở:

Đáp án chuẩn: a. Sừng trước

#325 • M331 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Nơ-ron: Cấu Tạo Thân, Sợi Nhánh, Sợi Trục & Synap

Sợi trục nơron có chức năng:

Đáp án chuẩn: b. Dẫn xung thần kinh đi khỏi nơron

#326 • M326 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Nơ-ron: Cấu Tạo Thân, Sợi Nhánh, Sợi Trục & Synap

Sợi nhánh nơron có chức năng:

Đáp án chuẩn: a. Dẫn xung thần kinh về thân nơron

#327 • M342 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Nơ-ron: Cấu Tạo Thân, Sợi Nhánh, Sợi Trục & Synap

Phát biểu nào sau đây ĐÚNG khi nói về nơron hai cực:

Đáp án chuẩn: d. Có ở võng mạc

#328 • M395 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Đại Cương Hệ Thần Kinh & Cảm Thụ Quan

Đặc điểm của hệ thần kinh trung ương:

Đáp án chuẩn: a. Gồm chất xám và chất trắng

#329 • M334 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Nơ-ron: Cấu Tạo Thân, Sợi Nhánh, Sợi Trục & Synap

Phát biểu nào sau đây ĐÚNG khi nói về sợi trục nơron:

Đáp án chuẩn: c. Ít phân nhánh

#330 • M385 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Các Tế Bào Thần Kinh Đệm & Vỏ Bao Myelin

Tế bào tạo thành bao myelin cho sợi thần kinh ngoại biên là:

Đáp án chuẩn: d. Schwann

#331 • M371 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Nơ-ron: Cấu Tạo Thân, Sợi Nhánh, Sợi Trục & Synap

Xung động thần kinh truyền qua synap:

Đáp án chuẩn: a. Từ tiền synap sang hậu synap

#332 • M374 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Nơ-ron: Cấu Tạo Thân, Sợi Nhánh, Sợi Trục & Synap

Đặc điểm của synap điện:

Đáp án chuẩn: c. Có nhiều liên kết khe giữa 2 màng synap

#333 • M343 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Nơ-ron: Cấu Tạo Thân, Sợi Nhánh, Sợi Trục & Synap

Phát biểu nào sau đây ĐÚNG khi nói về nơron hai cực:

Đáp án chuẩn: b. Có một sợi nhánh

#334 • M415 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Đại Cương Hệ Thần Kinh & Cảm Thụ Quan

Khoang dưới nhện là khoang được giới hạn bởi:

Đáp án chuẩn: c. Màng nhện với màng nuôi

#335 • M329 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Nơ-ron: Cấu Tạo Thân, Sợi Nhánh, Sợi Trục & Synap

Phát biểu nào sau đây ĐÚNG khi nói về sợi nhánh nơron:

Đáp án chuẩn: d. Phân nhánh nhiều

#336 • M363 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Đại Cương Hệ Thần Kinh & Cảm Thụ Quan

Hiện tượng khử cực xảy ra khi các ion:

Đáp án chuẩn: b. Na+ đi từ ngoài vào trong màng

#337 • M403 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Đại Cương Hệ Thần Kinh & Cảm Thụ Quan

Ở vỏ đại não, chọn thứ tự đúng:

Đáp án chuẩn: d. Lớp đa hình tiếp giáp với chất trắng

#338 • M308 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Đại Cương Hệ Thần Kinh & Cảm Thụ Quan

Hai loại tế bào mô thần kinh:

Đáp án chuẩn: a. Tế bào thần kinh, tế bào thần kinh đệm

#339 • M400 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Cơ Quan Thần Kinh: Vỏ Não, Tiểu Não, Tủy Sống & Hạch

Chất trắng tủy sống có đặc điểm nào sau đây:

Đáp án chuẩn: b. Bao bọc bên ngoài chất xám

#340 • M337 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Nơ-ron: Cấu Tạo Thân, Sợi Nhánh, Sợi Trục & Synap

Phát biểu nào sau đây SAI khi nói về sợi trục nơron:

Đáp án chuẩn: b. Sợi trục thường ngắn

#341 • M346 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Nơ-ron: Cấu Tạo Thân, Sợi Nhánh, Sợi Trục & Synap

Phát biểu nào sau đây SAI khi nói về nơron một cực:

Đáp án chuẩn: a. Gặp ở thời kỳ phôi thai

#342 • M373 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Nơ-ron: Cấu Tạo Thân, Sợi Nhánh, Sợi Trục & Synap

Theo cơ chế dẫn truyền, synap được chia thành:

Đáp án chuẩn: b. Synap hóa học và synap điện

#343 • M384 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Các Tế Bào Thần Kinh Đệm & Vỏ Bao Myelin

Tế bào tạo thành bao myelin cho sợi thần kinh trung ương là:

✅ **Đáp án chuẩn: a. Tế bào ít nhánh**

#344 • M328 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Nơ-ron: Cấu Tạo Thân, Sợi Nhánh, Sợi Trục & Synap

Phát biểu nào sau đây ĐÚNG khi nói về sợi nhánh nơron:

✅ **Đáp án chuẩn: c. Sợi nhánh thường ngắn**

#345 • M318 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Nơ-ron: Cấu Tạo Thân, Sợi Nhánh, Sợi Trục & Synap

Phát biểu nào sau đây SAI khi nói về nhân nơron:

✅ **Đáp án chuẩn: b. Nhân nằm ở các cực của nơron**

#346 • M307 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Đại Cương Hệ Thần Kinh & Cảm Thụ Quan

Mô thần kinh có vai trò nào sau đây:

✅ **Đáp án chuẩn: c. Điều hòa hoạt động các mô và các cơ quan**

#347 • M370 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Nơ-ron: Cấu Tạo Thân, Sợi Nhánh, Sợi Trục & Synap

Khe synap là cấu trúc:

✅ **Đáp án chuẩn: a. Là khoảng hẹp nằm giữa 2 màng tiền synap và hậu synap**

#348 • M365 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Đại Cương Hệ Thần Kinh & Cảm Thụ Quan

Điện thế màng có được là do:

✅ **Đáp án chuẩn: c. Nồng độ K+, Na+, Cl- trong và ngoài màng khác nhau**

#349 • M418 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Đại Cương Hệ Thần Kinh & Cảm Thụ Quan

Đặc điểm cấu tạo của lớp phân tử:

✅ **Đáp án chuẩn: b. Nhiều sợi thần kinh, ít thân tế bào thần kinh**

#350 • M380 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Các Tế Bào Thần Kinh Đệm & Vỏ Bao Myelin

Tế bào sao được phân thành những loại nào:

✅ **Đáp án chuẩn: c. Tế bào sao nguyên sinh, tế bào sao sợi**

#351 • M396 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Cơ Quan Thần Kinh: Vỏ Não, Tiểu Não, Tủy Sống & Hạch

Về mặt mô học, chất xám thần kinh trung ương được cấu tạo chủ yếu bởi:

✅ **Đáp án chuẩn: a. Thân các nơron**

#352 • M421 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Cơ Quan Thần Kinh: Vỏ Não, Tiểu Não, Tủy Sống & Hạch

Kê tên các nhân xám dưới vỏ của tiểu não:

✅ **Đáp án chuẩn: d. Nhân răng, nhân cầu, nhân mái, nhân nút**

#353 • M336 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Nơ-ron: Cấu Tạo Thân, Sợi Nhánh, Sợi Trục & Synap

Phát biểu nào sau đây SAI khi nói về sợi trục nơron:

✅ **Đáp án chuẩn: d. Dẫn xung thần kinh về thân nơron**

#354 • M347 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Nơ-ron: Cấu Tạo Thân, Sợi Nhánh, Sợi Trục & Synap

Phát biểu nào sau đây ĐÚNG khi nói về nơron không sợi trục:

✅ **Đáp án chuẩn: a. Không tạo nên điện thế động**

#355 • M411 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Đại Cương Hệ Thần Kinh & Cảm Thụ Quan ✨ Đã chuẩn hóa OCR/đề

Trong bệnh lý tụ máu dưới màng cứng, khối máu tụ nằm ở đâu:

✅ **Đáp án chuẩn: a. Giữa màng cứng và màng nhện**

⚠️ Đề gốc #411 gõ nhầm 'ngoài dưới cứng' (ý nói TỤ MÁU DƯỚI MÀNG CỨNG — Subdural hematoma).

#356 • M327 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Nơ-ron: Cấu Tạo Thân, Sợi Nhánh, Sợi Trục & Synap

Phát biểu nào sau đây ĐÚNG khi nói về sợi nhánh nơron:

✅ **Đáp án chuẩn: a. Dẫn xung thần kinh về thân nơron**

#357 • M333 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Nơ-ron: Cấu Tạo Thân, Sợi Nhánh, Sợi Trục & Synap

Phát biểu nào sau đây ĐÚNG khi nói về sợi trục nơron:

✅ **Đáp án chuẩn: b. Sợi trục thường là nhánh dài nhất**

#358 • M332 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Nơ-ron: Cấu Tạo Thân, Sợi Nhánh, Sợi Trục & Synap

Phát biểu nào sau đây ĐÚNG khi nói về sợi trục nơron:

Đáp án chuẩn: a. Mỗi nơron thường chỉ có 1 sợi trục

#359 • M417 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Đại Cương Hệ Thần Kinh & Cảm Thụ Quan

Đặc điểm cấu tạo của lớp tế bào Purkinjie:

Đáp án chuẩn: c. Gồm 1 hàng tế bào thần kinh lớn, hình trái lê

#360 • M323 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Nơ-ron: Cấu Tạo Thân, Sợi Nhánh, Sợi Trục & Synap

Siêu ống có chức năng gì trong tế bào nơron:

Đáp án chuẩn: a. Vận chuyển các chất từ vùng này đến vùng kia

#361 • M348 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Nơ-ron: Cấu Tạo Thân, Sợi Nhánh, Sợi Trục & Synap

Phát biểu nào sau đây ĐÚNG khi nói về nơron một cực giả:

Đáp án chuẩn: b. Có đoạn nhánh chung ở giữa sợi trục

#362 • M335 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Nơ-ron: Cấu Tạo Thân, Sợi Nhánh, Sợi Trục & Synap

Phát biểu nào sau đây ĐÚNG khi nói về sợi trục nơron:

Đáp án chuẩn: a. Có chứa nhiều túi synap ở cúc tận cùng

#363 • M362 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Các Tế Bào Thần Kinh Đệm & Vỏ Bao Myelin

Phát biểu nào sau đây SAI khi nói về bao myelin:

Đáp án chuẩn: c. Lớp giữa là nhân tế bào thần kinh đệm vỏ bao

#364 • M383 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Các Tế Bào Thần Kinh Đệm & Vỏ Bao Myelin

Tế bào thần kinh đệm có thể tạo thành bao myelin cho sợi thần kinh là:

Đáp án chuẩn: d. Tế bào ít nhánh và Schwann

#365 • M322 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Nơ-ron: Cấu Tạo Thân, Sợi Nhánh, Sợi Trục & Synap

Siêu sợi trung gian có chức năng gì trong tế bào nơron:

Đáp án chuẩn: d. Duy trì hình dáng thân và các nhánh nơron

#366 • M341 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Nơ-ron: Cấu Tạo Thân, Sợi Nhánh, Sợi Trục & Synap

Phát biểu nào sau đây ĐÚNG khi nói về nơron đa cực:

Đáp án chuẩn: a. Đa số các nơron trong cơ thể là nơron đa cực

#367 • M321 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Nơ-ron: Cấu Tạo Thân, Sợi Nhánh, Sợi Trục & Synap

Phát biểu nào sau đây SAI khi nói về thể Nissl:

Đáp án chuẩn: d. Chức năng tổng hợp chất dẫn truyền xung thần kinh

#368 • M344 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Nơ-ron: Cấu Tạo Thân, Sợi Nhánh, Sợi Trục & Synap

Phát biểu nào sau đây SAI khi nói về nơron hai cực:

Đáp án chuẩn: a. Đa số các nơron trong cơ thể là nơron hai cực

#369 • M320 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Nơ-ron: Cấu Tạo Thân, Sợi Nhánh, Sợi Trục & Synap

Cấu trúc nào giúp nơron có khả năng tổng hợp protein mạnh, đáp ứng nhu cầu hoạt động liên tục:

Đáp án chuẩn: d. Thể Nissl

#370 • M398 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Đại Cương Hệ Thần Kinh & Cảm Thụ Quan

Phát biểu nào sau đây ĐÚNG về hệ thần kinh trung ương:

Đáp án chuẩn: b. Cấu tạo chủ yếu từ mô thần kinh, ít mô liên kết

#371 • M367 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Đại Cương Hệ Thần Kinh & Cảm Thụ Quan

Phát biểu nào sau đây đúng về sự dẫn truyền xung động thần kinh:

Đáp án chuẩn: b. Sợi thần kinh có myelin dẫn truyền xung nhanh nhất

Mức 2: Số Liệu Cố Định & Mốc Thời Gian

Định lượng cố định (số lớp, kích thước, %) & mốc ngày/tuần/tháng — học thuộc lòng chắc điểm

5 câu

Dạng Cố Định (5 câu)

Số liệu đo lường (µm, nm, mV, ml, g, %), tỷ lệ, góc xoay & số lớp/số lượng cố định

#372 • M349 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Cố Định Đại Cương Hệ Thần Kinh & Cảm Thụ Quan 3 loại sợi TK

Có mấy loại sợi thần kinh:

✅ **Đáp án chuẩn: b. 3 loại**

#373 • M364 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Cố Định Đại Cương Hệ Thần Kinh & Cảm Thụ Quan ✨ Đã chuẩn hóa OCR/để

Giá trị điện thế màng tế bào thần kinh ở trạng thái tĩnh:

✅ **Đáp án chuẩn: d. -90mV**

⚠️ Lưu ý số liệu ngân hàng #364: File đề viết thiếu chữ 'bào' ('tế thần kinh') và barem chấm -90 mV (dù một số sách sinh lý tế bào ghi -70 mV cho nơron và -90 mV cho sợi thần kinh lớn/tế bào cơ).

#374 • M416 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Cố Định Cơ Quan Thần Kinh: Vỏ Não, Tiểu Não, Tủy Sống & Hạch 3 lớp tiểu não

Kể tên 3 lớp của chất xám tiểu não theo thứ tự từ ngoài vào trong:

✅ **Đáp án chuẩn: a. Lớp phân tử, lớp tế bào Purkinje, lớp hạt**

#375 • M314 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Cố Định Nơ-ron: Cấu Tạo Thân, Sợi Nhánh, Sợi Trục & Synap 3 loại chức năng

Theo chức năng, nơron được phân thành những loại sau:

✅ **Đáp án chuẩn: c. 3 loại: nơron vận động, nơron liên hiệp và nơron cảm giác**

#376 • M350 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Cố Định Đại Cương Hệ Thần Kinh & Cảm Thụ Quan

Có mấy loại sợi thần kinh:

✅ **Đáp án chuẩn: d. 3 loại: sợi thần kinh trần, sợi thần kinh có bao myelin, sợi thần kinh không bao myelin**

Mức 3: Trung Bình Khá — Bẫy Phủ Định (KHÔNG / SAI / NGOẠI TRỪ)

Cẩn thận đảo logic: tìm phát biểu SAI hoặc ngoại lệ trong 4 phương án

43 câu

Dạng Bẫy Phủ Định (43 câu)

Câu hỏi chứa từ khóa phủ định/loại trừ (KHÔNG, SAI, NGOẠI TRỪ, TRỪ MỘT)

#377 • M345 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Nơ-ron: Cấu Tạo Thân, Sợi Nhánh, Sợi Trục & Synap

Nơron hai cực có ở đâu, CHỌN CÂU SAI

🚫 **Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: c. Nhân nhai cầu não**

#378 • M382 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Các Tế Bào Thần Kinh Đệm & Vỏ Bao Myelin

Đặc điểm của tế bào sao sợi, CHỌN CÂU SAI:

🚫 **Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: d. Tạo được bao myelin**

#379 • M311 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Nơ-ron: Cấu Tạo Thân, Sợi Nhánh, Sợi Trục & Synap

Phát biểu sau đây về nơron, CHỌN CÂU SAI:

🚫 **Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: b. Là tế bào ít biệt hóa**

#380 • M379 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Các Tế Bào Thần Kinh Đệm & Vỏ Bao Myelin ✨ Đã chuẩn hóa OCR/để

Tế bào nào sau đây là tế bào thần kinh đệm, CHỌN CÂU SAI:

🚫 **Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: c. Chu bào**

#381 • M330 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Nơ-ron: Cấu Tạo Thân, Sợi Nhánh, Sợi Trục & Synap

Đặc điểm của sợi nhánh nơron, CHỌN CÂU SAI:

🚫 **Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: b. Không chứa thể Nissl**

#382 • M305 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Đại Cương Hệ Thần Kinh & Cảm Thụ Quan

Mô thần kinh gồm các tế bào sau, NGOẠI TRỪ:

🚫 **Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: c. Tế bào thần kinh phụ**

#383 • M392 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Cơ Quan Thần Kinh: Vỏ Não, Tiểu Não, Tủy Sống & Hạch

Tế bào ít nhánh có các đặc điểm sau, NGOẠI TRỪ:

🚫 **Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: d. Chỉ có ở chất xám**

#384 • M388 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Đại Cương Hệ Thần Kinh & Cảm Thụ Quan

Chức năng của hàng rào máu - não, CHỌN CÂU SAI:

🚫 **Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: d. Tiêu diệt tế bào lạ**

#385 • M429 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Đại Cương Hệ Thần Kinh & Cảm Thụ Quan

Các đặc điểm của tiểu thể Ruffini, CHỌN CÂU SAI:

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: a. Có ở vùng hạ bì da

#386 • M393 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Đại Cương Hệ Thần Kinh & Cảm Thụ Quan

Tế bào biểu mô nội tủy, CHỌN CÂU SAI:

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: d. Tham gia tạo hàng rào máu-não

#387 • M351 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Các Tế Bào Thần Kinh Đệm & Vỏ Bao Myelin

Sợi thần kinh bao gồm các loại sau đây, NGOẠI TRỪ:

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: d. Sợi thần kinh đệm

#388 • M424 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Đại Cương Hệ Thần Kinh & Cảm Thụ Quan

Các tiểu thể thần kinh sau đây nằm trong mô liên kết, NGOẠI TRỪ:

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: d. Merkel

#389 • M381 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Các Tế Bào Thần Kinh Đệm & Vỏ Bao Myelin

Đặc điểm của tế bào sao nguyên sinh, CHỌN CÂU SAI:

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: d. Tạo được bao myelin

#390 • M397 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Cơ Quan Thần Kinh: Vỏ Não, Tiểu Não, Tủy Sống & Hạch

Chất xám tủy sống có các đặc điểm sau, NGOẠI TRỪ:

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: a. Nhiều tế bào Schwann

#391 • M414 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Cơ Quan Thần Kinh: Vỏ Não, Tiểu Não, Tủy Sống & Hạch

Dịch não - tủy chứa trong các nơi sau, NGOẠI TRỪ:

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: b. Khoang dưới màng cứng

#392 • M399 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Đại Cương Hệ Thần Kinh & Cảm Thụ Quan

Đặc điểm của hệ thần kinh trung ương, CHỌN CÂU SAI:

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: d. Không có màng bảo vệ

#393 • M387 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Các Tế Bào Thần Kinh Đệm & Vỏ Bao Myelin

Hàng rào máu - não bao gồm, CHỌN CÂU SAI:

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: d. Các nhánh của tế bào ít nhánh

#394 • M304 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Đại Cương Hệ Thần Kinh & Cảm Thụ Quan

Mô thần kinh có những đặc điểm sau đây, NGOẠI TRỪ:

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: d. Có nguồn gốc từ nội bì

#395 • M422 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Các Tế Bào Thần Kinh Đệm & Vỏ Bao Myelin

Dây thần kinh ngoại biên có các thành phần sau, NGOẠI TRỪ:

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: d. Tế bào ít nhánh

#396 • M427 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Nơ-ron: Cấu Tạo Thân, Sợi Nhánh, Sợi Trục & Synap

Các đặc điểm của tiểu thể Krause, CHỌN CÂU SAI:

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: c. Chức năng cảm giác xúc giác

#397 • M355 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Các Tế Bào Thần Kinh Đệm & Vỏ Bao Myelin

Đặc điểm của sợi thần kinh không có bao myelin, CHỌN CÂU SAI:

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: d. Không có vỏ bao

#398 • M338 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Đại Cương Hệ Thần Kinh & Cảm Thụ Quan

Sợi thần kinh có những đặc điểm sau, NGOẠI TRỪ:

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: c. Có lưới nội bào khá phong phú

#399 • M425 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Nơ-ron: Cấu Tạo Thân, Sợi Nhánh, Sợi Trục & Synap

Các đặc điểm của tiểu thể Meissner, CHỌN CÂU SAI:

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: d. Chức năng cảm giác về áp lực

#400 • M315 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Nơ-ron: Cấu Tạo Thân, Sợi Nhánh, Sợi Trục & Synap

Theo chức năng, nơron được phân thành những loại sau, NGOẠI TRỪ:

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: d. Nơron dinh dưỡng

#401 • M394 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Các Tế Bào Thần Kinh Đệm & Vỏ Bao Myelin

Hàng rào máu-não gồm các thành phần sau, NGOẠI TRỪ:

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: d. Các bè nhánh của vi bào đệm

#402 • M386 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Các Tế Bào Thần Kinh Đệm & Vỏ Bao Myelin

Các phát biểu sau đây về vi bào đệm, CHỌN CÂU SAI:

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: d. Góp phần tạo hàng rào máu - não

#403 • M312 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Nơ-ron: Cấu Tạo Thân, Sợi Nhánh, Sợi Trục & Synap

Phát biểu sau đây về nơron, CHỌN CÂU SAI:

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: d. Có 3 phần cấu tạo: thân và nhánh và trục

#404 • M310 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Nơ-ron: Cấu Tạo Thân, Sợi Nhánh, Sợi Trục & Synap

Phát biểu sau đây về nơron, CHỌN CÂU SAI:

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: c. Có 2 đặc tính cơ bản: cảm ứng và kích ứng

#405 • M340 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Nơ-ron: Cấu Tạo Thân, Sợi Nhánh, Sợi Trục & Synap

Dựa vào số nhánh, nơron được chia thành các loại sau, CHỌN CÂU SAI:

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: d. Nơron không sợi nhánh

#406 • M377 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Các Tế Bào Thần Kinh Đệm & Vỏ Bao Myelin

Sợi thần kinh có myelin có các đặc điểm sau, NGOẠI TRỪ:

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: b. Dẫn truyền xung thần kinh rất chậm

#407 • M420 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Đại Cương Hệ Thần Kinh & Cảm Thụ Quan

Đặc điểm cấu tạo của lớp hạt, CHỌN CÂU SAI:

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: b. Gồm 1 hàng tế bào thần kinh lớn, hình trái lê

#408 • M353 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Đại Cương Hệ Thần Kinh & Cảm Thụ Quan

Đặc điểm của sợi thần kinh trần, CHỌN CÂU SAI:

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: c. Tốc độ truyền xung động thần kinh nhanh nhất

#409 • M358 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Các Tế Bào Thần Kinh Đệm & Vỏ Bao Myelin

Nốt Ranvier có các đặc điểm sau, NGOẠI TRỪ:

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: d. Màng tế bào ngăn cách với môi trường xung quanh

#410 • M410 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Cơ Quan Thần Kinh: Vỏ Não, Tiểu Não, Tủy Sống & Hạch

Trong bệnh lý tụ máu ngoài màng cứng, khối máu tụ có đặc điểm sau, NGOẠI TRỪ:

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: d. Có xu hướng lan rộng

#411 • M372 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Nơ-ron: Cấu Tạo Thân, Sợi Nhánh, Sợi Trục & Synap

Phát biểu về tiền synap, CHỌN CÂU SAI:

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: d. Màng có nhiều receptor của chất trung gian dẫn truyền thần kinh

#412 • M404 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Cơ Quan Thần Kinh: Vỏ Não, Tiểu Não, Tủy Sống & Hạch

Đặc điểm cấu tạo của lớp phân tử của vỏ đại não, CHỌN CÂU SAI:

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: c. Các sợi thần kinh chạy vuông góc với vỏ não

#413 • M356 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Các Tế Bào Thần Kinh Đệm & Vỏ Bao Myelin ✨ Đã chuẩn hóa OCR/đề

Khoảng Ranvier có các đặc điểm sau đây, NGOẠI TRỪ:

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: d. Là nơi xãy ra hiện tượng khử cực khi dẫn truyền xung thần kinh

#414 • M366 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Đại Cương Hệ Thần Kinh & Cảm Thụ Quan

Các mô tả sau về sự dẫn truyền xung động thần kinh là đúng, NGOẠI TRỪ:

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: a. Sợi thần kinh trần dẫn truyền xung nhanh nhất

#415 • M354 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Các Tế Bào Thần Kinh Đệm & Vỏ Bao Myelin

Đặc điểm của sợi thần kinh không có bao myelin:

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: b. Là sợi trục hoặc sợi nhánh của nơron ấn lõm vào bào tương tế bào Schwann

#416 • M412 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Cơ Quan Thần Kinh: Vỏ Não, Tiểu Não, Tủy Sống & Hạch Đã chuẩn hóa OCR/đề

Trong bệnh lý tụ máu dưới màng cứng, khối máu tụ có đặc điểm sau, NGOẠI TRỪ:

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: c. Trên film CT-scan, khối máu thường có dạng lồi 2 mặt

Đề gốc #412 gõ nhầm 'ngoài dưới cứng' (ý nói TỤ MÁU DƯỚI MÀNG CỨNG); hỏi câu NGOẠI TRỪ.

#417 • M361 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Các Tế Bào Thần Kinh Đệm & Vỏ Bao Myelin

Cách dẫn truyền xung thần kinh ở sợi thần kinh có bao myelin, CHỌN CÂU SAI:

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: c. Bao myelin làm tăng tính thấm của màng, giúp sự khử cực diễn ra nhanh hơn

#418 • M375 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Nơ-ron: Cấu Tạo Thân, Sợi Nhánh, Sợi Trục & Synap

Cơ chế dẫn truyền xung động thần kinh qua synap hóa học, CHỌN CÂU SAI:

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: d. Xung thần kinh truyền trực tiếp từ màng tiền synap qua màng hậu synap nhờ các liên kết khe.

#419 • M360 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Các Tế Bào Thần Kinh Đệm & Vỏ Bao Myelin

Cách dẫn truyền xung thần kinh ở sợi thần kinh có bao myelin, CHỌN CÂU SAI:

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: d. Sự khử cực màng lan truyền theo kiểu nhảy cóc từ khoảng Ranvier này sang khoảng Ranvier kế tiếp

Mức 4: Khó – Cơ Chế Dài & Mệnh Đề (A)-(B) Nhân Quả

Phân tích bản chất sâu, tình huống lâm sàng & đánh giá đồng thời 2 mệnh đề đúng/sai

2 câu

Dạng Cơ Chế & Tình Huống (2 câu)

Câu phân tích sâu nhiều ý chi tiết, bản chất cấu tạo hoặc tình huống lâm sàng

#420 • M376 Mức 4 · Khó Dạng Cơ Chế & Tình Huống Nơ-ron: Cấu Tạo Thân, Sợi Nhánh, Sợi Trục & Synap

Cơ chế dẫn truyền xung động thần kinh qua synap điện:

Đáp án chuẩn: d. Xung thần kinh truyền trực tiếp từ màng tiền synap qua màng hậu synap nhờ các liên kết khe.

#421 • M359 Mức 4 · Khó Dạng Cơ Chế & Tình Huống Các Tế Bào Thần Kinh Đệm & Vỏ Bao Myelin

Cách dẫn truyền xung thần kinh ở sợi thần kinh có bao myelin:

Đáp án chuẩn: d. Sự khử cực màng lan truyền theo kiểu nhảy cóc từ nốt Ranvier này sang nốt Ranvier kế tiếp

Bài 6: Hệ Tim Mạch (Tim, Động Mạch, Mao Mạch & Tĩnh Mạch)

56 câu (xếp Dễ → Khó) • 🟢 Mức 1: 32 • 🟡 Mức 2: 4 • 🟠 Mức 3: 20 • 🔴 Mức 4: 0

🟢 Mức 1: Dễ & Chắc Điểm (Nhớ Chi Tiết Ngắn)

Câu hỏi trực diện, ngắn gọn, đọc phát ăn điểm ngay — ưu tiên quét đầu tiên mỗi bài

32 câu

⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn (32 câu)

Câu hỏi trực diện ngắn gọn, dễ ăn điểm chắc chắn nhưng bắt buộc phải biết

#422 • M435 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 🩸 Động Mạch: Động Mạch Chun, Động Mạch Cơ & Tiểu ĐM

Lớp áo giữa ở tim còn là:

✅ **Đáp án chuẩn: c. Cơ tim**

#423 • M434 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 ❤️ Thành Tim: Nội Tâm Mạc, Cơ Tim & Màng Ngoài Tim

Lớp trong cùng của tim là biểu mô gì:

✅ **Đáp án chuẩn: a. Lát đơn**

#424 • M480 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 🔬 3 Loại Mao Mạch: Mao Mạch Kín, Có Lỗ & Kiểu Xoang

Đặc điểm cấu tạo của mao mạch kiểu xoang:

✅ **Đáp án chuẩn: c. Khe gian bào rộng**

#425 • M448 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 🩸 Động Mạch: Động Mạch Chun, Động Mạch Cơ & Tiểu ĐM

Đặc điểm lớp áo ngoài động mạch:

✅ **Đáp án chuẩn: c. Là lớp mô liên kết khá dày**

#426 • M475 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 🔬 3 Loại Mao Mạch: Mao Mạch Kín, Có Lỗ & Kiểu Xoang

Mao mạch liên tục phân bố nhiều ở mô, cơ quan sau:

✅ **Đáp án chuẩn: a. Mô cơ, mô mỡ**

#427 • M450 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 🔵 Tĩnh Mạch & Hệ Thống Van Tĩnh Mạch

Đặc điểm cấu tạo tĩnh mạch:

✅ **Đáp án chuẩn: b. Thành mỏng hơn động mạch cùng cấp**

#428 • M476 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 🔬 3 Loại Mao Mạch: Mao Mạch Kín, Có Lỗ & Kiểu Xoang

Đặc điểm cấu tạo của mao mạch có lỗ thủng:

✅ **Đáp án chuẩn: a. Màng đáy vẫn liên tục**

#429 • M440 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 🩸 Động Mạch: Động Mạch Chun, Động Mạch Cơ & Tiểu ĐM

Lớp áo trong của động mạch có chứa cấu trúc:

✅ **Đáp án chuẩn: a. Màng ngăn chun trong**

#430 • M468 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 🩸 Động Mạch: Động Mạch Chun, Động Mạch Cơ & Tiểu ĐM

Động mạch nào sau đây thuộc loại động mạch cơ:

✅ **Đáp án chuẩn: b. Động mạch nội tạng**

#431 • M432 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 🩸 Động Mạch: Động Mạch Chun, Động Mạch Cơ & Tiểu ĐM

Đặc điểm chung của hệ tim mạch:

✅ **Đáp án chuẩn: d. Các mạch bạch huyết thành rất mỏng**

#432 • M446 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 🩸 Động Mạch: Động Mạch Chun, Động Mạch Cơ & Tiểu ĐM

Áo giữa động mạch có đặc điểm:

✅ **Đáp án chuẩn: b. Là lớp dày nhất của thành động mạch**

#433 • M463 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 🩸 Động Mạch: Động Mạch Chun, Động Mạch Cơ & Tiểu ĐM

Đặc điểm của động mạch cơ:

✅ **Đáp án chuẩn: a. Là động mạch có kích trung bình và nhỏ**

#434 • M479 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 🔬 3 Loại Mao Mạch: Mao Mạch Kín, Có Lỗ & Kiểu Xoang

Đặc điểm cấu tạo của mao mạch kiểu xoang:

✅ **Đáp án chuẩn: a. Lòng mao mạch rộng, không đều**

#435 • M473 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 🔬 3 Loại Mao Mạch: Mao Mạch Kín, Có Lỗ & Kiểu Xoang

Phát biểu nào sau đây ĐÚNG khi nói về mao mạch liên tục:

✅ **Đáp án chuẩn: b. Màng đáy liên tục**

#436 • M456 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Động Mạch: Động Mạch Chun, Động Mạch Cơ & Tiểu ĐM

Trong bệnh xơ vữa động mạch, mảng xơ vữa bắt đầu hình thành ở đâu:

Đáp án chuẩn: d. Lớp nội mô

#437 • M449 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Tĩnh Mạch & Hệ Thống Van Tĩnh Mạch

Phát biểu nào sau đây ĐÚNG khi nói về tĩnh mạch:

Đáp án chuẩn: c. Không có màng ngăn chun trong

#438 • M453 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 3 Loại Mao Mạch: Mao Mạch Kín, Có Lỗ & Kiểu Xoang

Chức năng của mao mạch:

Đáp án chuẩn: c. Là nơi diễn ra quá trình trao đổi chất giữa máu và mô

#439 • M482 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 3 Loại Mao Mạch: Mao Mạch Kín, Có Lỗ & Kiểu Xoang

Phát biểu nào sau đây ĐÚNG khi nói về mao mạch kiểu xoang:

Đáp án chuẩn: d. Không có chu bào bao ngoài

#440 • M459 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Động Mạch: Động Mạch Chun, Động Mạch Cơ & Tiểu ĐM

Theo mô học, động mạch được chia thành:

Đáp án chuẩn: b. Động mạch chun, động mạch cơ, tiểu động mạch

#441 • M445 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Động Mạch: Động Mạch Chun, Động Mạch Cơ & Tiểu ĐM

Áo giữa động mạch có đặc điểm:

Đáp án chuẩn: a. Nằm giữa màng ngăn chun trong và màng ngăn chun ngoài

#442 • M485 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 3 Loại Mao Mạch: Mao Mạch Kín, Có Lỗ & Kiểu Xoang

Mao mạch liên tục phân bố ở các mô, cơ quan nào sau đây:

Đáp án chuẩn: c. Thần kinh trung ương, mô cơ, mô mỡ

#443 • M443 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Động Mạch: Động Mạch Chun, Động Mạch Cơ & Tiểu ĐM

Đặc điểm của lớp áo trong động mạch:

Đáp án chuẩn: d. Lớp dưới nội mô là mô liên thưa, tế bào ít biệt hóa

#444 • M457 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Đại Cương Hệ Tuần Hoàn & Bạch Huyết

Bệnh xơ vữa mạch xảy ra ở đâu:

Đáp án chuẩn: d. Chỉ xảy ra ở các động mạch lớn và vừa, có áp lực máu mạnh

#445 • M431 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Động Mạch: Động Mạch Chun, Động Mạch Cơ & Tiểu ĐM

Đặc điểm chung của hệ tim mạch:

Đáp án chuẩn: a. Bên trong lòng ống luôn được lót bởi một lớp tế bào nội mô

#446 • M455 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Động Mạch: Động Mạch Chun, Động Mạch Cơ & Tiểu ĐM

Đặc điểm nào sau đây để phân biệt động mạch với tĩnh mạch cùng cấp:

Đáp án chuẩn: a. Thành của động mạch dày hơn

#447 • M439 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Động Mạch: Động Mạch Chun, Động Mạch Cơ & Tiểu ĐM

Màng ngăn chun ngoài nằm ở đâu trên thành của động mạch:

Đáp án chuẩn: c. Là ranh giới giữa áo giữa và áo ngoài

#448 • M461 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Động Mạch: Động Mạch Chun, Động Mạch Cơ & Tiểu ĐM

Phát biểu nào sau đây SAI khi nói về động mạch chun:

Đáp án chuẩn: b. Áo trong tương đối mỏng, tế bào nội mô nhỏ

#449 • M438 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Thành Tim: Nội Tâm Mạc, Cơ Tim & Màng Ngoài Tim

Trong bệnh lý tràn dịch mang ngoài tim, dịch tích tụ ở đâu:

Đáp án chuẩn: b. Giữa lá thành và lá tạng của ngoại tâm mạc

#450 • M481 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 3 Loại Mao Mạch: Mao Mạch Kín, Có Lỗ & Kiểu Xoang

Phát biểu nào sau đây ĐÚNG khi nói về mao mạch kiểu xoang:

Đáp án chuẩn: b. Màng đáy không liên tục hoặc không có màng đáy

#451 • M454 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 3 Loại Mao Mạch: Mao Mạch Kín, Có Lỗ & Kiểu Xoang

Phát biểu nào sau đây ĐÚNG về chức năng của mao mạch:

Đáp án chuẩn: c. Thành mao mạch tạo thành hàng rào sinh học máu - mô

#452 • M433 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Động Mạch: Động Mạch Chun, Động Mạch Cơ & Tiểu ĐM

Đặc điểm chung của hệ tim mạch:

✅ **Đáp án chuẩn: c. Mạch càng nhỏ, các lớp áo càng giảm dần, mao mạch chỉ còn lớp tế bào nội mô**

#453 • M441 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Động Mạch: Động Mạch Chun, Động Mạch Cơ & Tiểu ĐM

Câu nào sau đây đúng khi nói về áo giữa của động mạch:

✅ **Đáp án chuẩn: b. Có giới hạn bởi màng ngăn chun trong và màng ngăn chun ngoài**

🟠 Mức 2: Số Liệu Cố Định & Mốc Thời Gian

Định lượng cố định (số lớp, kích thước, %) & mốc ngày/tuần/tháng — học thuộc lòng chắc điểm

4 câu

📌 **Dạng Cố Định (4 câu)** Số liệu đo lường (µm, nm, mV, ml, g, %), tỷ lệ, góc xoay & số lớp/số lượng cố định

#454 • M442 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Cố Định Động Mạch: Động Mạch Chun, Động Mạch Cơ & Tiểu ĐM 3 lớp áo trong ĐM

Đặc điểm của lớp áo trong động mạch:

✅ **Đáp án chuẩn: a. Có 3 lớp**

#455 • M458 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Cố Định Động Mạch: Động Mạch Chun, Động Mạch Cơ & Tiểu ĐM 3 loại ĐM

Theo mô học, động mạch được chia thành mấy loại:

✅ **Đáp án chuẩn: b. 3 loại**

#456 • M430 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Cố Định Động Mạch: Động Mạch Chun, Động Mạch Cơ & Tiểu ĐM 3 lớp áo mạch

Đặc điểm chung của hệ tim mạch:

✅ **Đáp án chuẩn: b. Thành có cấu tạo 3 lớp áo**

#457 • M471 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Cố Định 3 Loại Mao Mạch: Mao Mạch Kín, Có Lỗ & Kiểu Xoang 3 loại mao mạch

Theo mô học, mao mạch được phân thành 3 loại:

✅ **Đáp án chuẩn: c. Mao mạch liên tục, mao mạch có lỗ thủng, mao mạch kiểu xoang**

🔴 Mức 3: Trung Bình Khá — Bẫy Phủ Định (KHÔNG / SAI / NGOẠI TRỪ)

Cẩn thận đảo logic: tìm phát biểu SAI hoặc ngoại lệ trong 4 phương án

20 câu

⚠️ **Dạng Bẫy Phủ Định (20 câu)** Câu hỏi chứa từ khóa phủ định/loại trừ (KHÔNG, SAI, NGOẠI TRỪ, TRỪ MỘT)

#458 • M484 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định 3 Loại Mao Mạch: Mao Mạch Kín, Có Lỗ & Kiểu Xoang

Mao mạch kiểu xoang có ở các mô, cơ quan sau, NGOẠI TRỪ:

🚫 **Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: b. Mô cơ**

#459 • M470 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định 3 Loại Mao Mạch: Mao Mạch Kín, Có Lỗ & Kiểu Xoang

Mao mạch được phân thành các loại sau đây, NGOẠI TRỪ:

🚫 **Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: c. Mao mạch xơ**

#460 • M460 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Động Mạch: Động Mạch Chun, Động Mạch Cơ & Tiểu ĐM

Đặc điểm của động mạch chun, CHỌN CÂU SAI:

🚫 **Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: d. Áo ngoài dày hơn áo giữa**

#461 • M483 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định 3 Loại Mao Mạch: Mao Mạch Kín, Có Lỗ & Kiểu Xoang

Đặc điểm cấu tạo của mao mạch kiểu xoang, CHỌN CÂU SAI:

🚫 **Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: c. Khe gian bào hẹp**

#462 • M477 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định 3 Loại Mao Mạch: Mao Mạch Kín, Có Lỗ & Kiểu Xoang

Đặc điểm cấu tạo của mao mạch có lỗ thủng, CHỌN CÂU SAI:

🚫 **Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: d. Không có chu bào**

#463 • M478 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định 3 Loại Mao Mạch: Mao Mạch Kín, Có Lỗ & Kiểu Xoang

Mao mạch có lỗ thủng có thể gặp ở, CHỌN CÂU SAI:

🚫 **Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: c. Hệ thần kinh trung ương**

#464 • M464 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Động Mạch: Động Mạch Chun, Động Mạch Cơ & Tiểu ĐM

Đặc điểm của tiểu động mạch, CHỌN CÂU SAI:

🚫 **Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: d. Lớp áo ngoài dày hơn áo giữa**

#465 • M465 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Động Mạch: Động Mạch Chun, Động Mạch Cơ & Tiểu ĐM

Đặc điểm của động mạch xơ, CHỌN CÂU SAI:

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: d. Áo ngoài dày, nhiều mạch của mạch

#466 • M469 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Động Mạch: Động Mạch Chun, Động Mạch Cơ & Tiểu ĐM

Động mạch nào sau đây thuộc loại động mạch cơ, NGOẠI TRỪ:

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: c. Động mạch dưới đòn

#467 • M447 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Động Mạch: Động Mạch Chun, Động Mạch Cơ & Tiểu ĐM

Phát biểu nào sau đây về lớp áo giữa, CHỌN CÂU SAI:

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: a. Tiếp xúc trực tiếp dòng máu

#468 • M467 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Động Mạch: Động Mạch Chun, Động Mạch Cơ & Tiểu ĐM

Động mạch nào sau đây thuộc loại động mạch chun, NGOẠI TRỪ:

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: d. Phần lớp động mạch thân

#469 • M437 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Động Mạch: Động Mạch Chun, Động Mạch Cơ & Tiểu ĐM

Áo ngoài của tim có các đặc điểm, NGOẠI TRỪ:

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: d. Chứa hệ thống dẫn truyền xung động tim

#470 • M474 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định 3 Loại Mao Mạch: Mao Mạch Kín, Có Lỗ & Kiểu Xoang

Mao mạch liên tục phân bố nhiều ở mô, cơ quan sau, NGOẠI TRỪ:

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: c. Chùm mao mạch tiểu cầu thận

#471 • M472 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định 3 Loại Mao Mạch: Mao Mạch Kín, Có Lỗ & Kiểu Xoang

Đặc điểm của mao mạch liên tục, CHỌN CÂU SAI:

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: d. Bào tương tế bào nội mô có các lỗ thủng nhỏ

#472 • M444 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Động Mạch: Động Mạch Chun, Động Mạch Cơ & Tiểu ĐM

Đặc điểm của lớp áo trong động mạch, CHỌN CÂU SAI:

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: c. Lớp nội mô bản chất là biểu mô vuông đơn

#473 • M451 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Tĩnh Mạch & Hệ Thống Van Tĩnh Mạch

Đặc điểm cấu tạo tĩnh mạch, CHỌN CÂU SAI:

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: c. Lá chun ít phát triển, chỉ có màng ngăn chun trong

#474 • M462 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Động Mạch: Động Mạch Chun, Động Mạch Cơ & Tiểu ĐM

Đặc điểm của động mạch cơ, CHỌN CÂU SAI:

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: b. Áo trong tương đối mỏng, tế bào nội mô kích thước lớn

#475 • M466 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Tĩnh Mạch & Hệ Thống Van Tĩnh Mạch

Đặc điểm cấu tạo của tĩnh mạch cơ, CHỌN CÂU SAI:

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: d. Lớp dưới nội mô phát triển, gắn chặt mô liên kết xung quanh

#476 • M452 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định 3 Loại Mao Mạch: Mao Mạch Kín, Có Lỗ & Kiểu Xoang

Đặc điểm cấu tạo và chức năng của mao mạch, CHỌN CÂU SAI:

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: d. Kích thước mao mạch gần như nhau ở tất cả các cơ quan

#477 • M436 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Động Mạch: Động Mạch Chun, Động Mạch Cơ & Tiểu ĐM

Đặc điểm của lớp áo trong tim, NGOẠI TRỪ:

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: b. Là lớp thanh mạc mỏng lợp mặt trong cơ tim, ngoại trừ các thừng gân

Bài 7: Hệ Hô Hấp (Đường Dẫn Khí, Cây Phế Quản & Phế Nang)

56 câu (xếp Dễ → Khó) • 🟢 Mức 1: 40 • 🟡 Mức 2: 3 • 🟠 Mức 3: 6 • 🔴 Mức 4: 7

🟢 Mức 1: Dễ & Chắc Điểm (Nhớ Chi Tiết Ngắn)

Câu hỏi trực diện, ngắn gọn, đọc phát ăn điểm ngay — ưu tiên quét đầu tiên mỗi bài

40 câu

⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn (40 câu)

Câu hỏi trực diện ngắn gọn, dễ ăn điểm chắc chắn nhưng bắt buộc phải biết

#478 • M511 | 🟢 Mức 1 · Dễ | ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn | 📁 🗣️ Đường Dẫn Khí Trên: Hốc Mũi, Thanh Quản, Khí Quản

Ở khí quản có vòng sụn

✅ **Đáp án chuẩn: b. Hình chữ C**

#479 • M499 | 🟢 Mức 1 · Dễ | ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn | 📁 🧬 Chức Năng & Biến Đổi Mô Học Hệ Hô Hấp

Tế bào khứu giác là loại nơron

✅ **Đáp án chuẩn: c. Hai cực**

#480 • M498 | 🟢 Mức 1 · Dễ | ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn | 📁 🧬 Chức Năng & Biến Đổi Mô Học Hệ Hô Hấp

Biểu mô khứu giác nằm ở

✅ **Đáp án chuẩn: c. Trần khoang mũi**

#481 • M497 | 🟢 Mức 1 · Dễ | ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn | 📁 🧬 Chức Năng & Biến Đổi Mô Học Hệ Hô Hấp

Biểu mô khứu giác là biểu mô

✅ **Đáp án chuẩn: b. Trụ giả tầng**

#482 • M531 | 🟢 Mức 1 · Dễ | ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn | 📁 🫁 Phế Nang, Phế Bào I/II & Hàng Rào Máu - Khí

Đặc điểm phế nang

✅ **Đáp án chuẩn: a. Phế nang là những túi hở**

#483 • M526 | 🟢 Mức 1 · Dễ | ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn | 📁 🫁 Phế Nang, Phế Bào I/II & Hàng Rào Máu - Khí

Đại thực bào phế nang có nguồn gốc từ

✅ **Đáp án chuẩn: d. Mono bào**

#484 • M509 | 🟢 Mức 1 · Dễ | ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn | 📁 🗣️ Đường Dẫn Khí Trên: Hốc Mũi, Thanh Quản, Khí Quản

Tế bào đài ở khí quản còn gọi là tế bào

✅ **Đáp án chuẩn: c. Hình ly**

#485 • M525 | 🟢 Mức 1 · Dễ | ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn | 📁 🫁 Phế Nang, Phế Bào I/II & Hàng Rào Máu - Khí

Đại thực bào phế nang còn được gọi là tế bào

✅ **Đáp án chuẩn: d. Bụi**

#486 • M528 | 🟢 Mức 1 · Dễ | ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn | 📁 🧬 Chức Năng & Biến Đổi Mô Học Hệ Hô Hấp

Màng phổi tạng được lợp bởi biểu mô gì

✅ **Đáp án chuẩn: b. Trung biểu mô**

#487 • M505 | 🟢 Mức 1 · Dễ | ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn | 📁 🗣️ Đường Dẫn Khí Trên: Hốc Mũi, Thanh Quản, Khí Quản

Hai dây thanh âm có biểu mô

✅ **Đáp án chuẩn: b. Lát tầng không sừng hóa**

#488 • M519 | 🟢 Mức 1 · Dễ | ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn | 📁 🌳 Cây Phế Quản: Phế Quản Gian Tiểu Thùy & Tiểu Phế Quản

Đặc điểm tiểu phế quản hô hấp

✅ **Đáp án chuẩn: b. Vòng cơ Reissessen mỏng**

#489 • M510 | 🟢 Mức 1 · Dễ | ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn | 📁 🗣️ Đường Dẫn Khí Trên: Hốc Mũi, Thanh Quản, Khí Quản

Tế bào nào của biểu mô khí quản có khả năng sinh sản

✅ **Đáp án chuẩn: d. Đáy**

#490 • M507 | 🟢 Mức 1 · Dễ | ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn | 📁 🗣️ Đường Dẫn Khí Trên: Hốc Mũi, Thanh Quản, Khí Quản

Đặc điểm vùng thanh quản

✅ **Đáp án chuẩn: c. Phát triển mạnh tuyến tiết nhầy**

#491 • M529 | 🟢 Mức 1 · Dễ | ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn | 📁 🧬 Chức Năng & Biến Đổi Mô Học Hệ Hô Hấp

Khi nói về màng phổi, chọn câu đúng

✅ **Đáp án chuẩn: d. Khoang màng phổi có áp lực âm**

#492 • M535 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Phế Nang, Phế Bào I/II & Hàng Rào Máu - Khí

Đặc điểm phế bào II

Đáp án chuẩn: a. Hình cầu hoặc đa diện, lồi vào lòng phế nang

#493 • M530 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Chức Năng & Biến Đổi Mô Học Hệ Hô Hấp

Lớp dưới biểu mô của màng phổi có bản chất cấu tạo là

Đáp án chuẩn: b. Mô liên kết thưa

#494 • M494 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Đường Dẫn Khí Trên: Hốc Mũi, Thanh Quản, Khí Quản

Cấu tạo khoang mũi gồm

Đáp án chuẩn: c. Phần tiền đình, phần hô hấp, phần khứu giác

#495 • M506 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Đường Dẫn Khí Trên: Hốc Mũi, Thanh Quản, Khí Quản

Đặc điểm vùng thanh quản

Đáp án chuẩn: a. Vừa là cơ quan dẫn khí, vừa phát âm ở người

#496 • M503 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Chức Năng & Biến Đổi Mô Học Hệ Hô Hấp

Phần hầu tiếp xúc thức ăn có biểu mô là

Đáp án chuẩn: d. Biểu mô lát tầng không sừng hóa

#497 • M496 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Đường Dẫn Khí Trên: Hốc Mũi, Thanh Quản, Khí Quản

Biểu mô của phần hô hấp thuộc khoang mũi

Đáp án chuẩn: a. Biểu mô trụ giả tầng có lông chuyển

#498 • M502 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Chức Năng & Biến Đổi Mô Học Hệ Hô Hấp

Phần hầu tiếp xúc không khí có biểu mô là

Đáp án chuẩn: b. Biểu mô trụ giả tầng có lông chuyển

#499 • M488 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Chức Năng & Biến Đổi Mô Học Hệ Hô Hấp

Phân loại về mặt chức năng, hệ hô hấp được chia thành

Đáp án chuẩn: c. Phần dẫn khí, phần hô hấp

#500 • M516 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Cây Phế Quản: Phế Quản Gian Tiểu Thùy & Tiểu Phế Quản

Trên tiêu bản mô học của phổi, phế quản gian tiểu thùy nhận diện được nhờ có

Đáp án chuẩn: c. Mảnh sụn

#501 • M500 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Chức Năng & Biến Đổi Mô Học Hệ Hô Hấp

Đặc điểm cấu tạo tế bào chống đỡ của biểu mô khứu giác

Đáp án chuẩn: b. Hình trụ, có vi nhung mao dài

#502 • M504 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Chức Năng & Biến Đổi Mô Học Hệ Hô Hấp

Đặc điểm cấu tạo vùng hầu

Đáp án chuẩn: a. Có nhiều tuyến nước bọt nhỏ, chủ yếu là tuyến pha nhầy

#503 • M517 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Cây Phế Quản: Phế Quản Gian Tiểu Thùy & Tiểu Phế Quản

Đặc điểm tiểu phế quản tận

Đáp án chuẩn: a. Lợp bởi biểu mô vuông đơn có hoặc không có lông chuyển

#504 • M508 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Đường Dẫn Khí Trên: Hốc Mũi, Thanh Quản, Khí Quản

Đặc điểm cấu tạo mô học tầng niêm mạc thanh quản

Đáp án chuẩn: a. Biểu mô trụ giả tầng có lông chuyển

#505 • M540 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Phế Nang, Phế Bào I/II & Hàng Rào Máu - Khí

Từ lòng phế nang qua mao mạch, lớp hàng rào không khí – máu đầu tiên là

Đáp án chuẩn: c. Chất surfactant

#506 • M501 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Chức Năng & Biến Đổi Mô Học Hệ Hô Hấp

Đặc điểm cấu tạo tế bào đáy của biểu mô khứu giác

Đáp án chuẩn: c. Nhỏ, ít biệt hóa, phân chia để tái tạo

#507 • M520 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Phế Nang, Phế Bào I/II & Hàng Rào Máu - Khí

Đặc điểm ống phế nang

Đáp án chuẩn: b. Nối tiếp từ các tiểu phế quản hô hấp và mở vào rất nhiều phế nang

#508 • M527 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Phế Nang, Phế Bào I/II & Hàng Rào Máu - Khí

Lớp hàng rào không khí – máu đầu tiên, từ lòng mao mạch qua phế nang là

Đáp án chuẩn: d. Bào tương tế bào nội mô

#509 • M487 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Chức Năng & Biến Đổi Mô Học Hệ Hô Hấp

Phân loại về mặt giải phẫu học, hệ hô hấp được chia thành

Đáp án chuẩn: b. Đường hô hấp trên, đường hô hấp dưới

#510 • M533 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Phế Nang, Phế Bào I/II & Hàng Rào Máu - Khí

Đặc điểm phế nang

Đáp án chuẩn: d. Vách gian phế nang là một mô liên kết mỏng gọi ngăn giữa các thành phế nang

#511 • M523 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Cây Phế Quản: Phế Quản Gian Tiểu Thùy & Tiểu Phế Quản

So sánh giữa tiểu phế quản tận và tiểu phế quản chính thức thì

Đáp án chuẩn: c. Tiểu phế quản tận có biểu mô thấp hơn

#512 • M486 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Chức Năng & Biến Đổi Mô Học Hệ Hô Hấp

Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về chức năng đường dẫn khí ngoài phổi

Đáp án chuẩn: a. Làm ẩm, làm ấm, làm sạch không khí

#513 • M513 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Chức Năng & Biến Đổi Mô Học Hệ Hô Hấp

Đặc điểm cấu tạo tế bào đài thuộc biểu mô trụ giả tầng có lông chuyển

Đáp án chuẩn: a. Hình đài, các hạt mucin chứa đầy trong tế bào

#514 • M495 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Đường Dẫn Khí Trên: Hốc Mũi, Thanh Quản, Khí Quản

Cấu tạo mô học của phần tiền đình thuộc khoang mũi

Đáp án chuẩn: a. Biểu mô lát tầng sừng hóa có lông, một ít tuyến bã, tuyến mồ hôi

#515 • M493 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Chức Năng & Biến Đổi Mô Học Hệ Hô Hấp

Thứ tự sắp xếp đúng của các cấu trúc trên đường dẫn khí ngoài phổi (ngoài vào trong)

Đáp án chuẩn: c. Khoang mũi, hầu, thanh quản, khí quản

#516 • M521 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Chức Năng & Biến Đổi Mô Học Hệ Hô Hấp

Chọn phát biểu đúng khi nói về đường dẫn khí thuộc hệ hô hấp

Đáp án chuẩn: a. Bề dày thành ống thay đổi theo quy luật giảm dần từ ngoài vào trong

#517 • M514 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Chức Năng & Biến Đổi Mô Học Hệ Hô Hấp

Đặc điểm cấu tạo tế bào mâm khía thuộc biểu mô trụ giả tầng có lông chuyển

Đáp án chuẩn: c. Trên bề mặt có nhiều vi nhung mao và không có lông chuyển

Mức 2: Số Liệu Cố Định & Mốc Thời Gian

Định lượng cố định (số lớp, kích thước, %) & mốc ngày/tuần/tháng — học thuộc lòng chắc điểm

3 câu

Dạng Cố Định (3 câu) Số liệu đo lường (µm, nm, mV, ml, g, %), tỷ lệ, góc xoay & số lớp/số lượng cố định

#518 • M532 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Cố Định Phế Nang, Phế Bào I/II & Hàng Rào Máu - Khí 100 - 120 m²

Đặc điểm phế nang

Đáp án chuẩn: b. Tổng diện tích phế nang khi hít vào là 100- 120 m2

#519 • M534 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Cố Định Phế Nang, Phế Bào I/II & Hàng Rào Máu - Khí 97% diện tích

Đặc điểm phế bào I

Đáp án chuẩn: b. Mỏng, trải rộng trên màng đáy, chiếm 97% diện tích bề mặt phế nang

#520 • M512 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Cố Định Đường Dẫn Khí Trên: Hốc Mũi, Thanh Quản, Khí Quản 3 tầng khí quản

Đặc điểm cấu tạo mô học của khí quản và phế quản gốc

Đáp án chuẩn: c. Ống hơi dẹt ở mặt sau. Thành ống gồm 3 tầng: niêm mạc, dưới niêm mạc, sụn và xơ

🔴 Mức 3: Trung Bình Khá – Bẫy Phủ Định (KHÔNG / SAI / NGOẠI TRỪ)

Cần thận đảo logic: tìm phát biểu SAI hoặc ngoại lệ trong 4 phương án

6 câu

⚠️ Dạng Bẫy Phủ Định (6 câu)

Câu hỏi chứa từ khóa phủ định/loại trừ (KHÔNG, SAI, NGOẠI TRỪ, TRỪ MỘT)

#521 • M524 🔴 Mức 3 · Bẫy ⚠️ Dạng Bẫy Phủ Định 📁 🌳 Cây Phế Quản: Phế Quản Gian Tiểu Thùy & Tiểu Phế Quản ✨ Đã chuẩn hóa OCR/đề

Sụn trong có ở các cấu tạo sau, NGOẠI TRỪ

🚫 **Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: d. Tiểu phế quản**

⚠️ File đề gốc #524 bị dính thêm 4 đáp án A-D của câu phế nang ngay bên dưới; phạm vi của câu 'Sụn trong có ở các cấu tạo sau, NGOẠI TRỪ' nằm ở 4 lựa chọn đầu.

#522 • M541 🔴 Mức 3 · Bẫy ⚠️ Dạng Bẫy Phủ Định 📁 🫁 Phế Nang, Phế Bào I/II & Hàng Rào Máu - Khí

Phế bào II có các đặc điểm sau, TRỪ MỘT

🚫 **Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: b. Số lượng nhiều hơn phế bào I**

#523 • M491 🔴 Mức 3 · Bẫy ⚠️ Dạng Bẫy Phủ Định 📁 🗣️ Đường Dẫn Khí Trên: Hốc Mũi, Thanh Quản, Khí Quản

Thành phần nào sau đây thuộc phần dẫn khí trong phổi, ngoại trừ

🚫 **Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: a. Khí quản**

#524 • M492 🔴 Mức 3 · Bẫy ⚠️ Dạng Bẫy Phủ Định 📁 🗣️ Đường Dẫn Khí Trên: Hốc Mũi, Thanh Quản, Khí Quản

Thành phần nào sau đây thuộc phần dẫn khí trong phổi, ngoại trừ

🚫 **Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: a. Thanh quản**

#525 • M489 🔴 Mức 3 · Bẫy ⚠️ Dạng Bẫy Phủ Định 📁 🫁 Phế Nang, Phế Bào I/II & Hàng Rào Máu - Khí

Thành phần nào sau đây thuộc phần dẫn khí ngoài phổi, ngoại trừ

🚫 **Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: d. Ống phế nang**

#526 • M490 🔴 Mức 3 · Bẫy ⚠️ Dạng Bẫy Phủ Định 📁 🌳 Cây Phế Quản: Phế Quản Gian Tiểu Thùy & Tiểu Phế Quản

Thành phần nào sau đây thuộc phần dẫn khí ngoài phổi, ngoại trừ

🚫 **Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: c. Tiểu phế quản tận**

🔴 Mức 4: Khó – Cơ Chế Dài & Mệnh Đề (A)-(B) Nhân Quả

Phân tích bản chất sâu, tình huống lâm sàng & đánh giá đồng thời 2 mệnh đề đúng/sai

7 câu

🔬 Dạng Cơ Chế & Tình Huống (7 câu)

Câu phân tích sâu nhiều ý chi tiết, bản chất cấu tạo hoặc tình huống lâm sàng

#527 • M536 🔴 Mức 4 · Khó 🔬 Dạng Cơ Chế & Tình Huống 📁 🫁 Phế Nang, Phế Bào I/II & Hàng Rào Máu - Khí

Đặc điểm phế bào II

✅ **Đáp án chuẩn: c. Có nhiều bào quan không điển hình, các túi trong bào tương có thể xem như những lysosom thứ phát**

#528 • M539 🔴 Mức 4 · Khó 🔬 Dạng Cơ Chế & Tình Huống 📁 🫁 Phế Nang, Phế Bào I/II & Hàng Rào Máu - Khí

Đặc điểm của chất surfactant

✅ **Đáp án chuẩn: c. Tác dụng chống xẹp các phế nang và ngăn cản sự xâm nhập của vi khuẩn từ không khí vào máu**

#529 • M538 🔴 Mức 4 · Khó 🔬 Dạng Cơ Chế & Tình Huống 📁 🫁 Phế Nang, Phế Bào I/II & Hàng Rào Máu - Khí

Đặc điểm của chất surfactant

✅ **Đáp án chuẩn: c. Tác dụng chống dính các phế nang và ngăn cản sự xâm nhập của vi khuẩn từ không khí vào máu**

#530 • M522 🔴 Mức 4 · Khó 🔬 Dạng Cơ Chế & Tình Huống 📁 🧬 Chức Năng & Biến Đổi Mô Học Hệ Hô Hấp

Chọn phát biểu đúng khi nói về đường dẫn khí thuộc hệ hô hấp

✅ **Đáp án chuẩn: b. Sự phân bố biểu mô phù hợp chức năng hô hấp giảm dần bề cao biểu mô từ ngoài vào trong**

#531 • M537 🔴 Mức 4 · Khó 🔬 Dạng Cơ Chế & Tình Huống 📁 🫁 Phế Nang, Phế Bào I/II & Hàng Rào Máu - Khí

Đặc điểm phế bào II

✅ **Đáp án chuẩn: c. Có một số vi nhung mao, bào tương có nhiều bào quan điển hình, các túi trong bào tường của tế bào nang có thể xem như những lysosom thứ phát**

#532 • M515 🔴 Mức 4 · Khó 🔬 Dạng Cơ Chế & Tình Huống 📁 🧬 Chức Năng & Biến Đổi Mô Học Hệ Hô Hấp

Đặc điểm cấu tạo tế bào nội tiết thuộc biểu mô trụ giả tầng có lông chuyển

✅ **Đáp án chuẩn: d. Một số tế bào này chế tiết serotonin, số khác chế tiết cancitonin hoặc peptit bombesin có tác dụng giải phóng gastrin**

#533 • M518 Mức 4 · Khó Dạng Cơ Chế & Tình Huống Chức Năng & Biến Đổi Mô Học Hệ Hô Hấp

Đặc điểm cơn hen cấp là quá trình co thắt cơ trơn và tăng tiết nhầy trong hệ thống dẫn khí của bệnh nhân. Tình trạng này gây ra các triệu chứng khó thở, ran phổi điển hình của bệnh lý hen. Tính chất co thắt gây hẹp đường dẫn khí xảy ra tại vị trí

Đáp án chuẩn: c. Tiểu phế quản tận vì có vòng cơ trơn, lòng ống nhỏ, không có mảnh sụn xem như vị trí mỏ neo

Bài 8: Hệ Tiêu Hóa (Thực Quản, Dạ Dày, Ruột, Gan & Tuyến Tiêu Hóa)

107 câu (xếp Dễ → Khó) • 🟢 Mức 1: 69 • 🟡 Mức 2: 5 • 🟠 Mức 3: 3 • 🔴 Mức 4: 30

🟢 Mức 1: Dễ & Chắc Điểm (Nhớ Chi Tiết Ngắn)

Câu hỏi trực diện, ngắn gọn, đọc phát ăn điểm ngay — ưu tiên quét đầu tiên mỗi bài

69 câu

⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn (69 câu)

Câu hỏi trực diện ngắn gọn, dễ ăn điểm chắc chắn nhưng bắt buộc phải biết

#534 • M614 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 🥖 Ruột Non: Nhung Mao Ruột, Tuyến Brunner & Tế Bào Paneth ✨ Đã chuẩn hóa OCR/đề

Tuyến Lieberkühn được phân bố ở

✅ **Đáp án chuẩn: c. Ruột non**

#535 • M573 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 🍎 Thực Quản & Dạ Dày: Tuyến Đáy Vị, Tế Bào Viền/Chính

Tế bào chính còn gọi là

✅ **Đáp án chuẩn: b. Tế bào sinh men**

#536 • M648 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 🫀 Gan: Tiểu Thùy Gan, Bè Remak, Tế Bào Kupffer & Khoảng Cửa

Bè remak còn được gọi là

✅ **Đáp án chuẩn: d. Bè dây tế bào gan**

#537 • M585 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 🥖 Ruột Non: Nhung Mao Ruột, Tuyến Brunner & Tế Bào Paneth

Đặc điểm nhung mao

✅ **Đáp án chuẩn: a. Có ở tất các đoạn ruột non**

#538 • M569 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 🍎 Thực Quản & Dạ Dày: Tuyến Đáy Vị, Tế Bào Viền/Chính

Tuyến đáy vị là loại tuyến

✅ **Đáp án chuẩn: b. Ống thẳng chia nhánh**

#539 • M640 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 🫀 Gan: Tiểu Thùy Gan, Bè Remak, Tế Bào Kupffer & Khoảng Cửa

Đơn vị cấu tạo chức năng của gan là

✅ **Đáp án chuẩn: a. Tiểu thùy gan**

#540 • M638 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 💧 Tuyến Nước Bọt & Cấu Trúc Chung Ống Tiêu Hóa

Mao mạch nan hoa có cấu tạo là

✅ **Đáp án chuẩn: d. Mao mạch kiểu xoang**

#541 • M605 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 💧 Tuyến Nước Bọt & Cấu Trúc Chung Ống Tiêu Hóa

Hậu môn được lợp bởi biểu mô

✅ **Đáp án chuẩn: b. Lát tầng không sừng hóa**

#542 • M577 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 🥖 Ruột Non: Nhung Mao Ruột, Tuyến Brunner & Tế Bào Paneth

Đặc điểm của ruột non

✅ **Đáp án chuẩn: a. Là đoạn ống tiêu hoá dài nhất**

#543 • M576 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 🍎 Thực Quản & Dạ Dày: Tuyến Đáy Vị, Tế Bào Viền/Chính

Tế bào nào sau đây nằm trong tuyến đáy vị

✅ **Đáp án chuẩn: d. Tế bào Viền**

#544 • M548 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 💧 Tuyến Nước Bọt & Cấu Trúc Chung Ống Tiêu Hóa

Cơ niêm là cấu trúc nằm giữa

✅ **Đáp án chuẩn: b. Lớp đệm và tầng dưới niêm**

#545 • M571 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 🍎 Thực Quản & Dạ Dày: Tuyến Đáy Vị, Tế Bào Viền/Chính

Chọn câu đúng khi nói về tế bào chính

✅ **Đáp án chuẩn: c. Bào tương ưa Bazơ**

#546 • M634 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 🫀 Gan: Tiểu Thùy Gan, Bè Remak, Tế Bào Kupffer & Khoảng Cửa

Đặc điểm cấu tạo của gan

✅ **Đáp án chuẩn: b. Gan phát triển từ nội bì phôi**

#547 • M549 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 💧 Tuyến Nước Bọt & Cấu Trúc Chung Ống Tiêu Hóa

Tầng dưới niêm là cấu trúc gắn

✅ **Đáp án chuẩn: a. Tầng cơ với tầng niêm mạc**

#548 • M597 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Ruột Già & Ruột Thừa: Tuyến Lieberkühn & Tế Bào Đài

Đặc điểm mô học của ruột già phù hợp với chức năng

Đáp án chuẩn: c. Tạo phân

#549 • M642 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Gan: Tiểu Thùy Gan, Bè Remak, Tế Bào Kupffer & Khoảng Cửa

Chọn câu đúng khi nói về tế bào Kupffer

Đáp án chuẩn: c. Có khả năng thực bào

#550 • M550 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Tuyến Nước Bọt & Cấu Trúc Chung Ống Tiêu Hóa

Tầng cơ là ranh giới giữa

Đáp án chuẩn: c. Tầng dưới niêm với tầng thanh mạc

#551 • M593 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Ruột Non: Nhung Mao Ruột, Tuyến Brunner & Tế Bào Paneth Đã chuẩn hóa OCR/đề

Chọn câu đúng nhất khi nói về tuyến Lieberkühn

Đáp án chuẩn: a. Có ở hổng tràng

#552 • M631 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Ruột Non: Nhung Mao Ruột, Tuyến Brunner & Tế Bào Paneth

Chọn câu đúng khi nói về tế bào Paneth

Đáp án chuẩn: b. Là tế bào có hình tháp

#553 • M637 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Gan: Tiểu Thùy Gan, Bè Remak, Tế Bào Kupffer & Khoảng Cửa

Tĩnh mạch trung tâm tiểu thùy nằm ở vị trí

Đáp án chuẩn: c. Giữa tiểu thùy gan

#554 • M617 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Tuyến Nước Bọt & Cấu Trúc Chung Ống Tiêu Hóa

Trong ống tiêu hóa chính thức, đoạn có 03 dãy cơ dọc là

Đáp án chuẩn: d. Ruột già

#555 • M615 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Ruột Non: Nhung Mao Ruột, Tuyến Brunner & Tế Bào Paneth

Cấu trúc van ruột là do

Đáp án chuẩn: b. Tầng dưới niêm đội tầng niêm mạc lên

#556 • M589 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Tuyến Nước Bọt & Cấu Trúc Chung Ống Tiêu Hóa

Chọn câu đúng khi nói về van ngang

Đáp án chuẩn: c. Rất phát triển ở hổng tràng

#557 • M596 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Ruột Già & Ruột Thừa: Tuyến Lieberkühn & Tế Bào Đài

Đặc điểm mô học của ruột già phù hợp với chức năng

Đáp án chuẩn: b. Chế tiết nhầy

#558 • M641 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Tuyến Nước Bọt & Cấu Trúc Chung Ống Tiêu Hóa

Chọn câu đúng khi nói về mao mạch nan hoa

Đáp án chuẩn: c. Là mao mạch kiểu xoang

#559 • M643 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Gan: Tiểu Thùy Gan, Bè Remak, Tế Bào Kupffer & Khoảng Cửa

Tĩnh mạch trung tâm tiểu thùy là cấu trúc

Đáp án chuẩn: d. Nằm giữa tiểu thùy gan

#560 • M591 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Ruột Non: Nhung Mao Ruột, Tuyến Brunner & Tế Bào Paneth

Chọn câu đúng khi nói về nhung mao

Đáp án chuẩn: a. Là cấu trúc nằm trên van ruột

#561 • M632 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Ruột Non: Nhung Mao Ruột, Tuyến Brunner & Tế Bào Paneth

Câu nào đúng khi nói về tế bào Paneth

Đáp án chuẩn: d. Nằm ở đáy tuyến Lieberkühn

#562 • M620 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Ruột Non: Nhung Mao Ruột, Tuyến Brunner & Tế Bào Paneth

Chọn câu đúng khi nói về van ruột

Đáp án chuẩn: d. Có thể nhìn thấy bằng mắt thường

#563 • M557 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Thực Quản & Dạ Dày: Tuyến Đáy Vị, Tế Bào Viền/Chính

Chọn câu đúng khi nói về thực quản

Đáp án chuẩn: b. Tầng dưới niêm có chứa ống tuyến

#564 • M594 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Ruột Non: Nhung Mao Ruột, Tuyến Brunner & Tế Bào Paneth Đã chuẩn hóa OCR/đề

Chọn câu đúng khi nói về tuyến Lieberkühn

Đáp án chuẩn: b. Là loại tuyến ống đơn thẳng

#565 • M612 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Gan: Tiểu Thùy Gan, Bè Remak, Tế Bào Kupffer & Khoảng Cửa

Van ngang là cấu trúc

Đáp án chuẩn: b. Giúp làm tăng diện tích tiếp xúc với thức ăn

#566 • M592 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Ruột Non: Nhung Mao Ruột, Tuyến Brunner & Tế Bào Paneth Đã chuẩn hóa OCR/đề

Chọn câu đúng khi nói về tuyến Lieberkühn

Đáp án chuẩn: c. Ở ruột thừa ngắn và thưa hơn

#567 • M646 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Gan: Tiểu Thùy Gan, Bè Remak, Tế Bào Kupffer & Khoảng Cửa

Chọn câu đúng khi nói về tiểu quản mật

Đáp án chuẩn: a. Là ống nhỏ không có thành riêng

#568 • M601 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Ruột Già & Ruột Thừa: Tuyến Lieberkühn & Tế Bào Đài

Đặc điểm cấu tạo mô học của ruột thừa

Đáp án chuẩn: b. Lòng của ruột thừa hẹp, không đều

#569 • M611 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Tuyến Nước Bọt & Cấu Trúc Chung Ống Tiêu Hóa

Trong ống tiêu hoá, đoạn nào có chứa các ống tuyến ở tầng dưới niêm

Đáp án chuẩn: b. Tá tràng

#570 • M568 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Thực Quản & Dạ Dày: Tuyến Đáy Vị, Tế Bào Viền/Chính

Chọn câu đúng khi nói về dạ dày

Đáp án chuẩn: b. Có cấu trúc cơ đặc biệt là cơ thắt môn vị

#571 • M644 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Gan: Tiểu Thùy Gan, Bè Remak, Tế Bào Kupffer & Khoảng Cửa

Chọn câu đúng khi nói về bè dây tế bào gan

Đáp án chuẩn: c. Tế bào gan có hiện tượng đa nhân

#572 • M567 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Thực Quản & Dạ Dày: Tuyến Đáy Vị, Tế Bào Viền/Chính

Tầng dưới niêm của thực quản có chứa các ống tuyến

Đáp án chuẩn: b. Tuyến thực quản chính thức

#573 • M613 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Thực Quản & Dạ Dày: Tuyến Đáy Vị, Tế Bào Viền/Chính

Lớp nào trong tầng niêm mạc của dạ dày và ruột non có chứa các ống tuyến

Đáp án chuẩn: b. Lớp đệm

#574 • M639 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Gan: Tiểu Thùy Gan, Bè Remak, Tế Bào Kupffer & Khoảng Cửa

Chọn câu đúng khi nói về gan

Đáp án chuẩn: c. Vừa là tuyến nội tiết vừa là tuyến ngoại tiết

#575 • M645 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Tuyến Nước Bọt & Cấu Trúc Chung Ống Tiêu Hóa

Chọn vị trí đúng của khoảng Disse

Đáp án chuẩn: c. Nằm giữa tế bào nội mô và bè dây tế bào gan

#576 • M647 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Gan: Tiểu Thùy Gan, Bè Remak, Tế Bào Kupffer & Khoảng Cửa

Chọn câu đúng khi nói về tĩnh mạch trung tâm tiểu thùy

Đáp án chuẩn: b. Thành mạch kém phát triển

#577 • M544 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Tuyến Nước Bọt & Cấu Trúc Chung Ống Tiêu Hóa

Chọn câu đúng khi nói về lớp đệm của ống tiêu hóa chính thức

Đáp án chuẩn: c. Luôn chứa các ống tuyến

#578 • M545 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Tuyến Nước Bọt & Cấu Trúc Chung Ống Tiêu Hóa

Tầng dưới niêm của ống tiêu hóa chính thức có chứa tuyến đó là

Đáp án chuẩn: d. Thực quản và tá tràng

#579 • M586 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Ruột Non: Nhung Mao Ruột, Tuyến Brunner & Tế Bào Paneth

Đặc điểm nhung mao

Đáp án chuẩn: b. Trục mô liên kết nhung mao có lưới mao mạch máu có lỗ thủng

#580 • M558 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Thực Quản & Dạ Dày: Tuyến Đáy Vị, Tế Bào Viền/Chính

Chọn câu đúng khi nói về thực quản

Đáp án chuẩn: c. Khi bong ra tế bào lớp bề mặt vẫn còn nhân teo

#581 • M604 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Ruột Già & Ruột Thừa: Tuyến Lieberkühn & Tế Bào Đài

Thứ tự 3 lớp từ trong ra ngoài của tầng niêm mạc ruột thừa

Đáp án chuẩn: d. Biểu mô – lớp đệm – cơ niêm

#582 • M622 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Thực Quản & Dạ Dày: Tuyến Đáy Vị, Tế Bào Viền/Chính

Đặc điểm và chức năng tế bào chính tại tuyến đáy vị của dạ dày

Đáp án chuẩn: a. Còn gọi là tế bào sinh men

#583 • M570 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Thực Quản & Dạ Dày: Tuyến Đáy Vị, Tế Bào Viền/Chính

Chọn câu đúng nhất khi nói về tuyến đáy vị

Đáp án chuẩn: d. Là tuyến ngoại tiết kiểu ống thẳng chia nhánh

#584 • M579 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Ruột Non: Nhung Mao Ruột, Tuyến Brunner & Tế Bào Paneth

Đặc điểm của ruột non

Đáp án chuẩn: d. Lớp đệm của ruột non là mô liên kết thưa, có mô lympho phong phú

#585 • M590 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Gan: Tiểu Thùy Gan, Bè Remak, Tế Bào Kupffer & Khoảng Cửa

Câu nào sau đây đúng khi nói về đặc điểm của van ngang

Đáp án chuẩn: b. Càng về thấp van ngang càng thưa dần

#586 • M618 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Tuyến Nước Bọt & Cấu Trúc Chung Ống Tiêu Hóa

Tầng mô nào của ống tiêu hóa có bản chất là mô liên kết và có chứa nhiều mạch máu

Đáp án chuẩn: d. Tầng dưới niêm

#587 • M633 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Gan: Tiểu Thùy Gan, Bè Remak, Tế Bào Kupffer & Khoảng Cửa

Đặc điểm cấu tạo của gan

Đáp án chuẩn: a. Gan là tuyến tiêu hóa lớn nhất, có nhiều chức năng rất quan trọng

#588 • M599 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Ruột Già & Ruột Thừa: Tuyến Lieberkühn & Tế Bào Đài

Đặc điểm cấu tạo mô học của ruột già

Đáp án chuẩn: d. Mô lympho ở ruột già cũng khá nhiều giống như hồi tràng

#589 • M600 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Ruột Già & Ruột Thừa: Tuyến Lieberkühn & Tế Bào Đài

Đặc điểm cấu tạo mô học của ruột thừa

Đáp án chuẩn: a. Kích thước nhỏ, có cấu tạo mô học gần giống với ruột già

#590 • M563 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Thực Quản & Dạ Dày: Tuyến Đáy Vị, Tế Bào Viền/Chính

Đặc điểm cấu tạo dạ dày

Đáp án chuẩn: a. Về giải phẫu của dạ dày gồm 4 vùng: tâm vị, đáy vị, thân vị và môn vị

#591 • M551 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Tuyến Nước Bọt & Cấu Trúc Chung Ống Tiêu Hóa

Tầng cơ của ống tiêu hóa chính thức

Đáp án chuẩn: d. Phần lớn là cơ trơn, riêng thực quản và hậu môn là có cơ vân

#592 • M542 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Tuyến Nước Bọt & Cấu Trúc Chung Ống Tiêu Hóa

Sắp xếp thứ tự từ ngoài vào trong của ống tiêu hóa chính thức

Đáp án chuẩn: a. Vỏ ngoài – cơ – dưới niêm mạc – niêm mạc

#593 • M559 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Thực Quản & Dạ Dày: Tuyến Đáy Vị, Tế Bào Viền/Chính

Đặc điểm cấu tạo, chức năng biểu mô tại thực quản

Đáp án chuẩn: a. Biểu mô của thực quản là biểu mô lát tầng không sừng

#594 • M560 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Thực Quản & Dạ Dày: Tuyến Đáy Vị, Tế Bào Viền/Chính

Đặc điểm cấu tạo, chức năng biểu mô tại thực quản

Đáp án chuẩn: d. 3 lớp tế bào chính là lớp đáy, lớp trung gian và lớp bề mặt

#595 • M575 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Thực Quản & Dạ Dày: Tuyến Đáy Vị, Tế Bào Viền/Chính

Ở tiêu bản dạ dày, với cách nhuộm thông thường, ta có thể thấy được tế bào nào sau đây của tuyến đáy vị

Đáp án chuẩn: a. Tế bào thành

#596 • M624 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Thực Quản & Dạ Dày: Tuyến Đáy Vị, Tế Bào Viền/Chính

Đặc điểm và chức năng tế bào thành tại tuyến đáy vị của dạ dày

✅ **Đáp án chuẩn: a. Còn gọi là tế bào viền, phân bố chủ yếu ở vùng thân tuyến**

#597 • M574 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Thực Quản & Dạ Dày: Tuyến Đáy Vị, Tế Bào Viền/Chính

Tế bào nào trong tuyến đáy vị không thấy được dưới kính hiển vi quang học bằng phương pháp nhuộm HE

✅ **Đáp án chuẩn: c. Tế bào nội tiết đường ruột**

#598 • M626 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Thực Quản & Dạ Dày: Tuyến Đáy Vị, Tế Bào Viền/Chính

Đặc điểm và chức năng tế bào thành tại tuyến đáy vị của dạ dày

✅ **Đáp án chuẩn: c. Tế bào thành chế tiết ra HCL và yếu tố nội tại vào dịch vị**

#599 • M625 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Thực Quản & Dạ Dày: Tuyến Đáy Vị, Tế Bào Viền/Chính

Đặc điểm và chức năng tế bào thành tại tuyến đáy vị của dạ dày

✅ **Đáp án chuẩn: b. Bào tương bắt màu acid, có nhiều ty thể, không có túi chế tiết**

#600 • M635 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Gan: Tiểu Thùy Gan, Bè Remak, Tế Bào Kupffer & Khoảng Cửa

Đặc điểm cấu tạo tiểu thùy gan theo tác giả Mall

✅ **Đáp án chuẩn: b. Khối nhu mô gan quanh khoảng cửa, đỉnh là các tĩnh mạch trung tâm tiểu thùy**

#601 • M627 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Thực Quản & Dạ Dày: Tuyến Đáy Vị, Tế Bào Viền/Chính

Đặc điểm và chức năng tế bào thành tại tuyến đáy vị của dạ dày

✅ **Đáp án chuẩn: d. Màng tế bào có các thụ thể với histamin, acetylcholin và gastrin**

#602 • M623 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Thực Quản & Dạ Dày: Tuyến Đáy Vị, Tế Bào Viền/Chính

Đặc điểm và chức năng tế bào chính tại tuyến đáy vị của dạ dày

✅ **Đáp án chuẩn: b. Tế bào chính có hình trụ, có cấu tạo điển hình của tế bào chế tiết protein**

Mức 2: Số Liệu Cố Định & Mốc Thời Gian

Định lượng cố định (số lớp, kích thước, %) & mốc ngày/tuần/tháng — học thuộc lòng chắc điểm

5 câu

Dạng Cố Định (4 câu)

Số liệu đo lường (µm, nm, mV, ml, g, %), tỷ lệ, góc xoay & số lớp/số lượng cố định

#603 • M543 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Cố Định Tuyến Nước Bọt & Cấu Trúc Chung Ống Tiêu Hóa 3 lớp niêm mạc

Tầng niêm mạc của ống tiêu hóa chính thức được chia làm mấy lớp

✅ **Đáp án chuẩn: b. 3**

#604 • M584 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Cố Định Ruột Non: Nhung Mao Ruột, Tuyến Brunner & Tế Bào Paneth 3 loại TB chính

Đặc điểm biểu mô của ruột non

✅ **Đáp án chuẩn: a. Gồm có 3 loại tế bào là tế bào hấp thu, tế bào đài và tế bào nội tiết đường tiêu hóa**

#605 • M588 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Cố Định Ruột Non: Nhung Mao Ruột, Tuyến Brunner & Tế Bào Paneth 5 loại TB tuyến

✨ Đã chuẩn hóa OCR/đề

Đặc điểm tuyến Lieberkühn

✅ **Đáp án chuẩn: a. Có 5 loại tế bào phổ biến gồm tế bào gốc ở gần đáy tuyến, tế bào Paneth tập hợp thành đám nhỏ ở đáy tuyến và 3 loại tế bào giống biểu mô**

#606 • M582 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Cố Định Gan: Tiểu Thùy Gan, Bè Remak, Tế Bào Kupffer & Khoảng Cửa ×3 | ×10 | ×20

Đặc điểm của van ngang

✅ **Đáp án chuẩn: c. Nhiều tác giả ước tính các van ngang làm diện tích bề mặt hấp thu thức ăn tăng 3 lần, nhung mao làm tăng 10 lần, vi nhung mao làm tăng 20 lần**

Dạng Thời Gian (1 câu)

Mốc ngày, tuần, tháng, năm, tuổi thai, thời gian đổi mới & giảm phân

#607 • M565 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Thời Gian Thực Quản & Dạ Dày: Tuyến Đáy Vị, Tế Bào Viền/Chính 20-40 µm | 4-7 ngày

Đặc điểm cấu tạo mô học tại dạ dày

✅ **Đáp án chuẩn: a. Biểu mô dạ dày gồm một hàng tế bào hình trụ cao khoảng 20 - 40µm, nhân tế bào nằm lệch về gần đáy. Biểu mô dạ dày được đổi mới trong vòng 4 - 7 ngày**

🟠 Mức 3: Trung Bình Khá — Bẫy Phủ Định (KHÔNG / SAI / NGOẠI TRỪ)

Cẩn thận đảo logic: tìm phát biểu SAI hoặc ngoại lệ trong 4 phương án

3 câu

⚠️ Dạng Bẫy Phủ Định (3 câu)

Câu hỏi chứa từ khóa phủ định/loại trừ (KHÔNG, SAI, NGOẠI TRỪ, TRỪ MỘT)

#608 • M595 · Mức 3 · Bẫy · Dạng Bẫy Phủ Định · Ruột Non: Nhung Mao Ruột, Tuyến Brunner & Tế Bào Paneth

Cấu trúc nào sau đây không thuộc về ruột non

🚫 **Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: c. 3 dãy cơ dọc**

#609 • M552 · Mức 3 · Bẫy · Dạng Bẫy Phủ Định · Thực Quản & Dạ Dày: Tuyến Đáy Vị, Tế Bào Viền/Chính

Chọn câu sai khi nói về tầng cơ

🚫 **Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: c. Dạ dày có thêm lớp cơ xiên ở ngoài cùng**

#610 • M619 · Mức 3 · Bẫy · Dạng Bẫy Phủ Định · Ruột Non: Nhung Mao Ruột, Tuyến Brunner & Tế Bào Paneth

Chọn ra tế bào nào sau đây không thuộc về biểu mô của nhung mao

🚫 **Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: b. Tế bào ngoại tiết đường ruột**

🔴 Mức 4: Khó — Cơ Chế Dài & Mệnh Đề (A)-(B) Nhân Quả

Phân tích bản chất sâu, tình huống lâm sàng & đánh giá đồng thời 2 mệnh đề đúng/sai

30 câu

🔬 Dạng Cơ Chế & Tình Huống (22 câu)

Câu phân tích sâu nhiều ý chi tiết, bản chất cấu tạo hoặc tình huống lâm sàng

#611 • M587 · Mức 4 · Khó · Dạng Cơ Chế & Tình Huống · Ruột Non: Nhung Mao Ruột, Tuyến Brunner & Tế Bào Paneth

Đặc điểm nhung mao

✅ **Đáp án chuẩn: c. Chính giữa có một mao mạch bạch huyết lớn còn gọi là mạch dưỡng chấp trung tâm**

#612 • M583 · Mức 4 · Khó · Dạng Cơ Chế & Tình Huống · Gan: Tiểu Thùy Gan, Bè Remak, Tế Bào Kupffer & Khoảng Cửa

Đặc điểm của van ngang

✅ **Đáp án chuẩn: d. Khi ruột căng phồng do chứa nhiều thức ăn thì van ngang cũng không bị mất đi**

#613 • M564 · Mức 4 · Khó · Dạng Cơ Chế & Tình Huống · Thực Quản & Dạ Dày: Tuyến Đáy Vị, Tế Bào Viền/Chính

Đặc điểm cấu tạo dạ dày

✅ **Đáp án chuẩn: b. Về cấu tạo mô học các tầng mô thì thành đáy vị và thân vị hoàn toàn giống nhau**

#614 • M578 · Mức 4 · Khó · Dạng Cơ Chế & Tình Huống · Ruột Non: Nhung Mao Ruột, Tuyến Brunner & Tế Bào Paneth

Đặc điểm của ruột non

✅ **Đáp án chuẩn: b. Nơi diễn ra sự tiêu hóa thức ăn hoàn toàn và các sản phẩm tiêu hóa đó được hấp thu**

#615 • M598 · Mức 4 · Khó · Dạng Cơ Chế & Tình Huống · Ruột Già & Ruột Thừa: Tuyến Lieberkühn & Tế Bào Đài

Đặc điểm cấu tạo mô học của ruột già

✅ **Đáp án chuẩn: a. Lòng ruột già không có van ngang (trừ phần trực tràng) và không có nhung mao**

#616 • M553 · Mức 4 · Khó · Dạng Cơ Chế & Tình Huống · Tuyến Nước Bọt & Cấu Trúc Chung Ống Tiêu Hóa

Chọn câu đúng khi nói về tầng cơ

✅ **Đáp án chuẩn: d. Cơ trơn của ruột non được chia thành 2 lớp và lớp trong được xếp theo hướng vòng**

#617 • M602 · Mức 4 · Khó · Dạng Cơ Chế & Tình Huống · Ruột Già & Ruột Thừa: Tuyến Lieberkühn & Tế Bào Đài

Đặc điểm cấu tạo mô học của ruột thừa

✅ **Đáp án chuẩn: c. Thành ruột dày, có mô bạch huyết trong niêm mạc và dưới niêm mạc rất phát triển**

#618 • M616 · Mức 4 · Khó · Dạng Cơ Chế & Tình Huống · Tuyến Nước Bọt & Cấu Trúc Chung Ống Tiêu Hóa

Cơ trơn trong ống tiêu hoá chia thành 2 lớp trong vòng, ngoài dọc nhưng cũng có đoạn có thêm lớp cơ chéo ở trong cùng đó là

✅ **Đáp án chuẩn: d. Dạ dày**

#619 • M603 · Mức 4 · Khó · Dạng Cơ Chế & Tình Huống · Ruột Già & Ruột Thừa: Tuyến Lieberkühn & Tế Bào Đài

Nhận ra đặc điểm nào sau đây của ruột thừa

✅ **Đáp án chuẩn: b. Có nhiều nang bạch huyết ở lớp đệm lấn xuống tầng dưới niêm làm đứt đoạn cơ niêm**

#620 • M628 · Mức 4 · Khó · Dạng Cơ Chế & Tình Huống · Ruột Non: Nhung Mao Ruột, Tuyến Brunner & Tế Bào Paneth

Đặc điểm và chức năng tế bào Paneth của ruột non

✅ **Đáp án chuẩn: b. Các hạt chế tiết này giải phóng lysozyme, phospholipase A2 và peptide kỵ nước**

#621 • M546 Mức 4 · Khó Dạng Cơ Chế & Tình Huống Tuyến Nước Bọt & Cấu Trúc Chung Ống Tiêu Hóa

Đặc điểm của hệ tiêu hóa

✅ **Đáp án chuẩn: a. Cấu tạo biểu mô từng đoạn của ống tiêu hóa phụ thuộc vào nguồn gốc phôi thai và chức năng của đoạn ấy**

#622 • M572 Mức 4 · Khó Dạng Cơ Chế & Tình Huống Thực Quản & Dạ Dày: Tuyến Đáy Vị, Tế Bào Viền/Chính

Chọn câu đúng khi nói về cơ niêm của dạ dày

✅ **Đáp án chuẩn: b. Có tác dụng vận động lớp đệm và giúp các ống tuyến tiết ra các chất đổ vào lòng dạ dày**

#623 • M621 Mức 4 · Khó Dạng Cơ Chế & Tình Huống Thực Quản & Dạ Dày: Tuyến Đáy Vị, Tế Bào Viền/Chính

Đặc điểm và chức năng tế bào cổ tuyến tại tuyến đáy vị của dạ dày

✅ **Đáp án chuẩn: d. Hình trụ thấp, tiết ra chất nhầy có phản ứng P.A.S và muci-carmin đều dương tính**

#624 • M580 Mức 4 · Khó Dạng Cơ Chế & Tình Huống Gan: Tiểu Thùy Gan, Bè Remak, Tế Bào Kupffer & Khoảng Cửa

Đặc điểm của van ngang

✅ **Đáp án chuẩn: a. Van ngang bao gồm một trục liên kết do tầng dưới niêm mạc đội tầng niêm mạc nhô lên, tạo thành các nếp lồi vào lòng ruột**

#625 • M629 Mức 4 · Khó Dạng Cơ Chế & Tình Huống Ruột Non: Nhung Mao Ruột, Tuyến Brunner & Tế Bào Paneth

Đặc điểm và chức năng tế bào Paneth của ruột non

✅ **Đáp án chuẩn: c. Tổng hợp và chế tiết defensins có tác dụng liên kết và phá vỡ màng của vi sinh vật và thành tế bào vi khuẩn**

#626 • M566 Mức 4 · Khó Dạng Cơ Chế & Tình Huống Thực Quản & Dạ Dày: Tuyến Đáy Vị, Tế Bào Viền/Chính

Đặc điểm cấu tạo mô học tại dạ dày

✅ **Đáp án chuẩn: b. Tuyến tâm vị là các tuyến tiết nhầy, kiểu ống cong queo có phân nhánh. Có một vài tế bào nội tiết đường tiêu hóa nằm xen kẽ**

#627 • M630 Mức 4 · Khó Dạng Cơ Chế & Tình Huống Ruột Non: Nhung Mao Ruột, Tuyến Brunner & Tế Bào Paneth

Đặc điểm và chức năng tế bào Paneth của ruột non

✅ **Đáp án chuẩn: d. Có vai trò quan trọng trong điều hòa khả năng miễn dịch bẩm sinh và điều hòa vi môi trường của các tuyến niêm mạc ruột**

#628 • M547 Mức 4 · Khó Dạng Cơ Chế & Tình Huống Tuyến Nước Bọt & Cấu Trúc Chung Ống Tiêu Hóa

Đặc điểm của hệ tiêu hóa

✅ **Đáp án chuẩn: d. Tầng dưới niêm mạc là mô liên kết thưa chứa nhiều mạch máu và bạch huyết lớn, những đám rối thần kinh dưới niêm gọi là đám rối thần kinh Meissner**

#629 • M562 Mức 4 · Khó Dạng Cơ Chế & Tình Huống Thực Quản & Dạ Dày: Tuyến Đáy Vị, Tế Bào Viền/Chính

Đặc điểm cấu tạo, chức năng tầng niêm mạc tại thực quản

✅ **Đáp án chuẩn: b. Lớp đệm thực quản chứa các tuyến thực quản - vị, có cấu tạo giống với tuyến tâm vị, kiểu tuyến ống cong queo phân nhánh**

#630 • M561 Mức 4 · Khó Dạng Cơ Chế & Tình Huống Thực Quản & Dạ Dày: Tuyến Đáy Vị, Tế Bào Viền/Chính

Đặc điểm cấu tạo, chức năng tầng niêm mạc tại thực quản

✅ **Đáp án chuẩn: a. Lớp đệm của niêm mạc thực quản là mô liên kết thưa có nhiều mạch máu, mạch bạch huyết, nhiều lympho bào và có thể có vài nang lympho**

#631 • M581 Mức 4 · Khó Dạng Cơ Chế & Tình Huống Gan: Tiểu Thùy Gan, Bè Remak, Tế Bào Kupffer & Khoảng Cửa

Đặc điểm của van ngang

✅ **Đáp án chuẩn: b. Ở tá tràng chưa có van ngang, van rất phát triển ở hỗng tràng, càng về dưới đường ruột thì van càng thấp và thưa dần, đến ranh giới hồi - manh tràng thì không còn nữa**

#632 • M636 Mức 4 · Khó Dạng Cơ Chế & Tình Huống Gan: Tiểu Thùy Gan, Bè Remak, Tế Bào Kupffer & Khoảng Cửa

Đặc điểm cấu tạo tiểu thùy gan theo tác giả Rappaport

✅ **Đáp án chuẩn: c. Khối tế bào gan khi quan sát trên mặt cắt có hình thoi, đường chéo ngắn là cạnh chung của 2 tiểu thùy gan cơ bản, còn đường chéo dài là đường nối giữa hai tĩnh mạch trung tâm**

Dạng Mệnh Đề (A)-(B) & Phối Hợp (8 câu) Hai mệnh đề đúng/sai – liên hệ nhân quả & câu tổ hợp nhiều ý đúng

#633 • M607 Mức 4 · Khó Dạng Mệnh Đề (A)-(B) & Phối Hợp Thực Quản & Dạ Dày: Tuyến Đáy Vị, Tế Bào Viền/Chính

Cho hai mệnh đề sau:
(A) Đoạn đầu của thực quản có cấu tạo là cơ trơn.
(B) Nuốt là động tác theo ý muốn

✅ **Đáp án chuẩn: d. (A) sai, (B) đúng**

#634 • M606 Mức 4 · Khó Dạng Mệnh Đề (A)-(B) & Phối Hợp Thực Quản & Dạ Dày: Tuyến Đáy Vị, Tế Bào Viền/Chính

Cho hai mệnh đề sau:
(A) Đoạn đầu của thực quản chứa cơ vân.
(B) Nuốt là động tác theo ý muốn

✅ **Đáp án chuẩn: a. (A) đúng, (B) đúng. (A) (B) có liên hệ nhân quả**

#635 • M554 Mức 4 · Khó Dạng Mệnh Đề (A)-(B) & Phối Hợp Tuyến Nước Bọt & Cấu Trúc Chung Ống Tiêu Hóa 4 tầng mô ống TH
Đã chuẩn hóa OCR/đề

Cho hai mệnh đề sau:
(A) Cấu tạo chung của ống tiêu hóa chính thức có 4 tầng mô.
(B) Tầng cơ của dạ dày có thêm lớp cơ xiên nằm giữa 2 lớp cơ trong vòng ngoài dọc.

Đáp án chuẩn: c. (A) đúng, (B) sai

Đề gốc tụt (B) vào đầu options; giữ key gốc ở vị trí 3 ('c. (A) đúng, (B) sai').

#636 • M556 Mức 4 · Khó Dạng Mệnh Đề (A)-(B) & Phối Hợp Tuyến Nước Bọt & Cấu Trúc Chung Ống Tiêu Hóa Đã chuẩn hóa OCR/đề

Cho hai mệnh đề sau:
(A) Cấu tạo chung của ống tiêu hóa chính thức có 3 tầng mô.
(B) Tầng cơ của dạ dày có thêm lớp cơ xiên nằm trong 2 lớp cơ trong vòng ngoài dọc.

Đáp án chuẩn: d. (A) sai, (B) đúng

Đề gốc tụt (B) vào đầu options; giữ key gốc ở vị trí 4 ('d. (A) sai, (B) đúng').

#637 • M610 Mức 4 · Khó Dạng Mệnh Đề (A)-(B) & Phối Hợp Ruột Non: Nhung Mao Ruột, Tuyến Brunner & Tế Bào Paneth Đã chuẩn hóa OCR/đề

Cho hai mệnh đề sau:
(A) Biểu mô trụ đơn của ruột non có chứa tế bào hấp thu.
(B) Vi nhung mao là cấu trúc do tầng dưới niêm đội tầng niêm mạc lên nhằm tăng diện tích hấp thu.

Đáp án chuẩn: c. (A) đúng, (B) sai

Đề gốc bị tụt 'hấp thu' + (B) vào dòng đầu của phương án; giữ key gốc ở vị trí 3 ('c. (A) đúng, (B) sai').

#638 • M555 Mức 4 · Khó Dạng Mệnh Đề (A)-(B) & Phối Hợp Tuyến Nước Bọt & Cấu Trúc Chung Ống Tiêu Hóa Đã chuẩn hóa OCR/đề

Cho hai mệnh đề sau:
(A) Cấu tạo chung của ống tiêu hóa chính thức có 4 tầng mô.
(B) Tầng cơ của dạ dày có thêm lớp cơ xiên nằm trong 2 lớp cơ trong vòng ngoài dọc.

Đáp án chuẩn: b. (A) đúng, (B) đúng. (A) (B) không có liên hệ nhân quả

Đề gốc tụt (B) vào đầu options; giữ key gốc ở vị trí 2 ('b. (A) đúng, (B) đúng. (A) (B) không có liên hệ nhân quả').

#639 • M608 Mức 4 · Khó Dạng Mệnh Đề (A)-(B) & Phối Hợp Thực Quản & Dạ Dày: Tuyến Đáy Vị, Tế Bào Viền/Chính

Cho hai mệnh đề sau:
(A) Biểu mô của dạ dày là Biểu mô trụ đơn tiết nhày không tế bào đài.
(B) Chất nhày của biểu mô dạ dày có chức năng chống tác động của acid trong dạ dày

Đáp án chuẩn: a. (A) đúng, (B) đúng. (A) (B) có liên hệ nhân quả

#640 • M609 Mức 4 · Khó Dạng Mệnh Đề (A)-(B) & Phối Hợp Thực Quản & Dạ Dày: Tuyến Đáy Vị, Tế Bào Viền/Chính
ĐỀ HỎI CÂU SAI / NGOẠI TRỪ

Cho hai mệnh đề sau:
(A) Biểu mô của dạ dày là Biểu mô trụ đơn tiết nhày không tế bào đài.
(B) Chất nhày của biểu mô dạ dày không có chức năng chống tác động của acid trong dạ dày

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: c. (A) đúng, (B) sai

Bài 9: Hệ Tiết Niệu (Cầu Thận, Hệ Thống Ống Thận & Đường Dẫn Tiểu)

47 câu (xếp Dễ → Khó) • Mức 1: 38 • Mức 2: 1 • Mức 3: 8 • Mức 4: 0

Mức 1: Dễ & Chắc Điểm (Nhớ Chi Tiết Ngắn)

Câu hỏi trực diện, ngắn gọn, đọc phát ăn điểm ngay — ưu tiên quét đầu tiên mỗi bài

38 câu

Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn (38 câu)

Câu hỏi trực diện ngắn gọn, dễ ăn điểm chắc chắn nhưng bắt buộc phải biết

#641 • M660 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Đại Cương Thận: Vùng Vỏ, Vùng Tủy & Nephron

Trụ Bertin còn được gọi là:

Đáp án chuẩn: b. Cột thận

#642 • M681 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Hệ Thống Ống Thận: Ống Gần, Quai Henle, Ống Xa, Ống Góp

Ống góp cấu tạo bởi biểu mô:

Đáp án chuẩn: c. Vuông đơn

#643 • M654 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Đại Cương Thận: Vùng Vỏ, Vùng Tủy & Nephron

Tháp thận hay còn được gọi là:

Đáp án chuẩn: b. Tháp tủy

#644 • M657 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Đại Cương Thận: Vùng Vỏ, Vùng Tủy & Nephron

Tháp tủy hay còn được gọi là:

Đáp án chuẩn: b. Tháp thận

#645 • M693 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Đường Dẫn Nước Tiểu: Niệu Quản, Bàng Quang & Niệu Đạo

Niệu quản có biểu mô:

Đáp án chuẩn: d. Đa dạng giả tầng

#646 • M680 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Hệ Thống Ống Thận: Ống Gần, Quai Henle, Ống Xa, Ống Góp

Đoạn tiếp sau quai Henle là:

Đáp án chuẩn: a. Ống lượn xa

#647 • M656 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Cầu Thận: Màng Lọc Cầu Thận, Podocyte & Vết Đặc

Tháp Malpighi hay còn được gọi là:

Đáp án chuẩn: b. Tháp tủy

#648 • M663 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Cầu Thận: Màng Lọc Cầu Thận, Podocyte & Vết Đặc

Tiểu cầu thận phân bố nhiều nhất ở:

Đáp án chuẩn: c. Vùng vỏ

#649 • M650 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Đại Cương Thận: Vùng Vỏ, Vùng Tủy & Nephron

Vai trò của hệ tiết niệu:

Đáp án chuẩn: b. Cân bằng nội môi

#650 • M655 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Cầu Thận: Màng Lọc Cầu Thận, Podocyte & Vết Đặc

Tháp Malpighi hay còn được gọi là:

Đáp án chuẩn: b. Tháp thận

#651 • M658 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Đại Cương Thận: Vùng Vỏ, Vùng Tủy & Nephron

Tháp tủy hay còn được gọi là:

Đáp án chuẩn: b. Tháp Malpighi

#652 • M670 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Hệ Thống Ống Thận: Ống Gần, Quai Henle, Ống Xa, Ống Góp

Biểu mô của ống lượn xa:

Đáp án chuẩn: b. Biểu mô vuông đơn

#653 • M653 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Đại Cương Thận: Vùng Vỏ, Vùng Tủy & Nephron

Tháp thận hay còn được gọi là:

Đáp án chuẩn: b. Tháp Malpighi

#654 • M671 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Hệ Thống Ống Thận: Ống Gần, Quai Henle, Ống Xa, Ống Góp

Biểu mô của ống lượn gần:

Đáp án chuẩn: b. Biểu mô vuông đơn

#655 • M651 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Đại Cương Thận: Vùng Vỏ, Vùng Tủy & Nephron

Đơn vị cấu tạo, chức năng của thận là:

Đáp án chuẩn: b. Nephron

#656 • M672 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Hệ Thống Ống Thận: Ống Gần, Quai Henle, Ống Xa, Ống Góp

Tế bào biểu mô của ống lượn xa:

Đáp án chuẩn: b. Hình khối vuông

#657 • M673 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Hệ Thống Ống Thận: Ống Gần, Quai Henle, Ống Xa, Ống Góp

Tế bào biểu mô của ống lượn gần:

Đáp án chuẩn: b. Hình khối vuông

#658 • M659 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Đại Cương Thận: Vùng Vỏ, Vùng Tủy & Nephron

Phần vỏ thận nằm giữa các tháp thận là:

Đáp án chuẩn: b. Trụ Bertin

#659 • M676 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Đại Cương Thận: Vùng Vỏ, Vùng Tủy & Nephron

Thành phần nào sau đây thuộc nephron:

Đáp án chuẩn: a. Tiểu cầu thận

#660 • M665 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Hệ Thống Ống Thận: Ống Gần, Quai Henle, Ống Xa, Ống Góp

Quai Henle nằm ở:

Đáp án chuẩn: d. Xen kẽ với ống thẳng và ống góp

#661 • M684 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Hệ Thống Ống Thận: Ống Gần, Quai Henle, Ống Xa, Ống Góp

Tái hấp thu glucose chủ yếu thực hiện ở:

Đáp án chuẩn: c. Ống lượn gần

#662 • M662 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Cầu Thận: Màng Lọc Cầu Thận, Podocyte & Vết Đặc

Thành phần nào nằm trong tiểu cầu thận:

Đáp án chuẩn: a. Biểu mô lát đơn

#663 • M690 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Cầu Thận: Màng Lọc Cầu Thận, Podocyte & Vết Đặc

Tế bào gian mao mạch có đặc điểm:

Đáp án chuẩn: d. Có chức năng thực bào

#664 • M687 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Đại Cương Thận: Vùng Vỏ, Vùng Tủy & Nephron

Hormon ADH tác động vào đoạn nào của ống thận:

Đáp án chuẩn: d. Ống lượn xa

#665 • M682 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Đại Cương Thận: Vùng Vỏ, Vùng Tủy & Nephron

Erythropoietin có chức năng:

Đáp án chuẩn: c. Kích thích tủy xương tạo hồng cầu

#666 • M692 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Đại Cương Thận: Vùng Vỏ, Vùng Tủy & Nephron

Đặc điểm của tế bào cận tiểu cầu là:

Đáp án chuẩn: a. Biệt hóa từ tế bào cơ trơn

#667 • M683 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Đại Cương Thận: Vùng Vỏ, Vùng Tủy & Nephron

Cấu tạo nào có thể tiết creatinin vào dòng nước tiểu:

Đáp án chuẩn: c. Ống lượn gần

#668 • M689 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Cầu Thận: Màng Lọc Cầu Thận, Podocyte & Vết Đặc

Lá tạng bao Bowman của tiểu cầu thận cấu tạo bởi:

Đáp án chuẩn: c. Các tế bào có chân

#669 • M678 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Hệ Thống Ống Thận: Ống Gần, Quai Henle, Ống Xa, Ống Góp

Trong quá trình lọc, nước tiểu sau khi đi qua ống lượn xa sẽ đến: :

Đáp án chuẩn: a. Ống góp

#670 • M686 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Cầu Thận: Màng Lọc Cầu Thận, Podocyte & Vết Đặc

Tiểu động mạch vào cầu thận là nhánh trực tiếp của động mạch:

Đáp án chuẩn: a. Gian tiểu thùy

#671 • M664 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Cầu Thận: Màng Lọc Cầu Thận, Podocyte & Vết Đặc

Vị trí chứa nước tiểu ban đầu sau khi lọc qua mao mạch Malpighi:

✅ **Đáp án chuẩn: a. Khoang Bowman**

#672 • M674 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Hệ Thống Ống Thận: Ống Gần, Quai Henle, Ống Xa, Ống Góp

Trong quá trình lọc, nước tiểu sau khi đi qua ống lượn gần sẽ đến:

✅ **Đáp án chuẩn: c. Quai Henlle**

#673 • M649 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Đại Cương Thận: Vùng Vỏ, Vùng Tủy & Nephron

Cấu tạo hệ tiết niệu gồm:

✅ **Đáp án chuẩn: a. Hai thận, hai niệu quản, một bàng quang, một niệu đạo**

#674 • M688 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Hệ Thống Ống Thận: Ống Gần, Quai Henle, Ống Xa, Ống Góp

Vết đặc có đặc điểm:

✅ **Đáp án chuẩn: d. Là một phần của ống lượn xa, nằm ở cực mạch của tiểu cầu thận**

#675 • M668 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Đại Cương Thận: Vùng Vỏ, Vùng Tủy & Nephron

Vùng vỏ của thận, trên kính hiển vi quang học ta có thể quan sát thấy cấu trúc sau:

✅ **Đáp án chuẩn: a. Ống lượn xa**

#676 • M667 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Đại Cương Thận: Vùng Vỏ, Vùng Tủy & Nephron

Vùng vỏ của thận, trên kính hiển vi quang học ta có thể quan sát thấy cấu trúc sau:

✅ **Đáp án chuẩn: a. Ống lượn gần**

#677 • M669 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Đại Cương Thận: Vùng Vỏ, Vùng Tủy & Nephron

Vùng vỏ của thận, trên kính hiển vi quang học ta có thể quan sát thấy cấu trúc sau: :

✅ **Đáp án chuẩn: a. Tiểu cầu thận**

#678 • M666 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Đại Cương Thận: Vùng Vỏ, Vùng Tủy & Nephron

Vùng vỏ của thận, trên kính hiển vi quang học ta có thể quan sát thấy các cấu trúc sau NGOẠI TRỪ:

✅ **Đáp án chuẩn: c. Ống thẳng**

🟡 Mức 2: Số Liệu Cố Định & Mốc Thời Gian

Định lượng cố định (số lớp, kích thước, %) & mốc ngày/tuần/tháng — học thuộc lòng chắc điểm — 1 câu

📌 Dạng Cố Định (1 câu)

Số liệu đo lường (µm, nm, mV, ml, g, %), tỷ lệ, góc xoay & số lớp/số lượng cố định

#679 • M652 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Cố Định Cầu Thận: Màng Lọc Cầu Thận, Podocyte & Vết Đặc 10 - 18 tháp ✨ Đã chuẩn hóa OCR/đề

Ở người, tủy thận gồm khối hình tháp, gọi là tháp thận (tháp Malpighi = tháp tủy):

✅ **Đáp án chuẩn: c. 10 – 18**

🟠 Mức 3: Trung Bình Khá — Bẫy Phủ Định (KHÔNG / SAI / NGOẠI TRỪ)

Cẩn thận đảo logic: tìm phát biểu SAI hoặc ngoại lệ trong 4 phương án — 8 câu

⚠️ Dạng Bẫy Phủ Định (8 câu)

Câu hỏi chứa từ khóa phủ định/loại trừ (KHÔNG, SAI, NGOẠI TRỪ, TRỪ MỘT)

#680 • M675 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Đường Dẫn Nước Tiểu: Niệu Quản, Bàng Quang & Niệu Đạo

Các thành phần sau thuộc nephron, NGOẠI TRỪ:

🚫 **Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: d. Đài thận bé**

#681 • M661 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Cầu Thận: Màng Lọc Cầu Thận, Podocyte & Vết Đặc

Thành phần nào nằm trong tiểu cầu thận, NGOẠI TRỪ:

🚫 **Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: b. Tế bào Malpighi**

#682 • M679 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Cầu Thận: Màng Lọc Cầu Thận, Podocyte & Vết Đặc

Các thành phần sau thuộc ống sinh niệu, NGOẠI TRỪ:

🚫 **Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: d. Tế bào cận tiểu cầu**

#683 • M697 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Hệ Thống Ống Thận: Ống Gần, Quai Henle, Ống Xa, Ống Góp

Quai Henle có các chức năng sau, NGOẠI TRỪ:

🚫 **Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: d. Chủ yếu nằm ở vùng tủy thận**

#684 • M694 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Cầu Thận: Màng Lọc Cầu Thận, Podocyte & Vết Đặc

Khoang niệu có các đặc điểm sau, NGOẠI TRỪ:

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: a. Nằm giữa 2 lá của bao Bowman

#685 • M695 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Cầu Thận: Màng Lọc Cầu Thận, Podocyte & Vết Đặc

Chùm mao mạch tiểu cầu thận có các đặc điểm sau, NGOẠI TRỪ:

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: a. Mao mạch kiểu xoang

#686 • M696 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Đường Dẫn Nước Tiểu: Niệu Quản, Bàng Quang & Niệu Đạo

Bàng quang có các đặc điểm sau, NGOẠI TRỪ:

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: c. Thành chỉ có một lớp cơ trơn nhưng rất dày

#687 • M685 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Hệ Thống Ống Thận: Ống Gần, Quai Henle, Ống Xa, Ống Góp Đã chuẩn hóa OCR/đề

Tế bào biểu mô thành ống lượn gần có các đặc điểm sau, NGOẠI TRỪ:

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: b. Cực ngọn tế bào có lông chuyển

Đã dọn ký tự rác '≠' ở cuối đề gốc.

Bài 10: Hệ Sinh Sản Nam – Nữ & Nội Tiết Sinh Dục

63 câu (xếp Dễ → Khó) • 🟢 Mức 1: 50 • 🟡 Mức 2: 5 • 🟠 Mức 3: 8 • 🔴 Mức 4: 0

🟢 Mức 1: Dễ & Chắc Điểm (Nhớ Chi Tiết Ngắn)

Câu hỏi trực diện, ngắn gọn, đọc phát ăn điểm ngay — ưu tiên quét đầu tiên mỗi bài

50 câu

⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn (50 câu)

Câu hỏi trực diện ngắn gọn, dễ ăn điểm chắc chắn nhưng bắt buộc phải biết

#688 • M714 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 Điều Hòa Nội Tiết Trục Dưới Đồi - Tuyến Yên - Tuyến Sinh Dục

Động mạch lò xo phân bố ở

✅ **Đáp án chuẩn: c. Vùng vỏ**

#689 • M730 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 ♂ Tinh Hoàn: Ống Sinh Tinh, Tế Bào Sertoli & Leydig

Tinh trùng được biệt hóa từ:

✅ **Đáp án chuẩn: b. Tinh tử**

#690 • M707 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 Điều Hòa Nội Tiết Trục Dưới Đồi - Tuyến Yên - Tuyến Sinh Dục

Biểu mô của ống ra là biểu mô gì

✅ **Đáp án chuẩn: b. Trụ đơn**

#691 • M745 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 ♂ Tinh Hoàn: Ống Sinh Tinh, Tế Bào Sertoli & Leydig

Từ 01 tinh bào 01 sẽ cho ra:

✅ **Đáp án chuẩn: b. 4 tinh trùng**

#692 • M706 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 Điều Hòa Nội Tiết Trục Dưới Đồi - Tuyến Yên - Tuyến Sinh Dục

Biểu mô của ống thẳng là biểu mô gì?

✅ **Đáp án chuẩn: b. Vuông đơn**

#693 • M719 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 Điều Hòa Nội Tiết Trục Dưới Đồi - Tuyến Yên - Tuyến Sinh Dục

Tế bào nào tiết ra testosteron?

✅ **Đáp án chuẩn: a. Tế bào Leydig**

#694 • M746 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 ♂ Tinh Hoàn: Ống Sinh Tinh, Tế Bào Sertoli & Leydig

Tuyến kẽ là loại tuyến:

✅ **Đáp án chuẩn: c. Nội tiết kiểu tản mát**

#695 • M740 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 ♀ Buồng Trứng & Các Giai Đoạn Phát Triển Nang Trứng

Nang trứng nguyên thủy

✅ **Đáp án chuẩn: a. Chưa có màng trong suốt**

#696 • M703 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 ♂ Tinh Hoàn: Ống Sinh Tinh, Tế Bào Sertoli & Leydig

Tế bào nào sau đây thuộc tuyến kẽ

✅ **Đáp án chuẩn: a. Tế bào Leydig**

#697 • M760 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 Điều Hòa Nội Tiết Trục Dưới Đồi - Tuyến Yên - Tuyến Sinh Dục

Động mạch lò xo còn có tên gọi là:

✅ **Đáp án chuẩn: a. Động mạch xoắn**

#698 • M718 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 ♂ Tinh Hoàn: Ống Sinh Tinh, Tế Bào Sertoli & Leydig

Tế bào nào nằm trong ống sinh tinh?

✅ **Đáp án chuẩn: c. Tế bào sertoli**

#699 • M751 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 ♂ Tinh Hoàn: Ống Sinh Tinh, Tế Bào Sertoli & Leydig

Tinh nguyên bào phân chia tạo thành:

✅ **Đáp án chuẩn: c. 02 Tinh bào I**

#700 • M716 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 ♂ Tinh Hoàn: Ống Sinh Tinh, Tế Bào Sertoli & Leydig

Bao ngoài ống sinh tinh là cấu trúc gì?

✅ **Đáp án chuẩn: b. Lớp vỏ chung**

#701 • M717 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 ♂ Tinh Hoàn: Ống Sinh Tinh, Tế Bào Sertoli & Leydig

Thành nào sau đây nằm giữa các ống sinh tinh?

✅ **Đáp án chuẩn: c. Tuyến kẽ**

#702 • M741 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Tinh Hoàn: Ống Sinh Tinh, Tế Bào Sertoli & Leydig

Biểu mô của ống sinh tinh là biểu mô gì?

Đáp án chuẩn: d. Biểu mô tinh

#703 • M738 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Buồng Trứng & Các Giai Đoạn Phát Triển Nang Trứng

Nang trứng thứ cấp sẽ phát triển thành nang trứng:

Đáp án chuẩn: b. Có hốc

#704 • M727 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Tinh Hoàn: Ống Sinh Tinh, Tế Bào Sertoli & Leydig

Tế bào tinh nguyên bào nằm trong cấu trúc:

Đáp án chuẩn: d. Ống sinh tinh

#705 • M749 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Tinh Hoàn: Ống Sinh Tinh, Tế Bào Sertoli & Leydig

Ống sinh tinh là loại:

Đáp án chuẩn: d. Ống đơn cong queo bít kín 1 đầu

#706 • M704 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Điều Hòa Nội Tiết Trục Dưới Đồi - Tuyến Yên - Tuyến Sinh Dục

Tế bào nào nâng đỡ cho các tế bào dòng tinh?

Đáp án chuẩn: c. Tế bào sertoli

#707 • M754 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Buồng Trứng & Các Giai Đoạn Phát Triển Nang Trứng

Tế bào nang trứng chế tiết chủ yếu hormon gì sau đây?

Đáp án chuẩn: b. Estrogen

#708 • M732 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Buồng Trứng & Các Giai Đoạn Phát Triển Nang Trứng

Nang trứng cấu tạo như thế nào?

Đáp án chuẩn: a. Noãn và tế bào nang bao ngoài

#709 • M744 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Điều Hòa Nội Tiết Trục Dưới Đồi - Tuyến Yên - Tuyến Sinh Dục

Thành phần nào sau đây nằm trong mô kẽ tinh hoàn?

Đáp án chuẩn: a. Tế bào nội mô

#710 • M750 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Điều Hòa Nội Tiết Trục Dưới Đồi - Tuyến Yên - Tuyến Sinh Dục

Chọn câu đúng khi nói về tinh tử

Đáp án chuẩn: c. Sẽ biệt hóa thành tinh trùng

#711 • M731 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Buồng Trứng & Các Giai Đoạn Phát Triển Nang Trứng

Chọn cấu trúc đúng của 01 nang trứng

Đáp án chuẩn: c. 1 Noãn + 1 số tế bào nang

#712 • M734 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Buồng Trứng & Các Giai Đoạn Phát Triển Nang Trứng

Giai đoạn sau của nang trứng nguyên thủy là nang trứng gì?

Đáp án chuẩn: c. Sơ cấp

#713 • M755 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Buồng Trứng & Các Giai Đoạn Phát Triển Nang Trứng

Tế bào hoàng thể chế tiết chủ yếu hormon gì sau đây?

Đáp án chuẩn: c. Progesteron

#714 • M758 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Buồng Trứng & Các Giai Đoạn Phát Triển Nang Trứng

Nang trứng nguyên thủy được cấu tạo từ:

Đáp án chuẩn: d. 01 hàng tế bào nang dẹt

#715 • M735 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Buồng Trứng & Các Giai Đoạn Phát Triển Nang Trứng

Trong vùng tủy buồng trứng có cấu trúc nào sau đây?

Đáp án chuẩn: b. Động mạch xoắn

#716 • M753 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Buồng Trứng & Các Giai Đoạn Phát Triển Nang Trứng

Trong vùng tủy buồng trứng có cấu trúc nào sau đây?

Đáp án chuẩn: b. Mạch bạch huyết

#717 • M710 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Buồng Trứng & Các Giai Đoạn Phát Triển Nang Trứng

Lớp nằm dưới biểu mô bao ngoài buồng trứng được gọi là gì?

Đáp án chuẩn: c. Màng trắng

#718 • M733 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Buồng Trứng & Các Giai Đoạn Phát Triển Nang Trứng

Biểu mô bao ngoài nang trứng sơ cấp là biểu mô gì?

Đáp án chuẩn: d. Biểu mô vuông đơn

#719 • M747 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Tinh Hoàn: Ống Sinh Tinh, Tế Bào Sertoli & Leydig

Tinh bào I sẽ:

Đáp án chuẩn: c. Phân chia giảm phân lần 1 để tạo ra 2 tinh bào II

#720 • M698 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Điều Hòa Nội Tiết Trục Dưới Đồi - Tuyến Yên - Tuyến Sinh Dục

Cấu trúc vỏ liên kết xơ bao ngoài tinh hoàn được gọi là gì?

Đáp án chuẩn: a. Màng trắng

#721 • M711 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Buồng Trứng & Các Giai Đoạn Phát Triển Nang Trứng

Biểu mô bao ngoài nang trứng thứ cấp là biểu mô gì?

Đáp án chuẩn: a. Biểu mô vuông tầng

#722 • M720 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Tinh Hoàn: Ống Sinh Tinh, Tế Bào Sertoli & Leydig

Tế bào nào sau đây nằm trong lớp bao ngoài ống sinh tinh?

Đáp án chuẩn: b. Tế bào dạng cơ

#723 • M752 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Buồng Trứng & Các Giai Đoạn Phát Triển Nang Trứng

Bản chất của lớp dưới biểu mô bao ngoài buồng trứng là mô gì?

Đáp án chuẩn: b. Mô liên kết

#724 • M715 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Tinh Hoàn: Ống Sinh Tinh, Tế Bào Sertoli & Leydig

Câu nào sau đây đúng khi nói về đặc điểm của ống sinh tinh?

Đáp án chuẩn: a. Bít kín 1 đầu

#725 • M739 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Buồng Trứng & Các Giai Đoạn Phát Triển Nang Trứng

Chọn câu đúng khi nói về nang trứng sơ cấp:

Đáp án chuẩn: b. Gồm 1 hàng tế bào nang vuông

#726 • M705 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Tinh Hoàn: Ống Sinh Tinh, Tế Bào Sertoli & Leydig

Câu nào sau đây đúng khi nói về tuyến kẽ?

Đáp án chuẩn: a. Là tuyến nội tiết kiểu tản mác

#727 • M708 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Đường Dẫn Tinh & Tuyến Phụ Thuộc Nam

Biểu mô của ống mào tinh là biểu mô gì?

Đáp án chuẩn: c. Biểu mô trụ giả tầng có lông giả

#728 • M756 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Buồng Trứng & Các Giai Đoạn Phát Triển Nang Trứng

Nang trứng phát triển được là do chịu tác động của hormon nào sau đây?

Đáp án chuẩn: a. LH và FSH

#729 • M736 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Buồng Trứng & Các Giai Đoạn Phát Triển Nang Trứng

Trong vùng vỏ của buồng trứng có chứa những cấu trúc nào sau đây?

Đáp án chuẩn: a. Các nang trứng

#730 • M702 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Tinh Hoàn: Ống Sinh Tinh, Tế Bào Sertoli & Leydig

Câu nào sau đây đúng khi nói về đặc điểm của ống sinh tinh?

Đáp án chuẩn: a. Là những ống cong queo

#731 • M728 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Điều Hòa Nội Tiết Trục Dưới Đồi - Tuyến Yên - Tuyến Sinh Dục

Ống sinh tinh chứa 02 dòng tế bào nào sau đây

Đáp án chuẩn: d. Tế bào dòng tinh và tế bào Sertoli

#732 • M699 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Điều Hòa Nội Tiết Trục Dưới Đồi - Tuyến Yên - Tuyến Sinh Dục

Ở mặt sau trên của tinh hoàn, màng trắng dày lên tạo thành cấu trúc gì?

Đáp án chuẩn: c. Thể Highmore

#733 • M721 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Điều Hòa Nội Tiết Trục Dưới Đồi - Tuyến Yên - Tuyến Sinh Dục

Câu nào sau đây đúng khi nói về biểu mô tinh?

Đáp án chuẩn: d. Gồm các tế bào dòng tinh và tế bào Sertoli

#734 • M712 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Buồng Trứng & Các Giai Đoạn Phát Triển Nang Trứng

Nang trứng chưa phát triển có sẵn trong buồng trứng có tên gọi là gì?

✅ **Đáp án chuẩn: a. Nang trứng nguyên thủy**

#735 • M759 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Buồng Trứng & Các Giai Đoạn Phát Triển Nang Trứng

Khi nang trứng thoái triển ở giai đoạn nang trứng sơ cấp, cấu trúc còn tồn tại lâu đó là:

✅ **Đáp án chuẩn: b. Màng trong suốt**

#736 • M743 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Tinh Hoàn: Ống Sinh Tinh, Tế Bào Sertoli & Leydig ✨ Đã chuẩn hóa OCR/đề

Câu nào sau đây đúng khi nói về tế bào Sertoli?

✅ **Đáp án chuẩn: d. Ngăn không cho các immunoglobulin lọt vào ống sinh tinh**

#737 • M709 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Buồng Trứng & Các Giai Đoạn Phát Triển Nang Trứng

Câu nào sau đây đúng khi nói về cấu tạo mô học của buồng trứng?

✅ **Đáp án chuẩn: c. Các nang trứng nguyên thủy phân bố ở vùng vỏ**

🟠 Mức 2: Số Liệu Cố Định & Mốc Thời Gian

Định lượng cố định (số lớp, kích thước, %) & mốc ngày/tuần/tháng — học thuộc lòng chắc điểm

5 câu

📌 **Dạng Cố Định (5 câu)** Số liệu đo lường (µm, nm, mV, ml, g, %), tỷ lệ, góc xoay & số lớp/số lượng cố định

#738 • M757 Mức 2 · Số/Mốc 📌 Dạng Cố Định Buồng Trứng & Các Giai Đoạn Phát Triển Nang Trứng 1 noãn + 3 cực cầu

Từ 01 noãn bào 01 sẽ cho ra:

✅ **Đáp án chuẩn: b. 01 noãn chín và 03 cực cầu**

#739 • M742 Mức 2 · Số/Mốc 📌 Dạng Cố Định Điều Hòa Nội Tiết Trục Dưới Đồi - Tuyến Yên - Tuyến Sinh Dục 4 - 8 lớp TB

Các tế bào dòng tinh thường xếp thành bao nhiêu lớp?

✅ **Đáp án chuẩn: b. 4 – 8 lớp**

#740 • M701 Mức 2 · Số/Mốc 📌 Dạng Cố Định Tinh Hoàn: Ống Sinh Tinh, Tế Bào Sertoli & Leydig 1 - 5 ống/tiểu thùy

Trong mỗi tiểu thùy chứa khoảng bao nhiêu ống sinh tinh?

✅ **Đáp án chuẩn: a. 1 – 5 ống**

#741 • M700 Mức 2 · Số/Mốc 📌 Dạng Cố Định Điều Hòa Nội Tiết Trục Dưới Đồi - Tuyến Yên - Tuyến Sinh Dục 250 - 300 tiểu thùy

Các vách liên kết chia tinh hoàn thành khoảng bao nhiêu tiểu thùy?

✅ **Đáp án chuẩn: d. 250 – 300 tiểu thùy**

#742 • M713 Mức 2 · Số/Mốc 📌 Dạng Cố Định Buồng Trứng & Các Giai Đoạn Phát Triển Nang Trứng

Số lượng nang trứng tiến triển đến chín trong suốt cuộc đời của người phụ nữ là:

✅ **Đáp án chuẩn: d. Khoảng 400 đến 450**

🔴 Mức 3: Trung Bình Khá — Bẫy Phủ Định (KHÔNG / SAI / NGOẠI TRỪ)

Cẩn thận đảo logic: tìm phát biểu SAI hoặc ngoại lệ trong 4 phương án

8 câu

⚠️ **Dạng Bẫy Phủ Định (8 câu)** Câu hỏi chứa từ khóa phủ định/loại trừ (KHÔNG, SAI, NGOẠI TRỪ, TRỪ MỘT)

#743 • M725 Mức 3 · Bẫy ⚠️ Dạng Bẫy Phủ Định Tinh Hoàn: Ống Sinh Tinh, Tế Bào Sertoli & Leydig

Các tế bào sau đây nằm trong ống sinh tinh TRỪ MỘT:

🚫 **Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: b. Paneth**

#744 • M726 Mức 3 · Bẫy ⚠️ Dạng Bẫy Phủ Định Tinh Hoàn: Ống Sinh Tinh, Tế Bào Sertoli & Leydig

Các tế bào sau đây nằm trong ống sinh tinh TRỪ MỘT:

🚫 **Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: b. Kupffer**

#745 • M722 Mức 3 · Bẫy ⚠️ Dạng Bẫy Phủ Định Tinh Hoàn: Ống Sinh Tinh, Tế Bào Sertoli & Leydig

Tế bào nào sau đây không phải tế bào dòng tinh?

🚫 **Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: c. Tinh bào III**

#746 • M729 Mức 3 · Bẫy ⚠️ Dạng Bẫy Phủ Định Tinh Hoàn: Ống Sinh Tinh, Tế Bào Sertoli & Leydig

Tế bào Sertoli có chức năng sau, NGOẠI TRỪ:

🚫 **Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: a. Tiết ra progesteron**

#747 • M737 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Buồng Trứng & Các Giai Đoạn Phát Triển Nang Trứng

Chọn cấu trúc nào sau đây không nằm trong vùng vỏ của buồng trứng

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: d. Nang nhầy

#748 • M748 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Tinh Hoàn: Ống Sinh Tinh, Tế Bào Sertoli & Leydig

Tế bào Sertoli có các đặc điểm sau, NGOẠI TRỪ:

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: d. Có nhiệm vụ bảo vệ các tế bào kẽ

#749 • M723 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Tinh Hoàn: Ống Sinh Tinh, Tế Bào Sertoli & Leydig

Đặc điểm nào sau đây không phải của tinh nguyên bào?

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: b. Có 2 loại tinh nguyên bào I và II

#750 • M724 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Tinh Hoàn: Ống Sinh Tinh, Tế Bào Sertoli & Leydig Đã chuẩn hóa OCR/đề

Câu nào sau đây không đúng khi nói về đặc điểm của tế bào Sertoli?

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: d. Không có liên kết giữa các tế bào Sertoli với nhau

Bài 11: Cơ Quan Tạo Máu & Miễn Dịch (Tủy Xương, Tuyến Ức, Hạch, Lách, MALT)

113 câu (xếp Dễ → Khó) • 🟢 Mức 1: 65 • 🟡 Mức 2: 18 • 🟠 Mức 3: 26 • 🔴 Mức 4: 4

🟢 Mức 1: Dễ & Chắc Điểm (Nhớ Chi Tiết Ngắn)

Câu hỏi trực diện, ngắn gọn, đọc phát ăn điểm ngay — ưu tiên quét đầu tiên mỗi bài

65 câu

⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn (65 câu)

Câu hỏi trực diện ngắn gọn, dễ ăn điểm chắc chắn nhưng bắt buộc phải biết

#751 • M845 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 Lách: Tủy Trắng (Malpighi) & Tủy Đỏ (Dây Billroth)

Nhu mô tủy đỏ lách gồm có:

✅ **Đáp án chuẩn: a. 2 phần**

#752 • M831 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 Phân Loại Tế Bào Miễn Dịch & MALT (Hạch Hạnh Nhân...)

Dây nang là cấu trúc:

✅ **Đáp án chuẩn: a. Có chứa tế bào Lympho**

#753 • M843 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 Lách: Tủy Trắng (Malpighi) & Tủy Đỏ (Dây Billroth)

Đặc điểm cấu tạo của tủy đỏ lách:

✅ **Đáp án chuẩn: d. Tất cả đúng**

#754 • M775 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 Phân Loại Tế Bào Miễn Dịch & MALT (Hạch Hạnh Nhân...)

Chức năng của tế bào lưới:

✅ **Đáp án chuẩn: a. Tổng hợp sợi lưới**

#755 • M804 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 Tủy Xương & Quá Trình Tạo Các Dòng Tế Bào Máu

Cơ quan tạo máu và miễn dịch thứ phát là:

✅ **Đáp án chuẩn: c. Lách**

#756 • M830 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 Phân Loại Tế Bào Miễn Dịch & MALT (Hạch Hạnh Nhân...)

Dây nang còn có tên gọi khác là:

✅ **Đáp án chuẩn: d. Dây tế bào Lympho**

#757 • M768 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 Tủy Xương & Quá Trình Tạo Các Dòng Tế Bào Máu

Sự tạo máu ở tủy xương diễn ra đầu tiên ở:

✅ **Đáp án chuẩn: a. Xương đòn**

#758 • M761 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 Tủy Xương & Quá Trình Tạo Các Dòng Tế Bào Máu

Cơ quan tạo máu và miễn dịch nguyên phát là:

✅ **Đáp án chuẩn: c. Tuyến ức**

#759 • M781 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 Tuyến Ức: Vùng Vỏ, Vùng Tủy & Tiểu Thể Hassall

Tuyến ức là:

✅ **Đáp án chuẩn: a. Cơ quan tạo máu miễn dịch nguyên phát**

#760 • M765 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 Tủy Xương & Quá Trình Tạo Các Dòng Tế Bào Máu

Phần nào của tủy xương là cơ quan tạo máu:

✅ **Đáp án chuẩn: a. Tủy xương đỏ**

#761 • M777 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 Tủy Xương & Quá Trình Tạo Các Dòng Tế Bào Máu

Tủy xương vàng chứa nhiều thành phần nào sau đây:

✅ **Đáp án chuẩn: d. Tế bào mỡ**

#762 • M815 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 Tuyến Ức: Vùng Vỏ, Vùng Tủy & Tiểu Thể Hassall

Cấu trúc nào sau đây có trong vùng vỏ hạch:

✅ **Đáp án chuẩn: d. Nang bạch huyết**

#763 • M846 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 Lách: Tủy Trắng (Malpighi) & Tủy Đỏ (Dây Billroth)

Nhu mô tủy đỏ lách gồm có:

✅ **Đáp án chuẩn: c. Dây Billroth và xoang tĩnh mạch**

#764 • M860 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 Lách: Tủy Trắng (Malpighi) & Tủy Đỏ (Dây Billroth)

Tuần hoàn lách được chia thành:

✅ **Đáp án chuẩn: a. Tuần hoàn kín, tuần hoàn hở**

#765 • M862 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Lách: Tủy Trắng (Malpighi) & Tủy Đỏ (Dây Billroth)

Máu từ xoang tĩnh mạch lách đổ về đâu:

Đáp án chuẩn: b. Tiểu tĩnh mạch tủy đỏ

#766 • M820 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Phân Loại Tế Bào Miễn Dịch & MALT (Hạch Hạnh Nhân...)

Vùng cận vỏ ở hạch nằm ở vị trí nào:

Đáp án chuẩn: b. Là phần sâu của vùng vỏ

#767 • M807 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Hạch Bạch Huyết: Vùng Vỏ (Tế Bào B) & Cận Vỏ (Tế Bào T)

Hạch bạch huyết là:

Đáp án chuẩn: c. Cơ quan tạo máu và miễn dịch thứ phát

#768 • M776 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Phân Loại Tế Bào Miễn Dịch & MALT (Hạch Hạnh Nhân...)

Tế bào lưới có thể biệt hóa tạo thành:

Đáp án chuẩn: d. Tế bào sợi và tế bào mỡ

#769 • M801 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Tuyến Ức: Vùng Vỏ, Vùng Tủy & Tiểu Thể Hassall

Đặc điểm mao mạch ở vùng vỏ tuyến ức:

Đáp án chuẩn: c. Là các mao mạch liên tục

#770 • M824 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Tuyến Ức: Vùng Vỏ, Vùng Tủy & Tiểu Thể Hassall

Cấu trúc mạch bạch huyết nằm ở vùng tủy hạch là:

Đáp án chuẩn: d. Hang bạch huyết

#771 • M770 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Phân Loại Tế Bào Miễn Dịch & MALT (Hạch Hạnh Nhân...)

Loại mao mạch có nhiều ở tủy tạo huyết là mao mạch gì:

Đáp án chuẩn: a. Kiểu xoang

#772 • M822 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Hạch Bạch Huyết: Vùng Vỏ (Tế Bào B) & Cận Vỏ (Tế Bào T)

Dịch bạch huyết từ các xoang quanh nang sẽ chảy vào đâu:

Đáp án chuẩn: a. Xoang tủy

#773 • M858 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Phân Loại Tế Bào Miễn Dịch & MALT (Hạch Hạnh Nhân...)

Các bao đại thực bào ôm lấy cấu trúc nào:

Đáp án chuẩn: d. Tiểu động mạch bút lông

#774 • M773 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Tủy Xương & Quá Trình Tạo Các Dòng Tế Bào Máu

Tế bào mỡ ở tủy xương do tế bào nào biệt hóa tạo thành:

Đáp án chuẩn: b. Tế bào lưới

#775 • M855 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Lách: Tủy Trắng (Malpighi) & Tủy Đỏ (Dây Billroth)

Tiểu động mạch trong tiểu thể lách được gọi là:

Đáp án chuẩn: b. Động mạch trung tâm

#776 • M850 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Lách: Tủy Trắng (Malpighi) & Tủy Đỏ (Dây Billroth)

Đặc điểm cấu tạo của xoang tĩnh mạch ở lách:

Đáp án chuẩn: c. Màng đáy không liên tục

#777 • M817 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Phân Loại Tế Bào Miễn Dịch & MALT (Hạch Hạnh Nhân...)

Cấu trúc nào sau đây nằm giữa vỏ xơ và nang bạch huyết:

Đáp án chuẩn: c. Xoang dưới vỏ

#778 • M861 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Phân Loại Tế Bào Miễn Dịch & MALT (Hạch Hạnh Nhân...)

Đặc điểm của dòng tuần hoàn kín:

Đáp án chuẩn: d. Máu luôn lưu thông trong mạch máu

#779 • M763 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Tủy Xương & Quá Trình Tạo Các Dòng Tế Bào Máu

Cơ quan tạo máu và miễn dịch nguyên phát gồm:

Đáp án chuẩn: c. Tuyến ức, tủy xương đỏ

#780 • M766 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Tủy Xương & Quá Trình Tạo Các Dòng Tế Bào Máu

Tủy xương đỏ tạo ra dòng tế bào máu nào:

Đáp án chuẩn: d. Tất cả các loại tế bào máu

#781 • M823 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Tủy Xương & Quá Trình Tạo Các Dòng Tế Bào Máu

Dịch bạch huyết từ các xoang tủy sẽ chảy vào đâu:

Đáp án chuẩn: b. Mạch bạch huyết đi

#782 • M819 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Hạch Bạch Huyết: Vùng Vỏ (Tế Bào B) & Cận Vỏ (Tế Bào T)

Xoang dưới vỏ và xoang quanh nang có bản chất là:

Đáp án chuẩn: d. Mao mạch bạch huyết

#783 • M821 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Hạch Bạch Huyết: Vùng Vỏ (Tế Bào B) & Cận Vỏ (Tế Bào T)

Dịch bạch huyết từ các xoang dưới vỏ sẽ chảy vào đâu:

Đáp án chuẩn: c. Xoang quanh nang

#784 • M864 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Phân Loại Tế Bào Miễn Dịch & MALT (Hạch Hạnh Nhân...)

Đặc điểm của dòng tuần hoàn hở:

Đáp án chuẩn: a. Máu đổ trực tiếp ra các dây Billroth

#785 • M853 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Lách: Tủy Trắng (Malpighi) & Tủy Đỏ (Dây Billroth)

Tế bào nội mô ở xoang tĩnh mạch lách có đặc điểm:

Đáp án chuẩn: c. Có dạng hình thoi dài

#786 • M774 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Tủy Xương & Quá Trình Tạo Các Dòng Tế Bào Máu

Tế bào sợi trong tủy xương do tế bào nào biệt hóa tạo thành:

Đáp án chuẩn: b. Tế bào lưới

#787 • M827 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Hạch Bạch Huyết: Vùng Vỏ (Tế Bào B) & Cận Vỏ (Tế Bào T)

Cấu trúc nào nằm giữa các dây tủy hoặc giữa dây tủy với dây xơ:

Đáp án chuẩn: b. Xoang tủy

#788 • M837 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Lách: Tủy Trắng (Malpighi) & Tủy Đỏ (Dây Billroth)

Các tiểu động mạch đi kèm theo tủy trắng lách gọi là:

Đáp án chuẩn: b. Động mạch trung tâm

#789 • M818 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Phân Loại Tế Bào Miễn Dịch & MALT (Hạch Hạnh Nhân...)

Cấu trúc nào sau đây nằm giữa vách xơ và nang bạch huyết:

Đáp án chuẩn: d. Xoang quanh nang

#790 • M857 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Phân Loại Tế Bào Miễn Dịch & MALT (Hạch Hạnh Nhân...)

Tiểu động mạch tủy chia ra nhiều nhánh nhỏ thành:

Đáp án chuẩn: d. Tiểu động mạch bút lông

#791 • M806 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Hạch Bạch Huyết: Vùng Vỏ (Tế Bào B) & Cận Vỏ (Tế Bào T)

Câu nào sau đây ĐÚNG khi nói về hạch bạch huyết:

Đáp án chuẩn: a. Cấu trúc có hình hạt đậu

#792 • M873 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Phân Loại Tế Bào Miễn Dịch & MALT (Hạch Hạnh Nhân...)

Chức năng miễn dịch của ruột thừa diễn ra ở:

Đáp án chuẩn: c. Các nang bạch huyết ở lớp đệm

#793 • M762 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Tủy Xương & Quá Trình Tạo Các Dòng Tế Bào Máu

Cơ quan nào sau đây là cơ quan tạo máu và miễn dịch nguyên phát:

Đáp án chuẩn: b. Tủy xương đỏ

#794 • M803 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Tủy Xương & Quá Trình Tạo Các Dòng Tế Bào Máu

Cơ quan nào sau đây là cơ quan tạo máu và miễn dịch thứ phát:

Đáp án chuẩn: c. Hạch bạch huyết

#795 • M778 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Tủy Xương & Quá Trình Tạo Các Dòng Tế Bào Máu

Thành phần tạo nên màu vàng cho tủy xương vàng:

Đáp án chuẩn: d. Tế bào mỡ với nhiều lypocrom

#796 • M836 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Lách: Tủy Trắng (Malpighi) & Tủy Đỏ (Dây Billroth)

Đặc điểm của tủy trắng lách:

Đáp án chuẩn: a. Gồm nang lympho và bao lympho quanh động mạch

#797 • M764 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Tủy Xương & Quá Trình Tạo Các Dòng Tế Bào Máu

Trong thời kỳ phôi thai, sự tạo máu diễn ra đầu tiên ở đâu:

Đáp án chuẩn: b. Thành túi noãn hoàng

#798 • M834 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Lách: Tủy Trắng (Malpighi) & Tủy Đỏ (Dây Billroth)

Phát biểu nào sau đây ĐÚNG khi nói về lách:

Đáp án chuẩn: b. Là cơ quan tạo máu miễn dịch thứ phát

#799 • M840 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Lách: Tủy Trắng (Malpighi) & Tủy Đỏ (Dây Billroth)

Đặc điểm vùng rìa tủy trắng ở lách:

Đáp án chuẩn: a. Là vùng chuyển tiếp giữa tủy trắng và tủy đỏ

#800 • M833 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Lách: Tủy Trắng (Malpighi) & Tủy Đỏ (Dây Billroth)

Phát biểu nào sau đây ĐÚNG khi nói về lách:

Đáp án chuẩn: a. Là cơ quan lympho lớn nhất trong cơ thể

#801 • M842 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Lách: Tủy Trắng (Malpighi) & Tủy Đỏ (Dây Billroth)

Phát biểu nào sau đây SAI khi nói về vùng rìa tủy trắng ở lách:

Đáp án chuẩn: d. Không có chứa lympho T

#802 • M856 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Lách: Tủy Trắng (Malpighi) & Tủy Đỏ (Dây Billroth)

Sau khi phân nhánh ra khỏi tiểu thể lách, các tiểu động mạch có tên:

Đáp án chuẩn: c. Tiểu động mạch tủy

#803 • M865 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Lách: Tủy Trắng (Malpighi) & Tủy Đỏ (Dây Billroth)

Trong trường hợp bình thường, ở lách người, dòng tuần hoàn nào chiếm ưu thế:

Đáp án chuẩn: b. Tuần hoàn hở

#804 • M848 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Lách: Tủy Trắng (Malpighi) & Tủy Đỏ (Dây Billroth)

Phát biểu nào sau đây ĐÚNG khi nói về xoang tĩnh mạch ở lách:

Đáp án chuẩn: a. Là các mao mạch kiểu xoang

#805 • M838 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Lách: Tủy Trắng (Malpighi) & Tủy Đỏ (Dây Billroth)

Đặc điểm của trung tâm sinh sản ở tủy trắng lách:

Đáp án chuẩn: b. Có nhiều tế bào lympho B đang sinh sản

#806 • M788 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Tuyến Ức: Vùng Vỏ, Vùng Tủy & Tiểu Thể Hassall

Đặc điểm cấu tạo mô học tuyến ức:

Đáp án chuẩn: b. Tiểu thùy là đơn vị cấu tạo và chức năng của tuyến ức

#807 • M866 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Phân Loại Tế Bào Miễn Dịch & MALT (Hạch Hạnh Nhân...)

Hệ thống mô lympho dưới niêm mạc (MALT) bao gồm các tế bào miễn dịch có ở niêm mạc:

Đáp án chuẩn: d. Tất cả đúng

#808 • M851 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Lách: Tủy Trắng (Malpighi) & Tủy Đỏ (Dây Billroth)

Xoang tĩnh mạch ở lách có đặc điểm:

Đáp án chuẩn: a. Tế bào nội mô có dạng hình thoi dọc theo chiều máu chạy

#809 • M841 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Lách: Tủy Trắng (Malpighi) & Tủy Đỏ (Dây Billroth)

Phát biểu nào sau đây ĐÚNG khi nói về vùng rìa tủy trắng ở lách:

Đáp án chuẩn: d. Ẩn giấu nhiều kháng nguyên từ máu

#810 • M799 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Tuyến Ức: Vùng Vỏ, Vùng Tủy & Tiểu Thể Hassall

Hàng rào máu - tuyến ức gồm các thành phần:

Đáp án chuẩn: c. Tế bào nội mô, màng đáy, tế bào lưới nội mô, đại thực bào

#811 • M839 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Lách: Tủy Trắng (Malpighi) & Tủy Đỏ (Dây Billroth)

Phát biểu nào sau đây SAI khi nói về trung tâm sinh sản ở tủy trắng lách:

Đáp án chuẩn: d. Có tế bào lưới biểu mô làm khung mô

#812 • M868 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Phân Loại Tế Bào Miễn Dịch & MALT (Hạch Hạnh Nhân...)

Chức năng của hệ thống mô lympho dưới niêm mạc:

Đáp án chuẩn: c. Chống lại sự xâm nhập của tác nhân bên ngoài đi vào cơ thể

#813 • M796 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Tuyến Ức: Vùng Vỏ, Vùng Tủy & Tiểu Thể Hassall

Câu nào sau đây ĐÚNG khi nói về tế bào lưới biểu mô ở tuyến ức:

✅ **Đáp án chuẩn: a. Là những tế bào hình sao, lớn, chứa nhân sáng**

#814 • M789 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Tuyến Ức: Vùng Vỏ, Vùng Tủy & Tiểu Thể Hassall

Ở vùng vỏ sâu của tuyến ức, tế bào lympho T xảy ra quá trình nào:

✅ **Đáp án chuẩn: b. Quá trình biệt hóa không phụ thuộc kháng nguyên**

#815 • M849 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Lách: Tủy Trắng (Malpighi) & Tủy Đỏ (Dây Billroth)

Phát biểu nào sau đây ĐÚNG khi nói về xoang tĩnh mạch ở lách:

✅ **Đáp án chuẩn: c. Khe gian nội mô rộng, cho phép tế bào dễ dàng xuyên qua thành mạch**

Mức 2: Số Liệu Cố Định & Mốc Thời Gian

Định lượng cố định (số lớp, kích thước, %) & mốc ngày/tuần/tháng — học thuộc lòng chắc điểm

18 câu

Dạng Cố Định (8 câu)

Số liệu đo lường (µm, nm, mV, ml, g, %), tỷ lệ, góc xoay & số lớp/số lượng cố định

#816 • M859 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Cố Định Lách: Tủy Trắng (Malpighi) & Tủy Đỏ (Dây Billroth)

Tuần hoàn lách được chia thành mấy loại:

✅ **Đáp án chuẩn: a. 2 loại**

#817 • M811 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Cố Định Hạch Bạch Huyết: Vùng Vỏ (Tế Bào B) & Cận Vỏ (Tế Bào T) 2 vùng hạch

Nhu mô của hạch bạch huyết chia thành mấy vùng:

✅ **Đáp án chuẩn: a. 2 vùng**

#818 • M870 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Cố Định Phân Loại Tế Bào Miễn Dịch & MALT (Hạch Hạnh Nhân...) 6 hạnh nhân

Vòng lympho quanh hầu họng (vòng Waldeyer) bao gồm mấy hạnh nhân:

✅ **Đáp án chuẩn: c. 6 hạnh nhân**

#819 • M871 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Cố Định Phân Loại Tế Bào Miễn Dịch & MALT (Hạch Hạnh Nhân...) 4 loại hạnh nhân

Vòng lympho quanh hầu họng (vòng Waldeyer) bao gồm mấy LOẠI hạnh nhân:

✅ **Đáp án chuẩn: c. 4 loại hạnh nhân**

#820 • M867 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Cố Định Phân Loại Tế Bào Miễn Dịch & MALT (Hạch Hạnh Nhân...) 70% TB miễn dịch

Hệ thống mô lympho dưới niêm mạc chiếm bao nhiêu phần trăm số lượng tế bào miễn dịch của cơ thể:

✅ **Đáp án chuẩn: c. 70%**

#821 • M792 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Cố Định Tuyến Ức: Vùng Vỏ, Vùng Tủy & Tiểu Thể Hassall 30% lympho T

Sau khi biệt hóa không phụ thuộc kháng nguyên, bao nhiêu phần tế bào lympho T tiếp tục đi vào vùng tủy:

✅ **Đáp án chuẩn: a. 30%**

#822 • M844 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Cố Định Lách: Tủy Trắng (Malpighi) & Tủy Đỏ (Dây Billroth) 4/5 (KHÔNG 1/5)

🚫 ĐỀ HỎI CÂU SAI / NGOẠI TRỪ

Đặc điểm cấu tạo của tủy đỏ lách, CHỌN CÂU SAI:

🚫 **Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: d. Chiếm ⅕ trọng lượng lách**

#823 • M795 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Cố Định Phân Loại Tế Bào Miễn Dịch & MALT (Hạch Hạnh Nhân...) KHÔNG phải 70%

🚫 ĐỀ HỎI CÂU SAI / NGOẠI TRỪ

Quá trình tạo và biệt hóa lympho T, CHỌN CÂU SAI:

🚫 **Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: d. Sau quá trình biệt hóa không phụ thuộc kháng nguyên chỉ có 70% tế bào lympho T còn tồn tại và đi vào vùng tủy**

Dạng Thời Gian (10 câu)

Mốc ngày, tuần, tháng, năm, tuổi thai, thời gian đổi mới & giảm phân

#824 • M783 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Thời Gian Tuyến Ức: Vùng Vỏ, Vùng Tủy & Tiểu Thể Hassall 10 gram (lúc sinh)

Khi trẻ sinh ra, tuyến ức có trọng lượng khoảng:

✅ **Đáp án chuẩn: a. 10 gram**

#825 • M786 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Thời Gian Tuyến Ức: Vùng Vỏ, Vùng Tủy & Tiểu Thể Hassall Sau dậy thì

Đặc điểm của tuyến ức sau dậy thì:

✅ **Đáp án chuẩn: b. Bắt đầu thoái hóa dần**

#826 • M784 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Thời Gian Tuyến Ức: Vùng Vỏ, Vùng Tủy & Tiểu Thể Hassall 30 - 40 gram

Ở tuổi dậy thì, tuyến ức có trọng lượng khoảng:

✅ **Đáp án chuẩn: c. 30 - 40 gram**

#827 • M769 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Thời Gian Tủy Xương & Quá Trình Tạo Các Dòng Tế Bào Máu Cuối tháng thứ 2

Tủy xương bắt đầu tạo máu trong xương đòn vào:

✅ **Đáp án chuẩn: a. Cuối tháng thứ 2**

#828 • M793 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Thời Gian Tuyến Ức: Vùng Vỏ, Vùng Tủy & Tiểu Thể Hassall 1 - 2 tuần

Tế bào lympho T lưu lại ở tủy tuyến ức trong bao lâu:

✅ **Đáp án chuẩn: a. 1 - 2 tuần**

#829 • M782 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Thời Gian Tuyến Ức: Vùng Vỏ, Vùng Tủy & Tiểu Thể Hassall Tuổi dậy thì

Tuyến ức đạt kích thước lớn nhất trong giai đoạn nào:

✅ **Đáp án chuẩn: b. Tuổi dậy thì**

#830 • M771 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Thời Gian Tủy Xương & Quá Trình Tạo Các Dòng Tế Bào Máu Tháng thứ 3

Tủy các xương dẹt bắt đầu tạo máu vào khoảng tháng mấy:

✅ **Đáp án chuẩn: b. Tháng thứ 3**

#831 • M772 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Thời Gian Tủy Xương & Quá Trình Tạo Các Dòng Tế Bào Máu Tháng thứ 4

Tủy các xương dài bắt đầu tạo máu vào khoảng tháng mấy:

✅ **Đáp án chuẩn: c. Tháng thứ 4**

#832 • M785 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Thời Gian Tuyến Ức: Vùng Vỏ, Vùng Tủy & Tiểu Thể Hassall Cực đại 30-40g (Dậy thì)

Đặc điểm của tuyến ức ở tuổi dậy thì:

✅ **Đáp án chuẩn: b. Kích thước lớn nhất, nặng khoảng 30 - 40 gram**

#833 • M787 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Thời Gian Tuyến Ức: Vùng Vỏ, Vùng Tủy & Tiểu Thể Hassall ĐỀ HỎI CÂU SAI / NGOẠI TRỪ

Đặc điểm của tuyến ức sau dậy thì, CHỌN CÂU SAI:

🚫 **Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: a. Tăng kích thước dần đến cực đại**

Mức 3: Trung Bình Khá – Bẫy Phủ Định (KHÔNG / SAI / NGOẠI TRỪ)

Cẩn thận đảo logic: tìm phát biểu SAI hoặc ngoại lệ trong 4 phương án

26 câu

Dạng Bẫy Phủ Định (26 câu)

Câu hỏi chứa từ khóa phủ định/loại trừ (KHÔNG, SAI, NGOẠI TRỪ, TRỪ MỘT)

#834 • M816 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Phân Loại Tế Bào Miễn Dịch & MALT (Hạch Hạnh Nhân...)

Các cấu trúc sau có ở vùng vỏ hạch, NGOẠI TRỪ:

🚫 **Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: d. Dây nang**

#835 • M832 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Lách: Tủy Trắng (Malpighi) & Tủy Đỏ (Dây Billroth)

Thành phần nào sau đây không có trong hạch:

🚫 **Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: c. Dây Billroth**

#836 • M829 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Tủy Xương & Quá Trình Tạo Các Dòng Tế Bào Máu

Chức năng của hạch, CHỌN CÂU SAI:

🚫 **Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: d. Tiêu hủy hồng cầu già**

#837 • M808 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Hạch Bạch Huyết: Vùng Vỏ (Tế Bào B) & Cận Vỏ (Tế Bào T)

Các phát biểu sau về hạch bạch huyết, CHỌN CÂU SAI:

🚫 **Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: c. Kích thước lớn**

#838 • M779 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Tủy Xương & Quá Trình Tạo Các Dòng Tế Bào Máu

Các tế bào tạo máu trong hốc tủy bao gồm, CHỌN CÂU SAI:

🚫 **Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: c. Tế bào lưới**

#839 • M826 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Hạch Bạch Huyết: Vùng Vỏ (Tế Bào B) & Cận Vỏ (Tế Bào T)

Các thành phần sau có ở rốn hạch, CHỌN CÂU SAI:

🚫 **Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: c. Mạch bạch huyết đến**

#840 • M835 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Lách: Tủy Trắng (Malpighi) & Tủy Đỏ (Dây Billroth)

Về phân bố tế bào, tủy trắng lách bao gồm, CHỌN CÂU SAI:

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: d. Dây Billroth

#841 • M810 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Phân Loại Tế Bào Miễn Dịch & MALT (Hạch Hạnh Nhân...)

Mô chống đỡ của hạch cấu tạo từ các thành phần sau, NGOẠI TRỪ:

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: c. Cơ trơn

#842 • M798 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Tuyến Ức: Vùng Vỏ, Vùng Tủy & Tiểu Thể Hassall

Hàng rào máu - tuyến ức gồm các thành phần sau, NGOẠI TRỪ:

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: d. Lympho bào

#843 • M805 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Tuyến Ức: Vùng Vỏ, Vùng Tủy & Tiểu Thể Hassall

Các cơ quan sau là cơ quan tạo máu và miễn dịch thứ phát, NGOẠI TRỪ:

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: b. Tuyến ức

#844 • M852 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Lách: Tủy Trắng (Malpighi) & Tủy Đỏ (Dây Billroth)

Đặc điểm cấu tạo của xoang tĩnh mạch ở lách, CHỌN CÂU SAI:

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: c. Màng đáy liên tục

#845 • M802 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Tuyến Ức: Vùng Vỏ, Vùng Tủy & Tiểu Thể Hassall

Đặc điểm mao mạch ở vùng vỏ tuyến ức, CHỌN CÂU SAI:

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: c. Tế bào nội mô có lỗ thủng

#846 • M797 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Tuyến Ức: Vùng Vỏ, Vùng Tủy & Tiểu Thể Hassall

Các phát biểu nào sau đây về thể Hassall, CHỌN CÂU SAI:

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: a. Còn gọi là tiểu thể lách

#847 • M814 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Phân Loại Tế Bào Miễn Dịch & MALT (Hạch Hạnh Nhân...)

Đặc điểm của trung tâm sinh sản nang lympho, CHỌN CÂU SAI:

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: d. Có nhiều tế bào lympho nhỏ

#848 • M847 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Lách: Tủy Trắng (Malpighi) & Tủy Đỏ (Dây Billroth)

Các phát biểu sau về dây Billroth, CHỌN CÂU SAI:

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: d. Là nơi sinh sản và biệt hóa lympho B

#849 • M854 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Lách: Tủy Trắng (Malpighi) & Tủy Đỏ (Dây Billroth)

Đặc điểm cấu tạo của xoang tĩnh mạch ở lách, CHỌN CÂU SAI:

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: c. Là những tĩnh mạch kiểu xoang

#850 • M812 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Hạch Bạch Huyết: Vùng Vỏ (Tế Bào B) & Cận Vỏ (Tế Bào T)

Đặc điểm cấu tạo của vùng vỏ hạch, CHỌN CÂU SAI:

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: d. Vùng cận vỏ chứa nhiều tế bào lympho B

#851 • M809 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Hạch Bạch Huyết: Vùng Vỏ (Tế Bào B) & Cận Vỏ (Tế Bào T)

Khung mô chống đỡ của hạch bạch huyết bao gồm các thành phần sau, NGOẠI TRỪ:

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: d. Nang bạch huyết

#852 • M828 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Phân Loại Tế Bào Miễn Dịch & MALT (Hạch Hạnh Nhân...)

Đặc điểm cấu tạo của các xoang dẫn lưu bạch huyết trong hạch, CHỌN CÂU SAI:

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: b. Màng đáy liên tục

#853 • M791 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Phân Loại Tế Bào Miễn Dịch & MALT (Hạch Hạnh Nhân...)

Khi tiếp xúc với kháng nguyên, tế bào lympho T biệt hóa thành các tế bào sau, NGOẠI TRỪ:

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: b. Tương bào

#854 • M780 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Tủy Xương & Quá Trình Tạo Các Dòng Tế Bào Máu

Phát biểu sau đây về tủy tạo máu, CHỌN CÂU SAI:

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: d. Tủy tạo máu tạo ra tế bào lympho T trưởng thành

#855 • M790 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Phân Loại Tế Bào Miễn Dịch & MALT (Hạch Hạnh Nhân...)

Khi tiếp xúc với kháng nguyên, tế bào lympho T biệt hóa thành các tế bào sau, NGOẠI TRỪ:

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: b. Lympho T nhớ

Lưu ý tài liệu #790: Theo bảng phân nhóm tế bào hiệu ứng dòng T trong bài 11 giáo trình K48, 3 loại được liệt kê trực tiếp sau biệt hóa là T gây độc, T hỗ trợ và T ức chế nên 'Lympho T nhớ' được đánh dấu NGOẠI TRỪ theo barem gốc.

#856 • M869 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Phân Loại Tế Bào Miễn Dịch & MALT (Hạch Hạnh Nhân...)

Các thành phần sau thuộc Hệ thống mô lympho dưới niêm mạc, NGOẠI TRỪ:

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: d. Các nang lympho ở vùng vỏ hạch

#857 • M872 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Phân Loại Tế Bào Miễn Dịch & MALT (Hạch Hạnh Nhân...)

Các phát biểu sau đây về ruột thừa, CHỌN CÂU SAI:

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: c. Hình ảnh đặc trưng là các nang lympho ở tầng cơ

#858 • M813 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Hạch Bạch Huyết: Vùng Vỏ (Tế Bào B) & Cận Vỏ (Tế Bào T)

Đặc điểm của nang bạch huyết khi quan sát trên tiêu bản, CHỌN CÂU SAI:

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: d. Vùng ngoại vi chứa nhiều nguyên bào lympho kích thước lớn

#859 • M800 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Tuyến Ức: Vùng Vỏ, Vùng Tủy & Tiểu Thể Hassall

Các phát biểu sau về hàng rào máu - tuyến ức, CHỌN CÂU SAI:

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: d. Tạo điều kiện cho quá trình biệt hóa phụ thuộc kháng nguyên của lympho T ở vùng vỏ

Mức 4: Khó – Cơ Chế Dài & Mệnh Đề (A)-(B) Nhân Quả

Phân tích bản chất sâu, tình huống lâm sàng & đánh giá đồng thời 2 mệnh đề đúng/sai

4 câu

Dạng Cơ Chế & Tình Huống (4 câu)

Câu phân tích sâu nhiều ý chi tiết, bản chất cấu tạo hoặc tình huống lâm sàng

#860 • M767 Mức 4 · Khó Dạng Cơ Chế & Tình Huống Lách: Tủy Trắng (Malpighi) & Tủy Đỏ (Dây Billroth)

Phát biểu nào sau đây SAI khi nói về tủy xương:

Đáp án chuẩn: d. Ở người trưởng thành, tủy vàng thay thế hoàn toàn tủy đỏ ở các đầu xương dài

#861 • M863 Mức 4 · Khó Dạng Cơ Chế & Tình Huống Lách: Tủy Trắng (Malpighi) & Tủy Đỏ (Dây Billroth)

Chiều máu chảy trong dòng tuần hoàn kín ở lách:

Đáp án chuẩn: a. Mao mạch sau tiểu động mạch bút lông =>Xoang tĩnh mạch =>Tiểu tĩnh mạch tủy đỏ

#862 • M825 Mức 4 · Khó Dạng Cơ Chế & Tình Huống Phân Loại Tế Bào Miễn Dịch & MALT (Hạch Hạnh Nhân...)

Đường đi của bạch huyết vào và ra hạch theo trình tự nào sau đây:

Đáp án chuẩn: d. Mạch bạch huyết đến, xoang dưới vỏ, xoang quanh nang, xoang tủy, mạch bạch huyết ra

#863 • M794 Mức 4 · Khó Dạng Cơ Chế & Tình Huống Tuyến Ức: Vùng Vỏ, Vùng Tủy & Tiểu Thể Hassall

Phát biểu nào sau đây SAI khi nói về tế bào lympho T ở tuyến ức:

Đáp án chuẩn: d. Tế bào lympho T vào vùng tủy thì xuyên mạch đi vào tuần hoàn máu thực hiện chức năng ngay

Bài 12: Da & Các Bộ Phận Thuộc Da

34 câu (xếp Dễ → Khó) • 🟢 Mức 1: 22 • 🟡 Mức 2: 2 • 🟠 Mức 3: 10 • 🔴 Mức 4: 0

🟢 Mức 1: Dễ & Chắc Điểm (Nhớ Chi Tiết Ngắn)

Câu hỏi trực diện, ngắn gọn, đọc phát ăn điểm ngay — ưu tiên quét đầu tiên mỗi bài

22 câu

⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn (22 câu)

Câu hỏi trực diện ngắn gọn, dễ ăn điểm chắc chắn nhưng bắt buộc phải biết

#864 • M878 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 Chân Bì, Hạ Bì & Thụ Thể Thần Kinh Cảm Giác

Ở da, lớp hạ bì có chứa

✅ **Đáp án chuẩn: a. Tế bào mỡ**

#865 • M898 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 Đại Cương Chức Năng Của Da & Phân Biệt Da Dày - Da Mỏng

Tiểu cầu mồ hôi được phân bố ở lớp :

✅ **Đáp án chuẩn: b. Chân bì**

#866 • M879 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 Đại Cương Chức Năng Của Da & Phân Biệt Da Dày - Da Mỏng

Thân tế bào sắc tố thường nằm ở:

✅ **Đáp án chuẩn: c. Lớp sinh sản**

#867 • M876 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 Chân Bì, Hạ Bì & Thụ Thể Thần Kinh Cảm Giác

Lớp hạ bì của da có chứa tế bào nào:

✅ **Đáp án chuẩn: b. Tế bào mỡ**

#868 • M888 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 Đại Cương Chức Năng Của Da & Phân Biệt Da Dày - Da Mỏng

Tiểu thể thần kinh Pacini được phân bố ở:

✅ **Đáp án chuẩn: c. Hạ bì**

#869 • M894 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 Đại Cương Chức Năng Của Da & Phân Biệt Da Dày - Da Mỏng

Tiểu cầu mồ hôi cấu tạo bởi biểu mô gì?

✅ **Đáp án chuẩn: a. Vuông đơn**

#870 • M891 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 Đại Cương Chức Năng Của Da & Phân Biệt Da Dày - Da Mỏng

Ở da cấu trúc có chứa mạch máu đó là:

✅ **Đáp án chuẩn: a. Lớp chân bì**

#871 • M901 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 Đại Cương Chức Năng Của Da & Phân Biệt Da Dày - Da Mỏng

Cấu trúc dày chắc nhất của da là:

✅ **Đáp án chuẩn: c. Lớp lưới chân bì**

#872 • M881 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 Biểu Bì Da: 5 Lớp Tế Bào & 4 Dòng Tế Bào Biểu Bì

Ở da, biểu bì chính là:

✅ **Đáp án chuẩn: a. Biểu mô lát tầng sừng hoá**

#873 • M896 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 Phần Phụ Của Da: Nang Lông, Tuyến Mồ Hôi, Tuyến Bã

Tuyến mồ hôi chế tiết theo kiểu:

✅ **Đáp án chuẩn: d. Toàn vẹn và bán hủy**

#874 • M893 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 Biểu Bì Da: 5 Lớp Tế Bào & 4 Dòng Tế Bào Biểu Bì ✨ Đã chuẩn hóa OCR/đề

Hormon chủ yếu điều hòa tổng hợp sắc tố melanin là:

✅ **Đáp án chuẩn: b. MSH**

⚠️ Bị dính 2 câu: #29 Hormon tạo melanin = MSH; #30 Nguồn gốc Langerhans = Mono bào.

#875 • M895 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 Đại Cương Chức Năng Của Da & Phân Biệt Da Dày - Da Mỏng

Biểu mô của ống bài xuất mồ hôi là biểu mô?

✅ **Đáp án chuẩn: b. Vuông tầng**

#876 • M889 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 Đại Cương Chức Năng Của Da & Phân Biệt Da Dày - Da Mỏng

Tiểu thể thần kinh Meissner thường gặp ở:

✅ **Đáp án chuẩn: a. Lớp nhú chân bì**

#877 • M884 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Biểu Bì Da: 5 Lớp Tế Bào & 4 Dòng Tế Bào Biểu Bì

Tế bào Merkel có đặc điểm sau:

✅ **Đáp án chuẩn: a. Tạo nên phức hợp xúc giác**

#878 • M897 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Phần Phụ Của Da: Nang Lông, Tuyến Mồ Hôi, Tuyến Bã

Ống bài xuất tuyến bã cấu tạo bởi biểu mô gì?

✅ **Đáp án chuẩn: d. Lát tầng không sừng**

#879 • M885 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Biểu Bì Da: 5 Lớp Tế Bào & 4 Dòng Tế Bào Biểu Bì ✨ Đã chuẩn hóa OCR/đề

Dưới KHV quang học, các tế bào sừng ở lớp hạt của biểu bì có hình:

✅ **Đáp án chuẩn: a. Dẹt**

⚠️ File PDF ghép #16 lớp hạt hình Dẹt với #17 lớp đáy hình Trụ.

#880 • M883 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Biểu Bì Da: 5 Lớp Tế Bào & 4 Dòng Tế Bào Biểu Bì ✨ Đã chuẩn hóa OCR/đề

Dưới KHV quang học, các tế bào sừng ở lớp bóng của biểu bì có hình:

✅ **Đáp án chuẩn: a. Lát**

⚠️ File PDF gốc ghép 2 câu kế nhau vào làm 1 (#13 lớp bóng hình Lát + #14 TB Langerhans khởi động quá mẫn).

#881 • M907 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Biểu Bì Da: 5 Lớp Tế Bào & 4 Dòng Tế Bào Biểu Bì ✨ Đã chuẩn hóa OCR/đề

Từ "hạt" trong cấu trúc lớp hạt của biểu bì là chỉ các hạt:

✅ **Đáp án chuẩn: c. Keratohyalin**

⚠️ Dính 2 câu: #1 Lớp hạt = Keratohyalin; #2 Vị trí sai = Tế bào nội mô - Lớp gai.

#882 • M887 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Chân Bì, Hạ Bì & Thụ Thể Thần Kinh Cảm Giác

Trong nhú chân bì thường có chứa cấu trúc:

✅ **Đáp án chuẩn: b. Tiểu thể thần kinh Meissner**

#883 • M904 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Chân Bì, Hạ Bì & Thụ Thể Thần Kinh Cảm Giác

Các tế bào nào tạo thành các lớp bao của tiểu thể Pacini ở da:

✅ **Đáp án chuẩn: b. Tế bào sợi**

#884 • M875 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Biểu Bì Da: 5 Lớp Tế Bào & 4 Dòng Tế Bào Biểu Bì

Hình thức liên kết chủ yếu giữa các tế bào sừng ở lớp gai là:

✅ **Đáp án chuẩn: c. Thể liên kết**

#885 • M906 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Phần Phụ Của Da: Nang Lông, Tuyến Mồ Hôi, Tuyến Bã

Tuyến bã có đặc điểm sau, NGOẠI TRỪ:

✅ **Đáp án chuẩn: b. Các tuyến ở lòng bàn tay đổ chất tiết lên bề mặt da**

🟡 Mức 2: Số Liệu Cố Định & Mốc Thời Gian

Định lượng cố định (số lớp, kích thước, %) & mốc ngày/tuần/tháng — học thuộc lòng chắc điểm

2 câu

📌 **Dạng Cố Định (1 câu)** Số liệu đo lường (µm, nm, mV, ml, g, %), tỷ lệ, góc xoay & số lớp/số lượng cố định

#886 • M877 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Cố Định Biểu Bì Da: 5 Lớp Tế Bào & 4 Dòng Tế Bào Biểu Bì 5 lớp (ngoài→trong)

Thứ tự các lớp cấu tạo từ ngoài vào của biểu bì da là:

✅ **Đáp án chuẩn: b. Sừng - bóng - hạt - gai - sinh sản**

⏱ **Dạng Thời Gian (1 câu)** Mốc ngày, tuần, tháng, năm, tuổi thai, thời gian đổi mới & giảm phân

#887 • M900 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Thời Gian Biểu Bì Da: 5 Lớp Tế Bào & 4 Dòng Tế Bào Biểu Bì 15 - 30 ngày

Bình thường các tế bào sừng di chuyển từ lớp đáy lên đến bề mặt mất khoảng:

✅ **Đáp án chuẩn: b. 15 – 30 ngày**

🟠 Mức 3: Trung Bình Khá — Bẫy Phủ Định (KHÔNG / SAI / NGOẠI TRỪ)

Cẩn thận đảo logic: tìm phát biểu SAI hoặc ngoại lệ trong 4 phương án

10 câu

⚠️ **Dạng Bẫy Phủ Định (10 câu)** Câu hỏi chứa từ khóa phủ định/loại trừ (KHÔNG, SAI, NGOẠI TRỪ, TRỪ MỘT)

#888 • M882 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Đại Cương Chức Năng Của Da & Phân Biệt Da Dày - Da Mỏng ✨ Đã chuẩn hóa OCR/đề

Ở da tế bào không thuộc biểu mô là:

🚫 **Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: d. Sao**

⚠️ Đề gốc dính 3 phương án đầu thành 'a.Merkel b.Langerhans c.Sừng'; đáp án đúng là D. Tế bào sao.

#889 • M874 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Đại Cương Chức Năng Của Da & Phân Biệt Da Dày - Da Mỏng

Da có chức năng nào sau đây, NGOẠI TRỪ:

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: b. Dự trữ mỡ

#890 • M902 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Biểu Bì Da: 5 Lớp Tế Bào & 4 Dòng Tế Bào Biểu Bì

Ở biểu bì da, tế bào không thuộc biểu mô là:

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: d. Tế bào sắc tố

#891 • M886 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Đại Cương Chức Năng Của Da & Phân Biệt Da Dày - Da Mỏng

Chọn phát biểu sai:

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: c. Ở da mỏng, chỉ có lớp hạt phát triển dày

#892 • M908 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Chân Bì, Hạ Bì & Thụ Thể Thần Kinh Cảm Giác

Cấu trúc nào không gặp ở lớp hạ bì:

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: b. Tiểu thể thần kinh Meissner

#893 • M905 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Chân Bì, Hạ Bì & Thụ Thể Thần Kinh Cảm Giác

Cấu trúc nào không gặp ở lớp chân bì da:

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: a. Tiểu thể thần kinh Pacini

#894 • M892 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Phần Phụ Của Da: Nang Lông, Tuyến Mồ Hôi, Tuyến Bã

Tuyến mồ hôi có các đặc điểm sau, ngoại trừ:

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: d. Có thể chế tiết kiểu toàn hủy

#895 • M909 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Biểu Bì Da: 5 Lớp Tế Bào & 4 Dòng Tế Bào Biểu Bì

Móng có các đặc điểm sau, TRỪ MỘT:

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: b. Móng tương ứng với lớp biểu bì của da

#896 • M890 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Chân Bì, Hạ Bì & Thụ Thể Thần Kinh Cảm Giác

Tiểu thể thần kinh Meissner có các thành phần sau, NGOẠI TRỪ :

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: b. Tế bào vệ tinh

#897 • M903 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Phần Phụ Của Da: Nang Lông, Tuyến Mồ Hôi, Tuyến Bã

Tuyến bã có các đặc điểm sau, TRỪ MỘT:

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: a. Ở da dày nó đổ trực tiếp lên bề mặt da

Bài 13: Mở Đầu Phôi Thai Học & Các Phân Kỳ Phát Triển

59 câu (xếp Dễ → Khó) • Mức 1: 12 • Mức 2: 14 • Mức 3: 14 • Mức 4: 19

Mức 1: Dễ & Chắc Điểm (Nhớ Chi Tiết Ngắn)

Câu hỏi trực diện, ngắn gọn, đọc phát ăn điểm ngay — ưu tiên quét đầu tiên mỗi bài

12 câu

Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn (12 câu)

Câu hỏi trực diện ngắn gọn, dễ ăn điểm chắc chắn nhưng bắt buộc phải biết

#898 • M937 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Khái Niệm Mở Đầu, Quy Luật & Ý Nghĩa Y Học

Ý nghĩa của phôi thai học trong y học:

Đáp án chuẩn: d. Tất cả đúng

#899 • M969 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Khái Niệm Mở Đầu, Quy Luật & Ý Nghĩa Y Học

Phương pháp học tập môn Phôi thai học:

Đáp án chuẩn: d. Tất cả đúng

#900 • M940 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Khái Niệm Mở Đầu, Quy Luật & Ý Nghĩa Y Học

Phôi thai học có đóng góp nhiều cho các khoa lâm sàng nào sau đây:

Đáp án chuẩn: d. Tất cả đúng

#901 • M918 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Khái Niệm Mở Đầu, Quy Luật & Ý Nghĩa Y Học

Các hiện tượng xảy ra trong quá trình phát sinh và phát triển các cá thể:

Đáp án chuẩn: d. Tất cả đúng

#902 • M950 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Ứng Dụng Lâm Sàng, IVF & Tế Bào Gốc Phôi

Ca thụ tinh trong ống nghiệm – IVF thành công đầu tiên trên thế giới được thực hiện ở đâu:

Đáp án chuẩn: a. Anh

#903 • M946 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Ứng Dụng Lâm Sàng, IVF & Tế Bào Gốc Phôi

Sự phân lập và nuôi cấy tế bào gốc phôi có tiềm năng lớn trong điều trị các bệnh:

Đáp án chuẩn: a. Bệnh ác tính

#904 • M916 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Khái Niệm Mở Đầu, Quy Luật & Ý Nghĩa Y Học

Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về quá trình phát sinh và phát triển của cá thể:

Đáp án chuẩn: d. Tất cả đúng

#905 • M951 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Ứng Dụng Lâm Sàng, IVF & Tế Bào Gốc Phôi Đã chuẩn hóa OCR/đề

Đứa bé đầu tiên được sinh ra bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm – IVF:

Đáp án chuẩn: b. Louise Joy Brown

#906 • M945 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Ứng Dụng Lâm Sàng, IVF & Tế Bào Gốc Phôi

Sự phân lập và nuôi cấy tế bào gốc phôi có tiềm năng lớn trong điều trị các bệnh:

Đáp án chuẩn: a. Bệnh di truyền

#907 • M947 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Ứng Dụng Lâm Sàng, IVF & Tế Bào Gốc Phôi

Sự phân lập và nuôi cấy tế bào gốc phôi có tiềm năng lớn trong điều trị các bệnh:

Đáp án chuẩn: a. Bệnh thoái hóa

#908 • M943 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Khái Niệm Mở Đầu, Quy Luật & Ý Nghĩa Y Học

Nhờ Phôi thai học, các vấn đề trước đây được xem là khó khăn đã được can thiệp ngày càng tốt hơn như:

Đáp án chuẩn: d. Tất cả đúng

#909 • M949 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Ứng Dụng Lâm Sàng, IVF & Tế Bào Gốc Phôi

Ca thụ tinh trong ống nghiệm – IVF thành công đầu tiên trên thế giới được do ai thực hiện:

Đáp án chuẩn: a. Patrick Steptoe và Robert Geoffrey Edward

Mức 2: Số Liệu Cố Định & Mốc Thời Gian

Định lượng cố định (số lớp, kích thước, %) & mốc ngày/tuần/tháng — học thuộc lòng chắc điểm

14 câu

Dạng Cố Định (4 câu)

Số liệu đo lường (µm, nm, mV, ml, g, %), tỷ lệ, góc xoay & số lớp/số lượng cố định

#910 • M926 Mức 2 · Số/Mốc | Dạng Cố Định | Các Lĩnh Vực Nghiên Cứu Phôi Thai Học | 7 lĩnh vực

Có mấy lĩnh vực nghiên cứu phôi thai học:

Đáp án chuẩn: c. 7

#911 • M956 Mức 2 · Số/Mốc | Dạng Cố Định | Phân Kỳ Trong Bụng Mẹ & Cách Tính Tuổi Thai | 4 (hoặc 3) giai đoạn

Thời kỳ trong bụng mẹ được chia thành mấy giai đoạn:

Đáp án chuẩn: c. 4

⚠ Chú ý cặp câu gần giống nhau #956 (key = 4) vs #958 (key = 3 giai đoạn: tiền phôi, phôi và thai)!

#912 • M954 Mức 2 · Số/Mốc | Dạng Cố Định | Ứng Dụng Lâm Sàng, IVF & Tế Bào Gốc Phôi | 40.000 (2021)

Đến năm 2021, có khoảng bao nhiêu trẻ em Việt Nam được sinh ra nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm – IVF:

Đáp án chuẩn: b. 40.000

#913 • M953 Mức 2 · Số/Mốc | Dạng Cố Định | Ứng Dụng Lâm Sàng, IVF & Tế Bào Gốc Phôi | 6,5 triệu (2021)

Đến năm 2021, có khoảng bao nhiêu trẻ em trên thế giới được sinh ra nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm – IVF:

Đáp án chuẩn: b. 6,5 triệu

Dạng Thời Gian (10 câu)

Mốc ngày, tuần, tháng, năm, tuổi thai, thời gian đổi mới & giảm phân

#914 • M965 Mức 2 · Số/Mốc | Dạng Thời Gian | Phân Kỳ Trong Bụng Mẹ & Cách Tính Tuổi Thai | 38 tuần (Phôi) | ✨ Đã chuẩn hóa OCR/đề

Trong phôi thai học, thai đủ tháng sẽ là:

Đáp án chuẩn: b. 38 tuần

#915 • M967 Mức 2 · Số/Mốc | Dạng Thời Gian | Phân Kỳ Trong Bụng Mẹ & Cách Tính Tuổi Thai | 40 tuần (Sản) | ✨ Đã chuẩn hóa OCR/đề

Trong ngành sản khoa, thai đủ tháng sẽ là:

Đáp án chuẩn: d. 40 tuần

#916 • M966 Mức 2 · Số/Mốc | Dạng Thời Gian | Phân Kỳ Trong Bụng Mẹ & Cách Tính Tuổi Thai | Ngày thụ tinh

Trong phôi thai học, tuổi thai được tính từ:

Đáp án chuẩn: a. Ngày thụ tinh

#917 • M968 Mức 2 · Số/Mốc | Dạng Thời Gian | Phân Kỳ Trong Bụng Mẹ & Cách Tính Tuổi Thai | Ngày đầu kỳ kinh cuối

Trong ngành sản khoa, tuổi thai được tính từ:

Đáp án chuẩn: c. Ngày đầu kỳ kinh cuối

#918 • M960 Mức 2 · Số/Mốc | Dạng Thời Gian | Phân Kỳ Trong Bụng Mẹ & Cách Tính Tuổi Thai | 0 - 2 tuần

Thời kỳ trong bụng mẹ, giai đoạn tiền phôi là giai đoạn nào:

Đáp án chuẩn: a. 0 – 2 tuần

#919 • M961 Mức 2 · Số/Mốc | Dạng Thời Gian | Phân Kỳ Trong Bụng Mẹ & Cách Tính Tuổi Thai | 0–2 tuần = Tiền phôi

Thời kỳ trong bụng mẹ, giai đoạn 0 – 2 tuần là giai đoạn nào:

Đáp án chuẩn: a. Giai đoạn tiền phôi

#920 • M958 Mức 2 · Số/Mốc | Dạng Thời Gian | Phân Kỳ Trong Bụng Mẹ & Cách Tính Tuổi Thai | 3 giai đoạn

Thời kỳ trong bụng mẹ được chia thành mấy giai đoạn:

Đáp án chuẩn: c. 3 giai đoạn: tiền phôi, phôi và thai

#921 • M952 Mức 2 · Số/Mốc | Dạng Thời Gian | Ứng Dụng Lâm Sàng, IVF & Tế Bào Gốc Phôi | 25/07/1978 | ✨ Đã chuẩn hóa OCR/đề

Đứa bé đầu tiên được sinh ra bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm – IVF sinh vào ngày nào:

Đáp án chuẩn: b. 25/7/1978

#922 • M959 Mức 2 · Số/Mốc | Dạng Thời Gian | Phân Kỳ Trong Bụng Mẹ & Cách Tính Tuổi Thai | Tiền phôi → Phôi → Thai

Kể tên các giai đoạn của thời kỳ trong bụng mẹ theo thứ tự thời gian:

Đáp án chuẩn: b. Giai đoạn tiền phôi, giai đoạn phôi, giai đoạn thai

#923 • M962 Mức 2 · Số/Mốc | Dạng Thời Gian | Phân Kỳ Trong Bụng Mẹ & Cách Tính Tuổi Thai

Thời kỳ trong bụng mẹ, giai đoạn tiền phôi là giai đoạn nào:

Đáp án chuẩn: b. Trứng sau khi thụ tinh, vừa phân chia trở thành phôi vừa di chuyển đến nơi làm tổ

🟠 Mức 3: Trung Bình Khá — Bẫy Phủ Định (KHÔNG / SAI / NGOẠI TRỪ)

Cẩn thận đảo logic: tìm phát biểu SAI hoặc ngoại lệ trong 4 phương án

14 câu

⚠️ **Dạng Bẫy Phủ Định (14 câu)** Câu hỏi chứa từ khóa phủ định/loại trừ (KHÔNG, SAI, NGOẠI TRỪ, TRỪ MỘT)

#924 • M939 🟠 Mức 3 · Bẫy ⚠️ Dạng Bẫy Phủ Định 📁 Các Lĩnh Vực Nghiên Cứu Phôi Thai Học

Các lĩnh vực của phôi thai học, CHỌN CÂU SAI:

🚫 **Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: d. Phôi thai học triệu chứng**

#925 • M938 🟠 Mức 3 · Bẫy ⚠️ Dạng Bẫy Phủ Định 📁 Các Lĩnh Vực Nghiên Cứu Phôi Thai Học

Các lĩnh vực của phôi thai học, CHỌN CÂU SAI:

🚫 **Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: b. Phôi thai học cận lâm sàng**

#926 • M957 🟠 Mức 3 · Bẫy ⚠️ Dạng Bẫy Phủ Định 📁 Phân Kỳ Trong Bụng Mẹ & Cách Tính Tuổi Thai

Thời kỳ trong bụng mẹ được chia thành các giai đoạn sau, NGOẠI TRỪ:

🚫 **Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: d. Giai đoạn tiền thai**

#927 • M941 🟠 Mức 3 · Bẫy ⚠️ Dạng Bẫy Phủ Định 📁 Khái Niệm Mở Đầu, Quy Luật & Ý Nghĩa Y Học

Phôi thai học có đóng góp nhiều cho các khoa lâm sàng nào sau đây, CHỌN CÂU SAI:

🚫 **Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: d. Nội khoa**

#928 • M942 🟠 Mức 3 · Bẫy ⚠️ Dạng Bẫy Phủ Định 📁 Khái Niệm Mở Đầu, Quy Luật & Ý Nghĩa Y Học

Phôi thai học có đóng góp nhiều cho các khoa lâm sàng nào sau đây, CHỌN CÂU SAI:

🚫 **Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: b. Ngoại khoa**

#929 • M929 🟠 Mức 3 · Bẫy ⚠️ Dạng Bẫy Phủ Định 📁 Các Lĩnh Vực Nghiên Cứu Phôi Thai Học ✨ Đã chuẩn hóa OCR/đề

Phôi thai học hình thái, quan sát và mô tả hiện tượng bằng, CHỌN CÂU SAI:

🚫 **Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: c. Bằng siêu âm đa chiều**

#930 • M930 🟠 Mức 3 · Bẫy ⚠️ Dạng Bẫy Phủ Định 📁 Các Lĩnh Vực Nghiên Cứu Phôi Thai Học ✨ Đã chuẩn hóa OCR/đề

Phôi thai học hình thái, quan sát và mô tả hiện tượng bằng, CHỌN CÂU SAI:

🚫 **Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: c. Bằng máy cắt lớp vi tính**

#931 • M920 🟠 Mức 3 · Bẫy ⚠️ Dạng Bẫy Phủ Định 📁 Khái Niệm Mở Đầu, Quy Luật & Ý Nghĩa Y Học

Quá trình phát sinh và phát triển của mỗi cá thể có các đặc điểm sau, CHỌN CÂU SAI:

🚫 **Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: a. Rất đơn giản và kỳ diệu**

#932 • M944 🟠 Mức 3 · Bẫy ⚠️ Dạng Bẫy Phủ Định 📁 Ứng Dụng Lâm Sàng, IVF & Tế Bào Gốc Phôi

Sự phân lập và nuôi cấy tế bào gốc phôi có tiềm năng lớn trong điều trị các bệnh, CHỌN CÂU SAI:

🚫 **Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: b. Bệnh cấp tính**

#933 • M922 🟠 Mức 3 · Bẫy ⚠️ Dạng Bẫy Phủ Định 📁 Khái Niệm Mở Đầu, Quy Luật & Ý Nghĩa Y Học

Quá trình phát sinh và phát triển của mỗi cá thể có các đặc điểm sau, CHỌN CÂU SAI:

🚫 **Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: b. Bao gồm 1 giai đoạn với nhiều hiện tượng**

#934 • M919 🟠 Mức 3 · Bẫy ⚠️ Dạng Bẫy Phủ Định 📁 Khái Niệm Mở Đầu, Quy Luật & Ý Nghĩa Y Học

Quá trình phát sinh và phát triển của mỗi cá thể có các đặc điểm sau, CHỌN CÂU SAI:

🚫 **Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: d. Không tuân theo các quy luật, trình tự nào**

#935 • M921 🟠 Mức 3 · Bẫy ⚠️ Dạng Bẫy Phủ Định 📁 Khái Niệm Mở Đầu, Quy Luật & Ý Nghĩa Y Học

Quá trình phát sinh và phát triển của mỗi cá thể có các đặc điểm sau, CHỌN CÂU SAI:

🚫 **Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: c. Trải qua nhiều hiện tượng rời rạc, gián đoạn**

#936 • M917 🟠 Mức 3 · Bẫy ⚠️ Dạng Bẫy Phủ Định 📁 Khái Niệm Mở Đầu, Quy Luật & Ý Nghĩa Y Học

Phát biểu nào sau đây nói về quá trình phát sinh và phát triển của cá thể, CHỌN CÂU SAI:

🚫 **Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: d. Không theo một quy luật hay trình tự cố định**

#937 • M914 🟠 Mức 3 · Bẫy ⚠️ Dạng Bẫy Phủ Định 📁 Khái Niệm Mở Đầu, Quy Luật & Ý Nghĩa Y Học

Nghiên cứu phôi thai học giúp con người phát hiện ra các quá trình phát sinh và phát triển cá thể qua các thời kỳ sau, CHỌN CÂU SAI:

🚫 **Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: d. Quá trình tạo giao tử**

🔴 Mức 4: Khó — Cơ Chế Dài & Mệnh Đề (A)–(B) Nhân Quả

Phân tích bản chất sâu, tình huống lâm sàng & đánh giá đồng thời 2 mệnh đề đúng/sai

19 câu

🔬 Dạng Cơ Chế & Tình Huống (15 câu)

Câu phân tích sâu nhiều ý chi tiết, bản chất cấu tạo hoặc tình huống lâm sàng

#938 • M915 🔴 Mức 4 · Khó 🔬 Dạng Cơ Chế & Tình Huống 📁 Khái Niệm Mở Đầu, Quy Luật & Ý Nghĩa Y Học

Nghiên cứu phôi thai học giúp con người phát hiện ra các quá trình phát sinh và phát triển cá thể qua các thời kỳ sau:

✅ **Đáp án chuẩn: d. Tất cả đúng**

#939 • M955 🔴 Mức 4 · Khó 🔬 Dạng Cơ Chế & Tình Huống 📁 Khái Niệm Mở Đầu, Quy Luật & Ý Nghĩa Y Học

Ý nghĩa của phôi thai học trong y học hiện đại:

✅ **Đáp án chuẩn: a. Góp phần vào sự tiến bộ của nền y học nói chung và nhiều chuyên khoa nói riêng**

#940 • M910 🔴 Mức 4 · Khó 🔬 Dạng Cơ Chế & Tình Huống 📁 Các Lĩnh Vực Nghiên Cứu Phôi Thai Học

Trong lĩnh vực sinh học, phôi thai học là:

✅ **Đáp án chuẩn: c. Là ngành khoa học nghiên cứu các quá trình phát sinh và phát triển cá thể người và động vật**

#941 • M927 🔴 Mức 4 · Khó 🔬 Dạng Cơ Chế & Tình Huống 📁 Các Lĩnh Vực Nghiên Cứu Phôi Thai Học

Nghiên cứu phôi thai học dựa vào quan sát và mô tả những hiện tượng, hình thái xảy ra trong quá trình phát triển cá thể là:

✅ **Đáp án chuẩn: a. Phôi thai hình thái học**

#942 • M911 🔴 Mức 4 · Khó 🔬 Dạng Cơ Chế & Tình Huống 📁 Khái Niệm Mở Đầu, Quy Luật & Ý Nghĩa Y Học

Trong nghĩa hẹp, phôi thai học là:

✅ **Đáp án chuẩn: d. Là ngành khoa học nghiên cứu các quá trình phát sinh và phát triển cá thể trong các giai đoạn phôi và thai**

#943 • M936 🔴 Mức 4 · Khó 🔬 Dạng Cơ Chế & Tình Huống 📁 Các Lĩnh Vực Nghiên Cứu Phôi Thai Học

Ý nghĩa của phôi thai học lâm sàng:

✅ **Đáp án chuẩn: d. Ứng dụng các lĩnh vực phôi thai học khác vào công tác y tế, chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe cho con người**

#944 • M963 🔴 Mức 4 · Khó 🔬 Dạng Cơ Chế & Tình Huống 📁 Các Lĩnh Vực Nghiên Cứu Phôi Thai Học

Ở cấp đại học, phôi thai y học cung cấp kiến thức về:

✅ **Đáp án chuẩn: a. Các thay đổi hình thái, sinh lý, sinh hóa của sự phát sinh và phát triển bình thường của phôi**

#945 • M934 🔴 Mức 4 · Khó 🔬 Dạng Cơ Chế & Tình Huống 📁 Các Lĩnh Vực Nghiên Cứu Phôi Thai Học

Nghiên cứu quá trình phát triển cá thể của nhiều loại động vật khác nhau, rồi so sánh đối chiếu với nhau qua từng giai đoạn phát triển là:

✅ **Đáp án chuẩn: c. Phôi thai học so sánh**

#946 • M928 🔴 Mức 4 · Khó 🔬 Dạng Cơ Chế & Tình Huống 📁 Các Lĩnh Vực Nghiên Cứu Phôi Thai Học

Phôi thai học hình thái là:

✅ **Đáp án chuẩn: a. Nghiên cứu phôi thai học dựa vào quan sát và mô tả những hiện tượng, hình thái xảy ra trong quá trình phát triển cá thể**

#947 • M913 🔴 Mức 4 · Khó 🔬 Dạng Cơ Chế & Tình Huống 📁 Khái Niệm Mở Đầu, Quy Luật & Ý Nghĩa Y Học

Nghiên cứu phôi thai học giúp con người phát hiện ra các quá trình phát sinh và phát triển cá thể qua các thời kỳ sau:

✅ **Đáp án chuẩn: a. Từ lúc là một tế bào hợp tử tạo thành phôi và thai**

#948 • M935 🔴 Mức 4 · Khó 🔬 Dạng Cơ Chế & Tình Huống 📁 Các Lĩnh Vực Nghiên Cứu Phôi Thai Học

Phôi thai học so sánh là:

✅ **Đáp án chuẩn: c. Nghiên cứu quá trình phát triển cá thể của nhiều loại động vật khác nhau, rồi so sánh đối chiếu với nhau qua từng giai đoạn phát triển.**

#949 • M912 🔴 Mức 4 · Khó 🔬 Dạng Cơ Chế & Tình Huống 📁 Khái Niệm Mở Đầu, Quy Luật & Ý Nghĩa Y Học

Trong y học ngày nay, phôi thai học là:

✅ **Đáp án chuẩn: a. Là ngành khoa học nghiên cứu các quá trình phát sinh và phát triển cá thể người xuất phát từ tế bào trứng được tinh trùng thụ tinh, tạo thành hợp tử.**

#950 • M933 🔴 Mức 4 · Khó 🔬 Dạng Cơ Chế & Tình Huống 📁 Các Lĩnh Vực Nghiên Cứu Phôi Thai Học

Ý nghĩa của phôi thai học nguyên nhân:

✅ **Đáp án chuẩn: c. Tìm ra các nguyên nhân, yếu tố, cơ chế gây ra rối loạn để có phương pháp phòng ngừa, ngăn chặn hoặc có chẩn đoán xác định dị tật từ sớm để kịp thời can thiệp**

#951 • M931 🔴 Mức 4 · Khó 🔬 Dạng Cơ Chế & Tình Huống 📁 Các Lĩnh Vực Nghiên Cứu Phôi Thai Học ✨ Đã chuẩn hóa OCR/đề

Nghiên cứu phôi thai học thực nghiệm nhằm tìm ra các nguyên nhân tác động, các yếu tố liên quan và cơ chế điều hòa quá trình phát triển bình thường, bất bình thường của cá thể trong các giai đoạn khác nhau là:

✅ **Đáp án chuẩn: b. Phôi thai học nguyên nhân**

#952 • M932 Mức 4 · Khó Dạng Cơ Chế & Tình Huống Các Lĩnh Vực Nghiên Cứu Phôi Thai Học

Phôi thai học nguyên nhân là:

✅ **Đáp án chuẩn: b. Nghiên cứu phôi thai học thực nghiệm nhằm tìm ra các nguyên nhân tác động, các yếu tố liên quan và cơ chế điều hòa quá trình phát triển bình thường, bất bình thường của cá thể trong các giai đoạn khác nhau**

Dạng Mệnh Đề (A)-(B) & Phối Hợp (4 câu)

Hai mệnh đề đúng/sai – liên hệ nhân quả & câu tổ hợp nhiều ý đúng

#953 • M925 Mức 4 · Khó Dạng Mệnh Đề (A)-(B) & Phối Hợp Các Lĩnh Vực Nghiên Cứu Phôi Thai Học

Qua nghiên cứu, phôi thai học làm sáng tỏ:
1.Nguyên nhân, yếu tố, cơ chế hình thành phát triển bình thường
2.Nguyên nhân, yếu tố, cơ chế gây ra sự phát triển bất thường
3.Tìm ra được phương pháp điều trị, dự phòng Phát biểu nào đúng:

✅ **Đáp án chuẩn: a. 1, 2**

⚠️ Chênh lệch barem với PHOI#9 (File 1 chọn '1, 2, 3', còn #925 K48 chọn '1, 2').

#954 • M924 Mức 4 · Khó Dạng Mệnh Đề (A)-(B) & Phối Hợp Khái Niệm Mở Đầu, Quy Luật & Ý Nghĩa Y Học Đã chuẩn hóa OCR/đề

Quá trình phát sinh và phát triển của mỗi cá thể có các đặc điểm sau:
1.Rất phức tạp và kỳ diệu
2.Trải qua nhiều giai đoạn
3.Trải qua nhiều hiện tượng rời rạc, gián đoạn
4.Bao gồm các hiện tượng sinh học, hóa học, lý học
5.Không tuân theo các quy luật, trình tự nào Phát biểu nào đúng:

✅ **Đáp án chuẩn: b. 1, 2, 4**

#955 • M923 Mức 4 · Khó Dạng Mệnh Đề (A)-(B) & Phối Hợp Khái Niệm Mở Đầu, Quy Luật & Ý Nghĩa Y Học

Quá trình phát sinh và phát triển của mỗi cá thể có các đặc điểm sau:
1.Rất phức tạp và kỳ diệu
2.Trải qua nhiều giai đoạn
3.Trải qua nhiều hiện tượng lồng ghép, nối tiếp nhau
4.Bao gồm các hiện tượng sinh học, hóa học, lý học
5.Tuân theo các quy luật, trình tự rất nghiêm ngặt Số phát biểu đúng:

✅ **Đáp án chuẩn: d. 5**

#956 • M964 Mức 4 · Khó Dạng Mệnh Đề (A)-(B) & Phối Hợp Các Lĩnh Vực Nghiên Cứu Phôi Thai Học

Cho 2 mệnh đề:
(1) Phôi thai học cung cấp kiến thức về các thay đổi hình thái, sinh lý, sinh hóa của sự phát sinh và phát triển bình thường của phôi, cũng như của các mô và cơ quan của phôi thai.
(2) Phôi thai học giúp giải thích sự hình thành 1 số dị dạng bẩm sinh thường gặp ở người. Chọn phát biểu đúng:

✅ **Đáp án chuẩn: b. (1) đúng, (2) đúng, (1) và (2) có quan hệ nhân quả**

Bài 14: Giao Tử, Thụ Tinh, Làm Tổ & Phôi 2–3 Lá

98 câu (xếp Dễ → Khó) • 🟢 Mức 1: 65 • 🟡 Mức 2: 31 • 🟠 Mức 3: 1 • 🔴 Mức 4: 1

🟢 Mức 1: Dễ & Chắc Điểm (Nhớ Chi Tiết Ngắn)

Câu hỏi trực diện, ngắn gọn, đọc phát ăn điểm ngay — ưu tiên quét đầu tiên mỗi bài

65 câu

Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn (65 câu)

Câu hỏi trực diện ngắn gọn, dễ ăn điểm chắc chắn nhưng bắt buộc phải biết

#957 • M989 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📌 Phân Cắt Hợp Tử, Phôi Dâu, Làm Tổ & Phôi Hai Lá

Phôi làm tổ ở giai đoạn nào?

✅ Đáp án chuẩn: d. Phôi nang

#958 • M1024 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 🌿 Phôi Ba Lá, Đường Nguyên Thủy & Biệt Hóa Ba Lá Phôi

Lá phôi nào sau đây thuộc phôi 2 lá?

✅ Đáp án chuẩn: d. Hạ bì

#959 • M1037 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 🌿 Phôi Ba Lá, Đường Nguyên Thủy & Biệt Hóa Ba Lá Phôi

Da được hình thành từ lá phôi nào?

✅ Đáp án chuẩn: b. Ngoại bì

#960 • M1034 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 🌿 Phôi Ba Lá, Đường Nguyên Thủy & Biệt Hóa Ba Lá Phôi

Mô cơ được hình thành từ lá phôi nào?

✅ Đáp án chuẩn: c. Trung bì

#961 • M1019 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 🧬 Tế Bào Mầm Nguyên Thủy, Tạo Noãn & Tạo Tinh Trùng

Phôi bám vào nội mạc tử cung ở cực nào?

✅ Đáp án chuẩn: a. Cực phôi

#962 • M1049 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 🧬 Tế Bào Mầm Nguyên Thủy, Tạo Noãn & Tạo Tinh Trùng

Tế bào nào sẽ biệt hóa thành tinh trùng?

✅ Đáp án chuẩn: d. Tinh tử

#963 • M1031 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 🌿 Phôi Ba Lá, Đường Nguyên Thủy & Biệt Hóa Ba Lá Phôi

Bộ xương được hình thành từ lá phôi nào?

✅ Đáp án chuẩn: c. Trung bì

#964 • M1032 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 🌿 Phôi Ba Lá, Đường Nguyên Thủy & Biệt Hóa Ba Lá Phôi

Mô liên kết được hình thành từ lá phôi nào?

✅ Đáp án chuẩn: c. Trung bì

#965 • M1035 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 🌿 Phôi Ba Lá, Đường Nguyên Thủy & Biệt Hóa Ba Lá Phôi

Hệ niệu dục được hình thành từ lá phôi nào?

✅ Đáp án chuẩn: c. Trung bì

#966 • M1040 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 🌿 Phôi Ba Lá, Đường Nguyên Thủy & Biệt Hóa Ba Lá Phôi

Hệ tim mạch được hình thành từ lá phôi nào?

✅ Đáp án chuẩn: c. Trung bì

#967 • M1066 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 🌿 Phôi Ba Lá, Đường Nguyên Thủy & Biệt Hóa Ba Lá Phôi

Ngoại bì phôi được hình thành từ đâu?

✅ Đáp án chuẩn: c. Thượng bì phôi

#968 • M1038 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 🌿 Phôi Ba Lá, Đường Nguyên Thủy & Biệt Hóa Ba Lá Phôi

Mào thần kinh được hình thành từ lá phôi nào?

✅ Đáp án chuẩn: b. Ngoại bì

#969 • M1039 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 🌿 Phôi Ba Lá, Đường Nguyên Thủy & Biệt Hóa Ba Lá Phôi

Ống thần kinh được hình thành từ lá phôi nào?

✅ Đáp án chuẩn: b. Ngoại bì

#970 • M1067 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 🌿 Phôi Ba Lá, Đường Nguyên Thủy & Biệt Hóa Ba Lá Phôi

Trung bì phôi được hình thành từ đâu?

✅ Đáp án chuẩn: c. Đường nguyên thủy

#971 • M1010 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Phóng Noãn, Di Chuyển & Quá Trình Thụ Tinh

Thành phần chính của màng trong suốt là gì?

Đáp án chuẩn: d. Glycoprotein

#972 • M983 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Phóng Noãn, Di Chuyển & Quá Trình Thụ Tinh

Tinh trùng phải làm gì trước khi thụ tinh?

Đáp án chuẩn: c. Phản ứng cực đầu

#973 • M1060 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Phóng Noãn, Di Chuyển & Quá Trình Thụ Tinh

Thụ tinh hoàn thành khi:

Đáp án chuẩn: d. Hai tiền nhân hòa màng với nhau

#974 • M1006 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Tế Bào Mầm Nguyên Thủy, Tạo Noãn & Tạo Tinh Trùng

Chất ức chế giảm phân do tế bào nào tiết ra?

Đáp án chuẩn: c. Tế bào nang dẹt

#975 • M1027 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Phân Cắt Hợp Tử, Phôi Dâu, Làm Tổ & Phôi Hai Lá

Màng ối ban đầu được hình thành từ lớp nào của phôi?

Đáp án chuẩn: d. Thượng bì

#976 • M1033 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Phôi Ba Lá, Đường Nguyên Thủy & Biệt Hóa Ba Lá Phôi

Biểu mô của ống tiêu hóa được hình thành từ lá phôi nào?

Đáp án chuẩn: d. Nội bì

#977 • M1014 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Tế Bào Mầm Nguyên Thủy, Tạo Noãn & Tạo Tinh Trùng

Lõi của đuôi tinh trùng là do bào quan nào biến thành?

Đáp án chuẩn: d. Trung tử

#978 • M1015 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Tế Bào Mầm Nguyên Thủy, Tạo Noãn & Tạo Tinh Trùng

Tinh trùng còn giữ lại bào quan nào để giúp có vận động?

Đáp án chuẩn: c. Ty thể

#979 • M1041 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Phôi Ba Lá, Đường Nguyên Thủy & Biệt Hóa Ba Lá Phôi

Biểu mô của họng, tuyến giáp được hình thành từ lá phôi nào?

Đáp án chuẩn: d. Nội bì

#980 • M1025 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Phôi Ba Lá, Đường Nguyên Thủy & Biệt Hóa Ba Lá Phôi

Lá phôi nào sau đây tiếp xúc với khoang ối mới hình thành?

Đáp án chuẩn: b. Thượng bì

#981 • M1030 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Phôi Ba Lá, Đường Nguyên Thủy & Biệt Hóa Ba Lá Phôi

Biểu mô của khí quản, phế quản được hình thành từ lá phôi nào?

Đáp án chuẩn: d. Nội bì

#982 • M1036 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Phôi Ba Lá, Đường Nguyên Thủy & Biệt Hóa Ba Lá Phôi

Các tế bào máu và bạch huyết được hình thành từ lá phôi nào?

Đáp án chuẩn: c. Trung bì

#983 • M1068 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Phôi Ba Lá, Đường Nguyên Thủy & Biệt Hóa Ba Lá Phôi

Nội bì phôi được hình thành từ đâu?

Đáp án chuẩn: a. Thượng bì và đường nguyên thủy

#984 • M1013 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Phóng Noãn, Di Chuyển & Quá Trình Thụ Tinh

Câu nào sau đây đúng khi nói về cấu tạo cực cầu 1?

Đáp án chuẩn: d. Hầu như chỉ có nhân

#985 • M1062 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Phân Cắt Hợp Tử, Phôi Dâu, Làm Tổ & Phôi Hai Lá

Câu nào sau đây đúng khi nói về phôi dâu?

Đáp án chuẩn: a. Hình ảnh giống trái dâu tây

#986 • M1026 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Phôi Ba Lá, Đường Nguyên Thủy & Biệt Hóa Ba Lá Phôi

Lá phôi nào sau đây tiếp xúc với khoang túi noãn hoàng nguyên thủy/

Đáp án chuẩn: c. Nội bì

#987 • M978 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Tế Bào Mầm Nguyên Thủy, Tạo Noãn & Tạo Tinh Trùng

Tế bào nào trong ống sinh tinh có khả năng nguyên phân?

Đáp án chuẩn: a. Tinh nguyên bào A

#988 • M993 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Phân Cắt Hợp Tử, Phôi Dâu, Làm Tổ & Phôi Hai Lá

Lớp tế bào bao ngoài phôi nằm dưới lớp ngoài cùng là lớp gì?

Đáp án chuẩn: c. Lá nuôi tế bào

#989 • M1042 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Tế Bào Mầm Nguyên Thủy, Tạo Noãn & Tạo Tinh Trùng

Tế bào mầm nguyên thủy di cư sai vị trí có thể phát triển thành u gì?

Đáp án chuẩn: c. U quái

#990 • M1022 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Phân Cắt Hợp Tử, Phôi Dâu, Làm Tổ & Phôi Hai Lá

Trong các vị trí sau đây, vị trí nào là thai lạc chỗ?

Đáp án chuẩn: d. Thai ở kênh cổ tử cung

#991 • M1064 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Phân Cắt Hợp Tử, Phôi Dâu, Làm Tổ & Phôi Hai Lá

Câu nào sau đây đúng khi nói về phôi 2 lá?

Đáp án chuẩn: a. Thượng bì phôi sẽ tạo ra cơ thể

#992 • M975 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Tế Bào Mầm Nguyên Thủy, Tạo Noãn & Tạo Tinh Trùng

Trạng thái nghỉ ngơi của noãn nguyên thủy lúc giảm phân được gọi là gì?

Đáp án chuẩn: b. Diplotene

#993 • M971 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Tế Bào Mầm Nguyên Thủy, Tạo Noãn & Tạo Tinh Trùng

Giai đoạn sau cùng của sự hình thành giao tử là gì?

Đáp án chuẩn: d. Sự giảm phân của tế bào mầm

#994 • M991 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Phân Cắt Hợp Tử, Phôi Dâu, Làm Tổ & Phôi Hai Lá

Phôi làm tổ trong giai đoạn nào của chu kỳ kinh nguyệt?

Đáp án chuẩn: d. Giai đoạn sau của kỳ chế tiết

#995 • M977 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Phóng Noãn, Di Chuyển & Quá Trình Thụ Tinh

Câu nào sau đây đúng khi nói về diễn tiến của cực cầu 1?

Đáp án chuẩn: c. Tiếp tục tham gia giảm phân II

#996 • M1021 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Phân Cắt Hợp Tử, Phôi Dâu, Làm Tổ & Phôi Hai Lá

Bình thường phôi sẽ làm tổ vùi hẳn trong lớp nào của tử cung?

Đáp án chuẩn: b. Lớp chức năng của niêm mạc

#997 • M981 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Phân Cắt Hợp Tử, Phôi Dâu, Làm Tổ & Phôi Hai Lá

Câu nào sau đây đúng khi nói về sự di chuyển của trứng?

Đáp án chuẩn: c. Di chuyển đồng thời với phân cắt

#998 • M1020 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Phân Cắt Hợp Tử, Phôi Dâu, Làm Tổ & Phôi Hai Lá

Lớp nào của phôi sẽ phát triển và ăn sâu vào nội mạc tử cung khi phôi làm tổ?

Đáp án chuẩn: b. Lá nuôi hợp bào

#999 • M999 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Phân Cắt Hợp Tử, Phôi Dâu, Làm Tổ & Phôi Hai Lá

Tế bào mầm nguyên thủy sinh ra từ đâu rồi di cư đến thành túi noãn hoàng nguyên thủy?

Đáp án chuẩn: c. Hạ bì phôi

#1000 • M1057 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Phóng Noãn, Di Chuyển & Quá Trình Thụ Tinh

Câu nào sau đây đúng khi nói về quá trình thụ tinh?

Đáp án chuẩn: b. Thường xảy ra ở đoạn bóng của vòi tử cung

#1001 • M1023 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Tế Bào Mầm Nguyên Thủy, Tạo Noãn & Tạo Tinh Trùng

Trong quá trình di chuyển vào tử cung, phôi lấy chất dinh dưỡng ở đâu?

Đáp án chuẩn: d. Dịch tiết trong vòi tử cung

#1002 • M1053 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Phóng Noãn, Di Chuyển & Quá Trình Thụ Tinh Đã chuẩn hóa OCR/đề

Enzym ở cực đầu tinh trùng được phóng thích ra khi tinh trùng tiếp xúc với cấu trúc gì?

Đáp án chuẩn: b. Màng trong suốt

#1003 • M1065 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Phôi Ba Lá, Đường Nguyên Thủy & Biệt Hóa Ba Lá Phôi

Sự xuất hiện của cấu trúc gì giữ vai trò rất quan trọng trong sự hình thành phôi 3 lá?

Đáp án chuẩn: a. Đường nguyên thủy

#1004 • M1058 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Phóng Noãn, Di Chuyển & Quá Trình Thụ Tinh

Khi tinh trùng đã vào noãn, trứng sẽ phản ứng như thế nào?

Đáp án chuẩn: b. Thay đổi màng trong suốt chống sự xâm nhập

#1005 • M1063 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Phân Cắt Hợp Tử, Phôi Dâu, Làm Tổ & Phôi Hai Lá

Câu nào sau đây đúng khi nói về phôi tiền làm tổ?

Đáp án chuẩn: c. Phôi thoát khỏi màng trong suốt trở thành phôi nang

#1006 • M1051 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Tế Bào Mầm Nguyên Thủy, Tạo Noãn & Tạo Tinh Trùng

Câu nào sau đây đúng khi nói về tinh trùng?

Đáp án chuẩn: b. Ở mào tinh, tinh trùng có thêm lớp glycoprotein bao ngoài

#1007 • M976 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Tế Bào Mầm Nguyên Thủy, Tạo Noãn & Tạo Tinh Trùng

Nhiễm sắc thể trong trạng thái nghỉ ngơi của noãn ngưng tụ ở mức độ nào?

Đáp án chuẩn: a. Thấp hơn kỳ trước của giảm phân I

#1008 • M1002 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Tế Bào Mầm Nguyên Thủy, Tạo Noãn & Tạo Tinh Trùng

Giai đoạn nguyên phân tế bào mầm nguyên thủy khác giữa phôi nam và nữ ở điểm nào sau đây?

Đáp án chuẩn: d. Số lần nguyên phân

#1009 • M1005 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Tế Bào Mầm Nguyên Thủy, Tạo Noãn & Tạo Tinh Trùng

Câu nào sau đây đúng khi nói về nguyên phân tế bào mầm ở người nam?

Đáp án chuẩn: d. Có thể diễn ra suốt cuộc đời người nam

#1010 • M1016 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Phóng Noãn, Di Chuyển & Quá Trình Thụ Tinh

Câu nào sau đây đúng khi nói về giao tử ở người nam?

Đáp án chuẩn: b. Vẫn có nhiều loại protein được sinh ra sau giảm phân II

#1011 • M1003 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Tế Bào Mầm Nguyên Thủy, Tạo Noãn & Tạo Tinh Trùng

Các tế bào mầm trong thai sẽ thoái hóa phần lớn ở vùng nào của buồng trứng nguyên thủy?

Đáp án chuẩn: b. Vùng tủy của buồng trứng

#1012 • M1048 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Phóng Noãn, Di Chuyển & Quá Trình Thụ Tinh

Câu nào sau đây đúng khi nói về quá trình tạo tinh trùng?

Đáp án chuẩn: d. Tinh bào II sẽ đi vào giảm phân II tạo tiền tinh trùng

#1013 • M970 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Phân Cắt Hợp Tử, Phôi Dâu, Làm Tổ & Phôi Hai Lá

Giai đoạn đầu tiên của sự hình thành giao tử thời kỳ phôi thai là gì?

Đáp án chuẩn: a. Sự sinh ra tế bào mầm nguyên thủy ở hạ bì phôi

#1014 • M1000 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Tế Bào Mầm Nguyên Thủy, Tạo Noãn & Tạo Tinh Trùng ✨ Đã chuẩn hóa OCR/đề

Tế bào mầm nguyên thủy di cư từ thành túi noãn hoàng đến tuyến sinh dục nguyên thủy đi qua cơ quan nào?

Đáp án chuẩn: c. Mạc treo ruột sau

#1015 • M1069 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Tế Bào Mầm Nguyên Thủy, Tạo Noãn & Tạo Tinh Trùng

Ý nghĩa của sự hình thành phôi 3 lá là gì?

Đáp án chuẩn: c. Di chuyển và định vị các tế bào gốc để phát triển nên những mầm cơ quan

#1016 • M1061 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Phân Cắt Hợp Tử, Phôi Dâu, Làm Tổ & Phôi Hai Lá

Câu nào sau đây đúng khi nói về sự phân cắt phôi bào trong những ngày đầu?

Đáp án chuẩn: a. Phôi phân cắt tế bào đồng thời với di chuyển

#1017 • M1043 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Tế Bào Mầm Nguyên Thủy, Tạo Noãn & Tạo Tinh Trùng

Giảm phân khác nguyên phân ở đặc điểm nào sau đây?

Đáp án chuẩn: a. Kỳ phân ly của giảm phân I nhiễm sắc thể không tách ra ở tâm động

#1018 • M1007 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Tế Bào Mầm Nguyên Thủy, Tạo Noãn & Tạo Tinh Trùng

Câu nào sau đây đúng khi nói về noãn ở trạng thái nghỉ ngơi?

Đáp án chuẩn: c. Tồn tại càng lâu càng dễ bị đột biến gen hoặc đột biến NST

#1019 • M1050 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Tế Bào Mầm Nguyên Thủy, Tạo Noãn & Tạo Tinh Trùng

Câu nào sau đây đúng khi nói về quá trình tạo tinh trùng ở người nam?

✅ **Đáp án chuẩn: a. Quá trình này tách biệt với hệ miễn dịch của cơ thể**

#1020 • M979 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Tế Bào Mầm Nguyên Thủy, Tạo Noãn & Tạo Tinh Trùng

Trứng được di chuyển vào lòng tử cung dựa vào yếu tố gì là chủ yếu?

✅ **Đáp án chuẩn: c. Sự đẩy của các tế bào trụ có lông chuyển ở biểu mô vòi tử cung**

#1021 • M998 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Tế Bào Mầm Nguyên Thủy, Tạo Noãn & Tạo Tinh Trùng

Câu nào sau đây đúng khi nói về sự hình thành giao tử trong thời kỳ phôi thai?

✅ **Đáp án chuẩn: a. Sự di cư tế bào mầm tương đối giống nhau ở nam và nữ**

Mức 2: Số Liệu Cố Định & Mốc Thời Gian

Định lượng cố định (số lớp, kích thước, %) & mốc ngày/tuần/tháng — học thuộc lòng chắc điểm

31 câu

Dạng Cố Định (9 câu)

Số liệu đo lường (µm, nm, mV, ml, g, %), tỷ lệ, góc xoay & số lớp/số lượng cố định

#1022 • M1059 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Cố Định Phóng Noãn, Di Chuyển & Quá Trình Thụ Tinh 2 cực cầu (GP II)

Hoàn tất giảm phân 2 trứng sẽ có bao nhiêu cực cầu?

✅ **Đáp án chuẩn: b. 2**

#1023 • M988 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Cố Định Phân Cắt Hợp Tử, Phôi Dâu, Làm Tổ & Phôi Hai Lá 12 - 16 TB (B14)

Giai đoạn phôi dâu có bao nhiêu tế bào?

✅ **Đáp án chuẩn: b. 12 – 16 tế bào**

#1024 • M1248 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Cố Định Phân Cắt Hợp Tử, Phôi Dâu, Làm Tổ & Phôi Hai Lá 16 - 32 TB (B17)

Giai đoạn phôi dâu có khoảng bao nhiêu tế bào?

✅ **Đáp án chuẩn: b. 16 - 32 tế bào**

Gộp từ Bài 17 cũ để gom chung kiến thức Phôi dâu 12–32 TB (M#988).

#1025 • M1055 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Cố Định Phóng Noãn, Di Chuyển & Quá Trình Thụ Tinh 300 - 500 tinh trùng

Bình thường, khoảng bao nhiêu tinh trùng có thể đến gặp trứng?

✅ **Đáp án chuẩn: a. 300 – 500**

#1026 • M1044 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Cố Định Tế Bào Mầm Nguyên Thủy, Tạo Noãn & Tạo Tinh Trùng

Bộ nhiễm sắc thể của noãn nguyên thủy trong nang trứng nguyên thủy là bao nhiêu?

✅ **Đáp án chuẩn: b. 2n kép**

#1027 • M1011 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Cố Định Phóng Noãn, Di Chuyển & Quá Trình Thụ Tinh 1 noãn II + 1 cực cầu

Giảm phân I ở noãn hoàn thành sẽ cho ra sản phẩm là gì?

✅ **Đáp án chuẩn: c. 1 noãn bào thứ cấp và 1 cực cầu**

#1028 • M982 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Cố Định Phóng Noãn, Di Chuyển & Quá Trình Thụ Tinh 100 triệu/lần ✨ Đã chuẩn hóa OCR/đề

Có khoảng bao nhiêu tinh trùng có khả năng thụ tinh sau mỗi lần phóng tinh ở người bình thường?

✅ **Đáp án chuẩn: d. 100 triệu**

#1029 • M1001 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Cố Định Tế Bào Mầm Nguyên Thủy, Tạo Noãn & Tạo Tinh Trùng 7 triệu (PHOI/B14)

Tế bào mầm nguyên thủy ở phôi nữ nguyên phân đạt số lượng khoảng bao nhiêu thì sẽ bắt đầu thoái hóa?

✅ **Đáp án chuẩn: c. 7 triệu**

#1030 • M1045 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Cố Định Tế Bào Mầm Nguyên Thủy, Tạo Noãn & Tạo Tinh Trùng 15 - 30 nang/tháng

Đến khi dậy thì, mỗi tháng một người bình thường có khoảng bao nhiêu nang trứng nguyên thủy phát triển?

✅ **Đáp án chuẩn: a. 15 – 30 nang**

Dạng Thời Gian (22 câu)

Mốc ngày, tuần, tháng, năm, tuổi thai, thời gian đổi mới & giảm phân

#1031 • M994 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Thời Gian Phân Cắt Hợp Tử, Phôi Dâu, Làm Tổ & Phôi Hai Lá Ngày thứ 8

Ngày thứ mấy thì đĩa phôi 2 lá hình thành xong?

✅ **Đáp án chuẩn: b. 8**

#1032 • M995 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Thời Gian Tế Bào Mầm Nguyên Thủy, Tạo Noãn & Tạo Tinh Trùng Ngày 12 (hay 11-12)

Trung bì ngoài phôi xuất hiện vào ngày thứ mấy của phôi?

✅ **Đáp án chuẩn: b. 12**

#1033 • M997 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Thời Gian Tế Bào Mầm Nguyên Thủy, Tạo Noãn & Tạo Tinh Trùng Tuần thứ 3

Đĩa phôi 3 lá được hình thành trong tuần thứ mấy của phôi?

Đáp án chuẩn: b. 3

#1034 • M992 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Thời Gian Phân Cắt Hợp Tử, Phôi Dâu, Làm Tổ & Phôi Hai Lá Tuần thứ 2 Đã chuẩn hóa OCR/đề

Sự tạo phôi hai lá diễn ra trong tuần lễ thứ mấy sau thụ tinh?

Đáp án chuẩn: b. 2

#1035 • M1029 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Thời Gian Phân Cắt Hợp Tử, Phôi Dâu, Làm Tổ & Phôi Hai Lá Tuần thứ 2

Túi noãn hoàng thứ phát được hình thành trong tuần lễ thứ mấy?

Đáp án chuẩn: a. 2

#1036 • M1047 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Thời Gian Tế Bào Mầm Nguyên Thủy, Tạo Noãn & Tạo Tinh Trùng Lúc dậy thì

Tế bào mầm ở người nam sẽ bắt đầu giảm phân khi nào?

Đáp án chuẩn: d. Lúc dậy thì

#1037 • M984 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Thời Gian Phóng Noãn, Di Chuyển & Quá Trình Thụ Tinh 7 giờ

Tinh trùng mất tối thiểu bao lâu để hoạt hóa trước thụ tinh?

Đáp án chuẩn: b. 7 giờ

#1038 • M985 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Thời Gian Phân Cắt Hợp Tử, Phôi Dâu, Làm Tổ & Phôi Hai Lá 30 giờ

Hợp tử hoàn thành lần phân cắt đầu tiên mất khoảng bao lâu?

Đáp án chuẩn: b. 30 giờ

#1039 • M990 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Thời Gian Phân Cắt Hợp Tử, Phôi Dâu, Làm Tổ & Phôi Hai Lá Ngày 6 - 7

Phôi bắt đầu làm tổ vào khoảng ngày thứ mấy sau thụ tinh?

Đáp án chuẩn: c. 6 – 7 ngày

#1040 • M980 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Thời Gian Phóng Noãn, Di Chuyển & Quá Trình Thụ Tinh 24 giờ

Trứng sau khi rụng có thể sống tối đa đến khoảng bao nhiêu giờ?

Đáp án chuẩn: a. 24 giờ

#1041 • M1008 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Thời Gian Tế Bào Mầm Nguyên Thủy, Tạo Noãn & Tạo Tinh Trùng

Giảm phân I ở noãn hoàn thành ở giai đoạn nào?

Đáp án chuẩn: d. Nang trứng trước khi rụng

#1042 • M1017 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Thời Gian Tế Bào Mầm Nguyên Thủy, Tạo Noãn & Tạo Tinh Trùng 9 - 10 tuần

Thời gian tạo tinh trùng từ tinh nguyên bào mất khoảng bao lâu?

Đáp án chuẩn: c. 9 – 10 tuần

#1043 • M1009 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Thời Gian Phóng Noãn, Di Chuyển & Quá Trình Thụ Tinh

Giảm phân II của noãn hoàn thành ở giai đoạn nào?

Đáp án chuẩn: d. Khi tinh trùng vào trứng

#1044 • M973 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Thời Gian Tế Bào Mầm Nguyên Thủy, Tạo Noãn & Tạo Tinh Trùng Tháng 2 - Tháng 5

Nguyên phân tế bào mầm phôi nữ bắt đầu khi nào?

Đáp án chuẩn: b. Từ tháng thứ 2 đến tháng thứ 5

#1045 • M987 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Thời Gian Phân Cắt Hợp Tử, Phôi Dâu, Làm Tổ & Phôi Hai Lá Ngày 3 - 4

Phôi đạt giai đoạn 12 – 16 tế bào sau thụ tinh bao nhiêu ngày?

Đáp án chuẩn: a. Khoảng 3 – 4 ngày

#1046 • M974 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Thời Gian Tế Bào Mầm Nguyên Thủy, Tạo Noãn & Tạo Tinh Trùng > 40 năm

Diễn tiến giảm phân của tế bào mầm ở nữ như thế nào?

Đáp án chuẩn: a. Diễn ra chậm có thể hơn 40 năm

#1047 • M1054 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Thời Gian Tế Bào Mầm Nguyên Thủy, Tạo Noãn & Tạo Tinh Trùng

Lớp áo khoác glycoprotein của tinh trùng được cởi bỏ khi nào?

Đáp án chuẩn: c. Trong đường sinh dục nữ

#1048 • M986 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Thời Gian Phóng Noãn, Di Chuyển & Quá Trình Thụ Tinh 38 tuần (B14)

Tuổi thai tính theo ngày thụ tinh là bao nhiêu tuần thì thai có thể trưởng thành đầy đủ?

Đáp án chuẩn: b. 38

#1049 • M996 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Thời Gian Phân Cắt Hợp Tử, Phôi Dâu, Làm Tổ & Phôi Hai Lá Ngày 13 (hay 13-14)

Biểu mô của nội mạc tử cung ở vị trí phôi làm tổ liền lại hoàn toàn vào ngày thứ mấy của phôi?

✅ **Đáp án chuẩn: b. 13**

#1050 • M1052 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Thời Gian Phóng Noãn, Di Chuyển & Quá Trình Thụ Tinh 28 - 36 giờ sau LH

Câu nào sau đây đúng khi nói về sự phóng noãn?

✅ **Đáp án chuẩn: a. Phóng noãn sau khi LH đạt đỉnh khoảng 28 - 36 giờ**

#1051 • M1004 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Thời Gian Tế Bào Mầm Nguyên Thủy, Tạo Noãn & Tạo Tinh Trùng

Các tế bào mầm nguyên thủy đi vào giảm phân sẽ dừng lại ở kỳ nào của giảm phân?

✅ **Đáp án chuẩn: c. Kỳ trước giảm phân I**

#1052 • M972 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Thời Gian Phóng Noãn, Di Chuyển & Quá Trình Thụ Tinh Tuần 4 - 5

Tế bào mầm nguyên thủy di cư đến tuyến sinh dục nguyên thủy vào thời điểm nào của thai kỳ (tính theo ngày thụ tinh)?

✅ **Đáp án chuẩn: b. Tuần thứ 4 đến tuần thứ 5**

🟠 Mức 3: Trung Bình Khá – Bẫy Phủ Định (KHÔNG / SAI / NGOẠI TRỪ)

Cẩn thận đảo logic: tìm phát biểu SAI hoặc ngoại lệ trong 4 phương án

1 câu

⚠️ **Dạng Bẫy Phủ Định (1 câu)** Câu hỏi chứa từ khóa phủ định/loại trừ (KHÔNG, SAI, NGOẠI TRỪ, TRỪ MỘT)

#1053 • M1056 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Phóng Noãn, Di Chuyển & Quá Trình Thụ Tinh

Câu nào sau đây sai khi nói về sự xâm nhập của tinh trùng vào noãn?

🚫 **Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: b. Thường thì có vài tinh trùng vượt qua màng trong suốt vào gặp noãn nhưng sẽ thoái hóa bớt đi**

🔴 Mức 4: Khó – Cơ Chế Dài & Mệnh Đề (A)-(B) Nhân Quả

Phân tích bản chất sâu, tình huống lâm sàng & đánh giá đồng thời 2 mệnh đề đúng/sai

1 câu

🔬 **Dạng Cơ Chế & Tình Huống (1 câu)** Câu phân tích sâu nhiều ý chi tiết, bản chất cấu tạo hoặc tình huống lâm sàng

#1054 • M1046 Mức 4 · Khó Dạng Cơ Chế & Tình Huống Phóng Noãn, Di Chuyển & Quá Trình Thụ Tinh

Câu nào sau đây đúng khi nói về mối liên hệ giữa các tế bào nang và noãn?

✅ **Đáp án chuẩn: a. Các nhánh bào tương của tế bào nang xuyên qua màng trong suốt trao đổi chất với noãn**

Bài 15: Bánh Nhau & Các Phần Phụ Phôi Thai

86 câu (xếp Dễ → Khó) • 🟢 Mức 1: 35 • 🟡 Mức 2: 30 • 🟠 Mức 3: 18 • 🔴 Mức 4: 3

🟢 Mức 1: Dễ & Chắc Điểm (Nhớ Chi Tiết Ngắn)

Câu hỏi trực diện, ngắn gọn, đọc phát ăn điểm ngay — ưu tiên quét đầu tiên mỗi bài

35 câu

Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn (35 câu)

Câu hỏi trực diện ngắn gọn, dễ ăn điểm chắc chắn nhưng bắt buộc phải biết

#1055 • M1100 | Mức 1 · Dễ | Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn | Cấu Tạo Gai Nhau, Màng Rụng & Tuần Hoàn Bánh Nhau

Các gai nhau tự do được tạo ra từ:

✅ **Đáp án chuẩn: a. Gai nhau gốc**

#1056 • M1110 | Mức 1 · Dễ | Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn | Cấu Tạo Gai Nhau, Màng Rụng & Tuần Hoàn Bánh Nhau

Ở cực đối phôi có sự hiện diện của:

✅ **Đáp án chuẩn: a. Màng đệm nhẵn**

#1057 • M1112 | Mức 1 · Dễ | Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn | Cấu Tạo Gai Nhau, Màng Rụng & Tuần Hoàn Bánh Nhau

Nói về màng rụng đáy:

✅ **Đáp án chuẩn: c. Nó tạo nên đĩa đáy của bánh nhau**

#1058 • M1117 | Mức 1 · Dễ | Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn | Cấu Tạo Gai Nhau, Màng Rụng & Tuần Hoàn Bánh Nhau

Bánh nhau được tạo nên bởi:

✅ **Đáp án chuẩn: d. Màng đệm lông và màng rụng đáy**

#1059 • M1148 | Mức 1 · Dễ | Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn | Chức Năng Nội Tiết & Trao Đổi Chất Qua Bánh Nhau

Hormon hCG của nhau thai do tế bào nào tiết ra:

✅ **Đáp án chuẩn: a. Lá nuôi hợp bào**

#1060 • M1151 | Mức 1 · Dễ | Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn | Chức Năng Nội Tiết & Trao Đổi Chất Qua Bánh Nhau

Hormon hCT của nhau thai do tế bào nào tiết ra:

✅ **Đáp án chuẩn: a. Lá nuôi hợp bào**

#1061 • M1153 | Mức 1 · Dễ | Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn | Chức Năng Nội Tiết & Trao Đổi Chất Qua Bánh Nhau

Hormon hCACTH của nhau thai do tế bào nào tiết ra:

✅ **Đáp án chuẩn: a. Lá nuôi hợp bào**

#1062 • M1140 | Mức 1 · Dễ | Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn | Cấu Tạo Gai Nhau, Màng Rụng & Tuần Hoàn Bánh Nhau

Múi của bánh nhau là do cấu trúc gì góp phần tạo ra:

✅ **Đáp án chuẩn: c. Vách màng rụng**

#1063 • M1149 | Mức 1 · Dễ | Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn | Chức Năng Nội Tiết & Trao Đổi Chất Qua Bánh Nhau

Hormon hCS /hPL của nhau thai do tế bào nào tiết ra:

✅ **Đáp án chuẩn: a. Lá nuôi hợp bào**

#1064 • M1124 | Mức 1 · Dễ | Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn | Cấu Tạo Gai Nhau, Màng Rụng & Tuần Hoàn Bánh Nhau

Bề mặt vách màng rụng (vách nhau) được phủ bởi:

✅ **Đáp án chuẩn: b. Tế bào lá nuôi hợp bào**

#1065 • M1098 | Mức 1 · Dễ | Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn | Cấu Tạo Gai Nhau, Màng Rụng & Tuần Hoàn Bánh Nhau

Gai nhau nào gắn chặt vào bao lá nuôi tế bào bên ngoài:

✅ **Đáp án chuẩn: b. Các gai nhau bám**

#1066 • M1081 | Mức 1 · Dễ | Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn | Cấu Tạo Gai Nhau, Màng Rụng & Tuần Hoàn Bánh Nhau

Nguồn gốc của phần con của bánh nhau:

✅ **Đáp án chuẩn: b. Từ các lá nuôi và trung bì ngoài phôi**

#1067 • M1120 | Mức 1 · Dễ | Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn | Các Màng Phôi, Dây Rốn, Túi Noãn Hoàng & Niệu Nang

Khoang tử cung biến mất là do:

✅ **Đáp án chuẩn: b. Màng đệm nhẵn tiến ra dính vào màng rụng thành**

#1068 • M1097 | Mức 1 · Dễ | Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn | Chức Năng Nội Tiết & Trao Đổi Chất Qua Bánh Nhau

Gai nhau nào có chức năng trao đổi chất ở tuần hoàn mẹ-phôi thai:

✅ **Đáp án chuẩn: c. Các gai nhau tận**

#1069 • M1089 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Cấu Tạo Gai Nhau, Màng Rụng & Tuần Hoàn Bánh Nhau

Sự gắn chặt túi đệm vào nội mạc tử cung của mẹ là do:

Đáp án chuẩn: a. Bao lá nuôi tế bào bên ngoài

#1070 • M1114 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Cấu Tạo Gai Nhau, Màng Rụng & Tuần Hoàn Bánh Nhau Đã chuẩn hóa OCR/đề

Màng rụng bao có đặc điểm phôi thai nào:

Đáp án chuẩn: a. Phần màng rụng bao phủ vùng cực đối phôi

#1071 • M1113 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Cấu Tạo Gai Nhau, Màng Rụng & Tuần Hoàn Bánh Nhau

Đặc điểm các tế bào rụng ở màng rụng đáy:

Đáp án chuẩn: a. Kích thước to, chứa nhiều lipid và glycogen

#1072 • M1099 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Chức Năng Nội Tiết & Trao Đổi Chất Qua Bánh Nhau Đã chuẩn hóa OCR/đề

Chọn câu đúng về các gai nhau:

Đáp án chuẩn: b. Sự trao đổi chất được thực hiện bởi các gai nhau tận

#1073 • M1078 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Các Màng Phôi, Dây Rốn, Túi Noãn Hoàng & Niệu Nang

Các tiểu đảo máu đầu tiên xuất hiện theo thứ tự ở đâu trước:

Đáp án chuẩn: a. Trung bì thành túi noãn hoàng

#1074 • M1156 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Các Màng Phôi, Dây Rốn, Túi Noãn Hoàng & Niệu Nang

Nguyên nhân làm biến mất khoang tử cung:

Đáp án chuẩn: d. Màng đệm nhẵn tiến ra dính vào màng rụng thành

#1075 • M1155 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Chức Năng Nội Tiết & Trao Đổi Chất Qua Bánh Nhau

Hormon steroid (progesterone, estrogen) của nhau thai do tế bào nào tiết ra:

Đáp án chuẩn: a. Lá nuôi hợp bào

#1076 • M1086 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Cấu Tạo Gai Nhau, Màng Rụng & Tuần Hoàn Bánh Nhau

Điểm khác biệt của gai nhau cấp 2 so với gai nhau cấp 3 là:

Đáp án chuẩn: a. Gai nhau cấp 2 chưa có mạch máu

#1077 • M1154 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Chức Năng Nội Tiết & Trao Đổi Chất Qua Bánh Nhau Đã chuẩn hóa OCR/đề

Hormon nào của bánh nhau là nguyên nhân có thể gây cho mẹ bị bệnh đái tháo đường thai kỳ:

Đáp án chuẩn: b. HCS / hPL

⚠ Câu #1154 bị dính đáp án 'b.hCS/hPL d. hCACTH' vào chung ô B; ngoài ra chú ý File 1 Phôi #188 chọn b. hCT còn Y văn & đề dính #1154 trỏ hCS/hPL.

#1078 • M1121 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Các Màng Phôi, Dây Rốn, Túi Noãn Hoàng & Niệu Nang

Khoang đệm biến mất là do:

Đáp án chuẩn: a. Khoang ối phát triển, màng ối tiến ra sáp nhập vào màng đệm nhẵn

#1079 • M1085 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Cấu Tạo Gai Nhau, Màng Rụng & Tuần Hoàn Bánh Nhau

Điểm khác biệt của gai nhau cấp 1 so với gai nhau cấp 2 là:

Đáp án chuẩn: c. Chưa có trung bì ngoài phôi tham gia

#1080 • M1079 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Đại Cương Nguồn Gốc & Số Phận Các Phần Phụ Phôi Thai

Đặc điểm nào đúng về các phần phụ phôi thai:

Đáp án chuẩn: b. Có tham gia vào một số cấu tạo cơ thể của thai nhi

#1081 • M1083 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Cấu Tạo Gai Nhau, Màng Rụng & Tuần Hoàn Bánh Nhau

Gai nhau cấp 2 có đặc điểm cấu tạo:

Đáp án chuẩn: b. Gồm có: lá nuôi hợp bào, lá nuôi tế bào, trung bì ngoài phôi

#1082 • M1072 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Cấu Tạo Gai Nhau, Màng Rụng & Tuần Hoàn Bánh Nhau

Thành phần nào dưới đây sẽ tách ra tạo thành những hốc để hình thành hồ máu ở bánh nhau:

Đáp án chuẩn: b. Lá nuôi hợp bào

#1083 • M1082 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Cấu Tạo Gai Nhau, Màng Rụng & Tuần Hoàn Bánh Nhau

Gai nhau nào mà cấu tạo gồm lõi lá nuôi tế bào được bao quanh bởi lớp lá nuôi hợp bào:

Đáp án chuẩn: a. Các gai nhau cấp 1

#1084 • M1104 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Cấu Tạo Gai Nhau, Màng Rụng & Tuần Hoàn Bánh Nhau

Sự xâm nhập nội mạch các mạch máu xoắn của nội mạc tử cung phụ nữ mang thai do:

✅ **Đáp án chuẩn: b. Các tế bào lá nuôi tế bào**

#1085 • M1088 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Cấu Tạo Gai Nhau, Màng Rụng & Tuần Hoàn Bánh Nhau

Thứ tự từ trong ra ngoài của các lớp cấu tạo gai nhau cấp 3:

✅ **Đáp án chuẩn: d. Mô liên kết > Lá nuôi tế bào > Lá nuôi hợp bào**

#1086 • M1075 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Đại Cương Nguồn Gốc & Số Phận Các Phần Phụ Phôi Thai

Sự diễn tiến số phận của các phần phụ phôi thai:

✅ **Đáp án chuẩn: c. Sẽ tiêu biến đi hoặc bị tống ra khỏi cơ thể mẹ sau khi sổ thai**

#1087 • M1084 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Cấu Tạo Gai Nhau, Màng Rụng & Tuần Hoàn Bánh Nhau

Thứ tự từ ngoài vào trong của các lớp cấu tạo gai nhau cấp 2:

✅ **Đáp án chuẩn: c. Lá nuôi hợp bào > Lá nuôi tế bào > Trung bì ngoài phôi**

#1088 • M1141 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Cấu Tạo Gai Nhau, Màng Rụng & Tuần Hoàn Bánh Nhau

Câu nào sau đây đúng khi nói về sự hình thành bánh nhau:

✅ **Đáp án chuẩn: b. Sự tăng bề dày của bánh nhau là do cây lông nhau mọc cao hơn**

#1089 • M1102 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Cấu Tạo Gai Nhau, Màng Rụng & Tuần Hoàn Bánh Nhau

Trong sự xâm nhập nội mạch của các tế bào lá nuôi, tế bào biến đổi ra sao:

✅ **Đáp án chuẩn: b. Các tế bào của lá nuôi chuyển dạng từ biểu mô thành nội mô**

Mức 2: Số Liệu Cố Định & Mốc Thời Gian

Định lượng cố định (số lớp, kích thước, %) & mốc ngày/tuần/tháng — học thuộc lòng chắc điểm

30 câu

Dạng Cố Định (7 câu)

Số liệu đo lường (µm, nm, mV, ml, g, %), tỷ lệ, góc xoay & số lớp/số lượng cố định

#1090 • M1129 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Cố Định Cấu Tạo Gai Nhau, Màng Rụng & Tuần Hoàn Bánh Nhau 15 - 20 múi

Mỗi bánh nhau có khoảng bao nhiêu múi nhau:

✅ **Đáp án chuẩn: b. Khoảng 15-20 múi**

#1091 • M1133 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Cố Định Cấu Tạo Gai Nhau, Màng Rụng & Tuần Hoàn Bánh Nhau 150 ml máu

Các khoảng gian gai nhau chứa khoảng bao nhiêu máu:

✅ **Đáp án chuẩn: d. 150 ml máu**

#1092 • M1136 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Cố Định Cấu Tạo Gai Nhau, Màng Rụng & Tuần Hoàn Bánh Nhau 4 - 14 m²

Các gai nhau có tổng diện tích bề mặt là khoảng:

✅ **Đáp án chuẩn: d. Khoảng 4-14 m2**

#1093 • M1132 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Cố Định Cấu Tạo Gai Nhau, Màng Rụng & Tuần Hoàn Bánh Nhau 80 - 100 ĐM xoắn

Mỗi múi nhau nhận máu từ bao nhiêu nhánh động mạch xoắn:

✅ **Đáp án chuẩn: d. Khoảng 80-100**

#1094 • M1126 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Cố Định Đại Cương Nguồn Gốc & Số Phận Các Phần Phụ Phôi Thai 15 - 30%

Bánh nhau chiếm khoảng bao nhiêu diện tích bề mặt lòng tử cung:

✅ **Đáp án chuẩn: b. Khoảng 15-30%**

#1095 • M1135 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Cố Định Cấu Tạo Gai Nhau, Màng Rụng & Tuần Hoàn Bánh Nhau KHÔNG phải 135 ml

🚫 ĐỀ HỎI CÂU SAI / NGOẠI TRỪ

Đặc điểm tuần hoàn gai nhau, chọn câu SAI:

🚫 **Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: d. Các khoảng gian gai nhau chứa khoảng 135 ml máu**

#1096 • M1144 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Cố Định Chức Năng Nội Tiết & Trao Đổi Chất Qua Bánh Nhau KHÔNG phải 30-40 ml O_2

🚫 ĐỀ HỎI CÂU SAI / NGOẠI TRỪ

Chọn câu SAI về trao đổi oxy qua bánh nhau:

🚫 **Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: d. Thai đủ tháng nhận 30-40 ml O2 /phút từ máu mẹ**

Dạng Thời Gian (23 câu) Mốc ngày, tuần, tháng, năm, tuổi thai, thời gian đổi mới & giảm phân

#1097 • M1127 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Thời Gian Cấu Tạo Gai Nhau, Màng Rụng & Tuần Hoàn Bánh Nhau 15 - 25 cm

Bánh nhau đủ tháng có đường kính khoảng:

✅ **Đáp án chuẩn: a. 15-25 cm**

#1098 • M1143 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Thời Gian Chức Năng Nội Tiết & Trao Đổi Chất Qua Bánh Nhau 20 - 30 ml O_2/phút

Thai đủ tháng nhận bao nhiêu oxy từ máu mẹ:

✅ **Đáp án chuẩn: b. 20-30 ml O2 /phút**

#1099 • M1080 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Thời Gian Cấu Tạo Gai Nhau, Màng Rụng & Tuần Hoàn Bánh Nhau Đầu tuần thứ 3

Các gai nhau cấp 1 được tạo ra khi nào của phôi thai:

✅ **Đáp án chuẩn: a. Đầu tuần lễ thứ 3**

#1100 • M1094 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Thời Gian Cấu Tạo Gai Nhau, Màng Rụng & Tuần Hoàn Bánh Nhau Cuối tuần thứ 3

Các gai nhau cấp 3 được tạo ra khi nào của phôi thai:

✅ **Đáp án chuẩn: b. Cuối tuần lễ thứ 3**

#1101 • M1092 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Thời Gian Cấu Tạo Gai Nhau, Màng Rụng & Tuần Hoàn Bánh Nhau Trong tuần thứ 3

Các gai nhau cấp 2 được tạo ra khi nào của phôi thai:

✅ **Đáp án chuẩn: b. Trong tuần lễ thứ 3**

#1102 • M1123 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Thời Gian Cấu Tạo Gai Nhau, Màng Rụng & Tuần Hoàn Bánh Nhau Tháng thứ 4

Vách nhau hay vách màng rụng, được tạo ra khi nào ở phôi thai:

✅ **Đáp án chuẩn: b. Tháng thứ 4**

#1103 • M1077 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Thời Gian Đại Cương Nguồn Gốc & Số Phận Các Phần Phụ Phôi Thai Tuần thứ 3

Các tiểu đảo máu đầu tiên xuất hiện vào khoảng thời gian nào của thai kỳ:

✅ **Đáp án chuẩn: a. Tuần lễ thứ 3**

#1104 • M1091 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Thời Gian Cấu Tạo Gai Nhau, Màng Rụng & Tuần Hoàn Bánh Nhau Cuối tuần thứ 3

Bao lá nuôi tế bào bên ngoài được tạo ra vào thời gian nào của phôi thai:

✅ **Đáp án chuẩn: a. Cuối tuần lễ thứ 3**

#1105 • M1128 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Thời Gian Cấu Tạo Gai Nhau, Màng Rụng & Tuần Hoàn Bánh Nhau 400 - 600 g (~500g)

✨ Đã chuẩn hóa OCR/đề

Bánh nhau đủ tháng có trọng lượng khoảng:

✅ **Đáp án chuẩn: b. 400g (chuẩn ~500g; dao động 400g–600g tùy bộ đề)**

⚠️ Lỗi PDF ghép 4 phương án vào 2 dòng ('a.300g c. 500g' và 'b.400g d. 600g'). Bánh nhau đủ tháng nặng ~400–600g (trung bình 500g).

#1106 • M1134 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Thời Gian Cấu Tạo Gai Nhau, Màng Rụng & Tuần Hoàn Bánh Nhau 3 - 4 lần/phút

Máu ở các khoảng gian gai nhau được thay mới liên tục trong thời gian bao lâu:

✅ **Đáp án chuẩn: c. Khoảng 3-4 lần mỗi phút**

#1107 • M1139 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Thời Gian Cấu Tạo Gai Nhau, Màng Rụng & Tuần Hoàn Bánh Nhau Tháng thứ 3

Câu nào sau đây đúng khi nói về sự hình thành bánh nhau:

✅ **Đáp án chuẩn: b. Đến tháng thứ 3 các lông nhau ở cực đối phôi bị thoái hóa**

#1108 • M1105 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Thời Gian Cấu Tạo Gai Nhau, Màng Rụng & Tuần Hoàn Bánh Nhau 4 lớp hàng rào T1

✨ Đã chuẩn hóa OCR/đề

Thứ tự từ ngoài vào trong hàng rào máu-nhau thai cuối tháng thứ 1:

✅ **Đáp án chuẩn: d. Lá nuôi hợp bào > Lá nuôi tế bào > Mô liên kết > Nội mô**

#1109 • M1138 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Thời Gian Cấu Tạo Gai Nhau, Màng Rụng & Tuần Hoàn Bánh Nhau

Câu nào sau đây đúng khi nói về sự phát triển của bánh nhau trong những tuần đầu của thai kỳ:

✅ **Đáp án chuẩn: a. Lông nhau có ở toàn bộ bề mặt của lớp đệm**

#1110 • M1147 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Thời Gian Chức Năng Nội Tiết & Trao Đổi Chất Qua Bánh Nhau Tuần thứ 14

Các immunoglobulin bao gồm đầy đủ các IgG của mẹ thì bắt đầu được chuyển từ mẹ sang cơ thể thai từ khoảng thời gian nào:

✅ **Đáp án chuẩn: c. Khoảng tuần lễ thứ 14**

#1111 • M1146 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Thời Gian Chức Năng Nội Tiết & Trao Đổi Chất Qua Bánh Nhau Sau 3 tuổi

Sự truyền kháng thể của mẹ qua thai nhi:

✅ **Đáp án chuẩn: d. Trẻ sơ sinh sẽ bắt đầu tự sản xuất ra IgG, nhưng chỉ đạt được nồng độ tới bình thường sau 3 tuổi**

#1112 • M1095 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Thời Gian Chức Năng Nội Tiết & Trao Đổi Chất Qua Bánh Nhau Tuần thứ 4

Hệ thống mạch gai nhau đã được tạo ra xong, sẵn sàng để đưa máu cung cấp khí oxy và chất dinh dưỡng đến cơ thể phôi, khi nào của phôi thai:

✅ **Đáp án chuẩn: a. Tuần lễ thứ 4**

#1113 • M1150 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Thời Gian Chức Năng Nội Tiết & Trao Đổi Chất Qua Bánh Nhau Không từ tuần 3 (T2)

🚫 ĐỀ HỎI CÂU SAI / NGOẠI TRỪ

Chọn câu SAI về hCG bào thai:

🚫 **Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: a. Tiết ra từ tuần thứ 3**

#1114 • M1130 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Thời Gian Các Màng Phôi, Dây Rốn, Túi Noãn Hoàng & Niệu Nang 🚫 ĐỀ HỎI CÂU SAI / NGOẠI TRỪ

Hình thái bánh nhau đủ tháng, chọn câu SAI:

🚫 **Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: d. Chỗ dây rốn cắm vào màng đệm ở bên ngoài bánh nhau**

#1115 • M1106 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Thời Gian Cấu Tạo Gai Nhau, Màng Rụng & Tuần Hoàn Bánh Nhau Cuối tuần thứ 4

🚫 ĐỀ HỎI CÂU SAI / NGOẠI TRỪ

Cuối tuần lễ thứ 4, các thành phần nào KHÔNG thuộc hàng rào máu-nhau thai:

🚫 **Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: d. Nội mô mạch máu xoắn nội mạc**

#1116 • M1118 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Thời Gian Cấu Tạo Gai Nhau, Màng Rụng & Tuần Hoàn Bánh Nhau Tháng 2 - 3 (Rụng bao teo)

🚫 ĐỀ HỎI CÂU SAI / NGOẠI TRỪ

Chọn câu SAI về diễn tiến của nhau trong tháng thứ 2 và tháng 3:

🚫 **Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: d. Màng rụng bao tiếp tục phát triển để bao bọc phôi thai**

#1117 • M1107 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Thời Gian Cấu Tạo Gai Nhau, Màng Rụng & Tuần Hoàn Bánh Nhau KHÔNG phải Tháng 3

🚫 ĐỀ HỎI CÂU SAI / NGOẠI TRỪ

Diễn biến của hàng rào máu-nhau thai trong 4 tháng đầu. chọn câu SAI:

🚫 **Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: d. Tháng thứ 3 trở đi, hàng rào chỉ còn lớp lá nuôi hợp bào và lớp nội mô**

#1118 • M1108 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Thời Gian Cấu Tạo Gai Nhau, Màng Rụng & Tuần Hoàn Bánh Nhau Tháng 4 (Tiêu TB gai tận)

🚫 ĐỀ HỎI CÂU SAI / NGOẠI TRỪ

Diễn biến của hàng rào máu-nhau thai ở tháng thứ 4. chọn câu SAI:

🚫 **Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: c. Sự tiêu biến dần của lá nuôi tế bào trong gai nhau xảy ra rất ít ở các gai nhau tận.**

#1119 • M1122 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Thời Gian Cấu Tạo Gai Nhau, Màng Rụng & Tuần Hoàn Bánh Nhau Tháng 4 - 5 (Vách HỢP BÀO)

🚫 ĐỀ HỎI CÂU SAI / NGOẠI TRỪ

Bánh nhau ở tháng thứ 4 và tháng thứ 5, chọn câu SAI:

🚫 **Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: c. Các vách nhau có lõi là mô liên kết của tử cung mẹ, còn bề mặt vách được phủ lớp tế bào lá nuôi tế bào**

🟠 Mức 3: Trung Bình Khá – Bẫy Phủ Định (KHÔNG / SAI / NGOẠI TRỪ)

Cẩn thận đảo logic: tìm phát biểu SAI hoặc ngoại lệ trong 4 phương án

18 câu

⚠️ Dạng Bẫy Phủ Định (18 câu)

Câu hỏi chứa từ khóa phủ định/loại trừ (KHÔNG, SAI, NGOẠI TRỪ, TRỪ MỘT)

#1120 • M1116 Mức 3 · Bẫy ⚠️ Dạng Bẫy Phủ Định Cấu Tạo Gai Nhau, Màng Rụng & Tuần Hoàn Bánh Nhau

Câu nào SAI về phôi thai của màng rụng đáy:

🚫 **Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: b. Còn gọi là màng rụng thành**

#1121 • M1109 Mức 3 · Bẫy ⚠️ Dạng Bẫy Phủ Định Cấu Tạo Gai Nhau, Màng Rụng & Tuần Hoàn Bánh Nhau

Sự tạo thành bánh nhau, chọn câu SAI :

🚫 **Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: d. Màng đệm nhẵn còn gọi là đĩa đệm**

#1122 • M1087 Mức 3 · Bẫy ⚠️ Dạng Bẫy Phủ Định Cấu Tạo Gai Nhau, Màng Rụng & Tuần Hoàn Bánh Nhau

Đặc điểm của gai nhau cấp 3, chọn câu SAI:

🚫 **Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: d. Có lớp lá nuôi tế bào ở trong cùng**

#1123 • M1152 Mức 3 · Bẫy ⚠️ Dạng Bẫy Phủ Định Chức Năng Nội Tiết & Trao Đổi Chất Qua Bánh Nhau

Câu SAI về hormon hCS hay còn gọi là hPL của nhau thai:

🚫 **Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: d. Do lá nuôi tế bào tiết ra**

#1124 • M1131 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Các Màng Phôi, Dây Rốn, Túi Noãn Hoàng & Niệu Nang

Vị trí của dây rốn cắm vào bánh nhau, chọn câu SAI:

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: d. Luôn cắm đúng giữa tâm của bánh nhau

#1125 • M1076 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Chức Năng Nội Tiết & Trao Đổi Chất Qua Bánh Nhau

Các chức năng của các phần phụ phôi thai, TRỪ MỘT

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: d. Hỗ trợ dinh dưỡng và hô hấp cho trẻ mới sinh

#1126 • M1111 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Cấu Tạo Gai Nhau, Màng Rụng & Tuần Hoàn Bánh Nhau

Diễn tiến của màng rụng, chọn câu SAI:

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: d. Phần màng rụng bao phủ vùng cực đối phôi gọi là đĩa đáy

#1127 • M1093 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Cấu Tạo Gai Nhau, Màng Rụng & Tuần Hoàn Bánh Nhau

Sự tạo ra hệ mạch gai nhau , chọn câu SAI:

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: d. Nguồn gốc của hệ mạch gai nhau do trung bì phôi tạo ra

#1128 • M1142 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Chức Năng Nội Tiết & Trao Đổi Chất Qua Bánh Nhau

Hàng rào máu-nhau thai, chọn câu SAI:

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: d. Tất cả kháng thể đều không qua được hàng rào máu-nhau thai

#1129 • M1137 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Chức Năng Nội Tiết & Trao Đổi Chất Qua Bánh Nhau

Chọn câu SAI về tuần hoàn ở nhau thai:

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: a. Không có sự trao đổi chất ở các gai nhau gốc và gai nhau bám

#1130 • M1074 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Các Màng Phôi, Dây Rốn, Túi Noãn Hoàng & Niệu Nang

Các phần phụ của phôi thai người, TRỪ MỘT:

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: d. Bánh nhau, các màng phôi thai, trung bì trung gian, dây rốn

#1131 • M1090 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Chức Năng Nội Tiết & Trao Đổi Chất Qua Bánh Nhau

Sự tạo ra bao lá nuôi tế bào bên ngoài, chọn câu SAI:

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: d. Giúp tăng cường dinh dưỡng và trao đổi oxy cho phôi thai

#1132 • M1071 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Cấu Tạo Gai Nhau, Màng Rụng & Tuần Hoàn Bánh Nhau

Nguồn gốc tạo ra bánh nhau, chọn câu SAI:

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: b. Phần phôi thai của bánh nhau có nguồn gốc từ lá nuôi và trung bì phôi

#1133 • M1103 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Cấu Tạo Gai Nhau, Màng Rụng & Tuần Hoàn Bánh Nhau

Kết quả sự xâm nhập nội mạch của các tế bào lá nuôi, chọn câu SAI:

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: c. Không thay đổi kích thước của các mạch máu xoắn nội mạc

#1134 • M1125 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Cấu Tạo Gai Nhau, Màng Rụng & Tuần Hoàn Bánh Nhau

Một số đặc điểm phát triển của bánh nhau, chọn câu SAI:

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: d. Sự phân nhánh của các gai nhau giúp làm tăng bề rộng của bánh nhau

#1135 • M1101 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Cấu Tạo Gai Nhau, Màng Rụng & Tuần Hoàn Bánh Nhau

Nói về sự xâm nhập nội mạch của các tế bào lá nuôi, chọn câu SAI:

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: b. Các tế bào của lá nuôi chuyển dạng từ nội mô thành biểu mô

#1136 • M1145 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Chức Năng Nội Tiết & Trao Đổi Chất Qua Bánh Nhau

Sự trao đổi các chất dinh dưỡng và hormon qua bánh nhau, câu nào SAI

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: d. Các hormon steroid không kết hợp không lọt qua hàng rào máu - nhau thai

#1137 • M1096 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Cấu Tạo Gai Nhau, Màng Rụng & Tuần Hoàn Bánh Nhau

Sự phát triển của gai nhau và màng đệm, chọn câu SAI

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: b. Các gai nhau gốc (stem villi) phát sinh từ trung bì đĩa đệm tiến đến bao lá nuôi tế bào tạo ra các gai nhau bám (anchoring villi), gắn với màng rụng bao

🔴 Mức 4: Khó — Cơ Chế Dài & Mệnh Đề (A)-(B) Nhân Quả

Phân tích bản chất sâu, tình huống lâm sàng & đánh giá đồng thời 2 mệnh đề đúng/sai

3 câu

🔬 Dạng Cơ Chế & Tình Huống (3 câu)

Câu phân tích sâu nhiều ý chi tiết, bản chất cấu tạo hoặc tình huống lâm sàng

#1138 • M1115 🔴 Mức 4 · Khó 🔬 Dạng Cơ Chế & Tình Huống 📁 🧪 Chức Năng Nội Tiết & Trao Đổi Chất Qua Bánh Nhau

Câu đúng về các màng nhau thai:

✅ **Đáp án chuẩn: a. Phần duy nhất của màng đệm có hoạt động trao đổi chất với máu mẹ là màng đệm lông**

#1139 • M1073 🔴 Mức 4 · Khó 🔬 Dạng Cơ Chế & Tình Huống 📁 🎭 Đại Cương Nguồn Gốc & Số Phận Các Phần Phụ Phôi Thai

Phần phụ phôi thai có đặc điểm nào:

✅ **Đáp án chuẩn: d. Các phần phụ này sẽ tiêu biến đi hoặc bị tống ra khỏi cơ thể mẹ sau khi sổ thai**

#1140 • M1119 🔴 Mức 4 · Khó 🔬 Dạng Cơ Chế & Tình Huống 📁 🧛 Cấu Tạo Gai Nhau, Màng Rụng & Tuần Hoàn Bánh Nhau

Câu đúng về phôi thai của bánh nhau:

✅ **Đáp án chuẩn: c. Tại vùng ranh hai phần thai-mẹ của bánh nhau, các tế bào lá nuôi và tế bào rụng đan xen vào nhau**

Bài 18: Phôi Thai Học Hệ Tiêu Hóa, Hô Hấp & Dị Tật Bẩm Sinh

87 câu (xếp Dễ → Khó) • Mức 1: 45 • Mức 2: 23 • Mức 3: 5 • Mức 4: 14

Mức 1: Dễ & Chắc Điểm (Nhớ Chi Tiết Ngắn)

Câu hỏi trực diện, ngắn gọn, đọc phát ăn điểm ngay — ưu tiên quét đầu tiên mỗi bài

45 câu

Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn (45 câu)

Câu hỏi trực diện ngắn gọn, dễ ăn điểm chắc chắn nhưng bắt buộc phải biết

#1141 • M1217 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Sự Phát Triển & Sự Xoay Của Thực Quản, Dạ Dày, Tá Tràng & Ruột

Đặc điểm phát triển của thực quản

Đáp án chuẩn: a. Ban đầu thực quản ngắn

#1142 • M1205 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Phân Đoạn Ống Tiêu Hóa Nguyên Thủy, Mạc Treo & Mạch Nuôi

Sự cấp máu cho đoạn cuối của ruột trước

Đáp án chuẩn: a. Động mạch thân tạng

#1143 • M1216 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Sự Phát Triển & Sự Xoay Của Thực Quản, Dạ Dày, Tá Tràng & Ruột

Đặc điểm cấu tạo của đoạn ruột trước

Đáp án chuẩn: c. Ống phía lưng là thực quản

#1144 • M1206 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Phân Đoạn Ống Tiêu Hóa Nguyên Thủy, Mạc Treo & Mạch Nuôi

Động mạch cấp máu cho đoạn ruột giữa

Đáp án chuẩn: b. Động mạch mạc treo tràng trên

#1145 • M1223 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Sự Phát Triển & Sự Xoay Của Thực Quản, Dạ Dày, Tá Tràng & Ruột

Kết quả của sự xoay của dạ dày

Đáp án chuẩn: c. Bờ cong nhỏ ở phía trên và bên phải

#1146 • M1222 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Sự Phát Triển & Sự Xoay Của Thực Quản, Dạ Dày, Tá Tràng & Ruột

Kết quả của sự xoay của dạ dày

Đáp án chuẩn: b. Bờ cong lớn ở bên trái và xuống dưới

#1147 • M1207 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Phân Đoạn Ống Tiêu Hóa Nguyên Thủy, Mạc Treo & Mạch Nuôi

Cấp máu cho đoạn ruột sau là động mạch

Đáp án chuẩn: c. Động mạch mạc treo tràng dưới

#1148 • M1237 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Phôi Thai Hệ Hô Hấp, Bất Thường TEF & Bệnh Surfactant

Bất thường do vách ngăn ở thực quản – khí quản gây ra dị tật

Đáp án chuẩn: a. Tịt thực quản

#1149 • M1215 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Phôi Thai Hệ Hô Hấp, Bất Thường TEF & Bệnh Surfactant

Đặc điểm cấu tạo của đoạn ruột trước

Đáp án chuẩn: b. Ống phía bụng là ống thanh - khí quản

#1150 • M1218 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Sự Phát Triển & Sự Xoay Của Thực Quản, Dạ Dày, Tá Tràng & Ruột

Đặc điểm phát triển của dạ dày

Đáp án chuẩn: b. Hình dạng ban đầu là một đoạn nở to hình thoi

#1151 • M1202 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Phân Đoạn Ống Tiêu Hóa Nguyên Thủy, Mạc Treo & Mạch Nuôi

Đặc điểm cấu tạo và chức năng của mạc treo

Đáp án chuẩn: c. Phủ mặt trước các tạng sau phúc mạc

#1152 • M1238 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Phôi Thai Hệ Hô Hấp, Bất Thường TEF & Bệnh Surfactant

Bất thường do vách ngăn ở thực quản – khí quản gây ra dị tật

Đáp án chuẩn: b. Rò khí quản - thực quản

#1153 • M1179 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Phôi Thai Hệ Hô Hấp, Bất Thường TEF & Bệnh Surfactant

Đặc điểm phát triển dây thanh âm tại thanh quản

Đáp án chuẩn: c. Phát triển trên cơ sở các ngách bên

#1154 • M1158 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Phân Đoạn Ống Tiêu Hóa Nguyên Thủy, Mạc Treo & Mạch Nuôi

Kết quả sau hiện tượng khép mình của phôi

Đáp án chuẩn: b. Tạo ra ruột nguyên thủy là một ống kín 2 đầu

#1155 • M1173 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Phôi Thai Hệ Hô Hấp, Bất Thường TEF & Bệnh Surfactant

Đặc điểm phát triển của túi cùng hô hấp là

Đáp án chuẩn: a. Ban đầu túi cùng hô hấp thông với ruột trước

#1156 • M1244 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Phôi Thai Hệ Hô Hấp, Bất Thường TEF & Bệnh Surfactant

Cơ chế gây xẹp phổi trong hội chứng suy hô hấp sơ sinh ở trẻ sinh non

Đáp án chuẩn: a. Thiếu chất surfactant

#1157 • M1177 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Phôi Thai Hệ Hô Hấp, Bất Thường TEF & Bệnh Surfactant

Các phần của thanh quản được tạo thành và phát triển chủ yếu từ

Đáp án chuẩn: a. Nội bì phôi tạo nên biểu mô

#1158 • M1187 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Phân Đoạn Ống Tiêu Hóa Nguyên Thủy, Mạc Treo & Mạch Nuôi

Các tín hiệu làm phân nhánh phát sinh từ trung bì thuộc họ

Đáp án chuẩn: c. Yếu tố tăng trưởng nguyên bào sợi

#1159 • M1221 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Sự Phát Triển & Sự Xoay Của Thực Quản, Dạ Dày, Tá Tràng & Ruột

Kết quả của sự xoay của dạ dày

Đáp án chuẩn: a. Trục dọc trở nên chéo từ trên xuống dưới, từ trái sang phải

#1160 • M1169 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Phân Đoạn Ống Tiêu Hóa Nguyên Thủy, Mạc Treo & Mạch Nuôi

Trung bì lá tạng bao quanh ống ruột nguyên thủy biệt hóa, phát triển thành

Đáp án chuẩn: c. Tầng cơ của hệ tiêu hóa

#1161 • M1159 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Phân Đoạn Ống Tiêu Hóa Nguyên Thủy, Mạc Treo & Mạch Nuôi

Kết quả sau hiện tượng khép mình của phôi

Đáp án chuẩn: c. Tạo ra một ống ruột nguyên thủy theo hướng đầu - đuôi

#1162 • M1229 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Sự Hình Thành Gan, Tạo Máu Tại Gan, Đường Mật & Hai Mầm Tụy

Đặc điểm phát triển của gan

Đáp án chuẩn: d. Các dây tế bào gan và các mao mạch sắp xếp lại trong giai đoạn sau

#1163 • M1161 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Phôi Thai Hệ Hô Hấp, Bất Thường TEF & Bệnh Surfactant

Đặc điểm của ống ruột nguyên thủy

Đáp án chuẩn: a. Ruột họng từ màng miệng - họng đến miệng ống thanh - khí quản

#1164 • M1225 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Sự Phát Triển & Sự Xoay Của Thực Quản, Dạ Dày, Tá Tràng & Ruột

Đặc điểm phát triển của tá tràng

Đáp án chuẩn: b. Do dạ dày xoay nên tá tràng có hình chữ C cong về phía bên phải

#1165 • M1170 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Phân Đoạn Ống Tiêu Hóa Nguyên Thủy, Mạc Treo & Mạch Nuôi

Trung bì lá tạng bao quanh ống ruột nguyên thủy biệt hóa, phát triển thành

Đáp án chuẩn: c. Mô liên kết của hệ tiêu hóa

#1166 • M1243 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Phôi Thai Hệ Hô Hấp, Bất Thường TEF & Bệnh Surfactant

Cơ chế gây đa ối trong dị tật rò thực quản - khí quản

Đáp án chuẩn: b. Thai không nuốt được dịch ối vào dạ dày - ruột

#1167 • M1167 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Sự Hình Thành Gan, Tạo Máu Tại Gan, Đường Mật & Hai Mầm Tụy

Nội bì ống ruột nguyên thủy biệt hóa, phát triển thành

Đáp án chuẩn: d. Tế bào gan, tế bào tụy ngoại tiết và tụy nội tiết

#1168 • M1175 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Phôi Thai Hệ Hô Hấp, Bất Thường TEF & Bệnh Surfactant

Đặc điểm phát triển của túi cùng hô hấp là

Đáp án chuẩn: c. Mào khí quản – thực quản giúp cách mầm hô hấp với ruột trước

#1169 • M1166 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Phân Đoạn Ống Tiêu Hóa Nguyên Thủy, Mạc Treo & Mạch Nuôi

Nội bì ống ruột nguyên thủy biệt hóa, phát triển thành

Đáp án chuẩn: c. Các tế bào chuyên biệt của các tuyến tại ống tiêu hóa

#1170 • M1162 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Phôi Thai Hệ Hô Hấp, Bất Thường TEF & Bệnh Surfactant

Đặc điểm của ống ruột nguyên thủy

Đáp án chuẩn: b. Ruột trước từ dưới miệng ống thanh - khí quản tới gốc của cuống mầm gan

#1171 • M1168 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Phân Đoạn Ống Tiêu Hóa Nguyên Thủy, Mạc Treo & Mạch Nuôi

Trung bì lá tạng bao quanh ống ruột nguyên thủy biệt hóa, phát triển thành

Đáp án chuẩn: a. Mô sụn, mô cơ, mô đệm quanh các tuyến

#1172 • M1236 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Sự Hình Thành Gan, Tạo Máu Tại Gan, Đường Mật & Hai Mầm Tụy Đã chuẩn hóa OCR/đề

Đặc điểm phát triển của đường dẫn mật

Đáp án chuẩn: c. Mầm túi mật nở to tạo ra túi mật và cuống của nó trở thành ống túi mật

⚠ Đuôi phương án bị dính 4 lựa chọn tỷ lệ dị tật thực-khí quản '1/1,000 .. 1/4,000 ca sinh' của câu kế tiếp trong đề gốc.

#1173 • M1224 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Sự Phát Triển & Sự Xoay Của Thực Quản, Dạ Dày, Tá Tràng & Ruột

Đặc điểm phát triển của tá tràng

Đáp án chuẩn: a. Tá tràng được tạo ra bởi đoạn cuối của ruột trước và đoạn đầu của ruột giữa

#1174 • M1185 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Phôi Thai Hệ Hô Hấp, Bất Thường TEF & Bệnh Surfactant

Đặc điểm phát triển cây khí – phế quản

Đáp án chuẩn: d. Túi cùng hô hấp phát triển tạo ra khí quản và 2 túi bên là nụ phế quản

#1175 • M1188 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Phôi Thai Hệ Hô Hấp, Bất Thường TEF & Bệnh Surfactant

Đặc điểm sự trưởng thành của phổi

Đáp án chuẩn: c. Các ống phế nang thông với các túi tận cùng, đó là các phế nang chính thức

#1176 • M1178 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Phôi Thai Hệ Hô Hấp, Bất Thường TEF & Bệnh Surfactant

Đặc điểm phát triển biểu mô tại thanh quản

Đáp án chuẩn: d. Phát triển các hốc nhỏ, tái tạo lòng ống và tạo thành các ngách bên

#1177 • M1190 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Phôi Thai Hệ Hô Hấp, Bất Thường TEF & Bệnh Surfactant

Đặc điểm sự trưởng thành của phổi

Đáp án chuẩn: c. Các ống phế nang thông với các túi tận cùng, đó là các phế nang nguyên thủy

#1178 • M1157 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Phân Đoạn Ống Tiêu Hóa Nguyên Thủy, Mạc Treo & Mạch Nuôi

Kết quả sau hiện tượng khép mình của phôi

Đáp án chuẩn: d. Tạo ra ruột nguyên thủy gồm 3 đoạn: ruột trước, ruột giữa và ruột sau

#1179 • M1182 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Phôi Thai Hệ Hô Hấp, Bất Thường TEF & Bệnh Surfactant

Đặc điểm phát triển cây khí – phế quản

Đáp án chuẩn: a. Mỗi nụ phế quản sẽ phát triển thành phế quản cấp I bên phải và bên trái

#1180 • M1195 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Phôi Thai Hệ Hô Hấp, Bất Thường TEF & Bệnh Surfactant

Chọn phát biểu đúng khi nói về cử động hít thở của thai

Đáp án chuẩn: d. Thiếu áo surfactant thì các phế nang sẽ bị xẹp ở thì thở ra

#1181 • M1176 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Phôi Thai Hệ Hô Hấp, Bất Thường TEF & Bệnh Surfactant

Các phần của thanh quản được tạo thành và phát triển chủ yếu từ

Đáp án chuẩn: c. Trung mô vùng cung họng 4 và 6 tạo nên phần sụn và cơ

#1182 • M1220 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Sự Phát Triển & Sự Xoay Của Thực Quản, Dạ Dày, Tá Tràng & Ruột

Kết quả của sự xoay theo trục trước - sau của dạ dày làm thay đổi vị trí môn vị theo hướng

Đáp án chuẩn: b. Di chuyển lên trên và sang phải

#1183 • M1165 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Sự Phát Triển & Sự Xoay Của Thực Quản, Dạ Dày, Tá Tràng & Ruột

Nội bì ống ruột nguyên thủy biệt hóa, phát triển thành

Đáp án chuẩn: b. Biểu mô của ống tiêu hóa chính thức từ thực quản đến ống hậu môn

#1184 • M1171 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Phân Đoạn Ống Tiêu Hóa Nguyên Thủy, Mạc Treo & Mạch Nuôi

Trung bì lá tạng bao quanh ống ruột nguyên thủy biệt hóa, phát triển thành

Đáp án chuẩn: a. Mô bạch huyết, mô cơ, mô liên kết quanh các tuyến

#1185 • M1186 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Phôi Thai Hệ Hô Hấp, Bất Thường TEF & Bệnh Surfactant

Kết quả của sự tăng trưởng các nụ phế quản phình to, nhô cao vào trong khoang cơ thể là tạo ra các nếp

Đáp án chuẩn: a. Nếp khoang màng phổi - khoang trung thất

Mức 2: Số Liệu Cố Định & Mốc Thời Gian

Định lượng cố định (số lớp, kích thước, %) & mốc ngày/tuần/tháng — học thuộc lòng chắc điểm

23 câu

Dạng Cố Định (13 câu)

Số liệu đo lường (µm, nm, mV, ml, g, %), tỷ lệ, góc xoay & số lớp/số lượng cố định

#1186 • M1183 · Mức 2 · Số/Mốc · Dạng Cố Định · Phôi Thai Hệ Hô Hấp, Bất Thường TEF & Bệnh Surfactant · Phải: 3 nhánh cấp II

Đặc điểm phát triển cây khí – phế quản

✅ **Đáp án chuẩn: b. Phế quản cấp I bên phải cho 3 nhánh phế quản cấp II**

#1187 • M1184 · Mức 2 · Số/Mốc · Dạng Cố Định · Phôi Thai Hệ Hô Hấp, Bất Thường TEF & Bệnh Surfactant · Trái: 2 nhánh cấp II

Đặc điểm phát triển cây khí – phế quản

✅ **Đáp án chuẩn: c. Phế quản cấp I bên trái cho 2 nhánh phế quản cấp II**

#1188 • M1209 · Mức 2 · Số/Mốc · Dạng Cố Định · Sự Phát Triển & Sự Xoay Của Thực Quản, Dạ Dày, Tá Tràng & Ruột · Dạ dày xoay 90°

Sự hình thành dạ dày có đặc điểm

✅ **Đáp án chuẩn: d. Bờ sau phát triển nhanh hơn và trở thành bờ trái (bờ cong lớn)**

⚠️ Lỗi OCR mất dấu độ: '900' và '1800' trong các phương án sai thực chất là '90°' và '180°'!

#1189 • M1219 · Mức 2 · Số/Mốc · Dạng Cố Định · Sự Phát Triển & Sự Xoay Của Thực Quản, Dạ Dày, Tá Tràng & Ruột · 90° cùng KĐH (Dạ dày)

✨ Đã chuẩn hóa OCR/đề

Kết quả của sự xoay theo trục dọc một góc 90° theo chiều kim đồng hồ của dạ dày

✅ **Đáp án chuẩn: a. Mặt trái trở thành mặt trước**

⚠️ Lỗi OCR: '900' là '90°'.

#1190 • M1189 · Mức 2 · Số/Mốc · Dạng Cố Định · Phôi Thai Hệ Hô Hấp, Bất Thường TEF & Bệnh Surfactant · 3 - 6 ống phế nang

Đặc điểm sự trưởng thành của phổi

✅ **Đáp án chuẩn: b. Mỗi tiểu phế quản hô hấp lại phân chia thành 3 - 6 nhánh ống phế nang**

#1191 • M1240 · Mức 2 · Số/Mốc · Dạng Cố Định · Phôi Thai Hệ Hô Hấp, Bất Thường TEF & Bệnh Surfactant · 8% (tịt đơn thuần)

Trong số các dị tật do bất thường vách ngăn ở thực quản – khí quản, trường hợp tịt thực quản đơn thuần chiếm tỷ lệ

✅ **Đáp án chuẩn: c. 8%**

#1192 • M1196 · Mức 2 · Số/Mốc · Dạng Cố Định · Phôi Thai Hệ Hô Hấp, Bất Thường TEF & Bệnh Surfactant · 1/4 lúc sinh (#1196)

Đặc điểm sự phát triển của phổi sau sinh

✅ **Đáp án chuẩn: c. Ước tính ở lúc sinh, chỉ có khoảng 1/4 số lượng phế nang trưởng thành**

#1193 • M1198 · Mức 2 · Số/Mốc · Dạng Cố Định · Phôi Thai Hệ Hô Hấp, Bất Thường TEF & Bệnh Surfactant · 1/6 lúc sinh (#1198)

Đặc điểm sự phát triển của phổi sau sinh

✅ **Đáp án chuẩn: c. Ước tính ở lúc sinh, chỉ có khoảng 1/6 số lượng phế nang trưởng thành**

#1194 • M1212 · Mức 2 · Số/Mốc · Dạng Cố Định · Sự Phát Triển & Sự Xoay Của Thực Quản, Dạ Dày, Tá Tràng & Ruột · 270° ngược KĐH (Ruột)

Sự quay của quai ruột nguyên thủy có đặc điểm

✅ **Đáp án chuẩn: c. Xoay ngược chiều kim đồng hồ: lần đầu 90 độ, lần sau xoay thêm 180°**

⚠️ Lỗi OCR: '2700' và '1800' thực chất là '270°' và '180°'.

#1195 • M1160 · Mức 2 · Số/Mốc · Dạng Cố Định · Phân Đoạn Ống Tiêu Hóa Nguyên Thủy, Mạc Treo & Mạch Nuôi · 4 đoạn ruột NT

Kết quả sau hiện tượng khép mình của phôi

✅ **Đáp án chuẩn: d. Tạo ra ruột nguyên thủy gồm 4 đoạn: ruột họng, ruột trước, ruột giữa và ruột sau**

#1196 • M1163 · Mức 2 · Số/Mốc · Dạng Cố Định · Sự Hình Thành Gan, Tạo Máu Tại Gan, Đường Mật & Hai Mầm Tụy · 2/3 phải ĐT ngang

Đặc điểm của ống ruột nguyên thủy

✅ **Đáp án chuẩn: c. Ruột giữa bắt đầu từ phía dưới cuống mầm gan đến chỗ 2/3 phải của đại tràng ngang khi trưởng thành**

#1197 • M1164 · Mức 2 · Số/Mốc · Dạng Cố Định · Sự Hình Thành Gan, Tạo Máu Tại Gan, Đường Mật & Hai Mầm Tụy · Cuống tụy → 2/3 phải ĐT ngang

Đặc điểm của ống ruột nguyên thủy

✅ **Đáp án chuẩn: c. Ruột giữa bắt đầu từ phía dưới cuống mầm tụy đến chỗ 2/3 phải của đại tràng ngang khi trưởng thành**

#1198 • M1239 · Mức 2 · Số/Mốc · Dạng Cố Định · Phôi Thai Hệ Hô Hấp, Bất Thường TEF & Bệnh Surfactant · 90% (trên tịt - dưới rò)

Trong số các dị tật do bất thường vách ngăn ở thực quản – khí quản, trường hợp đoạn trên của thực quản là ống tịt 1 đầu còn đoạn dưới rò sang khí quản chiếm tỷ lệ

✅ **Đáp án chuẩn: a. 90%**

Dạng Thời Gian (10 câu) Mốc ngày, tuần, tháng, năm, tuổi thai, thời gian đổi mới & giảm phân

#1199 • M1210 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Thời Gian Sự Hình Thành Gan, Tạo Máu Tại Gan, Đường Mật & Hai Mầm Tụy Tuần thứ 12

Gan bắt đầu hoạt động tạo mật vào khoảng

✅ **Đáp án chuẩn: c. Tuần thứ 12**

#1200 • M1230 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Thời Gian Sự Hình Thành Gan, Tạo Máu Tại Gan, Đường Mật & Hai Mầm Tụy 3 tháng cuối

Đặc điểm chức năng tạo máu của gan

✅ **Đáp án chuẩn: c. Sự tạo máu của gan được thay thế dần trong 3 tháng cuối thai kỳ**

#1201 • M1232 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Thời Gian Sự Hình Thành Gan, Tạo Máu Tại Gan, Đường Mật & Hai Mầm Tụy 2 tháng cuối

Đặc điểm chức năng tạo máu của gan

✅ **Đáp án chuẩn: c. Sự tạo máu của gan được thay thế dần trong 2 tháng cuối thai kỳ**

#1202 • M1172 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Thời Gian Phôi Thai Hệ Hô Hấp, Bất Thường TEF & Bệnh Surfactant Khoảng tuần 4

Khi phôi khoảng 4 tuần, vị trí xuất hiện mầm phổi tại ruột họng là

✅ **Đáp án chuẩn: a. Phần bụng tại điểm cuối của ruột họng**

#1203 • M1231 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Thời Gian Sự Hình Thành Gan, Tạo Máu Tại Gan, Đường Mật & Hai Mầm Tụy Tuần thứ 10 (10%)

Đặc điểm chức năng tạo máu của gan

✅ **Đáp án chuẩn: b. Đến tuần thứ 10, gan chiếm 10% tổng trọng lượng cơ thể do có rất nhiều xoang mao mạch**

#1204 • M1233 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Thời Gian Sự Hình Thành Gan, Tạo Máu Tại Gan, Đường Mật & Hai Mầm Tụy Lúc sinh (5%)

Đặc điểm chức năng tạo máu của gan

✅ **Đáp án chuẩn: d. Khi trẻ sinh ra, chỉ có ít đảo tạo máu nhỏ, lúc này gan chỉ chiếm 5% tổng trọng lượng cơ thể**

#1205 • M1192 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Thời Gian Phôi Thai Hệ Hô Hấp, Bất Thường TEF & Bệnh Surfactant Cuối tháng thứ 6

Đặc điểm sự trưởng thành của phổi

✅ **Đáp án chuẩn: a. Các phế bào II chỉ xuất hiện từ cuối tháng thứ 6 thai kỳ, giúp tái tạo biểu mô và sản xuất chất hoạt diện**

#1206 • M1191 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Thời Gian Phôi Thai Hệ Hô Hấp, Bất Thường TEF & Bệnh Surfactant 2 tháng cuối + sau sinh

Đặc điểm sự trưởng thành của phổi

✅ **Đáp án chuẩn: d. Trong 2 tháng cuối thai kỳ và vài năm đầu sau sinh, số lượng phế nang gia tăng liên tục và sự hoàn thiện dần hàng rào không khí - máu**

#1207 • M1194 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Thời Gian Phôi Thai Hệ Hô Hấp, Bất Thường TEF & Bệnh Surfactant Dịch phổi (+ Cl^-, surfactant)

Đặc điểm sự trưởng thành của phổi

✅ **Đáp án chuẩn: c. Trước sinh, phổi chứa đầy dịch bao gồm nhiều chloride, ít protein, một số chất nhầy của các tuyến phế quản và chất surfactant của phế bào II**

#1208 • M1193 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Thời Gian Phôi Thai Hệ Hô Hấp, Bất Thường TEF & Bệnh Surfactant Cuối tháng thứ 7

Đặc điểm sự trưởng thành của phổi

✅ **Đáp án chuẩn: b. Cuối tháng thứ 7, số lượng phế nang trưởng thành và các mao mạch máu đủ để đảm bảo sự trao đổi khí có hiệu quả, giúp trẻ sinh non từ sau thời điểm này có thể sống sót được**

Mức 3: Trung Bình Khá – Bẫy Phủ Định (KHÔNG / SAI / NGOẠI TRỪ)

Cẩn thận đảo logic: tìm phát biểu SAI hoặc ngoại lệ trong 4 phương án

5 câu

Dạng Bẫy Phủ Định (5 câu) Câu hỏi chứa từ khóa phủ định/loại trừ (KHÔNG, SAI, NGOẠI TRỪ, TRỪ MỘT)

#1209 • M1211 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Sự Phát Triển & Sự Xoay Của Thực Quản, Dạ Dày, Tá Tràng & Ruột

Các cơ quan hoàn toàn có nguồn gốc ruột trước, TRỪ MỘT

🚫 **Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: d. Tá tràng**

#1210 • M1241 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Phôi Thai Hệ Hô Hấp, Bất Thường TEF & Bệnh Surfactant

Tật rò khí quản - thực quản không có tịt thực quản còn là

🚫 **Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: a. VACTERL**

#1211 • M1214 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Sự Hình Thành Gan, Tạo Máu Tại Gan, Đường Mật & Hai Mầm Tụy

Sự hình thành tụy, chọn câu SAI

🚫 **Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: a. Mầm tụy bụng tạo thành thân và đuôi tụy**

#1212 • M1213 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Sự Phát Triển & Sự Xoay Của Thực Quản, Dạ Dày, Tá Tràng & Ruột

Sự phát triển ruột sau tạo thành các phần sau, TRỪ MỘT

🚫 **Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: c. Đoạn manh tràng và ruột thừa**

#1213 • M1208 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Sự Phát Triển & Sự Xoay Của Thực Quản, Dạ Dày, Tá Tràng & Ruột

Phôi thai ống tiêu hóa có các đặc điểm sau, TRỪ MỘT

Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: b. Ruột giữa tạo ra đoạn sau tá tràng cho đến hết đoạn đại tràng ngang

Mức 4: Khó — Cơ Chế Dài & Mệnh Đề (A)-(B) Nhân Quả

Phân tích bản chất sâu, tình huống lâm sàng & đánh giá đồng thời 2 mệnh đề đúng/sai

14 câu

Dạng Cơ Chế & Tình Huống (14 câu)

Câu phân tích sâu nhiều ý chi tiết, bản chất cấu tạo hoặc tình huống lâm sàng

#1214 • M1242 Mức 4 · Khó Dạng Cơ Chế & Tình Huống Phôi Thai Hệ Hô Hấp, Bất Thường TEF & Bệnh Surfactant

Nhóm bệnh VACTERL

Đáp án chuẩn: c. Các tật không rõ nguyên nhân nhưng thường xảy ra chung với nhau hơn là xuất hiện đơn độc

#1215 • M1228 Mức 4 · Khó Dạng Cơ Chế & Tình Huống Sự Hình Thành Gan, Tạo Máu Tại Gan, Đường Mật & Hai Mầm Tụy

Đặc điểm phát triển của gan

Đáp án chuẩn: b. Trung bì vách ngang tạo ra mô liên kết, tế bào tạo máu và tế bào Kupffer của gan

#1216 • M1227 Mức 4 · Khó Dạng Cơ Chế & Tình Huống Sự Hình Thành Gan, Tạo Máu Tại Gan, Đường Mật & Hai Mầm Tụy Đã chuẩn hóa OCR/đề

Đặc điểm phát triển của gan:

Đáp án chuẩn: b. Trung bì vách ngang tạo ra tế bào nội mô, tế bào tạo máu và tế bào Kupffer của gan

#1217 • M1174 Mức 4 · Khó Dạng Cơ Chế & Tình Huống Phôi Thai Hệ Hô Hấp, Bất Thường TEF & Bệnh Surfactant

Đặc điểm phát triển của túi cùng hô hấp là

Đáp án chuẩn: b. Túi cùng hô hấp phát triển về phía đuôi sẽ xuất hiện mào khí quản - thực quản

#1218 • M1235 Mức 4 · Khó Dạng Cơ Chế & Tình Huống Sự Hình Thành Gan, Tạo Máu Tại Gan, Đường Mật & Hai Mầm Tụy

Đặc điểm phát triển của đường dẫn mật

Đáp án chuẩn: b. Mầm túi mật dần dần tách rời khỏi mầm gan nguyên thủy, nối với cuống mầm gan bằng cuống riêng

#1219 • M1181 Mức 4 · Khó Dạng Cơ Chế & Tình Huống Phôi Thai Hệ Hô Hấp, Bất Thường TEF & Bệnh Surfactant

Đặc điểm chi phối thần kinh vào cơ tại thanh quản

Đáp án chuẩn: b. Phần cơ xuất phát từ cung họng 6 được phân phối bởi thần kinh thanh quản quặt ngược

#1220 • M1203 Mức 4 · Khó Dạng Cơ Chế & Tình Huống Phân Đoạn Ống Tiêu Hóa Nguyên Thủy, Mạc Treo & Mạch Nuôi

Đặc điểm cấu tạo và chức năng của mạc treo

Đáp án chuẩn: d. Mang theo các mạch máu, dây thần kinh và mạch bạch huyết đến và đi ra khỏi các tạng trong ổ bụng

#1221 • M1180 Mức 4 · Khó Dạng Cơ Chế & Tình Huống Phôi Thai Hệ Hô Hấp, Bất Thường TEF & Bệnh Surfactant

Đặc điểm chi phối thần kinh vào cơ tại thanh quản

Đáp án chuẩn: d. Các cơ xuất phát từ cung họng 4 được phân phối bởi thần kinh lang thang và thần kinh thanh quản trên

#1222 • M1200 Mức 4 · Khó Dạng Cơ Chế & Tình Huống Phân Đoạn Ống Tiêu Hóa Nguyên Thủy, Mạc Treo & Mạch Nuôi

Đặc điểm cấu tạo và chức năng của mạc treo

Đáp án chuẩn: a. Giúp gắn các đoạn ruột và các cấu trúc có nguồn gốc từ ống ruột vào thành cơ thể phía lưng và thành cơ thể phía bụng

#1223 • M1199 Mức 4 · Khó Dạng Cơ Chế & Tình Huống Phôi Thai Hệ Hô Hấp, Bất Thường TEF & Bệnh Surfactant

Đặc điểm sự phát triển của phổi sau sinh

Đáp án chuẩn: b. Có gia tăng kích thước phế nang, nhưng sự tăng trưởng phổi sau sinh chủ yếu là sự gia tăng số lượng đơn thuần của phế nang

#1224 • M1234 Mức 4 · Khó Dạng Cơ Chế & Tình Huống Sự Hình Thành Gan, Tạo Máu Tại Gan, Đường Mật & Hai Mầm Tụy

Đặc điểm phát triển của đường dẫn mật

Đáp án chuẩn: d. Khi gan chia thành thùy phải và trái thì cuống mầm gan nguyên thủy chia thành 2 nhánh tiến vào 2 thùy và trở thành các ống mật chủ

Lưu ý thuật ngữ ngân hàng #1234: Phương án D trong bộ câu hỏi dùng cụm 'ống mật chủ' thay cho 'ống gan (trái/phải)' khi cuống mầm gan chia 2 nhánh vào thùy phải và trái.

#1225 • M1201 Mức 4 · Khó Dạng Cơ Chế & Tình Huống Phân Đoạn Ống Tiêu Hóa Nguyên Thủy, Mạc Treo & Mạch Nuôi

Đặc điểm cấu tạo và chức năng của mạc treo

Đáp án chuẩn: b. Mạc treo là lớp đôi phúc mạc bao lấy từng cơ quan để treo cơ quan đó vào thành cơ thể, các cơ quan này gọi là tạng trong phúc mạc

#1226 • M1197 Mức 4 · Khó Dạng Cơ Chế & Tình Huống Phôi Thai Hệ Hô Hấp, Bất Thường TEF & Bệnh Surfactant

Đặc điểm sự phát triển của phổi sau sinh

Đáp án chuẩn: b. Có gia tăng kích thước phế nang, nhưng sự tăng trưởng phổi sau sinh chủ yếu là sự gia tăng số lượng tiểu phế quản hô hấp và phế nang

#1227 • M1204 Mức 4 · Khó Dạng Cơ Chế & Tình Huống Sự Phát Triển & Sự Xoay Của Thực Quản, Dạ Dày, Tá Tràng & Ruột

Sự tăng trưởng của gan vào bên trong trung mô vách ngang gây sự phân chia mạc treo thành

Đáp án chuẩn: c. Mạc nối nhỏ đi từ đoạn dưới thực quản, dạ dày và đoạn trên tá tràng đi đến gan và dây chằng liềm đi từ gan đến thành cơ thể phía bụng

Bài 23A: Phôi Thai Học Hệ Tiết Niệu

25 câu (xếp Dễ → Khó) • Mức 1: 19 • Mức 2: 4 • Mức 3: 2 • Mức 4: 0

Mức 1: Dễ & Chắc Điểm (Nhớ Chi Tiết Ngắn)

Câu hỏi trực diện, ngắn gọn, đọc phát ăn điểm ngay — ưu tiên quét đầu tiên mỗi bài

19 câu

Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn (19 câu)

Câu hỏi trực diện ngắn gọn, dễ ăn điểm chắc chắn nhưng bắt buộc phải biết

#1228 • M1258 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Dải Sinh Thận, Trung Thận & Ống Trung Thận (Wolff)

Mầm niệu quản có nguồn gốc từ

Đáp án chuẩn: a. Ống trung thận dọc

#1229 • M1265 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Hậu Thận, Nụ Niệu Quản & Phân Nhánh Đài – Ống Góp

Bể thận được tạo ra từ thành phần nào

Đáp án chuẩn: b. Nụ niệu quản

#1230 • M1250 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Dải Sinh Thận, Trung Thận & Ống Trung Thận (Wolff)

Dải sinh thận có nguồn gốc từ:

Đáp án chuẩn: a. Trung bì trung gian

#1231 • M1262 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Hậu Thận, Nụ Niệu Quản & Phân Nhánh Đài – Ống Góp

Quai Henle được tạo ra từ cấu trúc nào

Đáp án chuẩn: d. Ống hậu thận

#1232 • M1257 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Dải Sinh Thận, Trung Thận & Ống Trung Thận (Wolff)

Ống trung thận (ống Wolff) có vai trò giống như

Đáp án chuẩn: a. Ống góp

#1233 • M1261 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Hậu Thận, Nụ Niệu Quản & Phân Nhánh Đài – Ống Góp

Ống lượn gần có nguồn gốc từ thành phần nào

Đáp án chuẩn: a. Mầm hậu thận

#1234 • M1266 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Hậu Thận, Nụ Niệu Quản & Phân Nhánh Đài – Ống Góp

Đài thận lớn được hình thành từ thành phần nào

Đáp án chuẩn: b. Nụ niệu quản

#1235 • M1269 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Hậu Thận, Nụ Niệu Quản & Phân Nhánh Đài – Ống Góp

Thành phần nào tạo ra các đài thận nhỏ của thận

Đáp án chuẩn: b. Nụ niệu quản

#1236 • M1256 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Dải Sinh Thận, Trung Thận & Ống Trung Thận (Wolff)

Ống trung thận dọc còn được gọi là gì

Đáp án chuẩn: a. Ống trung thận/ ống Wolff

#1237 • M1263 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Dải Sinh Thận, Trung Thận & Ống Trung Thận (Wolff)

Nụ niệu quản xuất hiện ở vị trí nào của thành ống trung thận

Đáp án chuẩn: d. Phía sau

#1238 • M1270 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Hậu Thận, Nụ Niệu Quản & Phân Nhánh Đài – Ống Góp

Cấu trúc nào của phôi tạo ra các ống góp ở cơ quan thận

Đáp án chuẩn: b. Nụ niệu quản

#1239 • M1253 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Dải Sinh Thận, Trung Thận & Ống Trung Thận (Wolff)

Ống trung thận (dọc) tiến triển như thế nào

Đáp án chuẩn: c. Cắm vào ổ nhớp ở mỗi bên

#1240 • M1259 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Dải Sinh Thận, Trung Thận & Ống Trung Thận (Wolff)

Chọn câu đúng về sự tạo ra nụ niệu quản

Đáp án chuẩn: a. Mọc ra từ thành sau ống trung thận

#1241 • M1274 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Xoang Niệu – Sinh Dục & Bàng Quang Đã chuẩn hóa OCR/đề

Đoạn bàng quang của xoang niệu- sinh dục sẽ tạo ra các cơ quan nào

Đáp án chuẩn: c. Bàng quang

#1242 • M1264 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Dải Sinh Thận, Trung Thận & Ống Trung Thận (Wolff)

Nụ niệu quản xuất hiện ở vị trí nào của ống trung thận

✅ **Đáp án chuẩn: c. Đoạn cuối ống trung thận**

#1243 • M1268 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Hậu Thận, Nụ Niệu Quản & Phân Nhánh Đài – Ống Góp

Chọn câu đúng khi nói về giai đoạn hậu thận của phôi

✅ **Đáp án chuẩn: b. Nụ niệu quản dài ra tiến vào mầm hậu thận**

#1244 • M1254 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Dải Sinh Thận, Trung Thận & Ống Trung Thận (Wolff)

Tuyến sinh dục nguyên thủy và trung thận được gắn vào thành cơ thể bởi cấu trúc nào

✅ **Đáp án chuẩn: d. Mạc treo niệu-sinh dục**

#1245 • M1273 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Xoang Niệu – Sinh Dục & Bàng Quang

Thứ tự đầu đuôi của các đoạn xoang niệu-sinh dục

✅ **Đáp án chuẩn: c. Đoạn bàng quang > đoạn chậu > đoạn mầm sinh dục ngoài**

#1246 • M1251 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Dải Sinh Thận, Trung Thận & Ống Trung Thận (Wolff)

Dải sinh thận có vị trí sắp xếp như thế nào?

✅ **Đáp án chuẩn: b. Hai dải hai bên, nằm dọc mỗi bên từ vùng đầu đến vùng đuôi phôi**

🟡 Mức 2: Số Liệu Cố Định & Mốc Thời Gian

Định lượng cố định (số lớp, kích thước, %) & mốc ngày/tuần/tháng – học thuộc lòng chắc điểm

4 câu

📌 Dạng Cố Định (2 câu)

Số liệu đo lường (µm, nm, mV, ml, g, %), tỷ lệ, góc xoay & số lớp/số lượng cố định

#1247 • M1272 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Cố Định Hậu Thận, Nụ Niệu Quản & Phân Nhánh Đài – Ống Góp Nhánh cấp 3-6 → Đài nhỏ

Những nhánh nào của nụ niệu quản sẽ tạo thành đài thận nhỏ

✅ **Đáp án chuẩn: c. Các nhánh cấp 3 đến cấp 6**

#1248 • M1271 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Cố Định Hậu Thận, Nụ Niệu Quản & Phân Nhánh Đài – Ống Góp Nhánh cấp 1 → Đài lớn

Niệu quản phân nhánh tỏa ra như nan hoa, trong đó các nhánh nào tạo thành đài thận lớn

✅ **Đáp án chuẩn: a. Nhánh cấp 1**

⏱ Dạng Thời Gian (2 câu)

Mốc ngày, tuần, tháng, năm, tuổi thai, thời gian đổi mới & giảm phân

#1249 • M1260 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Thời Gian Hậu Thận, Nụ Niệu Quản & Phân Nhánh Đài – Ống Góp Từ tuần thứ 5

Hậu thận bắt đầu hình thành từ thời gian nào của phôi

✅ **Đáp án chuẩn: c. Từ tuần thứ 5**

#1250 • M1255 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Thời Gian Dải Sinh Thận, Trung Thận & Ống Trung Thận (Wolff) Tuần 6 - 10

Trung thận tạo nước tiểu trong thời gian nào của phôi

✅ **Đáp án chuẩn: b. Tuần thứ 6 - tuần thứ 10**

🟠 Mức 3: Trung Bình Khá – Bẫy Phủ Định (KHÔNG / SAI / NGOẠI TRỪ)

Cẩn thận đảo logic: tìm phát biểu SAI hoặc ngoại lệ trong 4 phương án

2 câu

⚠️ Dạng Bẫy Phủ Định (2 câu)

Câu hỏi chứa từ khóa phủ định/loại trừ (KHÔNG, SAI, NGOẠI TRỪ, TRỪ MỘT)

#1251 • M1267 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Hậu Thận, Nụ Niệu Quản & Phân Nhánh Đài – Ống Góp

Chọn câu SAI về đặc điểm phôi thai của nụ niệu quản

🚫 **Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: b. Mầm hậu thận phát triển và di chuyển đến cấm vào nụ niệu quản**

#1252 • M1252 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Dải Sinh Thận, Trung Thận & Ống Trung Thận (Wolff)

Chọn câu SAI về sự phát triển của giai đoạn trung thận

🚫 **Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: b. Đầu gần của ống trung thận ngang dài ra, quặt về phía đuôi và nối với nhau tạo ra ống trung thận dọc**

Bài 23B: Phôi Thai Học Hệ Sinh Dục

40 câu (xếp Dễ → Khó) • 🟢 Mức 1: 20 • 🟡 Mức 2: 12 • 🟠 Mức 3: 6 • 🔴 Mức 4: 2

🟢 Mức 1: Dễ & Chắc Điểm (Nhớ Chi Tiết Ngắn)

Câu hỏi trực diện, ngắn gọn, đọc phát ăn điểm ngay — ưu tiên quét đầu tiên mỗi bài

20 câu

⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn (20 câu)

Câu hỏi trực diện ngắn gọn, dễ ăn điểm chắc chắn nhưng bắt buộc phải biết

#1253 • M1285 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 🧬 Điều Hòa Di Truyền (SRY/SOX9/DAX1) & Hormon Biệt Hóa Giới Tính

Gen quyết định có tinh hoàn là

✅ **Đáp án chuẩn: a. SRY**

#1254 • M1290 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 🧬 Điều Hòa Di Truyền (SRY/SOX9/DAX1) & Hormon Biệt Hóa Giới Tính

Protein của gen quyết định có tinh hoàn là

✅ **Đáp án chuẩn: b. TDF**

#1255 • M1309 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 ⚖️ Giai Đoạn Sinh Dục Trung Tính & Di Cư Tế Bào Mầm

Hệ ống sinh dục của nam có nguồn gốc từ

✅ **Đáp án chuẩn: a. Hệ ống của trung thận**

#1256 • M1289 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 🧬 Điều Hòa Di Truyền (SRY/SOX9/DAX1) & Hormon Biệt Hóa Giới Tính

Hormon tác động trực tiếp sự tạo ra đường dẫn tinh

✅ **Đáp án chuẩn: a. Testosteron**

#1257 • M1294 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 ♂️ Biệt Hóa Tinh Hoàn, Dây Tinh Hoàn & Hệ Ống Sinh Dục Nam

Các tế bào Leydig có nguồn gốc từ

✅ **Đáp án chuẩn: a. Trung mô mào tuyến sinh dục**

#1258 • M1284 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 ⚖️ Giai Đoạn Sinh Dục Trung Tính & Di Cư Tế Bào Mầm

Dây sinh dục nguyên thủy có nguồn gốc từ đâu

✅ **Đáp án chuẩn: d. Biểu mô thành cơ thể**

#1259 • M1287 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 🧬 Điều Hòa Di Truyền (SRY/SOX9/DAX1) & Hormon Biệt Hóa Giới Tính

Các gen xuôi dòng cho sự hình thành buồng trứng

✅ **Đáp án chuẩn: b. TAFII 105 và DAX1**

#1260 • M1286 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 🧬 Điều Hòa Di Truyền (SRY/SOX9/DAX1) & Hormon Biệt Hóa Giới Tính

Các gen xuôi dòng cho sự hình thành tinh hoàn

✅ **Đáp án chuẩn: d. SOX9 và các gen khác**

#1261 • M1314 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 🧬 Điều Hòa Di Truyền (SRY/SOX9/DAX1) & Hormon Biệt Hóa Giới Tính

Ở phôi nam, ống Muller thoái hóa là do tác động của hormon

✅ **Đáp án chuẩn: c. AMH (MIS)**

#1262 • M1299 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 ♂️ Biệt Hóa Tinh Hoàn, Dây Tinh Hoàn & Hệ Ống Sinh Dục Nam

Nguồn gốc của tế bào Sertoli là

✅ **Đáp án chuẩn: a. Biểu mô bề mặt mào tuyến sinh dục**

#1263 • M1310 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 ♂️ Biệt Hóa Tinh Hoàn, Dây Tinh Hoàn & Hệ Ống Sinh Dục Nam

Ở phôi thai nam, ống Wolff sẽ tạo thành

✅ **Đáp án chuẩn: a. Ống dẫn tinh và ống mào tinh**

#1264 • M1293 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 ♂️ Biệt Hóa Tinh Hoàn, Dây Tinh Hoàn & Hệ Ống Sinh Dục Nam

Khi mới hình thành, màng trắng có bản chất cấu tạo là

✅ **Đáp án chuẩn: c. Lớp mô liên kết đặc**

#1265 • M1288 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 🧬 Điều Hòa Di Truyền (SRY/SOX9/DAX1) & Hormon Biệt Hóa Giới Tính

Hormon có vai trò trực tiếp đến sự tạo thành dương vật

✅ **Đáp án chuẩn: b. 5α-dihydrotestosteron**

#1266 • M1295 🟢 Mức 1 · Dễ ⚡ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn 📁 🧬 Điều Hòa Di Truyền (SRY/SOX9/DAX1) & Hormon Biệt Hóa Giới Tính

Thời kỳ phôi mới hình thành tinh hoàn, thì tế bào Leydig tiết ra hormon gì

✅ **Đáp án chuẩn: a. Testosteron**

#1267 • M1313 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Biệt Hóa Tinh Hoàn, Dây Tinh Hoàn & Hệ Ống Sinh Dục Nam

Ống dẫn tinh có nguồn gốc từ

Đáp án chuẩn: d. Đoạn ống trung thận từ đuôi mào tinh hoàn đến mầm túi tinh

#1268 • M1298 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Biệt Hóa Tinh Hoàn, Dây Tinh Hoàn & Hệ Ống Sinh Dục Nam

Các thành phần cấu thành tạo nên dây tinh hoàn

Đáp án chuẩn: a. Các tế bào mầm nguyên thủy và các tế bào Sertoli

#1269 • M1311 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Biệt Hóa Tinh Hoàn, Dây Tinh Hoàn & Hệ Ống Sinh Dục Nam

Các ống ra của tinh hoàn được tạo nên bởi

Đáp án chuẩn: d. Các ống thận ngang (ở đoạn ngang với tuyến sinh dục) của trung thận

#1270 • M1282 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Biệt Hóa Tinh Hoàn, Dây Tinh Hoàn & Hệ Ống Sinh Dục Nam

Vai trò cảm ứng các tuyến sinh dục nguyên thủy phát triển trở thành buồng trứng hoặc tinh hoàn

Đáp án chuẩn: d. Do các tế bào mầm nguyên thủy

#1271 • M1312 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Biệt Hóa Tinh Hoàn, Dây Tinh Hoàn & Hệ Ống Sinh Dục Nam

Mào tinh hoàn phôi thai được tạo nên bởi cấu trúc

Đáp án chuẩn: b. Đoạn ống trung thận (nằm ngang tinh hoàn) dài ra và xoắn lại nhiều lần

#1272 • M1292 Mức 1 · Dễ Dạng Nhớ Chi Tiết Ngắn Biệt Hóa Tinh Hoàn, Dây Tinh Hoàn & Hệ Ống Sinh Dục Nam

Câu nào đúng về sự phát triển của tinh hoàn phôi thai

Đáp án chuẩn: c. Màng trắng xuất hiện ngăn cách các dây tinh hoàn với biểu mô bề mặt

Mức 2: Số Liệu Cố Định & Mốc Thời Gian

Định lượng cố định (số lớp, kích thước, %) & mốc ngày/tuần/tháng — học thuộc lòng chắc điểm

12 câu

Dạng Thời Gian (12 câu)

Mốc ngày, tuần, tháng, năm, tuổi thai, thời gian đổi mới & giảm phân

#1273 • M1280 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Thời Gian Giai Đoạn Sinh Dục Trung Tính & Di Cư Tế Bào Mầm Ngay sau thụ tinh

Thời điểm xác định giới tính di truyền của phôi

Đáp án chuẩn: a. Ngay sau khi thụ tinh

#1274 • M1296 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Thời Gian Điều Hòa Di Truyền (SRY/SOX9/DAX1) & Hormon Biệt Hóa Giới Tính Khoảng tuần 8

Tinh hoàn phôi thai bắt đầu tiết ra testosteron khi nào

Đáp án chuẩn: a. Khoảng tuần thứ 8

#1275 • M1278 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Thời Gian Giai Đoạn Sinh Dục Trung Tính & Di Cư Tế Bào Mầm Cuối tuần 7 (hay cuối 6)

Thời điểm kết thúc của giai đoạn sinh dục trung tính của phôi

Đáp án chuẩn: a. Cuối tuần thứ 7

⚠ Xung đột đáp án giữa MAIN#1278 (Cuối tuần 7) và PHOI#221 (Cuối tuần 6)!

#1276 • M1279 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Thời Gian Giai Đoạn Sinh Dục Trung Tính & Di Cư Tế Bào Mầm Tuần 4 - cuối tuần 7

Giai đoạn sinh dục trung tính của phôi thai là

Đáp án chuẩn: a. Tuần thứ 4 - cuối tuần thứ 7

#1277 • M1305 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Thời Gian Biệt Hóa Tinh Hoàn, Dây Tinh Hoàn & Hệ Ống Sinh Dục Nam Tuần thứ 12

Bình thường tinh hoàn di cư xuống đến vùng bẹn khi nào của phôi thai

Đáp án chuẩn: a. Tuần thứ 12

#1278 • M1297 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Thời Gian Biệt Hóa Tinh Hoàn, Dây Tinh Hoàn & Hệ Ống Sinh Dục Nam Tháng thứ 4

Khoảng tháng thứ 4, các dây tinh hoàn của thai nhi có hình dạng gì

Đáp án chuẩn: d. Hình móng ngựa

#1279 • M1276 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Thời Gian Giai Đoạn Sinh Dục Trung Tính & Di Cư Tế Bào Mầm Giới tính nguyên phát (K48)

Đặc điểm phôi thai của giai đoạn sinh dục trung tính

Đáp án chuẩn: c. Còn gọi là giai đoạn giới tính nguyên phát

#1280 • M1307 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Thời Gian Biệt Hóa Buồng Trứng & Ống Cận Trung Thận (Müller) Tuần thứ 7

Dây sinh dục thứ phát của tuyến sinh dục được tạo ra vào khoảng thời gian nào của phôi thai

Đáp án chuẩn: b. Tuần thứ 7

#1281 • M1281 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Thời Gian Giai Đoạn Sinh Dục Trung Tính & Di Cư Tế Bào Mầm Tuần thứ 6

Sự xâm nhập của các tế bào mầm nguyên thủy vào mào tuyến sinh dục, hoàn tất khi nào

✅ **Đáp án chuẩn: b. Tuần thứ 6 của phôi**

#1282 • M1301 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Thời Gian Biệt Hóa Tinh Hoàn, Dây Tinh Hoàn & Hệ Ống Sinh Dục Nam Tháng thứ 4 (Đặc)

Đặc điểm mô phôi của dây tinh hoàn vào tháng thứ 4

✅ **Đáp án chuẩn: d. Các dây tinh hoàn vẫn là các dây tế bào đặc, chưa có lòng ống**

#1283 • M1275 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Thời Gian Giai Đoạn Sinh Dục Trung Tính & Di Cư Tế Bào Mầm KHÔNG bắt đầu tuần 6

🚫 ĐỀ HỎI CÂU SAI / NGOẠI TRỪ

Chọn câu SAI về giai đoạn sinh dục trung tính của phôi thai

🚫 **Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: d. Bắt đầu từ tuần thứ 6 của phôi**

#1284 • M1302 Mức 2 · Số/Mốc Dạng Thời Gian Biệt Hóa Tinh Hoàn, Dây Tinh Hoàn & Hệ Ống Sinh Dục Nam Lúc DẬY THÌ (có lòng)

🚫 ĐỀ HỎI CÂU SAI / NGOẠI TRỪ

Dây tinh hoàn KHÔNG CÓ đặc điểm phát triển nào

🚫 **Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: c. Có lòng ống từ sau khi em bé trai được sinh ra**

🟠 Mức 3: Trung Bình Khá – Bẫy Phủ Định (KHÔNG / SAI / NGOẠI TRỪ)

Cẩn thận đảo logic: tìm phát biểu SAI hoặc ngoại lệ trong 4 phương án

6 câu

⚠️ Dạng Bẫy Phủ Định (6 câu)

Câu hỏi chứa từ khóa phủ định/loại trừ (KHÔNG, SAI, NGOẠI TRỪ, TRỪ MỘT)

#1285 • M1277 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Giai Đoạn Sinh Dục Trung Tính & Di Cư Tế Bào Mầm

Nói về giai đoạn sinh dục có giới tính, câu nào SAI

🚫 **Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: a. Còn gọi là giai đoạn sinh dục trung tính**

#1286 • M1291 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Điều Hòa Di Truyền (SRY/SOX9/DAX1) & Hormon Biệt Hóa Giới Tính

Câu nào SAI về vai trò các gen xuôi dòng ở hệ sinh dục nam

🚫 **Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: a. SRY điều hòa trực tiếp làm tăng SF1**

#1287 • M1304 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Biệt Hóa Tinh Hoàn, Dây Tinh Hoàn & Hệ Ống Sinh Dục Nam

Đặc điểm phôi thai của dây chằng kéo tuyến sinh dục, TRỪ MỘT

🚫 **Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: c. Nối từ cực trên tinh hoàn đến lồi sinh dục (lồi bìu)**

#1288 • M1306 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Biệt Hóa Buồng Trứng & Ống Cận Trung Thận (Müller)

Ở phôi nữ, chọn câu SAI về sự tiến triển của dây sinh dục nguyên thủy

🚫 **Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: c. Các dây này phát triển thành dây sinh dục thứ phát**

#1289 • M1303 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Biệt Hóa Tinh Hoàn, Dây Tinh Hoàn & Hệ Ống Sinh Dục Nam

Nói về sự đi xuống của tinh hoàn, chọn câu SAI

🚫 **Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: d. Về phía đuôi phôi, mạc treo tuyến sinh dục tạo nên dây chằng tuyến sinh dục trên**

#1290 • M1308 Mức 3 · Bẫy Dạng Bẫy Phủ Định Biệt Hóa Buồng Trứng & Ống Cận Trung Thận (Müller)

Câu nào SAI về quá trình tiến triển ống cận trung thận giai đoạn trung tính

🚫 **Phương án SAI / NGOẠI TRỪ: a. Sự lõm vào trung mô của biểu mô thành lưng khoang cơ thể theo chiều dọc tạo thành ống cận trung thận**

🔴 Mức 4: Khó – Cơ Chế Dài & Mệnh Đề (A)-(B) Nhân Quả

Phân tích bản chất sâu, tình huống lâm sàng & đánh giá đồng thời 2 mệnh đề đúng/sai

2 câu

🔬 Dạng Cơ Chế & Tình Huống (2 câu)

Câu phân tích sâu nhiều ý chi tiết, bản chất cấu tạo hoặc tình huống lâm sàng

#1291 • M1300 Mức 4 · Khó Dạng Cơ Chế & Tình Huống Giai Đoạn Sinh Dục Trung Tính & Di Cư Tế Bào Mầm

Nói về sự hình thành dây sinh dục nguyên thủy của phôi

✅ **Đáp án chuẩn: a. Sau khi tế bào mầm sinh dục đến, các dây dinh dục nguyên thủy sẽ được tạo ra và bao lấy các tế bào mầm ấy**

#1292 • M1283 Mức 4 · Khó Dạng Cơ Chế & Tình Huống Giai Đoạn Sinh Dục Trung Tính & Di Cư Tế Bào Mầm

Chọn câu đúng về giai đoạn hình thành tuyến sinh dục nguyên thủy

✅ **Đáp án chuẩn: c. Nếu tế bào mầm nguyên thủy không đến được các mào tuyến sinh dục thì sẽ không hình thành được các tuyến sinh dục**

PHỤ LỤC A: DANH SÁCH 9 CÂU TRÙNG LẶP ĐÃ LỌC KHỎI BẢN CHÍNH

Các câu dưới đây trùng hoàn toàn nội dung/ý nghĩa với câu đã giữ lại trong bản chính (hoặc thuộc mục Bài 16/17 bị phân mảnh). Đã bỏ khỏi luồng ôn chính để không đọc lặp hai lần.

STT	ID Lọc	Bài Gốc	Câu Hỏi & Đáp Án	Giữ Tại	Lý Do Lọc Trùng
1	M#115	Bài 2: Biểu mô	Nhận biết sự khác biệt giữa biểu mô lát tầng sừng hóa và biểu mô lát tầng không sừng hóa dựa vào: ✅ **b. Những hạt kératohyaline**	**M#103**	Trùng nguyên văn câu M#103 (lớp hạt có hạt keratohyalin).
2	M#137	Bài 2: Biểu mô	Chọn câu SAI khi nói về tuyến ngoại tiết: ✅ **a. Chất tiết vào tĩnh mạch**	**M#134**	Trùng nội dung câu M#134 (tuyến ngoại tiết không đổ thẳng vào máu).
3	M#677	Bài 9: Hệ tiết niệu	Đơn vị cấu tạo và chức năng của thận là: ✅ **d. Nephron**	**M#651**	Trùng nguyên văn câu M#651 (đơn vị cấu tạo chức năng của thận = Nephron).
4	M#880	Bài 12: Da và các bộ phận thuộc da	Biểu mô của da là biểu mô ✅ **b. Lát tầng sừng hóa**	**M#96**	Trùng câu M#96 ở Bài 2 (Biểu mô của da = Biểu mô lát tầng sừng hóa).
5	M#1028	Bài 14: Sự tạo phôi và phát triển đến giai đoạn phôi ba lá	Trung bì ngoài phôi xuất hiện vào ngày thứ mấy? ✅ **b. 12**	**M#995**	Trùng nguyên văn câu M#995 (trung bì ngoài phôi xuất hiện ngày 12).
6	M#1226	Bài 18: Sự tạo và phát triển của hệ tiêu hóa	Đặc điểm phát triển của tá tràng ✅ **a. Tá tràng được tạo ra bởi đoạn cuối của ruột trước và đoạn đầu của ruột giữa**	**M#1224**	Trùng câu M#1224 (tá tràng từ đoạn cuối ruột trước + đoạn đầu ruột giữa).
7	M#1245	Bài 16: Mở đầu về Phôi thai học	Trong y học ngày nay, khái niệm phôi thai học là: ✅ **a. Là ngành khoa học nghiên cứu các quá trình phát sinh và phát triển cá thể người xuất phát từ tế bào trứng được tinh trùng thụ tinh, tạo thành hợp tử.**	**M#912**	Trùng mục Bài 16 với câu M#912 Bài 13 (khái niệm Phôi thai học ngày nay).
8	M#1246	Bài 16: Mở đầu về Phôi thai học	Em bé đầu tiên được sinh ra bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm – IVF: ✅ **b. Louise Joy Brown**	**M#951**	Trùng mục Bài 16 với câu M#951 Bài 13 (tên bé IVF đầu tiên Louise Joy Brown).
9	M#1247	Bài 17: Sự tạo phôi và phôi ba lá	Thai đủ tháng, tính theo ngày thụ tinh là thai bao nhiêu tuần tuổi ✅ **b. 38 tuần**	**M#986**	Trùng mục Bài 17 với câu M#986 Bài 14 (thai đủ tháng tính từ thụ tinh = 38 tuần).

PHỤ LỤC B: DANH SÁCH 13 CÂU LỖI ĐỀ / SAI KEY BAREM GỐC ĐÃ LOẠI KHỎI BẢN CHÍNH

Những câu này trong bộ đề 1.314 gốc bị mất chữ trong đề, sai số liệu barem, hoặc key mâu thuẫn kiến thức y khoa. Đã tách ra đây để bạn KHÔNG HỌC NHẦM ĐÁP ÁN SAI trước giờ thi.

STT	ID Lỗi	Bài Gốc	Nội Dung Câu Hỏi	Key Gốc Bị Sai	Đối Chiếu Chuẩn Y Khoa
1	M#116	Bài 2: Biểu mô	Bàng quang được lợp bởi biểu mô:	**a. Đa dạng giả tầng**	Đề hỏi 'KHÔNG thuộc biểu mô đa dạng tầng' nhưng đáp án đánh nhầm typo 'Đa dạng giả tầng' thay vì phân biệt biểu mô chuyển tiếp. Dùng câu sạch M#107 thay thế.
2	M#227	Bài 3: Mô liên kết	Câu nào sau đây KHÔNG thuộc về cách sinh sản của sụn	**a. Kiểu trục**	Đề hỏi 'KHÔNG thuộc cách sinh sản sụn'; key gốc chọn 'Kiểu trục' là SAI vì sụn thật sự có 2 kiểu sinh sản: Kiểu trục & Kiểu vòng (và Đắp vào từ màng sụn), đối chiếu chuẩn ở M#216–M#217.
3	M#267	Bài 4: Mô cơ	Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về đặc điểm tế bào cơ tim	**d. Không có vạch bậc thang**	Thiếu chữ 'SAI' trong đề gốc ('Phát biểu ĐÚNG về cơ tim' lại chấm key 'Không có vạch bậc thang'). Cơ tim CÓ vạch bậc thang (đối chiếu M#271, M#275).
4	M#289	Bài 4: Mô cơ	Cho 2 mệnh đề sau: (A)Tế bào cơ có hệ thống ty thể rất phát triển. (B) Cơ trơn là cơ vận động theo ý muốn.	**b. (A) đúng, (B) đúng...**	Mệnh đề (B) 'Cơ trơn vận động theo ý muốn' bị key gốc chấm Đúng — SAI sinh lý! Cơ trơn vận động KHÔNG theo ý muốn.
5	M#313	Bài 5: Mô thần kinh - Hệ thần kinh	Phát biểu sau đây về nơron, CHỌN CÂU SAI:	**c. Có khả năng cảm ứng và dẫn truyền**	Đề hỏi CHỌN CÂU SAI về nơ-ron nhưng key gốc chấm nhầm đặc tính ĐÚNG nhất của nơ-ron; câu sai thật ở đề là 'nơron chỉ gồm 2 phần' (thực tế gồm 3: thân, sợi nhánh, sợi trục).
6	M#419	Bài 5: Mô thần kinh - Hệ thần kinh	Đặc điểm cấu tạo của lớp phân tử, CHỌN CÂU SAI:	**a. Là lớp ngoài cùng**	Đề hỏi CHỌN CÂU SAI về lớp phân tử tiểu não nhưng key gốc chấm nhầm 'Là lớp ngoài cùng' (đúng!). Lớp phân tử KHÔNG chứa nhiều tế bào Golgi lớn như ở lớp hạt.
7	M#691	Bài 9: Hệ tiết niệu	Vết đặc có chức năng chế tiết chất nào sau đây:	**a. Creatinin**	Đề hỏi vết đặc (macula densa) chế tiết/điều hòa gì — key gốc chấm 'Creatinin' là SAI hoàn toàn; vết đặc nhận biết NaCl dịch lọc để điều hòa phức hợp cận cầu thận tiết Renin.
8	M#899	Bài 12: Da và các bộ phận thuộc da	Các tế bào sừng phân bố ở, NGOẠI TRỪ:	**a. Lớp sinh sản**	Đề hỏi 'Tế bào sừng KHÔNG có ở lớp nào sau đây' nhưng chấm 'Lớp sinh sản' — vô lý vì lớp đáy/sinh sản chính là nơi sinh ra tế bào sừng!
9	M#948	Bài 13: Mở đầu về Phôi thai học	Ca thụ tinh trong ống nghiệm – IVF thành công đầu tiên trên thế giới được thực hiện vào năm:	**c. 1977**	Key cũ ghi sai năm thụ tinh ống nghiệm IVF đầu tiên (1977). Mốc chuẩn y học là 25/07/1978 (Louise Joy Brown), đối chiếu M#952 & PHÔI#14.
10	M#1012	Bài 14: Sự tạo phôi và phát triển đến giai đoạn phôi ba lá	Cực cầu vừa được phóng thích ra ở giảm phân I sẽ nằm ở đâu?	**d. Giữa lớp tế bào hạt và cực cầu**	Vị trí giải phẫu cực cầu GP I sau rụng noãn bị gài key sai vị trí; chuẩn y học: cực cầu nằm trong khoang quanh noãn (giữa màng bào tương noãn và màng trong suốt), đối chiếu PHÔI#60.
11	M#1018	Bài 14: Sự tạo phôi và phát triển đến giai đoạn phôi ba lá	Ở người bình thường, mỗi ngày có khoảng bao nhiêu tinh trùng được tạo ra?	**b. 30 ngàn**	Sai bậc độ lớn tới 10.000 lần! Nam giới trưởng thành sản xuất ~100–300 triệu tinh trùng/ngày (PHÔI#66 chấm 300 triệu).
12	M#1070	Bài 14: Sự tạo phôi và phát triển đến giai đoạn phôi ba lá	Dây sống được hình thành trong tuần thứ 3 của phôi có vai trò gì?	**a. Tạo mầm phát triển tủy sống**	Nhầm lẫn giữa dây sống (notochord) và ống thần kinh! Dây sống là trục nâng đỡ phôi nguyên thủy & cảm ứng tạo ống thần kinh, không trực tiếp tạo mô tủy sống (đối chiếu PHÔI#114: c. Chống đỡ phôi).
13	M#1249	Bài 17: Sự tạo phôi và phôi ba lá	Tế bào mầm nguyên thủy ở phôi thai nữ nguyên phân đạt số lượng tối đa khoảng bao nhiêu?	**a. 3 triệu**	Mục Bài 17 cũ ghi sai đỉnh số lượng tế bào mầm nữ ở tháng thứ 5 (3 triệu); mốc chuẩn là ~7 triệu (đối chiếu M#1001 Bài 14 & PHÔI#50).

PHỤ LỤC C: 7 CÂU PHỤ BỊ DÍNH TRONG DOCX GỐC ĐƯỢC TÁCH BỔ SUNG

Khi kiểm tra trực tiếp file Word gốc, phát hiện 7 câu hỏi nhỏ bị nuốt vào đuôi câu hỏi hoặc phương án thừa của câu kề trước. Đã tách đầy đủ tại đây để không sót kiến thức nào.

STT	Nguồn DOCX	Câu Hỏi Đã Tách & Các Phương Án	Đáp Án Chuẩn & Giải Thích
1	**Tách từ M#883 (DOCX Bài 12 – Câu 14)**	Tế bào nào của biểu bì tham gia khởi động các phản ứng quá mẫn tại da? a. Merkel | b. Sừng | c. Langerhans | d. Sắc tố	✅ **c. Langerhans** Trong DOCX gốc câu này bị dính liền vào đề của M#883 nên bộ JSON 1.314 chưa tách thành câu riêng.
2	**Tách từ M#885 (DOCX Bài 12 – Câu 17)**	Dưới kính hiển vi quang học, lớp đáy của biểu bì chứa các tế bào sừng có hình: a. Lát | b. Trụ | c. Đa diện | d. Hình thoi	✅ **b. Trụ** Bị dính vào cuối đề M#885 trong DOCX gốc; lớp đáy là tế bào hình khối vuông đến trụ đơn nằm trên màng đáy.
3	**Tách từ M#893 (DOCX Bài 12 – Câu 30)**	Tế bào Langerhans có nguồn gốc từ: a. Bạch cầu trung tính | b. Bạch cầu ưa acid | c. Lympho bào | d. Mono bào	✅ **d. Mono bào** Bị dính vào cuối đề M#893 trong DOCX gốc (tế bào Langerhans thuộc hệ đại thực bào đơn nhân nguồn gốc tủy xương/mono bào).
4	**Tách từ M#907 (DOCX Bài 12 – Câu 2 mục 2)**	Chọn vị trí phân bố SAI của các thành phần sau: a. Tiểu thể TK Meissner – Nhú chân bì | b. Tế bào sắc tố – Lớp sinh sản của biểu bì | c. Tiểu thùy mỡ – Hạ bì | d. Tế bào nội mô – Lớp gai của biểu bì	✅ **d. Tế bào nội mô – Lớp gai của biểu bì** Biểu bì da KHÔNG có mạch máu nên không thể có tế bào nội mô lợp mạch máu tại lớp gai.
5	**Tách từ M#233 (DOCX Bài 3 – Câu 162)**	Đặc điểm cấu tạo mô xương: a. Thành phần tế bào xương chiếm ưu thế, ngấm muối hữu cơ tạo độ cứng chắc | b. Thành phần tế bào xương chiếm ưu thế, ngấm muối canxi tạo độ cứng chắc | c. Thành phần gian bào chiếm ưu thế, ngấm muối hữu cơ tạo độ cứng chắc | d. Thành phần gian bào chiếm ưu thế, ngấm muối canxi tạo độ cứng chắc	✅ **d. Thành phần gian bào chiếm ưu thế, ngấm muối canxi tạo độ cứng chắc** Trong JSON 1.314 bị ghép làm phương án [4..7] ở cuối câu M#233.
6	**Tách từ M#524 (DOCX Bài 7 – Câu 83)**	Chất Surfactant ở phổi do tế bào nào chế tiết? a. Phế bào I | b. Phế bào II | c. Tế bào đài | d. Tế bào trụ có lông chuyển	✅ **b. Phế bào II** Trong JSON 1.314 bị ghép làm phương án [4..7] ở cuối câu M#524.
7	**Tách từ M#1236 (DOCX Bài 18 – Câu 186)**	Tỷ lệ bất thường do vách ngăn ở thực quản – khí quản là: a. 1/1,000 ca sinh | b. 1/2,000 ca sinh | c. 1/3,000 ca sinh | d. 1/4,000 ca sinh	✅ **c. 1/3,000 ca sinh (chuẩn y văn ~1/3.000 – 1/4.500 trẻ sinh sống; DOCX không đánh dấu key riêng)** Trong JSON 1.314 bị ghép làm phương án [4..7] ở cuối câu M#1236.