

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Взаим. инв. №

Инв. № подл.

FLT SZWA-150-09Г2С-104-00-23-12.00.00.011 СБ

1. *Размеры для справок.
2. Технические требования по изготовлению м/к согласно СП 53- 101-98 , ГОСТ 23118-2019.
3. Сварные соединения для деталей выполнить по ГОСТ 14771-76.
4. Контроль и уровень качества сварных соединений по ГОСТ 23118-2019 (таблица №1):
- категория - III низкая;
- уровень качества шва - 10;
- метод и объем контроля - визуальный и измерительный 100%
5. Подготовка поверхности к окрашиванию по ГОСТ 9. 402-2004. Степень подготовки поверхности Sa-2,5.
6. Покрытие по системе C4.06, GLE-(G0-Z00000X0)-ST-SC-003. Fortis Pipe 650 в два слоя по 100 мкм (общая толщина покрытия 200 мкм) цвет светло-серый (термостойкое покрытие - не колеруется).
7. Маркировку и клеймение наносить при помощи маркиратора несмываемой краской.
8. На наружную поверхность опоры должна наноситься следующая маркировка: условное обозначение опоры и наименование завода-изготовителя.
9. Опора должна выдерживать нагрузки $Q_y = 120$ кН, осевая P_z при $P_z = P_x - 30$ кН, при $P_z = 2P_x = 60$ кН. После снятия нагрузок, детали опор не должны иметь трещин, надрывов, остаточных деформации.
10. Крутящий момент затяжки:
M16: максимальный $M_{кр\max} = 140$ Нм, минимальный $M_{кр\min} = 85$ Нм.
M10: максимальный $M_{кр\max} = 33,3$ Нм, минимальный $M_{кр\min} = 20,6$ Нм.
11. Значения допусков геометрических параметров по ГОСТ 25346-2013: H14, h14, $\pm IT14/2$
12. Допуски на резьбу для болтов, винтов, шпилек - 6g, для гаек- 6H.
13. Резьба на деталях соответствует ГОСТ 24705-2004.
14. Выход резьбы, сбеги, надрезы, проточки и фаски соответствуют ГОСТ 10549-80.
15. Твёрдость гаек ниже твёрдости болтов не менее чем на 15HВ.
16. Климатическое исполнение и категория размещения ХЛ1 по ГОСТ 15150-69.
17. Класс прочности для гаек должен быть не ниже 5 - для болтов не ниже 5,8 по ГОСТ ISO 898-1-2014.

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Сборочные единицы		
A3		1	FLT SZWA-150-09Г2С-104-00-23-12.00.00.011_7	Пластина скольжения	1	
				Детали		
A4		2	FLT SZWA-150-09Г2С-104-00-23-12.00.00.011_1	Хомут трубный типа SR	4	
A4		3	FLT SZWA-150-09Г2С-104-00-23-12.00.00.011_2	Пластина	1	
A4		4	FLT SZWA-150-09Г2С-104-00-23-12.00.00.011_3	Пластина	4	
A4		5	FLT SZWA-150-09Г2С-104-00-23-12.00.00.011_4	Опорная пластина	1	
A4		6	FLT SZWA-150-09Г2С-104-00-23-12.00.00.011_5	Пластина	1	
A4		7	FLT SZWA-150-09Г2С-104-00-23-12.00.00.011_6	Упор	4	
				Стандартные изделия		
		8		Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017-M16x60-58.40X-A3	4	
		9		Гайка шестигранная нормальная ГОСТ ISO 4032-M16-5.40X-A3	4	
		10		Шайба С.16.40X.019 ГОСТ 11371-78	4	


Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	FLT SZWA-150-09Г2С-104-00-23-12.00.00.011 СБ			
Разраб.	Ахмед			05.06.2026	Опора FLT SZW Сборочный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.	Балюк			05.06.2026			16.54	1:4
Т. контр.	Давыдченко			05.06.2026		Лист 1	Листов 1	
Н. контр.	Прокудин			05.06.2026	34 заказ - 143 поз. - 6 шт	ЗМК "Система"		
Утв.	Дремин			05.06.2026				

Копировал

Формат А3

FLTSZWA-150-09Г2С-104-00-23-12.00.00.011_1

Rz 65 (✓)




- 1. *Размер для справок.
- 2. **Размер обеспечивается инструментом.
- 3. Предельные отклонения размеров с неуказанными допусками H14, h14, IT14/2.

					FLTSZWA-150-09Г2С-104-00-23-12.00.00.011_1							
					Хомут трубный типа SR			Лит.	Масса	Масштаб		
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							2.0	1:2.5
Разраб.	Ахмед			05.06.2026								
Пров.	Балюк			05.06.2026								
Т. контр.	Давыдченко			05.06.2026				Лист 1	Листов 1			
Н. контр.	Прокудин			05.06.2026	Лист <u>12 ГОСТ 19903-2015</u> <u>09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014</u>			ЗМК "Система"				
Утв.	Дремин			05.06.2026								

$Rz\ 65(\checkmark)$

Справ. №



1. *Размер для справок.
2. Предельные отклонения размеров с неуказанными допусками H14, h14, IT14/2.

Подп. и дата						FLTSZWA-150-09Г2C-104-00-23-12.00.00.011_2										
						Пластина	Лит.			Масса			Масштаб			
										1.1			1:2			
	Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата											
	Разраб.	Ахмед		05.06.2026												
Инв. № подл.	Пров.	Балюк		05.06.2026			Лист 8 ГОСТ 19903-2015 09Г2C-15 ГОСТ19281-2014	Лист 1			Листов 1					
	Т. контр.	Давыдченко		05.06.2026												
	Н. контр.	Прокудин		05.06.2026		ЗМК "Система"										
	Утв.	Дремин		05.06.2026												

$Rz\ 65(\sqrt{\quad})$

Справ. №



Подп. и дата

В. № двбл

Взам. инв. №

Подп. и дата

ИНВ. № ПОДЛ.





1. *Размер для справок.
2. Предельные отклонения размеров с неуказанными допусками H14, h14, IT14/2.

					FLTSZWA-150-09Г2C-104-00-23-12.00.00.011_3						
					Пластина	Лит.			Масса	Масштаб	
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					0.3	1:1	
Разраб.	Ахмед		05.06.2026								
Пров.	Балюк		05.06.2026								
Т. контр.	Давыдченко		05.06.2026			Лист 1			Листов 1		
					Лист <u>8 ГОСТ 19903-2015</u> <u>09Г2C-15 ГОСТ 19281-2014</u>	ЗМК "Система"					
Н. контр.	Прокудин		05.06.2026								
Утв.	Дремин		05.06.2026								

Перв. примен.	Справ. №
---------------	----------

FLTSZWA-150-09Г2С-104-00-23-12.00.00.011_4

$\sqrt{Rz\ 65(\checkmark)}$




- 1. *Размер для справок.
- 2. Предельные отклонения размеров с неуказанными допусками Н14, h14, IT14/2.

Подп. и дата	Инв. № дубл	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.
--------------	-------------	--------------	--------------	--------------

FLTSZWA-150-09Г2С-104-00-23-12.00.00.011_4					Лит.			Масса	Масштаб
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Опорная пластина			3.5	1:2.5
Разраб.	Ахмед			05.06.2026					
Пров.	Балюк			05.06.2026					
Т. контр.	Давыденко			05.06.2026					
					Лист 1			Листов 1	
Н. контр.	Прокудин			05.06.2026	Лист 10 ГОСТ 19903-2015 09Г2С-15 ГОСТ19281-2014			ЗМК "Система"	
Утв.	Дремин			05.06.2026					

Справ. №	Перв. примен.

Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата





- | | |
|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата |
|--------------|--------------|

Формат А4

Перв. примен.		Справ. №		FLT SZWA-150-09Г2С-104-00-23-12.00.00.011_6					✓ Rz 65 (✓)		
				25 60 8*							
				1. *Размер для справок. 2. Предельные отклонения размеров с неуказанными допусками H14, h14, IT14/2.							
				FLT SZWA-150-09Г2С-104-00-23-12.00.00.011_6							
				ИзмЛист № докум. Подп. Дата					Лит. Масса Масштаб		
				Упор					0.1 1:1		
				Лист 8 ГОСТ 19903-2015 09Г2С-15 ГОСТ19281-2014					Лист 1 Листов 1		
				Н. контр. Прокудин 05.06.2026					ЗМК "Система"		
				Утв. Дремин 05.06.2026							

ИНВ. № ПОДЛ.

A-A



1. *Размер для справок.
2. Предельные отклонения размеров с неуказанными допусками H14, h14, IT14/2.

					FLTSZWA-150-09Г2С-104-00-23-12.00.00.011_7-1						
					Плита подкладочная	Лит.			Масса	Масштаб	
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					0.5	1:1	
Разраб.	Ахмед		05.06.2026								
Пров.	Балюк		05.06.2026								
Т. контр.	Давыдченко		05.06.2026			Лист 1			Листов 1		
					Лист $\frac{8 \text{ ГОСТ } 19903-2015}{09Г2С-15 \text{ ГОСТ } 19281-2014}$	ЗМК "Система"					
Н. контр.	Прокудин		05.06.2026								
Утв.	Дремин		05.06.2026								

Перв. примен.

Справ. №

12.00.00.011_7-2
FLTSZWA-150-09Г2C-104-00-23-

Подп. и дата

Инв. № дубл

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

40

40

5*

1. *Размер для справок.

2. Предельные отклонения размеров с неуказанными допусками H14, h14, IT14/2.

					FLTSZWA-150-09Г2C-104-00-23-12.00.00.011_7-2			
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Пластина	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Ахмед		05.06.2026				0.0	2:1
Пров.	Балюк		05.06.2026					
Т. контр.	Давыденко		05.06.2026			Лист 1	Листов 1	
Н. контр.	Прокудин		05.06.2026		Лист графитовый армированный ГОСТ 34708-2021	ЗМК "Система"		
Утв.	Дремин		05.06.2026					

Копировал

Формат A4