




1. *Размеры для справок.
2. Технические требования по изготовлению м/к согласно СП 53- 101-98 , ГОСТ 23118-2019.
3. Сварные соединения для деталей выполнить по ГОСТ 14771-76.
4. Контроль и уровень качества сварных соединений по ГОСТ 23118-2019 (таблица №1):
- категория - III низкая;
- уровень качества шва - 10;
- метод и объем контроля - визуальный и измерительный 100%
5. Подготовка поверхности к окрашиванию по ГОСТ 9. 402-2004. Степень подготовки поверхности Sa-2,5.
6. Покрытие по системе C4.06, GLE-(G0-Z00000X0)-ST-SC-003. Fortis Pipe 650 в два слоя по 100 мкм (общая толщина покрытия 200 мкм) цвет светло-серый (термостойкое покрытие - не колеруется).
7. Маркировку и клеймение наносить при помощи маркиратора несмываемой краской.
8. На наружную поверхность опоры должна наноситься следующая маркировка: условное обозначение опоры и наименование завода-изготовителя.
9. Опора должна выдерживать нагрузки Qy = 5 кН, осевая Pz при Pz =Px - 1,5 кН, при Pz=2Px = 3 кН. После снятия нагрузок, детали опор не должны иметь трещин, надрывов, остаточных деформации.
10. Крутящий момент затяжки максимальный Mкртах = 140 Нм, минимальный Mкрmin = 85 Нм.
11. Значения допусков геометрических параметров по ГОСТ 25346-2013: Н14, h14, ±IT14/2
12. Допуски на резьбу для болтов, винтов, шпилек - 6g, для гаек- 6H.
13. Резьба на деталях соответствует ГОСТ 24705-2004.
14. Выход резьбы, сбеги, надрезы, проточки и фаски соответствуют ГОСТ 10549-80.
15. Твёрдость гаек ниже твёрдости болтов не менее чем на 15HV.
16. Климатическое исполнение и категория размещения ХЛ1 по ГОСТ 15150-69.
17. Класс прочности для гаек должен быть не ниже 5 - для болтов не ниже 5,8 по ГОСТ ISO 898-1-2014.

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Детали		
A4		1	GLPSWA-50-09Г2С-104-00-23-12.00.00.011_1	Хомут трубный типа SR	4	
A4		2	GLPSWA-50-09Г2С-104-00-23-12.00.00.011_2	Пластина	1	
A4		3	GLPSWA-50-09Г2С-104-00-23-12.00.00.011_3	Пластина	1	
A4		4	GLPSWA-50-09Г2С-104-00-23-12.00.00.011_4	Пластина	1	
A4		5	GLPSWA-50-09Г2С-104-00-23-12.00.00.011_5	Упор	2	
A4		6	GLPSWA-50-09Г2С-104-00-23-12.00.00.011_7-1	Плита прокладочная	1	
A4		7	GLPSWA-50-09Г2С-104-00-23-12.00.00.011_7-2	Фторопласт	1	
				Стандартные изделия		
		8		Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017-M16x60-58.40X-A3	4	
		9		Гайка шестигранная нормальная ГОСТ ISO 4032-M16-5.40X-A3	4	
		10		Шайба С.16.40X.019 ГОСТ 11371-78	4	

ИзмЛист

№ докум.

Подп.

Дата

Разраб. Ахмед

Пров. Балюк

Т. контр. Давыдченко

Н. контр. Прокудин

Утв. Дремин

ГЛPSWA-50-09Г2С-104-00-23-12.00.00.011 СБ

Опора GLPSW

Сборочный чертеж

34 заказ - 271 поз. - 543 шт

Лит.

Масса

Масштаб

5.26

1:2.5




Лист 1

Листов 1

ЗМК "Система"

GLPSWA-50-09Г2С-104-00-23-12.00.00.011_1

Rz 65 (✓)





1. *Размер для справок.
2. **Размер обеспечивается инструментом.
3. Предельные отклонения размеров с неуказанными допусками H14, h14, IT14/2.

					GLPSWA-50-09Г2С-104-00-23-12.00.00.011_1				
					Хомут трубный типа SR	Лит.	Масса	Масштаб	
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Разраб.	Ахмед			05.06.2026			0.4	1:2	
Пров.	Балюк			05.06.2026					
Т. контр.	Давыдченко			05.06.2026		Лист 1	Листов 1		
Н. контр.	Прокудин			05.06.2026	Лист <u>8 ГОСТ 19903-2015</u> 09Г2С-15 ГОСТ19281-2014	ЗМК "Система"			
Утв.	Дремин			05.06.2026					

Перв. примен.	Справ. №
---------------	----------

GLPSWA-50-09Г2С-104-00-23-12.00.00.011_2

$\sqrt{Rz\ 65(\sqrt{\quad})}$



- 1. *Размер для справок.
- 2. Предельные отклонения размеров с неуказанными допусками Н14, h14, IT14/2.



Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

GLPSWA-50-09Г2С-104-00-23-12.00.00.011_2					Лит.			Масса	Масштаб
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Пластина			0.7	1:2
Разраб.	Ахмед			05.06.2026					
Пров.	Балюк			05.06.2026					
Т. контр.	Давыденко			05.06.2026				Лист 1	Листов 1
Н. контр.	Прокудин			05.06.2026	Лист 8 ГОСТ 19903-2015 09Г2С-15 ГОСТ19281-2014			ЗМК "Система"	
Утв.	Дремин			05.06.2026					

Перв. примен.	Справ. №
---------------	----------

GLPSWA-50-09Г2С-104-00-23-12.00.00.011_3

$\sqrt{Rz\ 65(\checkmark)}$



1. *Размер для справок.
2. Предельные отклонения размеров с неуказанными допусками Н14, h14, IT14/2.

Подп. и дата	Инв. № дубл	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.
--------------	-------------	--------------	--------------	--------------

					GLPSWA-50-09Г2С-104-00-23-12.00.00.011_3						
					Пластина	Лит.			Масса	Масштаб	
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					1.1	1:2	
Разраб.	Ахмед			05.06.2026							
Пров.	Балюк			05.06.2026							
Т. контр.	Давыдченко			05.06.2026							
						Лист 1			Листов 1		
Н. контр.	Прокудин			05.06.2026	Лист 8 ГОСТ 19903-2015 09Г2С-15 ГОСТ19281-2014					ЗМК "Система"	
Утв.	Дремин			05.06.2026							

$$\sqrt{Rz\ 65(\sqrt{\quad})}$$

Справ. №



Подп. и дата

3. № дубл.

М. ИНВ. №

Подп. и дата

ИНВ. № ПОДЛ.





1. *Размер для справок.
2. Предельные отклонения размеров с неуказанными допусками H14, h14, IT14/2.

					GLPSWA-50-09Г2С-104-00-23-12.00.00.011_4								
					Пластина				Лит.	Масса	Масштаб		
												0.4	1:2
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					Лист 1		Листов 1		
Разраб.	Ахмед		05.06.2026										
Пров.	Балюк		05.06.2026										
Т. контр.	Давыдченко		05.06.2026										
Н. контр.	Прокудин		05.06.2026	Лист <u>3 ГОСТ 19903-2015</u> <u>09Г2С-15 ГОСТ19281-2014</u>				ЗМК "Система"					
Утв.	Дремин		05.06.2026										

$Rz\ 65(\sqrt{\quad})$

Справ. №



1. *Размер для справок.
2. Предельные отклонения размеров с неуказанными допусками H14, h14, IT14/2.

Подп. и дата						GLPSWA-50-09Г2С-104-00-23-12.00.00.011_5						
						Упор	Лит.			Масса	Масштаб	
										0.0	2:1	
Инв. № подл.	Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							
	Разраб.		Ахмед		05.06.2026							
	Пров.		Балюк		05.06.2026							
	Т. контр.		Давыдченко		05.06.2026				Лист 1	Листов 1		
	Н. контр.		Прокудин		05.06.2026	Лист	6 ГОСТ 19903-2015 09Г2С-15 ГОСТ19281-2014					ЗМК "Система"
	Утв.		Дремин		05.06.2026							

$$\sqrt{Rz\ 65(\sqrt{\quad})}$$

Справ. №



Подп. и дата

3. № дубл.

Взам. инв. №

одп. и дата

ИНВ. № ПОДЛ.



1. *Размер для справок.
2. Предельные отклонения размеров с неуказанными допусками H14, h14, IT14/2.

					GLPSWA-50-09Г2С-104-00-23-12.00.00.011_7-1				
					Плита прокладочная	Лит.	Масса	Масштаб	
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				0.6	1:1
Разраб.	Ахмед		05.06.2026						
Пров.	Балюк		05.06.2026						
Т. контр.	Давыдченко		05.06.2026			Лист 1	Листов 1		
					Лист $\frac{8 \text{ ГОСТ } 19903-2015}{09Г2С-15 \text{ ГОСТ } 19281-2014}$	ЗМК "Система"			
Н. контр.	Прокудин		05.06.2026						
Утв.	Дремин		05.06.2026						



Перв. примен.	Справ. №
---------------	----------

Подп. и дата	Инв. № дубл	Взам. инв. №
--------------	-------------	--------------

Подп. и дата	Инв. № подл.
--------------	--------------

GLPSWA-50-09Г2С-104-00-23-12.00.00.011_7-2

$\sqrt{Rz\ 65(\checkmark)}$



- 1. *Размер для справок.
- 2. Предельные отклонения размеров с неуказанными допусками H14, h14, IT14/2.

GLPSWA-50-09Г2С-104-00-23-12.00.00.011_7-2					Лит.			Масса	Масштаб
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Фторопласт			0.0	1:1
Разраб.	Ахмед			05.06.2026					
Пров.	Балюк			05.06.2026					
Т. контр.	Давыденко			05.06.2026				Лист 1	Листов 1
Н. контр.	Прокудин			05.06.2026	Фторопласт-4 ГОСТ 10007-80			ЗМК "Система"	
Утв.	Дремин			05.06.2026					