

Отчёт по лабораторной работе №1

Развертывание виртуальной машины

Залина Арсоева

Содержание

1	Цель работы	4
2	Выполнение лабораторной работы	5
3	Вывод	10

List of Figures

2.1	Создание новой виртуальной машины	5
2.2	Конфигурация жёсткого диска	5
2.3	Конфигурация жёсткого диска	6
2.4	Конфигурация системы	6
2.5	Приветственный экран	7
2.6	Параметры установки	7
2.7	Этап установки	8
2.8	Создание пользователя	8
2.9	Запущенная система	9

1 Цель работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину, размещение файлов на сервисе Git и подготовка отчета в формате Markdown.

2 Выполнение лабораторной работы

Создаю виртуальную машину




Figure 2.1: Создание новой виртуальной машины

Задаю конфигурацию жёсткого диска — VDI, динамический виртуальный диск.




Figure 2.2: Конфигурация жёсткого диска




Figure 2.3: Конфигурация жёсткого диска

Добавляю новый привод оптических дисков и выбираю образ




Figure 2.4: Конфигурация системы

Запускаю виртуальную машину и выбираю установку системы на жёсткий диск.
Устанавливаю язык для интерфейса и раскладки клавиатуры




Figure 2.5: Приветственный экран

Указываю параметры установки




Figure 2.6: Параметры установки

Перехожу к этапу установки и дожидаясь его завершения.




Figure 2.7: Этап установки





Figure 2.8: Создание пользователя

Загружаю с жесткого диска установленную систему



```
ztarsoeva@ztarsoeva:~  
[ztarsoeva@ztarsoeva ~]$ dmesg | grep "Linux ver"  
[ 0.000000] Linux version 5.14.0-284.11.1.el9_2.x86_64 (mockbuild@iad1-prod-b  
uild001.bld.equ.rockylinux.org) (gcc (GCC) 11.3.1 20221121 (Red Hat 11.3.1-4), G  
NU ld version 2.35.2-37.el9) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Tue May 9 17:09:15 UTC 2023  
[ztarsoeva@ztarsoeva ~]$ dmesg | grep Mem  
[ 0.011837] Memory: 260860K/2096696K available (14342K kernel code, 5536K rwd  
ata, 10180K rodata, 2792K init, 7524K bss, 143204K reserved, 0K cma-reserved)  
[ 0.172269] x86/mm: Memory block size: 128MB  
[ztarsoeva@ztarsoeva ~]$ dmesg | grep Hyper  
[ 0.000000] Hypervisor detected: KVM  
[ztarsoeva@ztarsoeva ~]$ dmesg | grep MHz  
[ 0.000006] tsc: Detected 2599.996 MHz processor  
[ 2.373377] e1000 0000:00:03:0 eth0: (PCI:33MHz:32-bit) 08:00:27:24:2d:15  
[ztarsoeva@ztarsoeva ~]$ df  
Filesystem      1K-blocks      Used Available Use% Mounted on  
devtmpfs         4096            0        4096   0% /dev  
tmpfs           1008640          0     1008640   0% /dev/shm  
tmpfs            403460          6884      396576   2% /run  
/dev/mapper/rl-root 38721052 4359660    34361392  12% /  
/dev/sda1        1038336 265536      772800  26% /boot  
tmpfs            201728          116      201612   1% /run/user/1000  
[ztarsoeva@ztarsoeva ~]$
```

Figure 2.9: Запущенная система

3 Вывод

Мы приобрели практические навыки установки операционной системы на виртуальную машину, Целью данной работы является приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину, разместили файлы работы на сервисе Git и подготовили отчет в формате Markdown.