

附录 B 核桃有害生物绿色防控禁止使用的农药表

| 种类          | 农药名称  | 禁用作物                | 禁用原因           |
|-------------|---|---------------------|----------------|
| 有机氯杀虫剂      | 滴滴涕，六六六、林丹、甲氧滴滴涕，硫丹   | 所有作物                | 高残毒            |
| 有机氯杀螨剂      | 三氯杀螨醇   | 蔬菜、果树、茶叶            | 工业品中含有一定数量的滴滴涕 |
| 有机磷类杀虫剂     | 甲拌磷、乙拌磷、久效磷、对硫磷、甲基对硫磷、甲胺磷、甲基异柳磷、怡螟磷、氧化乐果、磷胺、地虫硫磷、灭克磷(益收宝)、水胺硫磷、氯唑磷、硫线磷、杀扑磷、特丁硫磷、克线丹、苯线磷、甲基硫环磷 | 所有作物                | 剧毒、高毒          |
| 氨基甲酸酯杀虫剂    | 涕灭威、克百威、灭多威、丁硫克百威、丙硫克百威   | 所有作物                | 高毒、剧毒或代谢物高毒    |
| 二甲基甲脒类杀虫杀螨剂 | 杀虫脒   | 所有作物                | 慢性毒性、致癌        |
| 拟除虫菊酯类杀虫剂   | 所有拟除虫菊酯类杀虫剂   | 水稻及其他水生作物           | 对水生生物毒性大       |
| 卤代烷类熏蒸杀虫剂   | 二溴乙烷、环氧乙烷、二溴氯丙烷、溴甲烷   | 所有作物                | 致癌、致畸、高毒       |
| 阿维菌素        |   | 蔬菜、果树               | 高毒             |
| 克螨特         |   | 蔬菜、果树               | 慢性毒性           |
| 有机砷杀菌剂      | 甲基砷酸锌(稻脚青)、甲基砷酸钙砷(稻宁)、甲基砷酸铁铵(田安)、福美甲砷、福美砷   | 所有作物                | 高残毒            |
| 有机锡杀菌剂      | 三苯基醋酸锡(薯瘟锡)、三苯基氯化锡、三苯基烷基锡(毒菌锡)  | 所有作物                | 高残留、慢性毒性       |
| 有机汞杀菌剂      | 氯化乙基汞(西力生)、醋酸苯汞(赛力散)  | 所有作物                | 剧毒、高残毒         |
| 有机磷杀菌剂      | 稻瘟净、异稻瘟净  | 水稻                  | 异臭             |
| 取代苯类杀菌剂     | 五氯硝基苯、稻瘟醇(五氯苯甲醇)  | 所有作物                | 致癌、高残留         |
| 2, 4-D 类化合物 | 除草剂或植物生长调节剂   | 所有作物                | 杂质致癌           |
| 二苯醚类除草剂     | 除草醚、草枯醚   | 所有作物                | 慢性毒性           |
| 植物生长调节剂     | 有机合成的植物生长调节剂  | 所有作物                |                |
| 除草剂         | 各类除草剂   | 蔬菜生长期(可用于土壤处理与芽前处理) |                |

注：以上所列是目前禁用或限用的农药品种，该名单将随国家新出台的规定而修订。