
Сергей Сидоров

РЫБАЛКА 4 времени года



АН09

РЫБАЛКА 4 времени года

Минск
«Современная школа»
2007

УДК 639.2.081
ББК 47.2
С34

Сидоров, С.А.

С34 Рыбалка 4 времени года / С.А. Сидоров. – Минск : Соврем. шк., 2007. – 320 с.
ISBN 978-985-6807-97-1.

Книга повествует о ловле рыбы самыми популярными на сегодняшний день рыболовными снастями и предназначена для широкого круга рыболовов-любителей.

Много внимания уделено особенностям современных рыболовных снастей. Читатель узнает, какие бывают удилища, катушки и прочие принадлежности рыбной ловли, а также получит рекомендации по их выбору, изготовлению и приобретению.

Тактика ловли различных видов рыб излагается в прямой зависимости от места и времени года. Большое количество рисунков во многом облегчает восприятие читателя.

УДК 639.2.081
ББК 47.2

ISBN 978-985-6807-97-1

© Сидоров С.А., 2007
© ООО «Современная школа», 2007

Содержание

Введение 7
Что влияет на поведение рыб? 9
Погодные условия 9
Дрифт 11
Типы питания рыб 21
Снасти рыболова-любителя 25
Поплавочная удочка и ее современные интерпретации 25
Маховые удилища 28
Уклеечные удилища 29
Стандартные удилища 29
Карповые удилища 29
Штекеры 29
Матчевая удочка 33
Болонская удочка 37
Снасти для донной ловли 39
Удилища 40
Катушки 43
Леска 44
Оснащение удилищ для донной ловли 45
Открытые кормушки 46
Закрытые кормушки 47
Крючки 49
Дополнительное снаряжение 49
Спиннинг 50
Удилища 50
Катушки 53
Леска 59
Приманки 60
Вращающиеся блесны 61
Колеблющиеся блесны 66
Цикады 69
Девоны 69
Спиннербейты 70
Воблеры 71
Мягкие пластиковые приманки 73

Попперы 75
Нахлыстовая снасть 76
Удилище для нахлыстовой удочки 76
Нахлыстовый шнур 82
Вес шнура 83
Функция (назначение) нахлыстовых шнуров 85
Форма шнура 87
Подлески и поводки 89
Катушка 90
Искусственные мухи 91
Рекомендации по выбору мухи 93
Весна 108
Ловля на поплавочную удочку 110
Весенняя ловля плотвы 111
Наживки 114
Прикормка 117
Донное ужение 124
Донная проводка 130
Ловля леща современной донной снастью 133
Донное ужение язя 134
Ловля голавля донной снастью 138
Ловля на спиннинг 144
Ловля спиннингом судака 144
Ловля форели спиннингом 146
Ловля щуки весной 152
Ловля язя на спиннинг 157
Ловля нахлыстом 160
Ловля форели на искусственную мушку 160
Методика ловли на мокрую мушку 163
Ловля форели на стример 172
Весенняя ловля хариуса 178
Лето 182
Поплавочная удочка 182
Летняя ловля голавля на поплавочную удочку 183
Способы ловли плотвы летом 185

Летняя ловля язя на поплавочную снасть 187
Летнее ужение карпа матчевой снастью 188
Ужение на штекер 190
Растительные насадки 195
Ужение карпа на штекер 200
Летняя ловля на донную снасть 203
Летняя ловля на спиннинг 207
Летние стоянки рыб 207
Летняя ловля щуки на спиннинг 212
Ловля судака и жереха на спиннинг 216
Ловля спиннингом на искусственные мушки 222
Летняя ловля голавля на спиннинг 228
Принципы ловли спиннингом
в проточных водоемах летом 230
Ловля на спиннинг усача 232
Ловля язя 233
Ловля окуня в стоячих водоемах 233
Ловля нахлыстом 237
Летняя ловля форели нахлыстом 237
Принципы ловли на сухую мушку 239
Техника ловли на сухую мушку 240
Подсечка рыбы и наблюдение за мухой 242
Ловля на две мухи 245
Ловля радужной форели 246
Ловля окуня на нахлыстовую снасть 249
Ловля судака на искусственную мушку 251
Ловля щуки нахлыстом 253
Ловля жереха 254
Ловля голавля 255
Ловля ельца на мушку 256
Ловля нахлыстом язя 259
Нахлыстовая ловля усача 260
Ловля красноперки на мушку 262
Осень 263
Поплавочная снасть 264

Ловля плотвы осенью 265
Ловля голавля на удочку 266
Донная снасть 267
Ловля на донную удочку поздней осенью 268
Спиннинговая снасть 270
Ловля на глубоких участках водоемов 272
Ловля спиннингом у закраин льда 277
Осенняя нахлыстовая оснастка 278
Зима 280
Снасти для ловли со льда 280
Ловля хищных рыб на блесну 282
Стратегия подледного блеснения 284
Приемы блеснения 289
Дополнительное снаряжение блесниьщика 296
Тактика подледного блеснения 298
Ловля белой рыбы в середине зимы 303
Варианты оснастки удочки при ловле зимой 303
Искусственная муха подо льдом 308
Заключение 314

ВВЕДЕНИЕ

Для настоящего рыболова просто не существует такого времени в году, когда бы он не смог ловить рыбу! И не просто ловить — лишь бы хоть что-то поймать. Уверен, многие согласятся со мной, что на водоемах средних широт можно успешно ловить рыбу, используя для этого различные рыболовные снасти и способы ужения, практически в любой момент. И если отбросить плохо скрываемый снобизм, которым зачастую грешат отдельные «спецы», оправдывая свое нежелание ловить «на поплавок» и прочие «архаичные» снасти, а подойти к вопросу рационально, то всегда можно подобрать интересный метод ловли рыбы на наших реках и озерах. А если к известной реплике: «... оказаться в нужном месте и в нужное время...» добавить: « ...и с необходимой снастью», то может родиться та искомая формула клева, которую не одно тысячелетие пытаются разгадать рыболовы всего мира.




Рис. 1

В данной книге я попытаюсь показать возможности спортивных рыболовных снастей и целесообразность их применения, в отношении как отдельных рыб, так и времени года. Иначе говоря, это моя точка зрения на то, какую рыбу, когда и на какую снасть лучше ловить. Здесь вы также узнаете и особенности оснащения снастей в зависимости от конкретных условий ловли.

Наряду с описанием традиционной для наших широт поплавочной, донной и спиннинговой ловли вашему вниманию будет предложена информация по ловле нахлыстом, которая долгое время считалась элитарным видом любительского рыболовства и связывалась с ловлей лососевых рыб. Но, как показывает практика, многие рыбы наших водоемов могут быть отличными объектами ловли нахлыстовой снастью, которая при определенных условиях становится наиболее эффективной.

Настоящий опус – это не только анализ опыта автора и его коллег по рыболовному клубу. Вашему вниманию предлагается обобщенная информация из многих зарубежных периодических рыболовных изданий. Здесь вы найдете достаточно подробные сведения о современных спортивных рыболовных снастях и методиках ловли конкретных рыб. Также вы познакомитесь с современными взглядами на питание рыб, которые основаны на исследованиях биологической жизни водоемов. Согласитесь, что рыбы, обитающие в иной, нежели человек, среде, «живут» и по другим законам и поэтому проецировать их поведение на себя (в данном случае – прогнозировать клев), по меньшей мере, было бы безграмотно.

Что влияет на поведение рыб?

Погодные условия

Искушенные рыболовы знают, что клев рыбы зависит от множества причин. Среди них можно выделить изменение температуры и уровня воды, атмосферного давления и прочих погодных условий. Причем активность клева для разных видов рыб также различна. Существует также понятие сезонности клева, когда поведение рыб изменяется в зависимости от времени года, а значит, можно выбрать оптимальный период для ловли определенного вида рыбы, применяя при этом наиболее эффективную снасть. А кто из рыболовов не знает об утреннем и вечернем оживлении клева в летние и зимние периоды, и напротив, о более высокой дневной активности рыб осенью и весной? Также не является секретом и факт, что при низкой температуре воды именно ловля хищной рыбы будет наиболее результативной. Так, например, лососевые наиболее активно ведут себя при 10–15 °С. Приблизительно такую же или чуть выше температуру предпочитают судак и щука, а вот карповые любят более теплую воду, и поэтому максимальные уловы приходятся на летние месяцы. Резкие же перепады температур не по нутру любой рыбе, как впрочем, и человеку. В то же время естественное постепенное повышение температуры обуславливает хороший клев.

Аналогичные прогнозы можно сделать и для изменения уровня воды. Например, при резком и большом повышении уровня воды активность рыбы снижается, так как рыба часто меняет места стоянок, но если

высокий уровень подъема воды сохраняется какое-то продолжительное время, то имеет смысл поискать удачу в спокойных местах, где рыба может найти укрытие. Резкое падение уровня воды, как и температуры, отрицательно сказывается на клеве, в то же время, если этот процесс происходит постепенно, то клев улучшается значительно. Отличный клев отмечается при медленном повышении уровня воды после длительного периода засухи. При низком уровне воды клев обычно неплохой, но надо быть очень осторожным в выборе приманки и отдать предпочтение тонкой снасти, так как вода при низком уровне довольно чистая и у рыбы есть возможность разобраться с вашими недочетами.

Вообще, цвет воды играет также немаловажную роль в биологии водоемов и их обитателей. Почти всегда небольшое помутнение кристально чистой воды (после небольшого дождя) только на руку рыболову, так как рыба не замечает рыболова и его снасть. Резкое помутнение воды может вообще исключить возможность хоть что-то поймать, но, с другой стороны, именно плохая видимость под водой может подарить рыболову приятные сюрпризы, как, например, поимка здоровенного хищника в самых неожиданных местах. Но в большинстве случаев снижение прозрачности воды отрицательно сказывается на клеве.

Если продолжать рассматривать погодные явления и дальше, то видна связь клева с атмосферным давлением, дождем, ветром и прочими природными проявлениями. Объединив все сказанное, можно сделать вывод, что рыба, как и любой биологический организм не поощряет сюрпризы.

Хорошо то, что в меру.

Но вопрос в другом. На самом деле далеко не все объясняется чистотой воды или плавательным пузырем рыбы, якобы «регистрирующим» любое изменение атмосферного давления, что самым отрицательным образом сказывается на аппетите подводных обитателей. Хотелось бы увидеть того, кому это она (рыба) про свой плавательный пузырь рассказала.

Напрашивается мысль, что поведение рыбы не стоит рассматривать как прямую реакцию ее организма на изменение факторов внешней среды. Конечно, нельзя отрицать, что рыба может плохо различать приманку в мутной воде. Но с другой стороны, вряд ли изменение атмосферного давления напрямую воздействует на аппетит рыбы. Не стоит забывать о том, что она более, чем человек, приспособлена к трехмерному пространству и «по своему хотенью» может изменять давление, перемещаясь с глубины на поверхность и наоборот. А что стоит объяснение плохого клева резкими перепадами температуры воздуха? В любом случае вода – это не воздушная среда, и там в той или иной степени нивелируются любые физические процессы.

Дрифт

Скорее всего, активность клева напрямую связана с биологическим ритмом организмов, которые являются естественным кормом для рыб. Вполне объяснимо, что основательным изучением биологии этих организмов занялись именно те энтомологи, для которых рыбалка была не просто хобби. Мало того, такие известные ученые, как M. Mosely и T. T. Macan ввели даже такое

понятие, как «angler's entomology» (рыболовная энтомология).

Как и следовало ожидать, вышеперечисленные закономерности, или «законы клева», имеют много параллелей с существованием организмов, жизненный цикл которых связан с обитанием в водной среде. Наиболее изученными оказались организмы проточных водоемов. И рыба, питаясь ими, «моделирует» свое поведение в зависимости от их биологии.

Питание рыб, обитающих на течении в проточных водоемах, отличается от питания рыбы, живущей в стоячей воде, так как основная масса корма попадает к ней вследствие дрифта. В целом дрифт – это все, что сносится течением, но для рыболовов важным является именно органическая составляющая дрифта. В реках это важнейший биологический фактор, определяющий доступность организмов (в основном беспозвоночных) для рыб.

Существующее представление, что организмы, обитающие в реках, сносятся течением из-за того, что были оторваны от места обитания (камней, растений и так далее) в силу каких-то случайных причин, безнадежно устарело. В настоящее время по факторам, провоцирующим его, выделяют катастрофический, естественный и постоянный типы дрифта.

Катастрофический дрифт вызывается физическими и химическими изменениями в водоемах. Например, он может быть спровоцирован изменениями в уровне, прозрачности и течении воды, колебаниями температуры, нарушением дна (в том числе и бродящими в воде рыболовами) и т. п. Эта группа факторов

принципиально определяет активность, а соответственно и питание рыб и поэтому всегда должна учитываться рыболовом.

Наиболее частым и одновременно наиважнейшим в этой группе является паводок. При повышении уровня воды количество дрифтующих организмов увеличивается (хотя плотность, то есть количество их в определенном объеме воды, может не изменяться), так как усиливается течение и нарушается поверхность дна водоема. Затем наступает момент, когда паводок достигает своего предела и какое-то время остается постоянным. В этот период количество дрифтующих организмов уменьшается, так как они стараются укрыться за камнями, корягами, зарыться в дно.

При снижении уровня воды изменения в составе дрифта могут протекать по двум вариантам. Если этот процесс происходит быстро, количество организмов в воде уменьшается, так как они не успевают вернуться в русло и рыба соответственно не активна. Если же вода падает медленно, то количество их опять-таки увеличивается, так как основная масса возвращается в привычные места обитания в реке, что и подтверждается усилением клева.

Естественный дрифт обуславливается биологическими факторами. Так, например, происходит на различных стадиях развития водяных насекомых (при образовании личинок из яиц, в период быстрого роста насекомых, при котором увеличивается их активность, перед вылетом из воды). Спровоцировать отторжение насекомых от дна также может «перенаселенность» каких-то определенных участков данными организмами

или другими, особенно хищными. В результате организмы могут оторваться от дна самопроизвольно.

Постоянный дрифт – это долговременное, скорее непрерывное, перемещение течением организмов в небольших количествах в силу любых других случайных причин. Конечно, такое пояснение может показаться не вполне профессиональным, но зато сам термин достаточно точно отображает суть такого явления.

Различают два основных вида дрифта: суточный и сезонный. Рыболовам наиболее интересны изменения, происходящие в составе дрифта именно в течение суток. По большому счету для всех организмов характерно увеличение в составе дрифта ночью. В основном это происходит сразу с наступлением темноты и длится около двух часов. Затем наступает снижение числа дрифтующих организмов. Очередное, но уже не столь выраженное повышение их количества в дрифте отмечается уже перед рассветом. Таким образом, становится понятно, почему активность рыбы возрастает утром и вечером. Интересно, что в отношении некоторых видов нимф ручейников и личинок двукрылых (например, всем известный мотыль) такая закономерность не отмечается. Они могут превалировать в составе дрифта как ночью, так и днем.

Сезонные изменения также протекают по определенному стандарту. В умеренном климате в основном самый низкий уровень дрифта наблюдается зимой, так как организмы малоактивны сами по себе. С весны до осени дрифт наиболее выражен, а колебания его связаны преимущественно с жизненным циклом различных видов подводных обитателей. Этот факт подтверждает

оживление клева у карповых рыб в связи с сезонным потеплением воды. В то же время крупные хищники, в рационе которых преобладает мелкая рыба, более активны в холодное время года.

Также существуют работы, в которых отмечается связь дрифта с влиянием луны. Но все они настолько противоречивы, что практического смысла для нас не имеют.

Расстояние, которое преодолевают дрифтующие организмы, относительно не велико, в основном от нескольких сантиметров до нескольких метров. Дистанция же в несколько сотен метров отмечается исключительно редко. По некоторым данным ночной дрифт продолжительнее дневного.

Длительность дрифта зависит от трех факторов:

– от силы течения (чем оно сильнее, тем дрифт дольше, так как организму трудно зацепиться за дно);
– от физических возможностей организмов (тяжелые организмы, например ручейники в чехликах, моллюски дрифтуют меньше нимф поденок или веснянок);
– от плавательных возможностей дрифтующих организмов (относительно молодые нимфы плавают хуже и, поэтому, дрифтуют дольше, нежели более взрослые по циклу развития).

Что касается размеров дрифтующих организмов, то таких сведений в литературе относительно немного, поэтому ко всем выводам следует относиться критически. Приведем такой пример. В сильном течении размеры дрифтующих организмов должны быть больше,

чем в слабом. И на самом деле, чем он (организм) крупнее, тем больше подвластен напору воды. Но с другой стороны, более взрослые организмы, в пределах одного и того же вида, сильнее молодых и должны выдерживать более сильное течение.

Кроме того, крупные насекомые чаще дрифтуют ночью, нежели днем. Возможно, это неосознанное стремление избегать жирующих рыб.

Для рыболовов большое значение имеет вертикальное и поперечное размещение (структура) дрифта. В малых и быстрых ручьях нет разницы между количеством дрифтующих организмов в различных слоях течения, так как в таких водах вода быстро перемешивается. Но в крупных реках с однообразным течением большинство организмов перемещается около дна, так как оттуда они выходят и туда же возвращаются. Вот почему рыба ищет где глубже.

Но нет правил без исключений. Например, нимфы поденок рода Baetis, несмотря на хорошие плавательные способности, целенаправленно поднимаются в верхние слои воды, некоторое время находятся там, перемещаемые течением, а затем быстро возвращаются ко дну. Второе исключение касается организмов, обитающих на подводной растительности (преимущественно личинки Simuliidae – мошки и Brachycentrus subnibilus – ручейник). Находясь в полводы, они, оторванные течением, перемещаются в этом же слое, пока не осядут на другое растение. Третий случай связан с вылетающими из воды поденками, ручейниками и некоторыми двукрылыми. Они поднимаются к поверхности воды с последующей трансформацией во взрослое

(крылатое) насекомое. И эти примеры подтверждаются эффективной ловлей в верхних слоях воды и на ее поверхности таких рыб, как голавль, язь, жерех и др.

Относительно поперечного размещения дрифта отмечается существенная разница между количеством дрифтующих организмов у берега и на середине реки. Это соотношение меняется в зависимости от времени года. Надо отметить, что на одном участке реки структура дрифта у одного берега может существенно отличаться от таковой у противоположного. Но с точки зрения рыболова уже даже такая информация имеет немаловажное значение. И в самом деле, зная, что рыбы выбирают места, где они могут получить максимальное количество пищи при минимальных энергетических затратах, думающий рыболов сумеет предугадать, где и когда можно ожидать наибольшее количество дрифтующих организмов, а следовательно, и присутствие рыбы. Ведь ни для кого не секрет, что улучшение клева наблюдается у берега в вечернее и ночное время.

Рыболовов, предпочитающих ловлю на искусственные приманки, не может не заинтересовать вопрос о поведении дрифтующих организмов, так как при ловле на искусственную приманку она должна имитировать свой естественный прообраз не только внешним видом, но и поведением. Это в первую очередь относится к водоемам, часто посещаемым рыболовами. Для того чтобы спровоцировать поклевку наиболее крупной (а следовательно, и «мудрой») рыбы, ваша приманка должна вести себя так, как аналогичный естественный организм.

Поведение дрифтующих организмов можно подразделить на три основных группы:

1. Дрифт пассивный (без движения). Такие организмы могут прижимать ножки к туловищу либо широко расправлять их. Туловище может быть выпрямлено либо изгибаться вверх или вниз (этот последний вариант встречается очень редко). Изгиб туловища вверх способствует более быстрому оседанию насекомого на дно.
2. Интенсивный подъем в верхние слои воды, где некоторое время насекомое перемещается по течению без движения (чаще всего, располагаясь вертикально головой вверх), и затем пассивное или активное погружение обратно вниз ко дну.
3. Энергичное опускание ко дну только что оторванного от него организма при помощи сильных колебаний туловища вверх и вниз (поденки, пиявки), из стороны в сторону (веснянки, некоторые виды ручейников), или интенсивных движений ногами (водяные клопы, бокоплавы, личинки некоторых жуков).

Порой бывает трудно однозначно отнести принадлежность определенных видов организмов к какой-то конкретной из трех перечисленных групп. К тому же в зависимости от условий обитания, особенно при различной силе течения одни и те же организмы могут вести себя по-разному.

И тем не менее, даже такая информация заставляет рыболова творчески подходить и к выбору приманки и к способу ее презентации.

Особое внимание рыболовы должны уделять такому понятию, как состав дрифта, зная который они смогут подобрать наиболее привлекательную для рыбы наживку или хотя бы ее имитацию. Каждый вид организмов обнаруживает определенную способность к дрифту в зависимости от стадии развития и объективных условий. Исходя из этого, можно все такие организмы условно подразделить в зависимости от их склонности к дрифту на три группы:

1. Группа хорошо дрифтующих организмов (бокоплавы, личинки ручейников, не создающих «домиков» - чехликов), именно на эти организмы или их имитации мы ловим наиболее часто. Для информации – имитации могут быть не только искусственными. Личинка опарыша вызывает у рыбы не меньший «восторг», чем привычная личинка ручейника.
2. Группа плохо дрифтующих организмов (сюда входят либо «тяжелые» особи, как-то: личинки ручейников в чехликах, насекомые, живущие в грунте и редко выходящие на поверхность дна (Ephemera, Sialis), малоактивные виды (Glossiphonia, некоторые виды стрекоз) и организмы, живущие в стоячей воде у берега.
3. Группа с неотчетливой наклонностью к дрифту. Она для рыболовов не имеет существенного значения.

Кроме дрифта по течению некоторые организмы перемещаются и против течения вверх по реке. Происходит это как на поверхности дна и в его грунте, когда организмы переползают, так и в воде, когда они плывут. Первый вариант для нас неактуален, так как такие

организмы малодоступны для рыб. Второй же, напротив, вызывает определенный интерес. Однако не много организмов обладают способностью преодолевать напор воды. В Европе, пожалуй, только бокоплав (Gammarus) способен плыть против течения. В отличие от дрифта различных насекомых, бокоплавы путешествуют как днем, так и ночью, что может объяснить усиления аппетита рыб именно в ночное время.

Перемещение вверх по реке в значительной мере ограничивается силой течения воды. Поэтому оно происходит, как правило, у берега или у самого дна, где течение не столь выражено. Мелкая рыба, питаясь, перемещается в такие участки и в свою очередь привлекает более крупных хищных сородичей, что постоянно подтверждается практикой спиннингиста.

Известно, что реки, биологическая жизнь которых была нарушена в силу каких-либо причин (сильные наводнения, загрязнения), максимум через три-четыре года приходят в нормальное состояние. Одним из таких источников возрождения является откладывание яиц самками насекомых в верховьях этих рек. Именно поэтому взрослые насекомые (преимущественно самки) совершают перелет над водой или берегом вверх по реке. Такой перелет, по сути дела, является механизмом, компенсирующим дрифт этих насекомых, и присущ множеству (но не всем) видам. Расстояния, которые они при этом преодолевают, различны и зависят от вида насекомых. Некоторым приходится осиливать что-то порядка десяти километров!

Информация об этом имеет практическое значение для рыболовов. Во-первых, увидев одновременно

множество насекомых, летящих вверх по реке, не следует рассчитывать на то, что они только что вылетели из воды или где-то рядом сядут на нее для завершения процесса репродукции (отложения яиц). Во-вторых, не следует делать слишком поспешных выводов, касающихся самого способа кладки яиц. В литературе описываются ситуации, когда самки откладывают яйца в процессе полета. Кроме того, можно предположить и более банальную причину такого массового перемещения насекомых. А что, если это происходит по воле ветра? В любом случае и перемещение насекомых в верховья рек, и момент кладки яиц всегда сопровождаются усилением активности рыб в поверхностных слоях, что, по меньшей мере, помогает рыболову определить уровень презентации приманки.

Типы питания рыб

В непроточных водоемах распределение кормов зависит от иных факторов. Здесь основная роль отводится атмосферному давлению и температуре воды. Прогрев воды в озерах идет сверху, и температура различных слоев воды имеет резкие границы. На очень глубоких местах температура воды у дна в течение всего года может не превышать +4 °С. И давление, и температура обуславливают уровень распределения кормов по слоям воды. Видимо, поэтому с понижением температуры (и сезонным, и суточным), которое, как, впрочем, и прогрев, начинается с верхних слоев воды, сначала карповые виды рыб, в том числе и их молодь, питающаяся планктоном и водными беспозвоночными, уходят в более глубокие участки, уводя за собой хищника.




Рис. 2

Исходя из вышеизложенного можно рассчитать, где, когда и какую рыбу следует ожидать. Более того, можно предположить наиболее оптимальный тип питания рыбы в зависимости от ее вида и даже размеров.

При описании методов ловли мы еще посвятим время стоянкам рыб в зависимости от неровностей дна и береговой линии, здесь же речь идет о вероятном расположении рыб в зависимости от распределения естественного корма в водоеме.

Не секрет, что рыба, обитающая в водоемах с течением, затрачивает энергии значительно больше, нежели живущая в стоячей воде. И даже только этот

факт позволяет рыболову предположить ее возможное нахождение. Также логично и то, что, питаясь, рыбы располагаются так, чтобы получать максимум «провианта» при минимальных затратах энергии, выбирая определенный уровень (этаж) на струе. И именно о питании рыб в различных слоях воды мы знаем намного меньше.

В литературе описываются семь основных способов питания рыб:

1. Питание насекомыми, летающими над поверхностью воды.
2. Питание организмами, плывущими по поверхности воды.
3. Питание организмами, находящимися в срезе поверхностной пленки (часть насекомого располагается на поверхности воды, а часть под ней).
4. Питание организмами, находящимися сразу под поверхностной пленкой воды.
5. Питание организмами в полводы.
6. Питание организмами, плывущими надо дном.
7. Питание организмами со дна.

И хотя этот вопрос, к сожалению, (а может и к счастью?), изучен весьма приблизительно, но и имеющиеся данные позволяют предположить возможность эффективной, а порой и неожиданной ловли. Я не открою Америку, если перечислю рыб, для которых характерны указанные типы питания. Ясно, что летом уклейку, ельца, голавля и многих других известных рыб лучше ловить поверху.

Не смогу удивить также и тем, что леща и налима лучше ловить со дна. Эти правила справедливы в большинстве случаев. Но для рыбной ловли абсолютных истин не существует. И вот уже кто-то ловит усача на поверхностную нимфу, другой пытается и, надо сказать небезуспешно, соблазнить искусственной мушкой плавающего поверху карпа. Третий успешно ловит ту же уклейку, но не поплавочной или нахлыстовой снастью, а спиннингом! Устоявшееся же мнение о том, что наиболее крупную рыбу можно поймать лишь со дна, в настоящее время опровергается достаточно часто.

Как видим, приведенная информация отвечает на многие вопросы, связанные с поведением рыб. Но далеко не все можно объяснить, исходя только из позиций их питания, и большинство вопросов остается открытыми. Так, например, почему лосось, во время преднерестового захода в реки хватает мушку, хотя, как утверждает большинство ученых, ему в это время не до еды? И почему атакует не любую муху, которую мы ему подсовываем, а какую-то определенную? Почему щука, игнорирующая живцов, начинает «садиться» на блесну? Вряд ли стоит объяснять поведение рыб только рефлекторной деятельностью, а если это допустить, то большинство азбучных рыболовных истин или надуманы, или неверно истолкованы. Но полагаю, пора от теории перейти к практической стороне вопроса и, прежде всего, рассмотреть снасти, на которые мы будем «ловить» в этой книге.

Снасти рыболова-любителя

Поплавочная удочка и ее современные интерпретации

Поплавочная удочка – наиболее универсальная снасть для ловли рыбы. Современная поплавочная удочка – довольно сложный инструмент, который можно применять практически весь сезон ловли по открытой воде. Ее применяют для ловли рыбы как в пресноводных водоемах со стоячей, так и проточной водой – в озерах, прудах, водохранилищах, в больших и маленьких речках, ручьях. Не менее популярна она и при ловле морской рыбы. Она пригодна для ужения большинства видов рыб. Достаточно лишь соответствующим образом ее оснастить и можно ловить как уклейку или плотву, так и язя, леща, карпа и прочих. Не являются исключением и хищные рыбы.

Поплавочная удочка состоит из удилища, лески, поплавка, грузила, поводка и крючка. На удилище обычно крепят мотовильце и петельку, служащие для намотки лески и прикрепления ее к вершинке. Такая оснастка называется глухой.




Рис.3




Рис. 4

На самом деле в настоящее время редко встретишь на водоеме рыболова с такой оснасткой. Основная масса рыболовов-любителей пользуется удочками, оснащенными кольцами-катушками, причем безинерционными чаще, чем инерционными. И все же, основа любой удочки – это удилище.

В настоящее время основная масса рыболовных удилищ (бланков) изготавливаются из стеклопластика и углеволокна (углепластика, графита, карбона). Последние значительно дороже, но по качеству, несомненно, превосходят изделия из «стекла». По конструкции (узлам соединения) различают два типа удилищ:

I. Телескопические удилища (рисунок 4).

II. Штекерные (составные) удилища (рис. 5).

Несмотря на выраженную в последние годы тенденцию к приобретению составных графитовых удилищ с красивой пробковой рукояткой, телескопическая удочка и по сей день доминирует в арсенале большинства рыболовов.




Рис.5

Не более одной - двух минут вам потребуется на то, чтобы на водоеме приготовиться к ловле. Но все их оперативные преимущества и мобильность гаснут перед кучей недостатков как в конструктивном плане, так и в отношении возможностей манипуляций при ловле. Характер соединений колен по принципу телескопа значительно утяжеляет бланк и исключает всякую возможность сохранения правильного строя удочки. С другой стороны, «телескопы» из-за того, что имеют фиксированную длину, не позволяют практически ни коим образом влиять на движение приманки. Они, оснащенные длинной леской, затрудняют тонкую проводку, когда насадку необходимо слегка приподнять или сместить на несколько сантиметров по дну. Длина оснастки для «телескопа» должна соответствовать длине самого удилища, иначе невозможно вываживать, снимать с крючка пойманную рыбу и менять насадку.

Штекерные соединения удилищ не препятствуют корректному расположению колец, что позволяет равномерно распределить нагрузку на бланк при его изгибе. Такие удочки точнее и дальше бросают приманку и более устойчивы к нагрузкам при вываживании рыбы. При изготовлении штекерных удилищ используется преимущественно углепластик. Вес такой удочки

зависит от процентного содержания углеволокна в составе материала, из которого она изготовлена.

Все удочки для ловли с поплавком можно в свою очередь подразделить на две группы. Это маховые удочки для традиционной ловли с глухой или проводочной (бегучей) оснасткой и штекеры (их так и называют в литературе) с укороченной оснасткой. Принцип ловли с применением последних удилищ основан на том, что длина лески оснастки на 20–30 см превышает глубину в выбранном месте ловли. Оснастка короче общей длины удилища дает возможность перемещать насадку по ходу ловли в любую сторону, работая вершинкой. Но все по порядку.

Маховые удилища

Предполагаю, что появление этого термина связано именно с появлением длинных штекерных удилищ и ловли на них с укороченной оснасткой. Иными словами, это обычные удилища, взмахом которых и производится заброс снасти.

Маховые удилища в свою очередь по типу соединений бывают как телескопическими, так и штекерными. Штекерные удилища выпускаются либо короткими, либо длинными. Телескопические удилища могут быть короткими, средними и длинными.

Леса при ловле этими удилищами делается чуть короче удилища. Так удобнее и забрасывать снасть и вываживать рыбу. Такие удилища имеют длину от 1 до 14 м. У длинных удочек комлевые (самые толстые) колена пристегиваются штекерным способом. Все маховые удилища можно условно разделить по

видам ловли на три разновидности: уклеечные, стандартные и мощные удилища, применяемые для ловли карпа.

Уклеечные удилища

Очень легкие и тонкие с утолщенной до 30 см в диаметре ручкой удочки на самом деле подходят для ловли любой не чересчур крупной рыбы. Название же они получили «благодаря» спортсменам, которые их применяют на соревнованиях по рыбной ловле и ловят «как правило» уклейку.. Тип соединения у таких удилищ может быть и штекерный, и телескопический.

Стандартные удилища

Это самые распространенные удилища. По сравнению с уклеечными они более мощные и длина их может достигать 12 м. И хотя кончик у таких удилищ довольно тонкий (0,6–1,0 мм в диаметре) ими можно справиться с рыбой до 5–7 кг.

Карповые удилища

Относительно тяжелые удилища, которые при ловле кладут на специальные подставки. Длина их колеблется от 7 до 14 м. Чаще всего с такими удочками мы встречаемся в видеофильмах или в рыболовных программах спутникового телевидения.

Штекеры

Термин «штекер» отражает характер манипуляций, которые производит рыболов с удочкой в процессе ловли. Такие удилища предназначены для ловли с укороченной оснасткой. Благодаря штекерному принципу




Рис. 6

соединений колен можно быстро соединить и разъединить удилище, увеличивая или уменьшая в процессе ловли его длину. На прочности удилища эти операции не отражаются. Длина их может достигать 14,5 м (встречаются и до 20 м), что позволяет надежно удерживать насадку на приличном расстоянии от берега практически в одном месте непосредственно над прикормкой.




Рис. 7. Концевик штекерной удочки в разрезе

Состоит штекер из основного удилища и одного или нескольких концевиков (китов), у которых первые два-три колена телескопические, а остальные – штекерные. Концевик при сборке удочки насаживается на основное удилище.

При ловле штекером не производится взмаха всем удилищем во время заброса, а оснастка посылается в воду с помощью части удилища, чуть большей по длине, чем глубина, после чего короткий концевик насаживается на основное удилище. Затем собранное удилище выдвигается. Вываживание рыбы производится в обратном порядке.

После подсечки удилище подтягивается на себя, толстые колена разъединяются и уже дальнейшее вываживание производится как обычно.

Одним из обязательных конструктивных решений у этих удочек является амортизатор, находящийся внутри одного, двух или трех верхних колен удилища. Именно на него ложится основная нагрузка в процессе вываживания рыбы, что быстро утомляет рыбу и надежно препятствует обрыву снасти, что в свою очередь позволяет использовать более тонкие лески и облегченную оснастку.

Амортизатор (рис. 7) представляет собой отрезок резины, зафиксированный с одной стороны стопором-заглушкой внутри колена удилища, а с другой стороны, связанный с леской поплавочной оснастки

После того как вы определили, какую по диаметру и прочности леску будете использовать, подбирается резина-амортизатор. Ниже приведена таблица соответствия диаметра лески и диаметра резины.

Полагаю, что излишне предупреждать о том, что приведенные данные не абсолютны, так как и резины, и лески одного диаметра отличаются по прочности и по иным параметрам (например, по эластичности). Кроме того, существенные поправки могут внести такие факторы, как длина амортизирующей резины, степень упругости кончика удилища и удочки в целом.

Перед оснасткой необходимо подогнать диаметр внутреннего отверстия кончика удочки к диаметру

Таблица 1. Соотношение диаметра резины амортизатора к диаметру лески

Диаметр резины амортизатора,(мм)	Рекомендуемые диаметры лесок, (мм)
0,7	0,06 — 0,10
0,8	0,07 — 0,12
0,9	0,08 — 0,12
1,0	0,10 — 0,14
1,2	0,10 — 0,16
1,4	0,12 — 0,18

резины. Постепенно удаляя по 0,5–1 см добиваемся того, чтобы внутреннее отверстие кончика удочки свободно пропускало выбранную резину выбранного диаметра. Затем на подогнанный таким образом кончик надевается специальная втулка – трубочка из фторопласта, которую с уже известным нам диаметром подбираем в магазине. Если она насаживается на кончик удилища с усилием, то держится на удочке достаточно прочно. После подбора втулки, сверху пропускается резина-амортизатор и закрепляется в нижней части за специальный конус – заглушку. В принципе, если вам не удалось приобрести конус в магазине, то его несложно изготовить и самому из пробки или аналогичных материалов. После того как резина-амортизатор закреплена в нижней части за заглушку, на конец резины, который выходит из кончика, крепится переходник (коннектор), предназначенный для соединения резины с леской.

Длину амортизатора подбирают таким образом, чтобы в собранном виде резина находилась в немного натянутом состоянии и не свисала из выходного отверстия.

Разобравшись с основными типами современных удочек для поплавочной ловли, следует обратить внимание еще на отдельные понятия, имеющие место в рыболовной литературе.

Матчевая удочка

К удочкам со штекерным соединениям относятся так называемые матчевые. Существует даже вполне сформировавшееся понятие - матчевая ловля.




Рис. 8

Матчевое удилище изготавливается из углепластика и имеет удобную пробковую рукоять с катушкодержателем.

Обычное матчевое удилище состоит, как правило, из трех колен, длиной от 3,6 до 4,8 м, и оснащено большим количеством мелких пропускных колец (от 10 до 20) на высокой ножке. Такая конструкция позволяет добиться оптимального строя и прочности удилища при минимальном его весе. Большое количество пропускных колец на высокой ножке не даст леске прилипать к удилищу во время дождя, ограничивает воздействие ветра (леска почти не парусит) и распределяет нагрузку на бланк равномерно, как при вываживании, так

и при забросе. Мелкие, легкие кольца почти не меняют строй и вес удилища. Отрицательного влияния на дальность заброса размер колец не оказывает, так как лески при такой ловле используются тонкие, в основном до 0,2 мм в диаметре.




Рис. 9. Ваглер с одной точкой крепления

Необходимо отметить, что на современном рынке появились и телескопические удилища, предназначенные для такой ловли. На них также установлены облегченные кольца на высокой ножке. Понятно, что по качественным характеристикам они все-таки уступают составным удочкам.

Катушка в такой ловле должна быть не слишком тяжелой, так как мы постоянно держим удилище в руках. Ввиду того, что процесс ловли сопровождается частыми повторными забросами, она должна быть высокоскоростной (80–120 см за один оборот ручки) и




Рис. 10

обладать надежным фрикционным механизмом, который при затяжке дает увеличение нагрузки на небольшую, но стабильную величину. Это позволит пользоваться достаточно тонкими лесками.

Чаще всего применяются поплавки типа ваглер (Waggler), огруженные в нижней части и с одной точкой крепления. Конструкция этих поплавков бывает различной. Самые простые из них представляют собой павлинье перо (20–40 см) или пластиковую трубку с закрепленной подгрузкой (3–8 г) и огрузкой на леске от 0,5 до 1 г. Такие поплавки используются для ловли в стоячих водоемах с глубиной до 4 м. В случае ловли в более глубоких местах снасть должна быть более тяжелой. Дальность заброса – до 20–25 м, так как небольшой суммарный вес грузил не позволяет точно забрасывать и делать эффективную проводку на больших дистанциях. Иногда эти поплавки не имеют собственной огрузки – она выполняется в виде грузил, стопорящих поплавок на леске. Поплавок становится нескользящим. Такая снасть используется на глубине, не превышающей длину удилища. Применение этих поплавков оправдано при осторожном клеве, поскольку вследствие небольшого веса и обтекаемой формы они весьма чувствительны.

Болонская удочка




Рис.11

Здесь речь идет не о какой-то специальной удочке, а о методе ловли рыбы. Вероятно, термин «Болонская удочка», пришедший из Италии – плод дословного перевода и, по-видимому, отражает специфику ужения, принятую в Италии в одноименном городе. Ничего непривычного и незнакомого для наших рыболовов этот способ ловли не представляет. И если раньше его связывали с применением телескопического удилища длиной 5–7 м с пропускными кольцами и безынерционной катушкой, то появление длинных матчевых удилищ с большим количеством колец в корне изменили представления об этой ловле, как о каком-то секретном итальянском способе. Оказывается, так ловят и в Англии, и в Германии, и у нас.

Оптимальная зона применения такой ловли – реки с несильным течением, где прибрежное мелководье не позволяет применять маховое или штекерное удилище с укороченной оснасткой. Дальность заброса редко превышает 20–30 метров, так как снижается возможность манипуляций снастью. Чем длиннее удилище, тем лучше контролируется проводка снасти. Но на нешироких речках наиболее оптимальным будет ловля с отпуском снасти – троттинг (см. ниже).

При ловле болонским способом используются стандартные килевые поплавки с телом в виде бочки,




Рис. 12. Классическая донка-закидушка

оливки или капли (в зависимости от силы течения). Поплавки огружают дробинками согласно схеме. Вместо верхней гирлянды дробинок, соединенных воедино, можно использовать оливку. Прикармливать следует на несколько метров ниже по течению. Соответственно забрасывать оснастку нужно прямо перед собой. Далее поплавок следует плавно сплавлять ниже по течению, держа удилище под углом около 45° или выше, притормаживая и контролируя движение поплавка. Лесоукладыватель катушки лучше не защелкивать, а леску со шпули стравливать, контролируя прижимом указательного пальца. Недостатком болонского ужения является использование более тяжелых оснасток, нежели при ловле штекером или махом, поскольку болонским удилищем сложно контролировать легкие поплавки, особенно при сильном ветре и дожде.

Как мы видим, поплавочные удочки позволяют ловить на течении в проводку и стационарно, но в последнем случае ловля ограничена длиной штекерного удилища. Для ловли на больших расстояниях со дна существуют специальные снасти.

Снасти для донной ловли

Классическая донка (закидушка) всем хорошо известна, проста в изготовлении, транспортировке и применении. Она представляет собой отрезок лески произвольной длины, скользящее или концевое грузило и поводок (один или несколько) с крючком. Хранится снасть на мотовильце.

Стойка чаще всего изготавливается на берегу из гибкого прибрежного несухого дерева (кустарника) и предназначена для смягчения рывков рыбы. Поклевка определяется по звону колокольчика, подвешенного на леску.

Диаметр основной лески обуславливается не размерами предполагаемой рыбы, а удобством манипуляций с ней. Леска толщиной 0,5–0,6 мм не сильно путается и не режет руки, что особенно ощутимо при длительной многодневной ловле. Длина основной лески рекомендуется 40–50 м.

Свинцовое грузило, чаще скользящее, иногда концевое, служит для дальнего заброса и удерживает снасть у дна, предотвращая также ее снос течением к берегу.

Что и говорить, снасть далека от совершенства, но ее в первоначальном виде можно встретить и по сей день. Но со временем описанный примитив принял совершенно иные очертания. Стали появляться груз-кормушки, пружины с крючками, самоподсекатели. Стойка трансформировалась в спиннинговое удилище с катушкой, позволяющей более комфортные манипуляции со снастью и при забросах, и при вываживании рыбы. А современные фидеры и пикеры внешне представляют собой совершенно другую снасть, описанию которой также следует уделить внимание.




Рис. 13

Удилища

Современное удилище для донной ловли чаще всего изготавливается из графита, хотя существуют и бланки из стеклопластика и композита (материал, включающий стеклопластик и углеволокно). Принцип соединений чаще штекерный, но существуют и недорогие телескопические модели. Обычно приличное удилище оборудовано пробковой рукояткой и состоит из двух или трех колен (в зависимости от длины). В верхнее колено у большинства моделей таких удочек вставляются сменные вершинки. Катушкодержатель может быть из двух передвижных по рукоятке колец или винтовым.

В зависимости от веса забрасываемой оснастки все существующие модели удилищ для донной ловли можно подразделить на три типа. К первому типу относится Wand (вонд). Это самое легкое из донных удилищ, длиной от 1,8 до 2,45 м. Предназначены для ловли в водоемах со стоячей водой. Мягкий параболический строй такого бланка позволяет использовать тонкие оснастки.

Ко второму типу относятся удилища с более тяжелым весовым тестом. Модели этого типа выпускаются под различными названиями: Picker (пикер); Winklepicker (винклпикер); Multi picker (мульти пикер); Quiver (квивер); Bomb (бомб). И хотя каждое

из этих названий отражает какую-то определенную функцию, присущую якобы данному удилищу (picker – клевать, quiver – дрожать, трепетать, bomb – грузило в форме бомбы и пр.), все это скорее рекламный трюк и не более. В целом же это удилища длинной от 3,05 до 3,66 м и обладают более жестким, нежели Wand, строем.

В качестве сигнализаторов поклевок для таких удилищ применяются сменные кивки, имеющие различную жесткость и сгибающиеся до прямого угла при нагрузках от 30 до 170 г. Это позволяет применять их и при ловле мелкой плотвы в озерах и ужении леща на среднем течение рек. Эти кивки-вершинки абсолютно не мешают забросу, хотя постоянно присутствуют на удилищах, не боятся ветра, волн и течения. А так как такой кивок располагается в непосредственной близи от рыболова, то и поклевки с его помощью регистрируются без проблем, тем более что кончики таких кивков окрашивают яркими красителями. Кроме того, он позволяет применять маленькие легкие кормушки (например, модель с закрытыми концами — для опарыша) с тем преимуществом, что прикормка всегда оказывается




Рис. 14




Рис. 15

рядом с насадкой. Впрочем, основная часть ужения с кормушками производится специальными удилищами – «feeder rods», которые уже относятся к третьему, самому мощному типу из всех бланков, предназначенных для донной ловли.

«Feeder rods» (удилища для кормушек) должны выдерживать дальние забросы с кормушками, но, с другой стороны, должны обладать чувствительными кончиками для сигнализации поклевок и быть достаточно мягкими, для предотвращения сходов рыбы с крючка при вываживании. Понятно, что отвечать всем перечисленным требованиям одно удилище не может, поэтому выпускаются 3 класса таких удилищ: для легких, средних и тяжелых кормушек («Light Feeder», «Medium Feeder» и «Heavy Feeder»).

Длина фидерных удилищ обычно находится в пределах 3,30–3,90 м. Понятно, что чем мощнее удилище, тем оно длиннее. Наиболее лёгкие модели фидерных удилищ («light») бывают по 3,35 м, средние («medium») – 3,51–3,66 м, тяжелые («heavy» или «Big Feeder») – до 3,96 м.

Сменных вершинок фидеров может быть две или три. У многих тяжелых и узкоспециализированных моделей они вообще не предусмотрены.

Катушки

При ловле такой снастью используются открытые безынерционные катушки. Если вы собираетесь применить одну катушку и для легкого удилища с кивком-квивертипом, и для тяжелого кормушечного («feeder»), то выбирайте модель помощнее, вмещающую не менее 150 м лески 0,25 мм. Если только для легкого, то можно и поменьше, но не самую маленькую в серии. Рекомендуемый диаметр шпули должен быть не менее 40 мм.

К катушке нужно иметь хотя бы три шпули, чтобы в любой момент можно было перейти на более тонкую или более толстую леску. Обычный набор – 0,12 мм, 0,14 мм, 0,16 мм, 0,18 мм (для тяжелых кормушек – до 0,22 мм). Ста пятидесяти метров лески будет достаточно в любом случае; оставшееся место заполняется подкладом – старой, отслужившей свой век леской. Чтобы шпуля оказалась наполненной точно до края, я поступаю следующим образом: сначала наматываю на запасную шпулю леску, затем привязываю к ней старую и наматываю ее до тех пор, пока шпуля не наполнится. Потом все это перематываю на рабочую шпулю, так что новая леска оказывается сверху. Если лишней шпули нет, можно провести процедуру «переворачивания» лески, распустив ее на лужайке или последовательно намотав ее на две большие инерционные катушки (типа «Невской»).

Поскольку почти все современные безынерционные катушки с технической точки зрения очень похожи друг на друга, марка не имеет значения. Важно, чтобы был хотя бы один шарикоподшипник (в роторе) и




Рис. 16

чтобы тормоз тонко регулировался и работал без рывков. Не повредит, конечно, и ролик лесоукладывателя на подшипнике с выступом, уменьшающим перекручивание лески. И обязательное условие – наличие мгновенного стопора обратного хода, который будет необходим для точной настройки, а значит, и работы гибкой вершинки-кивка.

Леска

Для современного донного ужения как нельзя более подходят лески с малой растяжимостью и высокой

разрывной нагрузкой. Они лучше передают поклевку и ускоряют подсечку. Еще лучше с этой точки зрения самые тонкие плетеные лески. Но и те и другие не очень долговечны и не смягчают рывка крупной рыбы. А если к тому же учесть и характерную жесткость удилищ, предназначенных для донной ловли, то вывод о применении лески с обычной растяжимостью напрашивается сам собой.

Оснащение удилищ для донной ловли

Существует несколько вариантов оснастки удилищ для донной ловли. Чтобы не лезть в дебри, перечислю лишь те, которые считаю наиболее приемлемыми:

I. Оснастка со скользящим грузом (рис. 16 А).

II. Оснастка со скользящим грузом на отдельном поводке (рис. 16 Б).

III. Оснастка с петлями (рис. 16 В).

Применение оснастки со скользящим грузом на поводке позволяет спасти при зацепе груза остальную снасть. Кроме того, такая оснастка позволяет быстро поменять груз на более легкий или наоборот, тяжелый. Более того, можно поставить вместо груза легкую кормушку.

Оснастка с петлями применяется как в реках, так и в стоячих водоемах, особенно для дальних забросов с кормушкой. Она уменьшает вероятность запутывания при забросах и поэтому является стандартной для более тяжелых донных удочек типа «feeder» (чем тяжелее грузило (кормушка), тем больше несбалансированность оснастки и возможность перехлестов поводка во время полета), но может оказаться полезной и для «квивера». Здесь сначала делается

большая петля на конце основной лески (до 50 см длиной), внутри которой свободно передвигается карабинчик. Затем внизу этой большой петли формируется маленькая – важно, чтобы она была точно по центру, иначе оснастка получится перекошенной. И уже к этой маленькой петле присоединяется поводок (методом «петля в петлю»).

Пожалуй, стоит остановиться на разновидностях кормушек, применяемых в оснастках фидерных удилищ. Существуют следующие виды: открытые кормушки, закрытые кормушки, сетчатые кормушки, спиральные кормушки (пружины) и др.

Открытые кормушки

Выпускается нескольких версий открытых кормушек и самая простая из них – отрезок пластиковой трубки со свинцовым грузом и отверстиями в стенках. Груз у этих кормушек обычно устроен таким образом, чтобы его можно было легко заменять на более легкий или, наоборот, на более тяжелый.

Эти кормушки используются для доставки как молотой прикормки, так и всевозможных зерен или куколок опарыша в места со значительным течением и глубиной и на любые расстояния. Таким образом прикормка преподносится рыбе в непосредственной близости от насаженного крючка. Благодаря открытым концам кормушки прикормка легко вымывается водой, причем скорость этого процесса можно регулировать, подбирая компоненты смеси и замешивая их с большим или меньшим количеством воды. Размер кормушек определяется количеством прикормки. Для того

чтобы создать рыбе питательный «стол», который бы обеспечил эффективную ловлю, рыболовы перед началом ловли несколько раз забрасывают и, подергивая снасть, освобождают от содержимого большую кормушку. Непосредственно при ловле пользуются маленькой кормушкой, либо вообще обычным грузилом. Чем легче снасть, тем она чувствительней при поклевках и позволяет более свободно управлять процессом выважива ния рыбы.




Рис. 17

Закрытые кормушки

Это овальные в поперечном сечении перфорированные цилиндрические контейнеры с крышками с одного или обоих концов. Их наполняют либо личинками мух (опарышем), которые постепенно вылезают наружу, либо их куколками, а также отварным рисом или вареными конопляными зернами, которые вымываются из кормушки течением. Для фиксации кормушки на дне к ней крепится свинцовый груз, который, кроме того,




Рис. 18

позволяет увеличить дальность заброса.

Закрытые кормушки выпускаются всевозможных размеров. Выбор того или иного размера может решающим образом повлиять на результат ловли. Наиболее популярный ноу-хау заключается в том, чтобы, используя большую кормушку, создать на дне концентрацию корма, достаточную для привлечения рыбы, а затем перейти на ловлю с маленькой кормушкой, внося всякий раз лишь столько прикормки, сколько необходимо для поддержания у рыбы интереса. Иногда, и мы уже об этом говорили, вообще лучше отказаться от кормушки как таковой и заменить ее грузилом.

Необходимо учитывать, что при падении в воду кормушка производит много шума и на небольшой глубине ее следует применять лишь в самых крайних случаях, когда другие способы прикармливания невозможны.




Рис. 19

Сетчатые кормушки («cage feeder») из проволоки или из пластмассы. Из них прикормка вымывается, разумеется, еще быстрее, чем из открытых кормушек.

Кроме того, распространены кормушки для так называ-

емого «Метода» («Method feeder», или «cage feeder») и спирали-кормушки (пружины). Последние могут быть либо одеты на трубку, через которую должна проходить основная леска, либо снабжены с одной стороны карабином для соединения с поводком или леской.

Крючки

Вид и размер крючка, как и в случае любого другого метода ловли рыбы, при донном ужении определяется наживкой или насадкой, а также видом и размерами предполагаемой добычи и особенностями места ловли.

Дополнительное снаряжение

Кроме удилища и катушки с набором сменных шпуль, наполненных леской разного диаметра, вам потребуются: соответствующие способу и условиям ловли кормушки и грузила разного веса, несколько запасных катушек лески диметром 0,10–0,20 мм для поводков, набор дробинок и крючков № 6 - 20, а также подставки для удилища, рогатка для прикармливания, подсак, садок и стул.




Рис.20

Спиннинг

Ловля спиннингом – «участь» самых нетерпеливых из всего рыболовного семейства. Спиннинговая снасть представляет собой удилище, катушку, леску и приманку. Суть ловли заключается в том, что мы забрасываем снасть с помощью удилища и, работая катушкой, подматываем приманку к себе. Последняя при перемещении в воде играет, что и вызывает атаку хищника. Конечно, такая краткая характеристика современной снасти и метода ловли явна недостаточна. Поэтому следующая информация не помешает.



Рис. 21. Строй удилища

Удилища

Аналогично удилищам, предназначенным для поплавочной ловли, выпускаются специальные удилища и для спиннинговой ловли. Настоящий спиннингист не позволит себе пользоваться телескопом, хотя последние были бы довольно уместны при ловле в маленьких лесных речушках. Так как

продираться с составными (штекерными), отнюдь не дешевыми снастями из графита через заросли ивняка, крапивы, тростника и прочие кусты – неблагодарное и дорогое удовольствие. Но все же намного приятнее держать в руках теплую пробковую рукоять легкого удилища из угля, нежели тяжелый «кол» с дешевыми кольцами.

При выборе спиннингового удилища требуется вначале разобраться с маркировкой на его бланке, где указывается оптимальный весовой интервал приманок для данного бланка. Не в пример нахлыстовым снастям, где существует единая система градации удилищ и шнуров (да и катушек) по весу, у спиннинговых снастей такой четкой и, главное, общепринятой спецификации, к сожалению, не наблюдается. Довольно условно все спиннинговые удилища можно подразделить на четыре типа:

1. Спиннинги для заброса сверхлегких приманок UL – ultra light (ультралайт) – до 7,0 г.
2. Спиннинги для легких приманок L – light (лайт) – до 21,0 г.
3. Спиннинги для средних по весу приманок M medium (медиум) - до 42,0 г.




Рис. 22

4. Мощные спиннинги для тяжелых приманок – Heavy – свыше 42 ,0 г.

Однако, как уже говорилось, такой весовой градации придерживаются далеко не все изготовители.

Также чрезвычайно важна классификация спиннинговых удилищ по жесткости бланка или по строю. Удилища, изгибающиеся по всей длине хлыста, называются параболическими или, от английского slow – медленными. Удилища среднего (moderate – умеренного) строя изгибаются в верхней половине хлыста. У удилищ жесткого (fast – быстрого) строя гнется только верхняя часть хлыста (рис. 21).

Как и при весовых градациях удилищ, так и при классификации последних по строю существуют и промежуточные варианты (напр. moderate-fast или умеренно быстрый строй и т. д). Однако, оставим это на совести изготовителя (чем больше моделей тем шире ассортимент), тем более что для себя снасть мы в любом случае будем подбирать такую, чтобы прежде всего она хорошо лежала в руке и выполняла свои функции, самыми важными из которых являются точный и дальний заброс, смягчение рывков рыбы при вываживании и четкая регистрация поклевки.

Исходя из последнего условия, спиннингисты, особенно предпочитающие ловлю на легкие мягкие (резиновые) приманки, позаимствовали для своих целей снасть для донной ловли – квивертип (quivertip). На первый взгляд, переход от мощного в целом удилища к мягкой вершинке должен был бы нарушать общий его

строй, но выраженных недостатков фактически не заметно, и спиннинг с квивертипом оптимально сочетает жесткость и чувствительность.

Катушки

Существует три разновидности катушек, которые в разных условиях могут быть использованы для спиннинговой ловли

1. Инерционные катушки
2. Мультипликаторные катушки
3. Безынерционные катушки

Инерционные катушки

Наиболее популярной у наших рыболовов была и остается «Невская». Основным ее недостатком является непригодность к забросу легких приманок. Зато она не перекручивает леску, а простота конструкции делает ее весьма устойчивой к повреждениям.

Мультипликаторы

По своей сути, это усовершенствованный механизм инерционной катушки. Такая катушка «сама» укладывает леску виток к витку при намотке. Также дорогие модели обладают регулируемым фрикционным механизмом, позволяющим настроить ее под определенный вес приманки.




Рис. 23

Однако большинство рыболовов при забросе все равно фиксируют вращение барабана катушки пальцем. В последнем случае мультипликатор теряет свое преимущество перед инерционными катушками.

Безынерционные катушки

В настоящее время этот вид катушек является наиболее популярным не только у спиннингистов. Безынерционные катушки очень удобны в обращении. Они позволяют забрасывать легкую приманку на большие расстояния. Правильное заполнение шпули леской практически исключает образование «бороды», то есть спутывания лески.

К недостаткам можно отнести сложность конструкции, которая у дешевых изделий не вполне надежна, особенно в случае поимки крупных трофеев, а также закручивание лески, которое неизбежно из-за самого принципа работы безынерционного механизма. Дело в том, что леска при забросе сходит со шпули и наматывается на ее барабан при вращении рукоятки в разных плоскостях.

Существуют характеристики, которые необходимо учитывать, приобретая ту или иную безынерционную катушку.

1. Передаточное число и мощность катушки

Для разных целей выпускаются безынерционные катушки с различными характеристиками. Для ловли спиннингом важна скорость вращения и мощность, что в принципе плохо сочетается. Иначе говоря, чем больше лески катушка наматывает за один оборот рукоятки, тем менее она приспособлена к вываживанию

крупной рыбы. Поэтому при ловле щуки желательно приобретать катушку со средним передаточным числом (1:6 – это отношение оборота ручки к обороту лесоукладывателя вокруг шпули). Для донной ловли более важна мощность катушки, поэтому их передаточное число колеблется в пределах от 1:3,5 до 1:4.5.




Рис. 24

Для матчевой ловли, когда производятся частые перезабросы, выпускаются катушки с передаточным числом 1:8 и выше, наматывающие 80 и более см лески за один оборот шпули.

2. Катушки Long Cast

Существуют также катушки для дальнего заброса (Long Cast). Для них характерна более длинная шпуля, что при крестообразной укладке лески позволяет производить более дальние забросы.

3. Диаметр шпули

Диаметр шпули также играет роль в отношении дальности заброса. Здесь существует две точки зрения. Во-первых, несомненно, что чем больше диаметр, тем меньше витков лески потребуется слететь со шпули для определенной дистанции. С другой стороны, если учесть такую характеристику, как память лески, то есть способность к образованию колец вследствие

намотки, которые будут снижать скольжение лески при прохождении ближнего к катушке кольца удилища, то лучшей будет шпуля с диаметром, близким к диаметру самого первого кольца. В настоящее время, учитывая возможность выбора эластичной (со «слабой» памятью) лески, этот момент теряет свою актуальность.

4. Бесконечный винт

Кулачковый вал и гипоидная передача – основные составляющие этого устройства. Бесконечный винт – довольно сложный механизм, обеспечивающий такую укладку лески на барабан шпули, которая исключает зажим верхними витками нижележащих витков, что в результате обеспечивает наиболее дальний заброс.

5. Подшипники

Роль подшипников обычна. Они равномерно распределяют нагрузку на вращающиеся узлы катушки. Поэтому чем их больше, тем качественнее считается катушка. Но это не значит, что катушка фирмы Okuma с 8 подшипниками лучше катушки фирмы Daiwa с 5 подшипниками, так как огромную роль играет качество исполнения деталей и материал, из которого они изготовлены. Именно поэтому цена некоторых катушек превышает $ 300.

6. Фрикционный тормоз

Все безынерционные катушки обладают так называемым фрикционным тормозом. Механизм работы такого тормоза заключается в том, что шпуля катушки стопорится не наглухо, а проворачивается под воздействием усилия, которое прилагается на леску. Таким образом, правильно настроив (закрутив) фрикцион, можно избежать обрыва лески и потери рыбы и дорогостоящей приманки. В качественных моделях фрикционный тормоз работает мягко, без рывков, то есть, медленно и постепенно закручивая его винт, мы добиваемся плавного усиления зажима шпули, что очень важно при ловле с тонкими оснастками.

7. Месторасположение фрикциона

Фрикционный тормоз может располагаться спереди, прямо на шпуле и сзади. В последнее время спиннингисты предпочитают именно заднее расположение фрикциона.

8. Мгновенный стопор обратного хода

Этот параметр редко присутствует у дешевых катушек, так как требует высокой точности подгонки всех деталей механизма. Но он незаменим при ловле донными снастями (вондами, квиверами, пикерами и фидерами), так как позволяет настроить кивок-вершинку под определенное усилие. И наоборот, присутствие большого люфта при закрытии стопора делает невозможным выбрать желаемое натяжение лески и соответственно необходимый для конкретной силы течения изгиб вершинки донной удочки. Специалисты утверждают, что мгновенный стопор обратного хода у моделей фирмы Daiwa лучше, чем у изделий Shimano, хотя я значительной разницы не заметил.

9. Механизм защиты от самосброса дужки лесоукладывателя

Практически все модели фирмы Shimano оснащены механизмом защиты от самосброса дужки лесоукладывателя. Для поплавочников (особенно при матчевой ловле) такой механизм полезен при сверхдальних забросах тяжелых скользящих ваглеров (поплавки

Waggler), если стиль заброса провоцирует самосброс, для доночников – при «бомбежке» тяжелыми кормушками на большом расстоянии.

10. Особенности ролика лесоукладывателя

У дорогих катушек ролик лесоукладывателя – конической формы с твердым покрытием и на подшипнике, что значительно уменьшает проявления самого выраженного недостатка безынерционных катушек – перекручивания лески.

И еще информация для тех, кто впервые взял в руки безынерционную катушку.

Чаще всего в безинерционных катушках ломаются шестерни, что происходит при ее нерациональной эксплуатации. Например, высокоскоростными катушками ни в коем случае нельзя одним только вращением рукоятки вываживать крупную рыбу. Опытные рыболовы применяют метод «выкачивания». Они подтягивают рыбу к себе удилищем, переводя его в вертикальное положение, а затем, быстро вращая рукоятку катушки, опускают удилище вниз (надо только следить за тем, чтобы удилище и леска не выпрямились в прямую линию). При таком способе вываживания вся нагрузка ложится на удилище и фрикционный механизм катушки, а механизм, вращающий лесоукладыватель, избегает слишком резких, мощных и, как правило, неожиданных воздействий со стороны крупной рыбы.

Также по вине рыболова портиться и фрикционный тормоз безынерционной катушки. Следует знать, что вне эксплуатации, при хранении, этот тормоз должен быть полностью расслаблен – откручен до упора.

Спиннинговая катушка должна своим объемом (лесоемкостью), мощностью и другими параметрами соответствовать удилищу, леске и особенностям ловли. Следует знать, что одна и та же катушка годится для одного вида ловли и непригодна для другого. Так, например, на течении вращающаяся блесна дает очень большое лобовое сопротивление и катушка вынуждена его преодолевать. Джиговые приманки, даже самые громоздкие, создают в несколько раз меньшее сопротивление. Поэтому-то в джиг-спиннинге допустимы и не очень мощные катушки, хотя, конечно, катушка с хорошей тягой предпочтительнее, особенно в том случае, когда ловят с прочной плетеной леской.

Значимость легкости хода и чувствительности катушки очень велика при равномерной проводке приманки. Вы подматываете леску с блесной на конце, и малейшее изменение в ее игре как намек на поклевку передается не только на удилище, но и на катушку. Требования к чувствительности при джиговой ловле, на мой взгляд, менее жесткие, так как абсолютное большинство поклевок бывает при остановке подмотки, и воспринимаем мы их либо зрением, либо рукой, которая держит удилище.

Леска

Для эффективной ловли спиннингом подбор лески не менее важен, чем всех остальных элементов снасти. Она должна быть долговечной, прочной, заметной, довольно мягкой и минимально эластичной.

Окраску лески для ловли спиннингом следует выбирать такую, чтобы ее было хорошо видно. Ведь

именно яркоокрашенная леска позволяет своевременно отреагировать на поклевку, особенно при ловле на мягкие приманки. Мало того, по перемещению лески можно контролировать ход приманки. Все же набившие оскомину соображения о маскировочной окраске лески давно потеряли свою актуальность

Мягкость – очень важное качество для лески. Мягкие, не упругие лески практически лишены «памяти», то есть не сохраняют спиралевидную форму при сбросе с катушки, а значит, и приманка на такой леске летит дальше. У такой лески один недостаток – выраженная склонность к спутыванию.

Эластичность лески – способность ее удлиняться под действием силы. Чем жестче леска, тем лучше «отрабатывается» рельеф дна водоема, четче регистрируются поклевке, вернее подсечки. Следовательно, при выборе лески одним из параметров, которым мы будем руководствоваться - минимум эластичности.

Однако такой, отвечающей всем нашим требованиям лески пока еще не существует. Нам приходится выбирать леску либо хорошо заметную с флуоресцирующим эффектом мононить, либо, что предпочитаю я, так называемую «плетенку» (Fireline, Hyrgon, SpiderWire Fusion).

Приманки

Существует огромная масса различных спиннинговых приманок. Мало этого, спиннингисты стали «пристраиваться» и к нахлыстовикам, используя для своих целей и искусственных мух (как будто мало им квивертипов, заимствованных у любителей доночной ловли).

Навсегда останутся в памяти пойманные мной две первые щуки в августе 1972 года. И хотя основным «оружием» спиннингистов тех лет были колеблющиеся блесны, я ловил на вертушку. Это была самодельная вращающаяся блесна с груз-головкой весом около двадцати граммов и лепестком из алюминия.




Рис.25

Его размер превосходил раза в полтора лепесток кометы «Mepps» № 5. И хотя, из хронологических соображений, следовало бы начать с колеблющихся блесен, я позволю себе приступить к описанию именно вращающихся спиннинговых приманок, так как эти приманки привлекают не только хищную рыбу.

Вращающиеся блесны

В силу своих конструктивных особенностей вращающиеся блесны генерируют электромагнитные, вибрационные и оптические сигналы, воздействующие на рефлекторные реакции большинства видов рыб. Блесны различаются друг от друга многими свойствами. Одним из важнейших отличительных параметров такой блесны является величина угла отклонения вращающегося при работе лепестка к направлению движения блесны. По этому признаку различают четыре основных варианта приманок: с углом 60°, 45°, 30° и даже 25°. Именно такими параметрами обладают признанные во всем мире блесны фирмы «Mepps».

Таблица 2. Угол вращения лепестка у блесен «Mepps»

Модель	Угол вращения лепестка	Скорость вращения лепестка блесны
Aglia	60°	от медленной до средней
Comet	45°	быстрая
Aglia Long	30°	медленная
Lusox	25°	медленная

Таблицы 2 и 3 позволят сориентироваться в типоразмерах изделий этой фирмы.

Модели блесен «Mepps» различаются не только по геометрическим параметрам. Вряд ли для рыболовов является большим секретом то, что при охоте хищники ориентируются не только на вибрацию или шумовые эффекты. Часто их атаку инициируют именно световые сигналы. Специалисты фирмы уделяют огромное внимание и окраске лепестка. Вот их рекомендации по выбору цвета блесны при ловле.

Существует ряд групп блесен с различной окраской лепестков. Первую группу составляют лепестки металлических оттенков. Основной закон: чем ярче освещение – тем более затемненная окраска. Например, «серебро» выгодно при слабом освещении (утро, вечер, облачная погода), в мутной воде или на глубоководные участки водоемов. При среднем уровне освещенности

Таблица 3. Вес и размер приманок фирмы «Mepps»

Название блесны	Размер и вес блесны (граммы)						
	№ 00	№ 0	№ 1	№ 2	№ 3	№ 4	№ 5
Aglia	1,56	2,33	3,5	4,67	7,0	9,33	14,0
Dressed Aglia		2,33	3,5	4,67	7,0	9,33	14,0
Skirted Aglia					7,0	9,33	14,0
Black Fury	1,56	2,33	3,5	4,67	7,0	9,33	14,0
Thunder Bug	1,56	2,33	3,5	7,0			
XD		2,33	2,55	4,67	7,0		
Lightnin		3,5	4,67	7,0			
Flying C					10,5	17,5	24,5
Musky Killer							21,0
Giant Killer							21,0
Timber Doodle	3,5	7,0	14,0				
Comet Mino	1,56	3,11	4,67	7,0	8,75	12,25	14,0
Aglia Long Mino		4,0	7,0	9,33	15,75	21,0	
Aglia Long (Dressed)	1,56	3,5	4,67	7,0	9,33	14,0	

(переменная облачность) наиболее подходящими являются лепестки холодных стальных оттенков. При сильной освещенности или очень прозрачной воде появляется необходимость подавить любое сверкание, в этом случае используют лепестки медной и черной окраски.

Кроме яркости, популярны различные цветовые варианты, обладающие способностью воздействовать на физиологические особенности рыб. Их рациональное использование способно прервать любой рыбий «бойкот». Здесь следует подчеркнуть, что цвета и декорационные мотивы лепестков Mepps не случайны, они передают функциональную информацию, способную активизировать атаку хищника.

Серебряная расцветка поможет имитировать вспышку чешуи белой рыбы при ловле в темное время суток или на глубине, золотая – когда блесна имитирует менее яркие жертвы гольяна, пескаря или окуня. Наиболее темные цвета будут уместны при питании рыбы насекомыми (их нимфами и личинками).

Необходимо обратить внимание на цвет воды. Чистая имеет голубые оттенки, цветущая – зеленые, торфяная – красновато-коричневые. Оттенок воды важен при выборе цвета лепестка. В одном случае вы можете противопоставлять колористические характеристики, в другом – подобрать гармоничное сочетание, создавая имитацию покровительственной окраски жертвы. В зависимости от условий могут оказаться успешными оба варианта.

При ловле необходимо ориентироваться также на температуру воды. Так как рыбы относятся к холоднодноводным организмам, их обмен веществ, и, следовательно, активность полностью зависит от этого фактора. Для каждого вида есть идеальная температура, при которой жизнедеятельность достигает своего пика. При понижении температуры соответственно понижается и активность. При сильном охлаждении рекомендуется использовать очень яркие вращающиеся блесны. Когда температура воды выше идеальной, глаза рыб становятся более чувствительными, поэтому самое время смягчить светящиеся сигналы, используя более спокойные окраски блесен.

Из вышеперечисленного можно сделать массу полезных выводов. Например, если исходить из угла вращения лепестка, то для ловли в стоячих водоемах и проводках вниз по течению вполне подойдут блесны с лепестками Aglia. Если же сопротивление при проводке становится слишком сильным, целесообразно заменить ее на Aglia Long и, напротив, если сопротивление чересчур мягкое, то можно неплохо использовать Comet с лепестком овальной формы, и для большей эффективности сделать проводку аритмичной, то есть разнообразить всевозможными подергиваниями и толчками. Модель XD при проводке достаточно ровно движется на глубине, даже при самом быстром течении. Эти блесны опускаются к рыбе, провоцируя ее необычными углами атаки. Мелкие темные блесны порой неотразимы для голавля при ловле жарким летом, а блесна Black Fury № 00–1 производит настоящий фурор у окуней. Понятно, что для крупной щуки следует выбрать модели Giant Killer и Musky Killer.

Если же говорить о продукции других производителей, то следует отдать должное блеснам Vibrax

Таблица 4. Параметры приманок фирмы «Blue Fox»

Название блесны	Размер и вес блесны (г)						
	№ 0	№ 1	№ 2	№ 3	№ 4	№ 5	№ 6
Vibrax Original	3,0	4,0	6,0	8,0	10,0	12,0	20,0
Vibrax Shad	3,0	4,0	6,0	8,0	10,0	12,0	20,0
Vibrax Fox-tail		4,0	6,0	8,0	10,0		
Vibrax Hot Pepper		4,0	6,0	8,0	10,0		
Vibrax Fluorescent	3,0	4,0	6,0	8,0	10,0	12,0	20,0

(производство Blue Fox). Рекламные проспекты представляют их, как акустические блесны для дальнего заброса, обладающие противозакручивающими свойствами. При проводке тело блесны создает дополнительные низкочастотные колебания, положительно сказывающиеся на привлекательности приманки. Лепесток имеет слегка вытянутую овальную форму. Эти блесны прекрасно себя ведут в процессе заброса и могут быть использованы без применения дополнительных грузов. Существует пять разновидностей этого типа блесен: Original, Foxtail, Hot Pepper, Shad и Fluorescent.

Колеблющиеся блесны

Долгое время колеблющиеся блесны оставались основной спиннинговой приманкой, а для некоторых спиннингистов и по сей день являются приманкой № 1.




Рис 26

Основной формой колеблющейся блесны можно считать ее прародительницу – ложку. Эта блесна при проводке совершает колебательные движения переваливаясь с боку на бок. При увеличении скорости проводки до критической она начинает вращаться. И чем шире «ложка» по отношению к длине, тем легче она «уходит в штопор». Огромное значение для игры колеблющейся блесны имеет глубина штамповки, чем она больше, тем стабильнее и медленнее ее работа при проводке. Существующие колеблющиеся блесны S-образной формы совершают «рыскающие» движения, а также модели ассиметричной формы. Последние применяются преимущественно в водоемах со стоячей водой.

Необходимо отметить, что игра колеблющейся блесны зависит не только от ее геометрии. Большую роль при этом играют собственный вес приманки по отношению к диаметру и жесткости лески.

Но форма и вес блесны влияют не только на ее игру при проводке, но и на возможность дальнего заброса. Наиболее удачной формой блесны для дальнего заброса следует считать либо длинную S-образную ложку, либо тяжелые специальные блесны для ловли на течении.




Рис. 27

Относительно расцветок колеблющиеся блесны сегодняшнего дня не менее разнообразны, чем вертушки.

Особенно этим «грешат» зарубежные производители и надо сказать, что для этого есть основания. Я сам убедился в особой эффективности ярко-оранжевого циклопа (Syclops № 2) от «Мерps» на рыбалке на реках Кольского полуострова. Порой даже хариус, не обращавший внимания на наши мухи, становился жертвой этой приманки.

Что касается размеров колеблющихся приманок, то иногда мы, увлекшись вращательными блеснами, воблерами, резиной и т. д., совсем забыли о мелких «колебалках». А ведь они могут выручить во многих ситуациях, тем паче вкупе со снастью ультра-лайт. Меня неоднократно выручали на соревнованиях мелкие

Таблица 5. Вес приманок фирмы «Reef Runner»

Вес в унциях	Вес в граммах (приблизительно)
1/16	1,75
1/8	3,5
1/4	7,0
1/2	15,0
3/4	20,0 — 21,0

колеблющиеся блесны и промышленного и кустарного (а последние очень часто) производства, когда ни знаменитые воблеры, ни другие металлические и резиновые «монстры» оказывались несостоятельными.

Цикады

Существует две разновидности этих приманок на нашем рынке. Это «Sonar Flash» голландского производства (Heddon) и модели «Reef Runner» производства США. Фирма DAM выпускает аналог голландского Sonar под названием «Cicada». Но у нас более широким спросом пользуются именно «американцы». Эти приманки при проводке создают высокую частоту колебательных движений, которая может в какой-то степени регулироваться точкой прикрепления к леске. На моделях среднего и крупного размера таких точек три. Приманка очень интересная. На мелкие размеры часто целенаправленно снастью ультралайт ловят плотву, язя и даже уклейку.

Более тяжелые модели этой фирмы мне неизвестны, хотя, возможно, они и существуют.

Цикады «Sonar Flash» применяют при ловле судаков, особенно при похолоданиях и зимой по открытой воде.

Девоны

Одним из видов искусственных приманок при ловле рыбы спиннингом являются девоны. Обычно девон представляет собой пустотелый металлический корпус сигарообразной формы, снабженный двумя боковыми лопастями, расположенными ближе к его




Рис. 28

головной части. При проводке девона в воде лопасти придают корпусу вращательное движение, которое может быть правым или левым (это определяется посадкой лопастей). Скорость вращения девона зависит от размера и формы лопастей, от угла их посадки (чем больше угол, тем быстрее будет вращаться девон).

Спиннербейты

Спиннербейт представляет собой коромысло из стальной пружинистой проволоки, на одном конце которой шарнирно подвешен лепесток, а на другом – джиг-головка с мягкой приманкой или мухой. При движении за счет веса головки спиннербейт принимает вертикальное положение. Применяют их чаще всего летом, но в средней полосе они нормально работают с конца апреля по середину октября. Это удобная снасть для проводки в местах с не очень густой зарослью осоки, камыша и другой редкой вертикально растущей травой.

В одном из номеров журнала «Рыболов» в конце 80-х я прочитал статью о кэтчере и изготовил предложенный вариант. Получившаяся приманка достаточно хорошо показала себя в водоемах со стоячей водой и позволяла работать на относительно приличной

глубине, что было тогда, в пору всеобщего увлечения легкими вертушками, весьма актуально. Проводка такой приманки не должна быть быстрой. По характеру она может быть как равномерной, так и с паузами – прерывистой. Именно последняя и позволяет, в отличие от вращающихся блесен (без груз-головки), отрабатывать ямы и свалы в глубину. Если вы видите разрыв в подводных гущах, стоит, прекратив или замедлив проводку, «опустить» в него спиннербейт. Именно в таких ситуациях было поймано довольно большое количество щук.

Неплохим вариантом может быть проводка, при которой приманка идет почти по самой поверхности, а лепесток создает выраженный бурун. Не раз стая окуней преследовала так движущуюся приманку, пока самый «наглый» из них не садился на крючок.

Воблеры

Спиннингисты весьма широко используют воблеры. Внешне эта приманка напоминает рыбку, но не это заставляет использовать ее при ловле самых различных рыб. Особое место в конструкции большинства воблеров отводится заглубляющей лопасти, расположенной спереди под определенным углом к горизонтальной оси приманки. Именно благодаря этой лопасти воблеры совершают поперечные колебания и погружаются вглубь. Основные материалы, которые используются для их изготовления – это дерево, легкие пластмассы, твердый пенопласт.

Из всего огромного ассортимента этих приманок следует выделить три наиболее распространенные




Рис. 29

версии: воблеры плавающие, тонущие и с нулевой плавучестью. Последние отличаются тем, что уровень проводки у них остается стабильным после того, как мы энергичным вращением катушки «загнали» его на определенную глубину.

Кроме моделей, имитирующих рыбок, существуют и имитации лягушат, мышей, небольших раков. Существуют вообще ни на что не похожие приманки. На самом деле именно в игре воблера и заключается заложенный в него смысл. Одни создают низкочастотные колебания в воде, другие наоборот – высокочастотные, третьи шлепают по поверхности воды, привлекая тем самым рыбу.

Выпускается целая серия воблеров, которые предназначены исключительно для ловли с поверхности воды. Считается, что они результативны только тогда, когда вода прогревается выше 15 °С. Их применяют чаще при тихой погоде, так как при сильном волнении поверхностная ловля малоэффективна. И хотя ловить ими можно в течение дня, их рекомендуют применять утром, вечером и ночью.

Существует также группа воблеров ныряющих на глубину (иногда до 6 м). Обычно они отличаются энергичной игрой и применяются как в тихую погоду,

так и при сильном ветре. Выбор модели, которой можно ловить в глубокой или мелкой воде, зависит от уровня расположения жирующей рыбы.

Различаются воблеры и по размерам. Маленькие, трехсантиметровые, используют для окуня, голавля и форели. Большие – тридцатисантиметровые – предназначаются для ловли щуки троллингом. Другими словами, выбор воблера определяется и видом рыбы, которую мы собираемся ловить, и способом ловли.

Мягкие пластиковые приманки

Приманки из пластика довольно быстро захватили наш рынок. Все существующие модели можно разделить по характеру движений на две большие группы: активные, имеющие свою игру, и пассивные, то есть те, которые должен заставить играть рыболов, поэтому последних не так уж и много. Основную же массу составляют активные пластиковые приманки, которые за счет особой конфигурации имеют выраженную игру даже при чрезвычайно медленной равномерной проводке.

Существует два основных вида таких приманок – твистеры и виброхвосты.

Твистеры имитируют различных червей, вьюнов и лягушек и состоят из кольчатого тела и плоского, изогнутого в форме запятой хвоста (у «лягушки» их соответственно два), который при движении совершает волнообразные колебания, чем и придает приманке сходство с естественными организмами.

Виброхвосты (рис. 31 б) имитируют в большинстве своем рыбью мелочь. Они состоят из тела и мягкого




Рис. 30. Различные мягкие приманки




Рис. 31. а – твистеры, б – виброхвосты

хвоста с поперечной лопастью сзади. Именно эта лопасть заставляет приманку колебаться, что и придает ей сходство с живой рыбкой. Наряду с термином «виброхвост» существует название - Ripper, что на английском означает «тяпка», «мотыга». Плоский поперечно расположенный хвост приманки по форме напоминает этот инструмент.

Активные приманки имеют интенсивную игру хвоста, т.е. задней части. Не знаю, кто именно, скорее всего, это был англичанин, первым провел аналогию игры хвоста приманки с ирландской джигой – танцем, где его исполнители не менее активно вращают «хвостовой» частью своего тела. Отсюда и появились термины «джиговые приманки», «джиговые головки» (специально сгруженные крючки). В дальнейшем понятие джигов несколько расширилось, ведь на крючке джиг-головки американцы стали делать тело и из других материалов – меха, перьев, резиновых нитей. Эти приманки также считаются джиговыми. Но при этом остается понятие джиг-головки – неподвижной передней части, на которую одевается приманка и тела – играющей задней части.

Попперы

Поппер – приманка, сочетающая в себе свойства плавающего воблера и искусственной мухи.




Рис. 32

Первые попперы изготавливали из пробки, затем начали применять бальзу. В настоящее время используется пенопласт. Внешне поппер представляет собой цилиндр, передняя часть которого вырезана в виде чашки, что и создает эффект чавканья при коротких подтягиваниях. В заднюю часть корпуса закрепляют крашеные перья петуха, а в боковые поверхности по обеим сторонам – симметрично ножки из резины.

Кроме того, тело поппера вяжется из козьей шерсти и затем обрабатывается ножницами до желаемой формы.

Нахлыстовой снастью такая приманка забрасывается без проблем, для заброса спиннингом применяют плавающие поплавки (сбирулино, бомбетта).

Кроме указанных приманок спиннингисты используют вырезанные из поролона рыбки разнообразной формы и окраски, а также искусственных мух, джиг-мух, которых вяжут на джиг-головках и мухоблесны. В последнем случае муха вяжется на крючке блесны.

Нахлыстовая снасть

Описанию этой снасти я уделю несколько больше внимания, и не только потому, что это мой любимый способ ловли рыбы, но еще и потому, что основная масса рыболовов знакомится с этой снастью в популярных рыболовных изданиях, в которых информация не менялась уже как минимум два десятка лет.

Снасть для ловли нахлыстом разительно отличается от прочих снастей, применяемых в других видах любительского рыболовства. Это обусловлено тем, что забрасывается обладающий определенным весом шнур, а не очень легкая муха, которая летит за шнуром во время заброса. В других же видах ужения леска служит в основном для контакта между удилищем и приманкой.

Современная снасть для ловли нахлыстом представляется следующими составляющими:

1. Нахлыстовое удилище.
2. Нахлыстовая катушка.
3. Нахлыстовый шнур.
4. Подклад – бэкинг (Backing) .
5. Подлесок.
6. Поводок.
7. Искусственная муха.

Удилище для нахлыстовой удочки

В настоящее время нахлыстовые удилища в большинстве своем изготавливаются из стекловолокна и графита. Последние дороже, но значительно легче, и их строй наиболее подходит для нахлыстовых удилищ.

Графит (углепластик) является лучшим материалом для удилища.

По жесткости (строю) или акции (action) удилища условно подразделяются на четыре типа:

Fast action – быстрый строй (модуль свыше 44 млн., IM-8). При этом типе удилище изгибается в основном в верхней четверти, что помогает бросать шнур с узкой петлей, например, при ветре и при дальних забросах. Такие удилища хороши при ловле торпедообразным шнуром (WF – Weight forward) и стреляющей головкой (ST – Shooting Taper).

Moderate/Fast (medium-fast) – удилища средней жесткости. Сгибается преимущественно от верхушки к верхней трети, сочетая в себе свойства жесткого и мягкого удилищ.

Ими можно выполнять забросы с узкой петлей и легко ловить на коротких дистанциях.




Рис. 33

При дальних забросах начинает работать жесткая нижняя часть бланка, а гибкая верхушка предохраняет от обрыва тонкие поводки при ударе крупной рыбы.

Moderate action – умеренно мягкий строй (сгибается от верхушки к середине удилища). Эти удочки работают мягко. Позволяют использовать плавную технику заброса. Удобны при кольцевых забросах и таких маневрах, как Mending, Feeding. При подсечке не рвут тонкие поводки. Хороши для ловли на близких дистанциях. Обычно эти удочки изготовлены из графита 38 млн. модулей (IM-6) и менее.

Medium-slow – удилища мягкого строя. Считаются наилучшими при коротких забросах. Отлично предохраняют тонкие поводки от обрыва.

Некоторые производители в погоне за клиентами изготавливают удилища с очень тонкими стенками. Они легче, но и значительно слабее. Поэтому рациональнее остановиться на продукции известных фирм.

Следует знать, что американские фирмы-производители изготавливают свои удилища с более жестким строем, нежели европейские. Жестким удилищем легче выполнить заброс на дальнее расстояние. Мягкое лучше для аккуратной «презентации» мухи.

Правильный строй является важнейшей характеристикой нахлыстового удилища, которое, работая под тяжестью шнура, практически само выбрасывает его. Ловля таким удилищем доставляет истинное удовольствие, но проверить это можно лишь после приобретения подходящего шнура.

Другим важным элементом характеристики нахлыстового удилища является его длина. Одноручные

удочки выпускаются размерами от 2,25 до 3,6 м. Более длинные предназначены для двуручных забросов и применяются при специальных методах ловли. Длина нахлыстового удилища должна быть подобрана исходя из метода ловли, вида и размера предполагаемой рыбы и характера местности. Сразу же оговоримся, что не существует универсальной удочки. В одних условиях она будет длинной, в других – короткой. Если же все-таки речь идет об одной удочке (допустим, это ваша первая нахлыстовая снасть), я бы посоветовал приобрести удочку размерами от 2,40 до 2,80 м. Она пригодна для ловли как на сухую, так и на мокрую муху. При ловле на стримеры, особенно на большие, более приемлемо удилище длиной от 2,75 до 3,20 м. При ловле на короткую нимфу вам придется выбирать между длинным удилищем, позволяющим дальше провести муху, и коротким, которое меньше утомляет руку в процессе ловли.

При ловле взабродку на небольших речках короткая удочка позволит производить забросы под ветвями деревьев. Если же берега заросли высокой травой или низким кустарником, то длинное нахлыстовое удилище позволит свободно маневрировать шнуром над ними при ловле с берега. Кольцевой заброс легче выполнять также длинным удилищем. Расстояние, на которое выполняется заброс, не пропорционально длине нахлыстового удилища (имеется в виду вертикальный заброс одноручным удилищем), а даже наоборот, длинное удилище скорее мешает дальнему забросу, нежели помогает. Лучше всего для этого приспособлены удочки длиной 2,80–3,00 м. Конечно, рассматривая эти




Рис. 34

варианты, нельзя не обращать внимания на индивидуальные возможности каждого рыболова.

Нахлыстовые удилища длиной от 3,60 до 4,50 м применяются чаще всего для ловли крупной рыбы в северных реках. Их длина позволяет легче вырвать из воды быстротонущий шнур и кольцевым забросом послать муху под противоположный берег. Кроме того, нужно принять во внимание обмерзание направляющих колец. При длине удочки около 4 м не составит большого труда произвести заброс на расстояние около 17 м, не выбирая при этом ни метра шнура через обледеневшие кольца.

Следующий элемент характеристики нахлыстового удилища – это класс AFTMA (ассоциация производителей рыболовных снастей), который должен быть указан на каждом удилище цифрами от 1 до 12.

Наиболее слабым и поэтому требующим особого внимания звеном нахлыстовой удочки является место соединения колен. Существует три вида соединений:

1) на углепластиковом штырьке, вклеенном в нижнее колено удилища;
2) верхнее колено удилища входит в нижнее;
3) нижнее колено удилища входит в верхнее.

Покупая удилище, проверяем, плотно ли входит колено в колено. Сопротивление при сборке должно постепенно нарастать. Удочка, которая соединяется легко и сопротивление ощущается только при полном вхождении колен друг в друга, может в процессе заброса разъединиться, что может испортить удилище.

В каждом новом удилище (не помешает и в старом) необходимо внимательно осмотреть конец верхнего колена, который одевается на нижнее. В случае обнаружения незначительных трещинок в стенках или даже треснувшего лака, это место надлежит усилить. С этой целью снимаем обмотку и на конец колена надеваем металлическое кольцо шириной около 4 мм и диаметром, соответствующим наружному диаметру треснувшего соединения. Затем аккуратно обматываем конец верхнего колена, закрывая кольцо. Правильно выполненная обмотка полностью скрывает кольцо и дополнительно усиливает конструкцию.

Новые удилища, имеющие сочленение в виде вклеенного карбонового штырька в нижнее колено удочки, никогда не удается сложить до конца. Этот запас сделан с определенной целью, так как углепластиковое волокно в результате трения при сборке постепенно вытирается. Через некоторое время в сочленении

образуется люфт. Чтобы этого избежать, желательно покрывать место соединения колен незначительным слоем парафина.

Также следует обратить внимание на размещение центра тяжести нахлыстового удилища. При присоединенной катушке и пропущенном сквозь кольца шнуре он должен находиться сразу же выше рукояти. Более высокое его расположение приводит к быстрому утомлению кисти при ловле.

Рыболовы часто забывают об этом. В погоне за суперлегкими снастями они приобретают карбоновые катушки, которые в этом смысле совсем не подходят к их удилищам.

В отношении направляющих колец нахлыстового удилища можно сказать следующее. Они бывают двух видов:

1) выгнутые из проволоки в виде змейки;

2) кольца с керамической вкладкой.

Предпочтение следует отдать традиционным змейковым кольцам, так как они значительно легче и не меняют строй удилища. Кроме того, во время ловли при низкой температуре они не столь быстро обмерзают, нежели кольца с керамической вставкой.

Нахлыстовый шнур

Нахлыстовый шнур – принадлежность исключительно нахлыстовой снасти. Его применение дает возможность совершить заброс мухи на нужное расстояние, провести ее по выбранной траектории и погрузить на определенную глубину.

Многообразие шнуров, предлагаемых в специализированных магазинах нередко вызывает справедливое недоумение у начинающего нахлыстовика. Почему их так много? А дело в том, что каждый вид шнура выполняет определенную функцию. Чаще всего начинающий рыболов приобретает вначале плавающий шнур. Но когда он узнает, что рацион форели, например, состоит на 90 % из насекомых, находящихся под поверхностью воды, то необходимость в других шнурах становится очевидной.

Выбирая новый шнур, необходимо учитывать следующие характеристики:

1. Вес шнура.
2. Функция/плотность шнура.
3. Форма (конус) шнура.

Вес шнура

Определяющим моментом при выборе шнура обычно является размер мухи. Чем она меньше, тем легче шнур. Но и из этого правила могут быть исключения, которые вызваны воздействием чистоты и плотности воды, погодой, видом рыб.

Исходя из вышесказанного, было бы логично приобретать сначала шнур, а затем уже все прочие компоненты снасти. Однако так уже сложилось, что вначале приобретается удилище, а потом все остальное.

Шнуры легких классов

К этой группе относятся шнуры 2-го и 3-го класса, и предназначены они для ловли очень маленькой мушкой небольших рыб. Оптимальная длина заброса

этим шнуром составляет около 12 м. Необходимо отметить, что из-за легкого веса ими трудно управлять при ловле во время ветра. Шнуры этих размеров применяются с мухами размерами 16–22 (здесь имеется в виду номер крючка по шкале Redditch, на котором связана мушка) с поводками и подлесками 5X–8X (это соответствует лескам диаметром в диапазоне 0,15–0,08 мм).

Наиболее тяжелыми в этой группе являются шнуры 4-го и 5-го классов. Они дают возможность применять для ловли более широкий спектр размеров мух, включая средние стримера, и более устойчивы к ветру. Оптимальная дальность заброса для них составляет около 15 м. Применяются с мухами размером от 10 - 22, стримерами, размером от 4-го и меньше с поводками и подлесками 3X - 7X (0,20–0,10 мм).

Шнуры средних классов

Шнуры 6-го и 7-го классов идеальны для забросов больших мух, при ветреной погоде оптимальное расстояние при забросе для них составляет 20 м. Они прекрасно подходят для сухих и мокрых мух размерами менее 6 и для стримеров, размерами менее 2 с подлесками 0X–5X (0,28–0,15 мм).

Шнуры тяжелых (мощных) классов

Шнуры 8-го и 9-го классов предназначены для таких рыб, как лосось, морская форель, когда чаще используются забросы на 25 и более м. Они хорошо работают при сильном ветре. Применяются с мухами размерами 3/0–4 и подлесками 2X и больше (концы подлесков или поводки 0,23 и толще).

Сверхтяжелые шнуры

Шнуры 10–15 классов дают возможность выполнить заброс на расстояние около 27 м, и предназначены для лососевых и морских мух размерами 5/0–2 с поводком и подлеском 0X и толще.

Функция (назначение) нахлыстовых шнуров

Сегодня благодаря современным технологиям используемым при изготовлении шнуров, рыболов может доставить муху туда, где происходит питание рыб. Итак, по функциям существуют следующие типы шнуров:

Floating (F) – плавающий;

Sinking (S) – полностью тонущий;

Floating/sinking (F/S) плавающий с тонущим концом.

Плавающие шнуры, по сути дела, можно рассматривать в качестве продолжения вашего удилища. Но так как это не жесткая конструкция, то в умелых руках она позволяет, особенно на проточных водоемах, осуществлять проводку приманки по траекториям, совершенно немыслимым в случаях с использованием любой другой снасти. Наполненные микросферами (Air Cel – воздушная камера) в гибком пластическом покрытии, плавающие шнуры (F) способны постоянно держаться на поверхности воды. Выпускаются всех классов, разнообразной окраски и формы.

Тонущие шнуры позволяют погрузить приманку на нужную глубину, так как большинство рыб, особенно крупных, основное время питаются под

Таблица 6. Классификация тонущих шнуров

Тип	Название	Скорость погружения (м/с)
Intermediate		
I	Slow	0.03 — 0.04
II	Fast	0.06 — 0.08
III	Extra Fast	0.09 — 0.10
IV	Super Sinker	0.11 — 0.13
V	Super Fast	0.14 — 0.15
VI	Extra Super Sinker	0.17 — 0.18

поверхностью воды. Тонущие шнуры (S), или Sinking, имеют в своей рубашке определенное количество «балластных» материалов (пудра вольфрама или свинца). Увеличивая или уменьшая ее количество в единице объема, получают шнуры различных тонущих классов; от медленнотонущих (slow sinking) до супербыстротонущих (Extra super sinker). Тип (класс) тонущего шнура определяет скорость его погружения и маркируется римской цифрой (от I до VI).

Шнур Intermediate обладает наименьшей скоростью погружения и располагается непосредственно под поверхностью воды. Различие между шнурами категории F (плавающий) и Intermediate становится очевидным при подтягивании мухи в спокойной воде. Плавающий шнур оставляет за собой след на поверхности воды, что может оказывать существенное влияние на частоту поклевок.

Пользуясь таблицей 6, можно рассчитать время, необходимое для погружения мухи на нужную глубину. Здесь необходимо отметить, что скорость погружения шнура VI типа (Extra Super Sinker) фирмы «Cortland» соответствует таковой тонущему шнуру V типа фирмы SA (3M/Scientific Anglers).

Скорость погружения шнура обычно подчеркивается цветом. Чем быстрее шнур погружается, тем он темнее. Плавающие шнуры чаще всего белые, а также светлых тонов голубого, желтого, красного и оранжевого цвета. Такая окраска, хорошо заметная для рыболова, наименее заметна для рыбы на фоне поверхности воды.

Цвет шнуров Intermediate обычно светло-зеленый или светло-голубой. В настоящее время в продаже появились прозрачные шнуры этой категории, такие же, как обычная леска.

При использовании полностью тонущих шнуров мы сталкиваемся с определенными проблемами. Их поведение в воде трудно контролировать, да и на извлечение их из воды при забросе уходит значительно больше времени. Поэтому в случаях, когда нет нужды в особо глубокой проводке мухи, рациональнее использовать плавающие шнуры с тонущим концом (F/S). Основной характеристикой таких шнуров также является скорость погружения тонущего конца (0,03 – 0,16 м/с), которая обозначается аналогично таковой у полностью тонущих шнуров (табл. 6).

Форма шнура

По форме различают три основных вида шнура: цилиндрический, двойной конусный и торпедообразный.

Шнур с одинаковым диаметром по всей длине называется цилиндрическим (**L** – Level). Он наименее универсальный, а потому и самый дешевый.

Шнур с постепенным сужением с каждой стороны и ровной центральной секцией называется двойной конусный (**DT** – Double taper). Благодаря конусному сужению он наиболее приспособлен для мягкой презентации мухи и для выполнения кольцевых забросов.

Торпедообразный шнур благодаря утяжеленной передней части (**WF** – Weight forward) и более тонкой и легкой основной секции позволяет выполнить заброс на более значительное расстояние.

Таблица 7. Рекомендуемое соотношение диаметра поводка с размером мухи (крючка)*

Диаметр поводка (мм)	Размер крючка
0X = 0,279	1/0 — 4
1X = 0,254	4 — 8
2X = 0,229	6 — 10
3X = 0,203	10 — 14
4X = 0,176	12 — 16
5X = 0,152	14 — 22
6X = 0,127	16 — 24
7X = 0,102	18 — 28
8X = 0,077	18 — 28

* Здесь и далее нумерация крючков по шкале Redditch.

Подлески и поводки

Правильный выбор этих компонентов весьма критичен. Подлесок должен быть коническим. Это необходимо для плавного опускания мухи на воду. Поводок должен быть тонким и малозаметным, но достаточно прочным для вываживания рыбы.

Раньше конические подлески изготавливались рыболовами путем соединения лесок различного диаметра. Для сохранения равнозначной жесткости всего подлеска, что очень важно, необходимо применять сегменты одного вида лески одной фирмы. Длина подлеска должна быть немного короче длины удилища. Узлы, соединяющие отрезки лесок, часто приводят к спутыванию снасти. С появлением на рынке конических подлесков эта проблема отпала. Готовые подлески представляет собой монофильный конический отрезок лески определенной длины и толщины.

Кроме монофильных, существуют плетеные конические подлески.

Для создания отлаженной нахлыстовой снасти необходимо подобрать подлесок и поводок, соответствующие классу шнура и мухам. Руководством для выбора соответствующего мухе поводка может служить следующая формула. Надо разделить размер крючка мухи на 4 и прибавить 1, что будет равно «X» размеру поводка. Если, например, мы ловим на муху, связанную на крючке № 16, то поводок должен быть 5X. Более подробная информация о соответствии размеров поводков и мух изложена в таблице.

При сборе нахлыстовой снасти следует предварительно на катушку намотать шнур и продолжить его




Рис.35

бэкингом (подкладом), не доходя до края шпули 4–6 м, после чего весь процесс повторить, но уже в обратном направлении: сначала бэкинг, затем шнур, подлесок и поводок. Это наиболее простой путь для расчета необходимого количества бэкинга.

Катушка

Рыболовный рынок предлагает массу катушек для нахлыстовой ловли. Остановить свой выбор следует на изделии, которое будет отвечать следующим требованиям:

1. Нахлыстовая катушка должна легко вращаться без какого-либо заклинивания.
2. Шпуля должна быть подогнана к корпусу так, чтобы шнур не мог застрять в щели между ними. Обычно такой дефект приводит к порче шнура.
3. Желателен регулируемый тормоз, который должен действовать в одном направлении. Это означает, что при наматывании шнура катушка должна вращаться легко, а при сматывании – с определенным сопротивлением. Тем не менее, не следует переживать, если у катушки нет регулируемого тормоза (например, в катушке System TM Two-LS). По мере приобретения опыта вы прекрасно сможете производить подсечку, придерживая шнур левой рукой, и притормаживать ладонью вращающийся обод шпули, создавая необходимое сопротивление уходящей добыче.
4. Вместимость шпули должна быть такая, чтобы после наматывания бэкинга и нахлыстового шнура до края шпули оставалось бы 3–4 мм.
5. Очень важно, чтобы катушка имела массу, соответствующую удилищу. Это значит, что при собранной снасти и протянутым сквозь направляющие кольца шнуром центр тяжести должен располагаться в месте перехода удилища в рукоятку.

Искусственные мухи

Искусственная муха представляет собой более или менее верную имитацию насекомого или другого организма во всех стадиях его развития. Вяжут (создают) ее на крючке, применяя для этого различные перья, шерсть диких и домашних животных, разноцветные нити, синтетические материалы и многое другое.

Искусственные мухи подразделяют по способу использования на две большие группы: сухие и мокрые. Сухие мухи имитируют насекомых, находящихся на поверхности воды. Мокрые с большей или меньшей достоверностью представляют организмы либо постоянно живущие под водой (мелкие рыбки, пиявки), либо находящиеся там в соответствии с их циклом развития (личинки, нимфы и т. д.).

Наиболее популярными сухими мушками являются различные имитации поденок, ручейников, жучков, гусениц, комаров, кузнечиков, летающих муравьев.




Рис. 36

Среди мокрых мух можем выделить традиционные – личинки, нимфы, мушки в стадии субимаго, а также имитации пиявок, различные стримеры, лососевые мухи. Сразу следует оговориться, что множество мокрых мух, в зависимости от способа ловли, могут использоваться как в обычном их предназначении (при ловле на традиционную мокрую муху), так и для иных способов ловли. Например, мокрая муха «Alexandra», связанная на крючке с удлиненным цевьем, будет стримером. Трудно также провести границу между мокрой бескрылой мухой и нимфой. Между тем большинство мушек можно легко отнести к какой-либо из групп.

Для непосвященных трудно разобраться в специальной терминологии, но, тем не менее, я приведу классификацию искусственных мушек, в основе которой стоит принцип вязки и применения их при ловле.

Классификация искусственных мух

I. Мокрые мухи (wet flies).

1. Бескрылые (hackle wet flies): паук (spider), жук (beetle), гусеница (palmer).

2. С крыльями (winged wet flies): поденка (dun, spinner), ручейник (sedge, caddis), бабочка (moth), майская поденка (may dun).

3. Нимфы (nymphs). В этой большой группе следует выделить нимфы поденок, ручейников, бокоплавов.

4. Стримеры (streamers). В этой группе популярны muddler, matuka, bucktail, fly minnow, а также мухи, связанные из перьев марабу.

II. Мухи, применяемые для ловли морской и озерной форели (lake and sea trout flies).

III. Лососевые мухи (salmon wet flies). В этой группе можно выделить некоторые их типы: классические (regular), с крыльями, связанными из перьев, лососевые мухи, связанные для ловли при низком уровне воды (low water), мухи, связанные с крылом из шерсти (monoplane), ирландские лососевые мухи (Irish salmon flies).

IV. Специальные приманки для ловли лосося и кумжи: Dee Lure, Norsk Lure, Demon, Terror, Worm Fly.

V. Сухие мухи (dry flies).

1. Бескрылые (hackle floating flies): паук (dry spider), жук (beetle), гусеница (palmer), bivisible.

2. С крыльями.

а) с одиночными крыльями (winged dry flies);

б) со сдвоенными крыльями (double-winged dry flies): поденка (dun, spinner), ручейник (sedge, caddis), бабочка (moth), майская поденка (dry may dun).

Рекомендации по выбору мухи

Любой нахлыстовик, попав на водоем, даже если у него не будет с собой удочки, будет прокручивать в голове одну мысль – какую муху следует выбрать.

Ключевым правилом при ловле на искусственную муху считается то, что она должна имитировать организмы, являющиеся пищей для рыб. Причем преимущество должно отдаваться тем мушкам, которые имитируют организмы, пожираемые рыбой в наибольших количествах именно в момент ловли. Не вызывает никаких сомнений и тот факт, что приманка должна быть подана рыбе среди живых организмов. О том, какими насекомыми чаще питается рыба, мы можем узнать, изучив содержимое ее желудка. Эту процедуру необходимо выполнять прежде всего при ловле на незнакомых водоемах. Лучше всего просто вывернуть содержимое желудка в стеклянную банку с водой, где изогнутые туловища и хвосты насекомых выпрямятся, после чего их можно будет распознать. Однако на практике не все так просто. Может так случиться, что утром рыба жирует на каких-то определенных насекомых, а применение их после полудня будет бессмысленным, в то время как желудки пойманных рыб будут заполнены этими организмами.

Ну а что делать, если вы ничего не поймали или по установленным правилам обязаны отпустить добычу в водоем живой?

Прежде всего необходимо внимательно осмотреть место ловли. Любой нахлыстовик, даже случайно находящийся на водоеме, инстинктивно наблюдает и определяет летающих и плавающих насекомых. Например, видим плывущие по воде маленькие «паруса» поденок (крылья сидящей на поверхности воды поденки напоминают парус). Каждую секунду какое-то насекомое взлетает и направляется вверх против течения

реки. В случае если над водой роится только один вид насекомого и видны всплески, выбор мухи значительно упрощается. Можно быть уверенным, что рыбы питаются именно этими насекомыми либо их нимфами, находящимися сразу под поверхностью воды. Привязываем похожую муху. Это может быть имитация субимаго (dun) либо его плавающей нимфы подобного размера и цвета.

Ситуация осложняется, когда над водой появляется сразу несколько видов насекомых. Кое в чем могут помочь размеры волн, расходящихся в виде колец на месте выхода рыбы за насекомым. Когда они едва заметны, можно предположить, что рыбы питаются мелкими мушками. Если в такой ситуации рыба стоит сразу же под поверхностью воды, следы расходящихся волн могут появляться очень часто. Громкие всплески обычно сопровождают питание насекомыми, передвигающимися по воде. Это может быть взлетающая и опускающаяся на воду поденка либо, чаще, «бегающий» по воде ручейник. Шумные всплески сопровождают также выход рыб к крупным насекомым, например майской поденке. Однако при этом следует быть осторожным в оценке ситуации, так как рыба иногда может делать это весьма деликатно.

Иначе представляется дело, когда не видно ни мух, ни всплесков. Определенную помощь в этом случае может оказать исследование дрифта. Можно попробовать ловить на сухую муху, исходя из факторов, определяющих место и условия ловли. Например, при ловле на водоеме с заросшими берегами мы вправе предположить, что часть насекомых может попадать в воду

Таблица 8. Рекомендации по выбору мухи

Время и условия ловли			Мокрая муха: Нимфа: Утяжеленная	Нимфа: Всплывающая	Нимфа: Суспендер	Субимаго	Пальмер
Время года	Весна	ранняя	+*	-	-	-	-
		поздняя	+	±	±	+	+
	Лето		±	+	+	+	+
	Осень	ранняя	±	+	+	+	+
		поздняя	+	±	±	±	±
	Зима		±	±	±	±	-
Время ловли	Утро, до восхода солнца		±	±	±	-	±
	Полдень		+	+	±	±	+
	Вечер, после захода		±	+	+	+	+
Погода	Солнечная		±	+	+	+	±
	Пасмурная		+	+	+	+	+
	Дождливая		+	±	-	+	+
	Ветренная		+	±	±	+	+
Уровень и прозрачность воды	Чистая, уровень низкий		-	±	+	±	±
	Слегка мутная, уровень средний		+	-	-	±	+
	Мутная, уровень высокий		±	-	-	-	-

*(+); (±); (-) — эффективность мухи.

** Мелкие (М) – мушки, связанные на крючках № 22–18; средние (С) – на № 16–10, крупные (К) – на крючках № 6 и ниже по шкале Redditch.

Сухая муха: Субимаго	Сухая муха: Имаго: Спиннер	Сухая муха: Имаго: Спент	Пальмер	Стример	Размер**	Окраска
-	-	-	-	±	(С)	светлая
+	+	+	+	±	(К)	темная
+	+	+	+	+	(К) и (С)	темная
+	+	+	+	+	(С)	темная
±	±	±	±	+	(М)	светлая
±	-	-	-	±	(М)	светлая
-	-	-	±	+	(С)	темная
±	±	±	+	±	(М)	светлая
+	+	+	+	+	(К)	темная
+	+	+	+	+	(К) и (С)	светлая
±	±	±	+	+	(С)	темная
-	-	-	-	+	(К)	светлая
±	±	±	+	+	(К)	темная
+	+	+	+	+	(М)	светлая
-	±	±	±	+	(С)	светлая
-	-	-	-	±	(К)	светлая

с растений, особенно при наличии ветра. Это могут быть различные гусеницы, жуки и т. д. Даже при отсутствии всплесков, рыбы в таких местах иногда могут соблазниться их имитациями (пальмер, Red Tag).

Не всегда легко определить, каким видом насекомых вызвано поверхностное питание рыб. На водоеме со слабой кормовой базой несколько плывущих мушек могут заставить рыбу подняться к поверхности. В других же местах рыбы не реагируют даже на большое количество насекомых.

Довольно трудно подобрать муху, когда над водой летает множество разнообразных насекомых, а всплесков мало. Рыбы, даже одного и того же вида, могут предпочитать разных мух.

При ловле на имитацию поденки мы должны уметь отличать субимаго (dun) от имаго (spinner). Взрослые имеют более яркую, светлую окраску, нежное строение и в момент кладки яиц совершают характерные движения, взлетая и падая на воду. Обычно это происходит под вечер.

Если мы не уверены, на какую муху ловить, можно попробовать какую-либо из фантазийных. Они могут оказаться очень эффективными, хотя и не напоминают ни одну из присутствующих. Этот способ основан на применении приманки, не имеющей аналогов в природе. Характерными признаками такой мушки будет ненатуральная окраска (либо несуществующая комбинация цветов). Такие приманки притягивают внимание рыб, которые пробуют их из интереса.

И тем не менее, что же все-таки предпринять, если насекомых очень много и предпочтение отдать какому-

либо одному невозможно, как невозможно это сделать и при полном отсутствии в данный момент вообще каких-либо организмов (такое тоже бывает). Начинается мучительный аналитический процесс, который неизбежно приводит к самому надежному и исключительно верному методу проб и ошибок. И все было бы терпимо, если не учитывать время, затраченное на тестирование огромного количества всевозможных мух. Интересно то, что чем скромнее арсенал, тем быстрее подбирается необходимая приманка. Но при всем этом, существует множество объективных и субъективных факторов, которые помогают сделать правильный выбор. Изучая литературу по нахлысту, я составил табл. 8, некое подобие алгоритма по выбору мухи. Естественно, что она не может быть абсолютно верной и бесспорной во всех ситуациях. Более того, довольно часто сталкиваешься с совершенно противоположными мнениями, и каждый автор весьма толково обосновывает свою версию. Например, известный польский нахлыстовик и публицист J. Jelenski (Wedkarstwo muchowe. Warszawa, 1992) утверждает, что естественные насекомые более или менее прозрачны и для рыбы на фоне светлого неба они выглядят более светлыми, нежели искусственные мухи аналогичной окраски, поэтому в солнечную погоду рациональнее применять скорее светлые имитации. Но его ученик и друг, двукратный вице-чемпион мира по нахлысту в индивидуальном зачете A. Sikora настаивает на совершенно противоположном. По его мнению, в солнечную погоду следует применять именно темные мухи, так как на фоне слепящего солнца и яркого неба приманка темной, даже

черной окраски будет наиболее заметна рыбе. Вероятно, они оба правы и к выбору мухи следует подходить, исходя из ряда существующих на момент ловли обстоятельств. Поэтому, если основываться не на каком-то отдельно взятом элементе приведенной таблицы, а обобщить совокупность имеющихся факторов, то с ее помощью, надеюсь, можно придти к общему знаменателю. После изучения таблицы у многих могут возникнуть справедливые вопросы. Попытаюсь их упредить и обосновать утверждения, которые могли бы показаться наиболее, на мой взгляд, сомнительными.

Оказавшись на водоеме, необходимо прежде всего решить, какой снасти отдать предпочтение, сухой или мокрой. Чтобы обосновать мои последующие рассуждения, я приведу здесь последовательность характерных признаков сухих и мокрых мух (Buckland J. The Pocket Guide to Trout & Salmon Flies. Mitchell Beazley International Ltd., 1986). В целом сухая муха должна обладать следующими качествами:

1. Необходимый размер.
2. Правильный «след», то есть преломление и искажение света, возникающее при давлении мухи на поверхностную пленку воды.
3. Высокая плавательная способность (если необходимо).
4. Надлежащий цвет или цвета.
5. Расположение в соответствующей плоскости, то есть угол, под которым естественная муха опирается на поверхность воды.
6. Соответствующая форма и силуэт.

7. Естественность движений, которые придаются мухе рыболовом.
8. Хорошее зрительное восприятие для рыболова и рыбы.

Мокрая муха должна иметь:

1. Нужный размер.
2. Надлежащий цвет или цвета.
3. Соответствующую форму и силуэт.
4. Расположение в соответствующей плоскости, то есть угол, при котором муха представляется рыбе.
5. Надлежащие движения, которые придает мухе рыболов или являются следствием функции выбранных материалов.
6. Подходящий вес.

Исходя из вышеизложенного, становится понятным, почему не стоит ловить на сухую муху при сильном волнении или в бурлящем потоке воды, в местах, где глубина более метра. Рыба просто не заметит ее. И наоборот, на тихом течении, в прозрачной воде и при отсутствии сильного ветра я начинаю ловить именно на сухую муху, так как полагаю, что мокрую имитацию рыба в таких условиях распознает скорее. То же самое относится к нимфам. Организмы на этой стадии развития преобладают в пищевом рационе рыб. Минус (-) для утяжеленных нимф при ловле в чистой спокойной воде с низким уровнем я поставил, исходя из того, что рыба быстро разберется в неестественности приманки, да и подойти с короткой нимфой (а утяжеленные нимфы используются преимущественно для этого метода

ловли) близко к объекту ловли практически невозможно. Понятно также и то, что лишь утяжеленная нимфа и стример могут быть более или менее эффективными при ловле на быстром течении или ранней весной, когда уровень воды довольно высок, да и прозрачность ее оставляет желать лучшего. Кстати, если дело касается выбора именно нимфы, можно использовать метод обобщающей имитации. Иначе говоря, мы применяем муху, которая напоминает множество организмов. Обычно она средней величины и обладает естественной (серой, различных оттенков зеленой, бронзовой) окраской. Чем проще она связана, тем лучше. И чем разнороднее будут ответы знакомых о том, имитацию чего представляет собой эта муха, тем результативнее будет приманка. Прототипами для этих приманок могут одновременно служить личинки водяного ослика и различных ручейников, а также всевозможные разновидности бокоплавов.

Минус (-) для ловли утром на субимаго и сухие имитации насекомых, жизненный цикл которых начинается в воде, я определил вовсе не потому, что в это время на такие приманки нельзя ничего поймать. Просто считаю, что наиболее эффективными в это время суток будут все-таки нимфы или имитации беспозвоночных, цикл развития которых не связан с водной средой (жуки, гусеницы и т.д.), а субимаго и имаго организмов, вышедших из воды, будут эффективными скорее вечером.

Теперь по поводу размера мух. Buckland J. в своем списке поставил этот параметр на первое место не зря. Если цвет и силуэт мухи в зависимости от освещенности будет в течение дня меняться (сравним dun и spinner), то размер остается прежним. Хочу только обратить внимание на то, что имитация должна быть на размер меньше ее естественного прообраза. Но и здесь могут быть исключения. Я полагаю, что категорических возражений ни у кого не возникнет в том, что весной и летом целесообразнее применять средние и крупные приманки, а чем ближе к зиме, тем размер вашей мушки должен быть меньше. Надеюсь, что особых противоречий не будет и относительно размеров имитаций и времени дня (со скептиками соглашусь, что да, могут быть исключения, но это всего лишь исключения). Что касается соотношения размеров искусственных мух и погод, то в дождливую и ветреную погоду крупные приманки будут более заметны для рыбы. Несколько лет назад при сильном ветре я довольно успешно ловил на мух (Red Tag, Black Palmer, Black Zulu), связанных на крючках № 10, 8. А это было в начале ноября! В ситуациях, когда, несмотря на большое количество роящихся насекомых, всплесков почти не отмечается, не раз приносила успех более крупная по размерам муха.

Кроме того, нельзя не учитывать такое понятие, как энергетическая ценность жертвы. «Чем больше муха - тем больше рыба» – говорят опытные нахлыстовики. И это действительно так, особенно когда речь идет о форели, голавле, щуке.

Изучение состава пищевого рациона форели показывает его изменение в зависимости от возраста рыбы. Например, форель меньше 15 см редко питается крупными ручейниками, особи менее 25 см редко поедают

рыбу, в меню форели более 35 см редко попадают личинки мелких насекомых. Экземпляры свыше 40 см обычно интересуются крупными объектами, как, например, рыбы, крупные земноводные и так далее.

Причина такого состава пищевого рациона достаточно проста. Несмотря на невысокий интеллект, рыба знает, что выгоднее питаться более крупными организмами, нежели затрачивать больше энергии на охоту за мелкими. Конечно, случаются и исключения, но и они подтверждают это правило, так как в этом случае рыба занимает в воде такое положение, благодаря которому она тратит при питании как можно меньше энергии. Так же хочу напомнить о том, что в принципе известно любому нахлыстовику, а именно, что для больших водоемов предпочтительнее мелкие мушки, а для небольших речек более результативными окажутся крупные.

Ну и наконец об субъективных причинах, влияющих на выбор мухи определенного размера. Для меня все сводится к остроте зрения, которым я не могу похвастаться, и поэтому при любой возможности отдаю предпочтение более крупным приманкам.

Что касается цвета мухи, то тут тоже далеко не все просто и, как я уже упоминал, количество мнений на этот счет соответствует количеству авторов. В принципе, цвет (окраска) естественного насекомого во многом зависит, как уже упоминалось, от освещения и в течение дня может меняться, так что здесь однозначных решений просто и быть не может. Также стоит отметить, что цвет, воспринимаемый человеком через небольшой слой воды, в значительной мере изменяется в зависимости от глубины погружения приманки и от степени

прозрачности воды, в то время как размер и силуэт остаются прежними. У многих, наверное, возникнет справедливый вопрос: Ну а причем здесь человек, когда дело в рыбе? Но ведь именно человек выбирает муху и почему-то при этом ориентируется, прежде всего, на цвет. Многие, вероятно, обращали внимание на содержимое коробок нахлыстовиков. У начинающих рыболовов мух всегда больше, чем у опытных, а их цвета охватывают все оттенки радуги. Вероятно, цвет мух воздействует больше на человека, чем на рыбу. Но ведь до сих пор еще точно неизвестно, аналогичное ли зрение у человека и у рыбы. Скорее всего, нет. Я думаю, что следует придерживаться мнения J. Jelenski и в теплые солнечные дни применять светлые блестящие мухи, а утром и вечером, как и в пасмурные дни, следует остановить свой выбор на имитациях более темной окраски. Да, еще хочу вернуться к свойствам, которыми должны обладать сухие и мокрые искусственные мухи. Вы не могли не заметить, что Buckland J., описывая их, поставил цвет для мокрых мух на второе место, а для сухих – на четвертое. Все дело в преломлении и искажении света, возникающее при давлении мухи на поверхностную пленку воды. Естественно, что рыба просто не в состоянии определить точную расцветку сухой мухи. Вывод напрашивается сам собой, а именно: в случае применения сухих мух мы можем более хладнокровно относиться к их расцветке.

При прочих равных условиях, когда рыба не обращает внимания на цвет, я отдаю предпочтение тем мухам, которые лучше видны. Например, черную мокрую муху хорошо заметно на фоне светлого,

песчаного дна. Сухую же муху предпочитаю с хорошо заметными белыми крыльями, хотя, вопреки существующему мнению, их цвет рыбам не всегда безразличен. Вечером, расположившись напротив солнца, на спокойном блестящем зеркале воды хорошо будет заметна именно темная мушка. Если же ловить стоя спиной к солнцу, то на темном фоне воды лучше видна светлая приманка.

Ниже я приведу несколько рецептов искусственных мушек, которые всегда присутствуют в моей коробке.

Fan Wing May Fly (один из вариантов майской поденки):

Крючок № 10-8 2X long.

Хвост – несколько длинных лучей перьев с боковой поверхности туловища утки – кряквы (mallard).

Туловище – желтый шелк или рафия.

Обмотка – овальный золотистый люрекс.

Крылья – два, сложенных выпуклостями внутрь пера с груди утки-кряквы.

Ножки – состоят из двух элементов, первый – перья со скальпа желтого (окрашенного) петуха, второй – светлое перышко с груди куропатки.

Hare's Ear & Gold

Крючок № 14–16.

Хвост – лучи красного или ярко рыжего петуха.

Туловище – даббинг, скрученный из темной шерсти с заячьего уха.

Обмотка – овальный золотистый люрекс.

Крылья – вырезы светло-бежевой окраски из маховых перьев вальдшнепа.

Ножки – перья со скальпа петуха расцветки badger.

Brown Sedge

Крючок № 10–12 2X long.

Туловище – темно-бронзовой окраски.

Обмотка – овальный золотистый люрекс.

Ножки как передние в виде воротника, так и в виде пальмеринга по туловищу – перья из темно-бронзового скальпа петуха.

March Brown Nymph

Крючок № 8–14 2X long.

Хвост – два коротких луча с хвоста фазана или темно-коричневый mallard.

Туловище – лучи с хвоста фазана.

Обмотка – золотистая проволочка.

Надкрылья – вырезы их маховых перьев вальдшнепа или лучи из хвоста фазана.

Ножки – темное перышко куропатки.

Alder Fly

Крючок № 8–12.

Туловище – павлинье перо, обернутое красным шелком.

Крылышки – бронзовой окраски вырезы из маховых перьев самки фазана, уложенные над туловищем.

Ножки – черные в виде воротника, намотанные перед крылышками.

Light Patridge

Крючок № 12–14;

Туловище – ярко-оранжевый шелк (можно добавить утолщенную головогрудь из оранжевого даббинга.

Ножки – светлое перышко куропатки.

Ну а теперь, вооружившись выбранной снастью, поспешим на водоем, тем более что на дворе – весна.

Весна

Так уж повелось, но именно с приходом весны ассоциируется начало ловли по открытой воде. Для рыболова важно в это время года угадать с выбором водоема и предположить место нахождения активной (жирующей) рыбы.

Локализация тепловодных рыб весной определяется местами их нереста, которые располагаются обычно в верховьях рек, их притоках, заливах и разливах.




Рис. 37

Жерех и щука мечут икру в разливах, лещ, плотва и окунь – в прибрежных, богатых водной растительностью зонах, сазан – в заливах, заросших камышами вблизи его постоянного места обитания. Время нереста определяет и время весеннего жора.

Щука нерестится при остатках на берегу весеннего льда. Сразу же за ней начинает икромет окунь, ерш, язь, елец, которые заканчивают нереститься на две недели позднее щуки. С ними и вслед за ними мечут икру жерех, голавль, подуст и плотва.




Рис. 38

Их нерест заканчивается позднее предыдущих также на две недели, обычно во второй половине мая. Конец икромета леща, карася, пескаря приходится на первые числа июня. Далее нерестятся густера, линь, сазан, судак, а за ними – сом и уклейка.

После икромета рыбы в среднем около двух недель «отдыхают» в ближайших от нереста местах – на богатых растительностью отмелях с тихим течением, где вода теплее и чище. Здесь же начинается и весенний жор, который продолжается и в период скатывания рыбы на постоянные места обитания. В этот период хищники располагаются возле протоков, по которым из пойменных озер рыба спускается в реку. В период нереста ерша, плотвы, уклейки хищные рыбы, следуя за ними по пятам, пожирают их в больших количествах.

Ловля на поплавочную удочку

Итак, ранняя весна. Еще на озерах сидят на льду над лунками «пеньки», пользуясь весенним оживлением клева, а на больших реках ледоход, но на малых речках уже можно начинать ловлю по открытой воде. Вода в них еще не успела подняться и довольно прозрачная. В этот довольно короткий промежуток времени перед весенним паводком можно довольно успешно ловить практически любую рыбу, которая поднимается на места нереста. Для любителей ловли поплавочной удочкой настоящий праздник устраивает в это время плотва. Она прекрасно себя чувствует как в небольших речках, почти ручьях, прудах и озерах, так и в больших реках. Плотва весьма многочисленна и , пожалуй, занимает лидирующее место среди всех пресноводных европейских рыб.




Рис. 39

Тем не менее на севере ее гораздо меньше, чем на юге, а в речках с холодной ключевой водой, как и в горных она почти не встречается.

Весенняя ловля плотвы

Для ловли плотвы на небольших речках наиболее эффективной будет ловля на поплавочную удочку в проводку. Снасть представляет собой удилище с пропускными кольцами длиной до 5 м. Причем телескопическое будет удобнее, так как нередко вам придется пробираться сквозь заросшие кустарником берега, и мобильность снасти играет при такой ловле очень важную роль. Какую катушку использовать – безынерционную или обычную (инерционную) – вам подскажет ситуация. Иначе говоря, все зависит от того, насколько далеко вам придется производить забросы. Если речка не слишком широкая, то вполне сгодится и завоевавшая уже популярность среди спиннингистов старшего поколения «Невская».




Рис.40. Узлы для связывания двух отрезков лески

Отсутствие фрикциона наших рыболовов не пугает, а вот то, что ее использование исключает кручение лески при длинных проводках (порой приходится отпускать снасть на 40–50 м), играет определяющую роль при такой ловле. В Англии такой способ ловли со свободным отпуском поплавка называют троттингом. Оснащаю удочку следующим образом. Стометровую шпулю лески диаметром 0,2 мм полностью наматываю на катушку. Более тонкая леска пригодится летом и осенью. А если принять во внимание частые забросы и более высокую активность рыбы, то становится понятно, почему снасть не должна быть излишне нежной.

Поплавок, в зависимости от глубины и скорости течения, ставится грузоподъемностью 4,5–10,0 г, каплеобразной формы с длинным металлическим килем. Вследствие того, что диаметр проволоки киля мал, сопротивление течению незначительно и поплавок стабильно стоит в воде.

Есть некоторые особенности и при огрузке снасти. Во избежание перехлестов и спутывания лески (как уже говорилось, забросы приходится выполнять довольно часто) верхнюю оливку располагаем непосредственно под килем поплавка, что еще больше способствует стабилизации его в вертикальном положении в воде, а довольно крупную дробинку, выполняющую роль основного грузила, располагаем внизу. Причем целенаправленно недогружаю поплавок (если его грузоподъемность 5,0 г, то суммарный вес груза – 4,5-4,7 г). Такой вариант оснастки позволяет избежать ложных «поклевок», то есть притапливаний поплавка при задевании грузилом дна и, в то же время, отлично фиксирует любой контакт с рыбой. Поводок применяю длинный. Это позволяет вести насадку по дну и периодически придерживать ее. На длинном поводке насадка вызывает меньше подозрений у рыбы, так как лучше «подчиняется» всевозможным подводным завихрениям, всегда присутствующим у дна проточных водоемов. Диаметр поводка чуть меньше диаметра основной лески. Никогда не соединяю поводок с основной леской спосо-




Рис. 41. Поплавок с двумя точками крепления




Рис. 42

бом петля в петлю, так как на таких соединениях скапливаются водоросли, травинки и прочие объекты, демаскирующие снасть. Для соединения лесок существует множество простых испытанных узлов.

Размер крючка определяется размером используемой на момент ловли наживки. Чаще всего это личинки ручейника, черви, мотыль, нимфы поденки или стрекозы. Уделим немного внимания приманкам животного происхождения – наживкам.

Наживки

Самой распространенной наживкой у рыболовов являются разнообразные черви. Рыболовы применяют следующие их разновидности:

1. Земляной червь – довольно толстый, белесоватой окраски. Практически повсеместно распространен и обитает в верхних слоях земли.
2. Навозный червь – несколько тоньше земляного, темно-красного цвета, обитает в навозе, старых трухлявых пнях, в огородной земле. В длину достигает 7–8 см.
3. Выползок – довольно крупный, до 30 см в длину земляной червь темно-красной окраски с фиолетовым оттенком. Задняя часть несколько светлее, расширена и чуть сплюснута. Живет на глубине до двух метров.
4. Подлистник – красный с фиолетовым оттенком, со стороны хвоста значительно светлее, достигает в длину 12 см. Добывают его под лежалыми листьями, опилками, камнями, бревнами.
5. Зеленый червь – темного, серо-зеленого цвета. Обитает во влажных местах: у кромки воды, под болотными кочками. Встречается в речных наносах и в жирной сырой почве на лугах. В длину достигает 25 см.
6. Железняк – отличается серой, дымчатой окраской и темноватой головкой. Встретить его можно на участках с глинистой почвой.
7. Речной червь – красного с серым оттенком цвета, относительно тонкий до 2 мм в диаметре при длине до 9 см. Обитает в озерах и реках средней полосы — в донном грунте, в корнях водных растений, под лежащими на дне камнями.
8. Болотный червь – светлый с желтоватым оттенком, длиной до 3 см. Обитает на дне водоемов, в корнях и стеблях водных растений.

Кроме червей в качестве насадки применяют множество других организмов, как наземных, так и обитающих в водной среде.

Мотыль – личинки комаров рода Chironomidae. Основная наживка при ужении рыбы в холодное время года, как при подледной ловле, так и по открытой воде.

Личинки ручейника перед насаживанием на крючок вытаскивают из их «домиков». Собирают их на дне

захламленных участков водоемов, на корягах, в корнях кочек травы, находящихся под водой у берега. Там же собирают и нимф поденок и веснянок.

Пиявки служат отличной приманкой для ловли рыб. Обычно применяют не очень крупных, до 5 см длиной, добывая их с придонной стороны камней, коряг, топляков, с листьев кувшинок.

Моллюски (ракушки) извлекают из раковины. Используются перловицы, беззубки, улитки. Мелких наживляют целиком, а крупных режут на кубики.

Слизни обитают на влажной земле, в саду, на деревьях. Находят применение при ловле карповых.

Лягушки (жаб не используют) довольно часто используются в качестве наживки для хищный рыб. Также можно применять головастиков.

Свежее мясо часто применяют при ловле сома и налима, несколько реже – форели. При ужении карповых используют шпик, который предварительно режут на кубики.

Опарыш – личинка мясной мухи в настоящее время, наряду с мотылем весьма распространенная наживка, как для поплавочного так и донного ужения.

Рачье мясо – превосходная приманка, по вкусу многим рыбам. Используют кусочки мяса с освобожденных от панциря шейки и клешней. Линючего рака на крючок донки насаживают целиком, для надежности его можно и примотать ниткой. Если рачье мясо выдержать в воде хотя бы час, то оно станет плотнее и будет лучше держаться на крючке.

Кроме перечисленных в качестве приманок применяются кожа в виде вырезанного лоскута с боковой поверхности карповых рыб, окуневый глаз, личинку миноги и различных мелких рыб, используемых как в качестве живцов, так и в виде мертвой рыбки на снасточке.По поводу целесообразности использования при такой ловле прикормки существуют диаметрально противоположные мнения. Многие опытные рыболовы категорически заявляют, что весной прикормом только испортишь рыбалку. Другие, не менее авторитетные, советуют все же прикармливать рыбу, добавляя в состав большое количество естественного весеннего корма рыбы – червя, который при высоком уровне воды вымывается струей из обрывистых берегов, а также большое количество крупных частиц (отрубей, зерен риса и пшеницы). И действительно, при ловле на течении в условиях плохой прозрачности воды как раз прикормка и может оказаться решающим фактором, определившим конечный результат рыбалки.

Прикормка

Летом прикормка применяется с целью собрать находящуюся в районе ужения рыбу. Весной же мы с ее помощью удерживаем рыбу на найденном месте. Основной принцип – лучше недокормить, чем перекормить Активность потребления корма должна соответствовать скорости пищеварения рыб, которая, прежде всего, зависит от температуры воды. Чтобы скорость потребления корма была близка к скорости его усвоения, современные прикормки изготовляются из тщательно измельченных компонентов.



Рис. 43

Собирая мелкие частицы, рыба медленно наполняет кишечник, много двигается, дополнительно расходует энергию. Особенно это относится к ловле рыбы в водоемах со стоячей водой. Короче говоря, необходимо, прикармливая рыбу, добиться того, чтобы она удерживалась в месте ловли, а крючок с приманкой был бы для нее «приятным» сюрпризом.

Состав прикормки обычно традиционен. Ее основа чаще всего состоит из панировочных пшеничных или кукурузных сухарей и отрубей в соотношении 3:1, для которых связующим компонентом является толокно или прожаренные и измельченные овсяные хлопья. Вес связующей составляющей не должен превышать 30 % от веса основы. В противном случае прикормка при замешивании с водой получится слишком плотной, и будет плохо вымываться течением.

Следующий, важный для ловли в проточной воде ингредиентом – кормовые добавки. Чаще всего это организмы животного происхождения (опарыш, черви, мотыль и пр.). Кормовые добавки не должны превышать 10 % от всей массы прикормки.

Очень важным компонентом прикормки являются ароматические добавки. К их числу относятся корица, кориандр, анисовое масло, фруктовые эссенции. Но наиболее популярным, подходящим для большинства рыб и отлично «работающим» вне зависимости от сезона следует признать кристаллический ванилин.

Эффективность прикормки зависит от количества воды, добавляемой в сухую смесь непосредственно перед рыбалкой. Компоненты приманки под воздействием воды разбухают, и течение не уносит их из района ловли, но слишком большое количество воды, превратит все в тестообразную, непригодную к забросам массу.

При ловле без кормушек в состав прикормки или привады приходится вводить балласт – наполнитель. Обычно это речной песок или мелкий гравий. Для сильного течения более уместны добавки с большим содержанием глины. В прикормку их лучше вводить в сухом, порошкообразном виде, а затем всю смесь размешивать с водой – в этом случае прикормка будет хорошо размываться, а глина даст длинный шлейф мути, что в свою очередь будет привлекать рыбу. Балласт должен быть рыхлым, не мешать размыванию прикормки в воде.

Резкое и высокое повышение уровня воды на время снижает эффективность поплавочной удочки, и мы можем либо сменить водоем, либо попробовать ловить

донной снастью. Но рано или поздно паводок начинает уменьшаться, и мы опять возвращаемся к ловле плотвы. Где-то в середине апреля она начинает собираться на широких, хорошо прогреваемых солнцем участках небольших рек с медленным течением. Пожалуй, лучшего времени для так называемой болонской удочки в отношении количества (но не веса) рыбы у вас не будет. Личинки ручейников, сидящие в своих «домиках» в прибрежной траве – наилучшая насадка. Можно ловить и на мотыля, и на тесто, но тогда в уловах будет преобладать мелочь. В принципе, если участок ловли малопосещаемый, и вы ловите один, то можно ловить и на глухую снасть «уклеечной» удочкой. Только не следует близко приближаться к берегу, чтобы не пугать рыбу, а уж она сама выйдет под самый берег, так как именно там вода на солнце прогреется в первую очередь. Но, к сожалению, таких мест с непуганой рыбой не найти и днем с огнем. Поэтому основным эффективным методом ловли будет болонский. Следует только использовать снасть настолько чуткую, насколько позволит расстояние ловли.

Снасть для такой ловли обычно представлена удилищем средне-быстрого строя длиной 5–7 м с 8–10 кольцами на высокой ножке и небольшой безынерционной катушки, с вместимостью лески диаметром 0,2 мм не более 100 м и диаметром шпули не менее 35 мм.

Использование катушки со шпулями меньшего диаметра приведет к значительному перекручиванию лески, что неблагоприятно скажется на проводке.

Такая снасть позволит производить забросы на 25–30 м, что даст преимущество при ловле не только плотвы, но и такой более осторожной рыбы, как голавль. В то же время мы сможем без проблем отпускать поплавок на расстояние до 30 м от места ловли, под нависшие кроны деревьев, вдоль заросших кустарниками берегов и ряда кувшинок, куда с обычной маховой удочкой так просто не подобраться. Длинным удилищем легко управлять оснасткой, периодически притормаживая и отпуская ее. Правильно отрегулированный фрикцион безынерционной катушки поможет справиться с крупной рыбой.

При ловле плотвы весной я бы посоветовал оснастить удочку следующим образом. Основная леска – 0,1–0,12 мм в диаметре, поводок – 0,10–0,08 мм. Крючок – №14–20, тонкий и с короткой бородкой. Поплавки стоит применять с грузоподъемностью от 0,5 до 2,0 г с яркой красной или оранжевой антенной диметром 2–4 мм. Длина поводка составляет от 15 до 30 см, в зависимости от места ловли и обычно определяется экспериментально. Например, если вы видите, что результатом ловли являются высосанные опарыши без явных признаков поклевки, или рыба, которая уже сидит на крючке, то необходимо уменьшить длину поводка. Если у вас случаются очень частые сходы, то, значит, вы слишком торопитесь, рано подсекаете и не даете рыбе времени взять приманку основательно. В этом случае целесообразно увеличить длину поводка.

Прибыв на водоем, стараемся определить место стоянки плотвы. Чаще всего это хорошо прогреваемые солнцем плесы с медленным и равномерным течением.




Рис. 44. Проводка снасти в суводях при ловле перед препятствием в реке. Отмечено место притормаживания отпуска

Для измерения глубины в месте ловли зацепляем глубомер и забрасываем снасть напротив себя. Как только груз коснется воды – отводим удилище против течения, натянув снасть. Если спуск поплавка очень большой, он погрузится в воду против течения, примет над грузом вертикальное положение и затем, прежде, чем погрузиться вторично, поплывет по течению.

Для того чтобы определить, насколько следует опустить вниз к грузу поплавок, следует приблизительно оценить расстояние между местом, где лежит груз и точкой, где поплавок погрузился во второй раз. Чем тяжелее будет глубомер, тем быстрее и правильнее вы определите глубину участка.




Рис. 45. Место расположения рыболова и проводка снасти в районе устья впадающего ручья или маленькой речки

Выбрав предполагаемое место, поднимемся на 15 –20 м выше по течению и осторожно, стараясь производить как меньше шума, приступаем к ловле.

Производим заброс и, не закрывая дужки лесоукладывателя, поднимаем вверх удилище. Следует стремиться к тому, чтобы лески, лежащей на воде было как можно меньше, иначе снос снасти будет плохо контролироваться. В процессе проводки периодически притормаживаем (останавливаем сход лески со шпули) и отпускаем снасть. Плывущая впереди поплавка приманка, поднимаясь во время таких притормаживаний, вытягивает леску, что делает такую проводку привлекательной для рыбы и чувствительной при самых осторожных поклевках.




Рис 46. Место расположения рыболова и проводка снасти на участке у весеннего разлива

Обловив одно место, можно его сменить, однако через некоторое время есть смысл вернуться на уже проверенный участок, так как плотва в это время, как правило, быстро возвращается на понравившиеся места.

Донное ужение

С приходом весны уровень воды в речках повышается. Вода становится все менее прозрачной, и, наконец, откровенно мутной. Рыба перестает быть такой привередливой и начинает активно питаться у самого дна, где напор течения намного слабее, чем в средних слоях воды. В такое время ловля в проводку становится менее эффективной. А вот уловы у любителей донной ловли значительно возрастают.

«Квивер» и «винклпикеры» можно применять при ловле как в стоячих водоемах, так и в реках. При ловле в водоемах со стоячей водой сильный ветер и, как следствие, сильное поверхностное течение могут сделать ловлю на поплавочную снасть не эффективной, особенно на большом удалении от берега. В реках же, особенно при высоком уровне воды, когда насадку требуется удержать на одном месте, донная снасть вообще незаменима.

Применение фидерного удилища необходимо в случае дальних забросов, когда мы не сможем забросить прикормку в зону ловли рукой или с помощью рогатки. Кроме того, даже если место и подходит для ловли с тонкими вершинками-кивками, его желательно тщательно обследовать, поставив на другое, мощное удилище тяжелое грузило (40–50 г) и «простучать» им дно во всех направлениях выбранного участка. Это поможет нам сориентироваться в рельефе дна, а также еще до начала ловли обнаружить всевозможные препятствия: коряги, пни, крупные камни. Также немаловажно хотя бы приблизительно просчитать глубину на предполагаемом участке ловли, что гораздо быстрее и проще сделать более мощным удилищем с тяжелым грузом.

Для эффективной ловли очень важно правильно установить удилище по отношению к течению и поверхности воды. В случаях ловли в водоемах со стоячей водой или на несильном течении удочка должно лежать на подставках либо параллельно поверхности воды, либо даже чуть наклонено к ней. Угол между удилищем и предположительной прямой, соединяющей кончик




Рис. 47. Расположение квивера при ловле в стоячей воде

квивертипа и грузило, должен составлять около 90–100°. Задняя подставка обычной V-образной формы, передняя – со специальной конструкцией, позволяющей придавать удочке всевозможные положения. Произведя заброс и зафиксировав снасть на подставках, катушкой натягиваем леску, слегка согнув при этом кивок-вершинку. При такой настройке снасти поклевки будут выражаться как сгибанием, так и разгибанием кивка.

При ловле на достаточно сильном течении, при забросах поперек струи следует уменьшить площадь снасти подвергающейся давлению воды, подняв удилище вверх под углом около 45°. В этой ситуации длина удилища играет немаловажную роль, и при довольно тяжелом грузиле и жестком кивке приманку удается




Рис. 48. Установка фидера относительно поверхности воды при ловле на течении




Рис.49. Расположения фидера при ловле в проточном водоеме с медленным течением




Рис. 50. Расположения фидера при ловле в водоеме с быстрым течением

удерживать на месте. Но можно ловить даже с легким грузилом или кормушкой, давая леске образовать большую дугу, за счет которой кормушка или грузило удерживается на месте (рис. 51). Естественно, вес грузила, диаметр лески и дальность заброса должны быть такими, чтобы при поклевке груз срывался с места. При этом кивок-вершинка распрямляется, снасть натягивается и рыба часто засекается самопроизвольно. Тем не менее при малейшем движении вершинки следует моментально произвести подсечку. Исключение можно допустить при ловле усача. Его поклевка обычно сопровождается двумя энергичными толчками.

Использование прикормки при ужении донными снастями несколько отличается от прикармливания рыбы при поплавочной ловле. Необходимо следить за

тем, чтобы прикормка и насадка попадали точно в выбранное во время исследования место. Направление можно засечь по ориентиру на противоположном берегу.

Для точного определения дистанции заброса приманки на леску в нужном месте привязывают кусочек шелка. Некоторые рыболовы вставляют леску в зажим, имеющийся на шпуле катушки. Но этот метод ненадежен из-за вероятности обрыва лески при забросе и при вываживании мощного противника.




Рис. 51.

Забрасывая прикормку рукой или рогаткой (в зависимости от расстояния), удобно ориентироваться на всплеск от упавшего в воду грузила. Бросать можно как комки кашеобразной прикормки, так и частицы прикормки, идентичные насадке на крючке. Кроме того, опарыша можно доставлять на дно, используя кормушку с закрытыми концами («blockend feeder») – цилиндрический контейнер с крышками и отверстиями по бокам, через которые личинки вылезают наружу (необходимую для заброса массу ему обычно придает полоска свинца или коническое грузило под нижней крышкой).

Как уже отмечалось, очень важна правильная дозировка прикормки. Если ее будет недостаточно – рыба не будет держаться в необходимом месте, много – насытится и перестанет питаться. Это случается тогда, когда кормовые добавки превышают 1/10 от общего веса. Прикормка всегда подбрасывается понемногу, а частота подбрасывания и размер порций регулируются в зависимости от реакции рыбы.

Поклевки на современных донных снастях определяются по кивку-кончику и выражаются в том, что кивок сгибается или распрямляется. Но даже при четко выраженных поклевках далеко не каждая подсечка оказывается результативной. Существует негласный закон – если вы запаздываете с подсечкой или неожиданно для себя обнаруживаете сидящую на крючке рыбу, когда собираетесь перебросить снасть, то поводок следует укоротить, а если подсечь рыбу никак не удается, то длину поводка необходимо увеличить. Поэтому длина поводков колеблется в довольно широких пределах от 10 до 100 см. Подсечка должна быть мягкой и не слишком размашистой.

Донная проводка

При низкой активности рыб имеет смысл провести прикармливание и ловлю в нескольких местах. Но возможно, если позволит рельеф дна, лучшим вариантом будет способ не стационарной донной ловли, а донной проводки. Иначе говоря, насадка должна, перемещаясь по дну, сама «искать» рыбу. Для этого следует выбрать участок реки со средним или быстрым течением, ровным и довольно твердым дном с перепадами глубин не

более четырех метров и без зацепов. Желательно, чтобы это были участки, перспективные с точки зрения вероятных стоянок рыбы: места впадения в реку притоков, неожиданные сужения или расширения русла и т.п.

Суммарный вес грузил нужно подобрать такой, чтобы после заброса оснастка легла на дно, а затем начала медленно перемещаться за счет давления течения на натянутую леску. Для того чтобы правильно подобрать необходимый вес груза, следует на сложенную петлей леску насадить ряд дробин. Если оснастка не перемещается, нижнюю дробинку, не разжимая свинец, снимаем, стягивая ее вниз. Если же оснастка сносится течением чересчур быстро, увеличиваем огрузку еще на одну-две дробинки.

Определив дистанцию ловли, на которой не происходит зацепов, можно закрепить леску в зажиме на шпуле катушки. Но необходимо знать о возможных неприятностях, связанных с этой «маленькой хитростью». Даже если легкая огрузка не порвет леску при слишком мощном забросе, то приличная рыба сделает это с удовольствием.




Рис.52. Оснастка при ловле методом донной проводки

Прикармливать место ловли можно рукой или при помощи рогатки. На сильном течении комки прикормки должны содержать значительный процент глины и мелких камней. Глина препятствует быстрому размыванию прикормки, камни заставляют ее быстро тонуть и держаться на дне. Форма комков прикормки при сильном течении должна быть не шарообразная, а виде плотно слепленных лепешек. Если они разбиваются о поверхность воды при забросе, значит, что-то сделано не так. Основную часть прикормки лучше забросить до начала лова, чтобы потом не пугать подошедшую рыбу. Для этого следует прикормить достаточно широкий участок по ходу смещения оснастки. В случае ловли на мелких местах допускается докармливание мелкими, величиной с грецкий орех порциями прикормки.

При этом способе ловли необходимо применять самые тонкие вершинки, так как они позволяют четко определить осторожные поклевки.Кроме того, желательно, чтобы и в целом вся снасть была достаточно тонкой. Например, диаметр основной лески 0,14 мм, а поводка – 0,12 мм. Крючок № 16 по классификации Redditch наживляется опарышем или мотылем, но весной, возможно, лучшим вариантом окажется небольшой земляной или навозный червь, или личинка ручейника.

Так как оснастка постоянно перемещается и вершинка совершает непрерывные колебательные движения, то подсечку необходимо производить при малейшей смене их ритма. Если же насадку возьмет крупная рыба, то полевка определяется без проблем.

При соблюдении перечисленных условий и «квиверы», и «пикеры», и «фидеры» не раз порадуют

рыболова активной рыбалкой. Ведь даже поплавочники соглашаются с тем, что самую большую рыбу гораздо чаще ловишь на донную снасть.




Рис. 53. Лещ

Но не только размеры, но и "ассортимент" рыб привлекает к донному ужению большое количество любителей рыбной ловли. На больших реках в уловах могут оказаться усач, налим, голавль, елец, плотва, язь и даже карп и карась. Но чаще всего рыболовы ориентируются на ловлю леща.

Ловля леща современной донной снастью

Лещ – крупная рыба: при благоприятных условиях он достигает веса в 5–6 кг. Окраска леща зависит от особенностей водоемов: в одних – его бока серебристо-темноватого оттенка, в других – серебристо-желтоватого. Плавники темно-серые; спинной – короткий и высокий, анальный – длинный и узкий. Такого высокого тела, как у леща, нет ни у одной пресноводной рыбы. Сходны с ним лишь густера и отчасти белоглазка, но они не достигают такого большого веса.

Строение рта леща позволяет ему вытягивать губы в трубку длиной в несколько сантиметров. Это дает ему возможность доставать корм из ила с глубины до 6 см.

Лещ – стайная рыба. В большие стаи лещи собираются во время метания икры, в это время они близко подходят к берегам. Лещ любит места со слабым

течением, обитает в глубоких ямах, заводях, подмоинах у обрывистых берегов, около затонувших коряг или завалов камней и т. п. Особенно много леща собирается выше плотин и запруд. Эти места привлекают его отсутствием сильного течения и достаточной глубиной. Лещ предпочитает глинистое дно, покрытое илом. В озерах и водохранилищах держится в некотором удалении от берега. Кормится большей частью ночью, выходя из ям на отмели.

Именно весной, когда лещ, собравшись в многочисленные стаи, следует вверх по реке, ловля на донную снасть может оказаться вне конкуренции. Удерживаемый прикормкой в зоне ловли, он ни на минуту не позволяет расслабиться, так как поклевки следуют одна за другой. В это время основная проблема – найти свободное место на участке, прикормленном довольно большим количеством рыболовов.

Донное ужение язя

Среди рыболовов довольно часто встречаются те, кто смысл рыбалки видит в ловле хитрых и осторожных рыб. Их волнует не количество, а качество улова. И весенний язь предоставляет им такую возможность. Эта рыба, наряду с голавлем обитает на равнинных реках с умеренным, реже быстрым течением. Он также относится к карповым и достигает веса 6–8 кг.

Сразу же после схода снега язь собирается в стаи и мигрирует на отдаленные, находящиеся в верховьях рек, места нереста. Икру начинает метать, когда температура воды поднимется до +6–8 °С, откладывая ее на

песчаное или галечное дно. Впрочем, я был свидетелем нереста язя на залитом лугу, где он откладывал икру на прошлогоднюю траву.




Рис. 54. Язь

Язь – рыба исключительно боязливая, и в больших количествах его удается ловить только ранней весной, когда он менее осторожен и в больших количествах мигрирует на места нереста.

Именно в это время он очень активно питается и жор это длится две-три недели, а так как в весенней реке корма для всех не хватает, то его можно легко чем-либо соблазнить.

Основными приманками в это время являются мотыль, личинки ручейника, опарыш и черви. Из растительных насадок ему можно предложить пареный горох, кукурузу и пшеницу. Но в таком случае место должно быть приважено.

Много прикормки на такую ловлю не требуется. Рыба энергично хватает корм, быстро насыщается и долго переваривает в холодной воде. Для того чтобы привлечь стайку язей, следует время от времени подбрасывать в место ловли горсть приманки связанной растительной основой и глиной Небольшие, размером со средний лимон шары требуется утяжелять мелкой галькой, чтобы их можно было достаточно быстро опустить на дно и удержать в необходимой точке. При ловле язей в прикормку часто добавляют аттрактанты – ванилин, анис и пр.




Рис. 55. Схема ловли язя с забросами снасти вниз по течению

Оснастка может быть скользящей, но чаще груз располагают на отдельном поводке. При ловле на участках с равномерным течением поводок привязывается до 40 см длиной. Течение вытягивает леску и поводок и поклевки четко регистрируются кивком-вершинкой. При ловле на участках со встречным течением, в суводях слишком длинный поводок не вытягивается течением, поэтому длину его выдерживают в пределах 15–20 см.

Заброс производят вниз и наискосок к течению. Выждав время, пока груз ляжет на дно, следует натянуть леску. теперь мы сможем сориентироваться, куда следует забросить прикормку.

После первичного прикармливания ожидаем около 15–20 минут. Если за это время поклевки не произошло, на полметра укорачиваем снасть, подматывая леску на катушку. Еще через 10 минут операцию повторяем.

Таким образом, увеличивая и укорачивая забросы, довольно детально обследуем выбранный участок. Следует отметить, что весной на донную снасть следует ловить активно и в течение дня следует проверить как можно больше мест, где может находиться рыба.

Язь предпочитает труднодоступные участки. Он очень охотно держится у травянистых берегов, под нависающими ветвями прибрежных растений и вблизи затопленных деревьев. Иногда, чтобы «пристроить» приманку в таком месте, мы вынуждены производить заброс вверх против течения. При таких забросах применяются более тяжелая оснастка.

Снасть забрасываем вверх и наискосок к течению и когда груз зафиксируется на дне, устанавливаем удилище так, чтобы его вершинка была направлена в место нахождения груза. Такое расположение удилища объясняется тем, что берущий приманку язь не сразу почувствует груз, так как рыба, схватившая приманку, продолжает плыть вверх против течения, а не пятится, как это делают собаки. В то же время у нее достаточно времени на то, чтобы выплюнуть приманку, если та вызовет у нее подозрение.

Такая ловля требует от рыболова исключительного внимания и «быстрой и легкой руки», так как поклевка чаще всего только обозначается чутким кивком-вершинкой. Но, вопреки всему, именно такая методика позволяет ловить самых крупных рыб.

Подсеченный язь сопротивляется весьма энергично, прижимается ко дну, при попытке его поднять к поверхности – ныряет в глубину, а, всплыв на поверхность, производит массу шума. Все это требует от




Рис. 56. Схема ловли язя с забросами снасти вверх относительно течения

рыболова огромного терпения, так как пройдет немало времени, прежде чем вторая крупная рыба решится на поклевку. Но это стоит того, так как весенний язь – это трофей, который вряд ли оставит равнодушным окружающих. Кроме того, в другое время года столь крупные особи попадаются очень редко и случайно.

Ловля голавля донной снастью

Весной не только язи и лещи радуют приверженцев донной ловли. Современная донная снасть позволяет весьма активно охотиться за такой прекрасной рыбой, как голавль, который отменно ловится с весны до осени на естественные и искусственные насадки снастями всех типов. В благоприятных условиях голавль вырастает до больших размеров. По некоторым данным, он достигает длины 80 см и веса до 8 кг.

Голавль отличается от других рыб семейства карповых своим брусковатым телом и широколобой головой, которой он и обязан своим названием. У него крупная чешуя с легким золотистым оттенком, ярко-оранжевые грудные и брюшные плавники, а спинной и хвостовой – черной окраски.

Молодой голавль – рыба нехищная, но, достигнув веса в 100–200 г, начинает подкармливаться и мелкими рыбешками. Голавля весом 0,5 кг считают хищником, так как он уже пожирает мальков. Несмотря на это, крупный голавль продолжает ловиться и на мотыля, червя, пареное зерно, зелень и т. п.

Голавль – типично речная рыба. Предпочитает быстротекущие реки с чистой, холодной водой, где много перекатов с каменисто-галечниковым дном. В стоячих водах, в том числе водохранилищах, не встречается, уходя из них в притоки. Держится у перекатов, ниже и выше их, на мелях с быстрым течением, у мостов, у подмоин крутых берегов. Любит держаться в быстрых струях ниже плотин. Стоит голавль и под ветвями деревьев, нависающих над водой. Ночью в поисках корма он выходит на песчаные отмели со средним течением.

Ловля голавля весной на донную снасть начинается в конце марта – начале апреля. После половодья, когда вода прогревается и начинается ее очищение от мути, стаи голавлей выходят на жировку в места со средним течением, хрящеватым дном глубиной 1,5–3 м.




Рис. 57. Голавль



Рис. 58

Держится голавль в это время обычно у дна или в полводы. Часто такими местами являются выходы из ям несколько выше или ниже перекатов. В раннис утренние часы неплохо ловится голавль и на перекатах.

Отдельно стоит рассмотреть ловлю голавля на искусственных дамбах, которые еще частично залиты водой (рис. 59–61). Несмотря на раннюю весну, многие при ловле голавля в качестве насадки и прикормки применяют пареный горох, хотя рыба вряд ли откажется и от пучка опарышей. При выборе места ловли следует соблюсти следующие условия:

– место, где мы собираемся ловить, должно находиться от вашего расположения на берегу на расстоянии не менее двадцати метров;

– берег не должен быть слишком высоким или подмытым, так как невозможно будет поднять крупную рыбу;




Рис.59. Схема заброса прикормки и снасти при ловле на заливаемых водой «шпорах». Высокая вода переливается через дамбы в местах, указанных на рисунке. У первой по отношению к течению дамбе голавль занимает место, из которого ему удобнее подхватывать корм из струи, переливающейся через «шпору», у второй дамбы он располагается непосредственно перед началом переливающейся струи.

– у берега не должно быть затопленных коряг и других преград, куда могла бы скрыться при выживании рыба.

Следующим этапом, после того, как вы определитесь с местом ловли, будет прикормка (20–30 пареных горошин), которая выстреливается из рогатки. Обычно точка заброса находится на 10–15 м выше по течению предполагаемого участка нахождения рыбы. при этом следует учитывать силу течения и наличие встречных струй. Затем, установив подпорки и насадив на крючок одну-две горошины или двух-трех извивающихся опарышей, производим заброс приблизительно в то место, где упала прикормка.




Рис. 60. При понижении уровня воды направление течения меняется. На рисунке показана струя, которая отклоняется от основного направления и несет прикормку ко второй дамбе, куда и следует забрасывать снасть. Ниже второй дамбы снасть забрасывается прямо вниз по течению относительно заброшенной прикормки.

Это очень важно, потому что иначе течение снесет вашу снасть именно в накормленный вами участок.

Если нам удастся избежать ошибок, связанных с установлением оптимального веса грузила, поклевка наступает моментально. Если же в течение часа ничего не происходит, следовательно, вы сделали что-то неверно в плане оснастки или просто вспугнули рыбу.

На донную снасть голавля также ловят на червя, мясо ракушки-перловицы, небольшого пескаря. Не пропустит он и личинок всевозможных насекомых. Также эта рыба клюет и на растительные насадки. Хватает предложенную насадку голавль с ходу и сразу ее заглатывает, поклевка выражается в резком изгибе кончика. Подсечка должна быть своевременной, но




Рис. 61. На ровном участке реки затопленное дерево. Рыба, и голавли в том числе, часто занимает место перед такими препятствиями, создающими подпор воды.

плавной, так как при резком рывке можно легко оборвать тонкую леску.

Если позволяет рельеф дна, то перекаты облавливать следует методом донной проводки. Впрочем, описанным способом ловить голавля можно не только весной, а практически весь теплый сезон, меняя, в зависимости от времени насадку.

Во второй половине мая становится доступной одна из традиционных голавлевых наживок – майский жук. Собирают их обычно либо вечером, либо рано утром на опушках осиновых или березовых рощ. Эта наживка одинакова хороша при ловле донной, поплавочной и нахлыстовой снастями. Но это уже по сути дела летняя ловля.

Ловля на спиннинг

С приходом весны возрождается боевой дух и у спиннингистов. Уже на второй-третий день после схода льда они направляются со своей любимой снастью в надежде на поимку одного из крупнейших представителей окуневых – судака.

Ловля спиннингом судака

Судак имеет удлиненное брусковатое тело, клыкастую пасть с мелкими зубами. Жаберные крышки без чешуи или частично покрыты ею. Окраска его серебристо-серая с 8–10 поперечными темными полосами, идущими от спины к брюшку. Спинной плавник двойной, передний – с острыми лучами-колючками, брюшные и анальные плавники – светло-желтые. Уколы плавника и шипов жаберных крышек судака очень болезненны. Судак иногда вырастает до большого размера – более десятка килограммов. Обычно же судак весом в 3 кг, пойманный рыболовом-любителем, считается крупным. Обитает судак во многих реках и озерах, водохранилищах и даже в некоторых чистых глубоких песчаных карьерах бассейнов Балтийского, Черного, Азовского и Каспийского морей. Вселен он и в водоемы Подмосковья.

Судак – рыба стайная, держится обычно около дна, при кормежке может подниматься к поверхности. Питается он мелкими рыбами других пород. Интенсивное питание начинается перед нерестом. Нерестится в апреле–мае. В реках судак держится на ямах, среди

завалов коряг, камней, затонувших деревьев, у обрывистых берегов, около перекатов, на границе быстрин и замедленного течения. Избегает участков с зарослями.

Для того, чтобы встретиться с судаком, и выбираются, несмотря на холод, любители джиг-спиннинга. Считается, что самый лучший жор этой рыбы весной, пока уровень воды не начал снижаться. Летом судак более активен ночью и на зорьках, а ранней весной его ловят средь бела дня.




Рис. 63

Спиннинговая снасть должна быть скорее жесткой, но в принципе мощность снасти определяется не рыбой, а характером водоема (глубиной ловли, силой течения и, как следствие – весом приманки). Наиболее актуальными для ловли судака являются мягкие приманки (рипперы, твистеры, поролоновые рыбки и пр.), для которых плетенка будет оптимальным выбором. Кроме того, она не только спасет вам множество приманок, но и поможет правильно оценить рельеф дна. Обязательное условие успешной ловли – правильное сочетание системы диаметр лески – вес приманки с силой течения и глубиной. Иными словами, приманка должна легко отрываться от дна при малейшем подергивании спиннингом и медленно опускаться на натянутой леске обратно на дно. По сути дела, после отрыва приманки ото дна мы выбираем слабину лески катушкой и цикл повторяем. Паузы, во время которых приманка находится на дне могут достигать двух-четырех

секунд. Иногда бывает уловистым прием, когда приманка медленно протаскивается по дну. В этом случае целенаправленно увеличиваем вес джиг-головки.

Следует учесть, что судак часто атакует приманку непосредственно на дне, при проводке ее нужно отрывать ото дна резким движением, иначе будет большое количество пустых поклевок и сходов. Кроме того, чем сильнее течение, тем короче должны быть проводки («прыжки») приманки.

В принципе, судак не самая сложная рыба для рыболова и его ловить проще большинства других хищных рыб. Удачный выбор места ловли – залог успешной рыбалки. Эта рыба как будто привязана к бровкам, а на участках с ровным дном встречается весьма редко, поэтому рекомендуется скрупулезно «прочесывать» дно. Дальше все сводится к чисто механической работе. Мелкие (до килограмма) судаки ловятся, как правило, один за другим, пока стая не переместится в другое место. Если же после поимки крупного экземпляра поклевки не повторяются, следовательно, вам попался «одинокий волк» и следует поискать счастья в других местах.

Ловля форели спиннингом

Но судак не единственная рыба, которую ловят спиннингом ранней весной. Ручьевая форель – вот что является целью относительно немногочисленного, но стойкого отряда любителей довольно непростой рыбалки. Ручьевая форель, или пеструшка – хищник. Обитает в незамерзающих речках с очень быстрой

и холодной водой. Подавляющее большинство особей едва ли превосходит 30–35 см в длину и вес более 500 г. Но в отличие от горных рек в водоемах средней широты можно встретить особи и до трех килограмм весом. Нерестится осенью и зимой.

Ловля форели вообще, а тем более спиннингом – занятие для физически здоровых людей. Форелисты постоянно перемещаются по водоему, обрабатывая спиннингом все подходящие участки. И так как форель атакует приманку обычно после первого же заброса, то задерживаться на одном месте смысла нет – лучше быстрее обловить следующий перспективный участок. Только по тому, как рыболов перемещается по водоему ,можно определить, ловит он форель или нет.

Подбирая спиннинговое удилище для ловли на небольших форелевых речках, необходимо исходить из следующих предпосылок. Короткий спиннинг более удобен для забросов и перемещения в прибрежных зарослях. Длинным лучше контролировать движение приманки, что при ловле форели очень важно. Часто форель не «садится» на приманку, а сопровождает ее, будто пробуя ее кончиками губ. В таких ситуациях резкое изменение траектории движения, что возможно с достаточно длинным удилищем, провоцирует атаку. Тест удилища не слишком легкий, в противном случае рыба легко заведет блесну за корягу или траву. Катушка желательно высокоскоростная, так как вам придется массу забросов делать вверх против течения реки. По поводу лески я однозначно за плетенку. Возможно, это уже привычка, но монофильную леску на спиннинге я применяю только при ловле окуня и голавля.




Рис. 64. Форель

От рыбака ловля форели требует выполнения идеально точных, забросов. Приходится часто забрасывать вплотную к корягам да еще и из неудобных позиций. Большая рыба всегда располагается в самых «неудобных» для рыболова местах. Весной, да в принципе в большинстве случаев и летом, стоянками для рыбы служат такие участки, где она могла бы, затрачивая минимум энергии, получать максимум пищи. В то же время она, отнерестившаяся пару месяцев назад, еще не набрала достаточно сил, чтобы долго держаться на мощной струе. Поэтому забросы следует производить во все доступные глубокие места: ямы под берегом, участки с замедленным течением, и стараться провести приманку как можно ближе к вероятному нахождению рыбы. Но не стоит обходить и возможные «летние» ее стоянки, например каменистые перекаты. При наличии на таком участке крупного валуна форель вполне может обосноваться за ним. При большой воде затопленные коряги и кусты также могут служить подходящим местом для засады.

Но определить перспективное место и поймать рыбу – не одно и то же. По-видимому, нет такого рыболова, который бы не знал, что в основе ловли форели лежит непреложный закон – не напугать ее. Поэтому подходить к рыбе желательно с хвоста, а поскольку рыба на течении стоит головой против струи, то наиболее перспективный маршрут перемещения вверх против течения реки.



Рис. 65

Также и забросы приманки желательно производить вверх против течения. Из всего разнообразия приманок наилучшими в таких ситуациях будут вращающиеся блесны. Какая же будет оптимальной? Без сомнения, та, которая будет стабильно работать в струе на течении. То есть при проводке ее лепесток не должен залипать и в то же время она не должна создавать слишком сильного сопротивления в воде, вылетая на ее поверхность. При некотором опыте ловли на вращающиеся блесны спиннингист безошибочно определяет, какую из модификаций (Aglia, Comet, Long и XD) следует выбрать. Это правило применительно не только для мепсов, но и для их аналогов как промышленного, так и кустарного производства. Что касается размеров блесен, то это № 2–3 по классификации Mepps.

Облавливая весной глубокие места, мы не всегда можем опустить вращающуюся блесну на дистанцию

атаки. Весенний паводок и усилившееся течение вынуждают обращаться к более тяжелым приманкам. В таких условиях и виброхвосты, и твистеры могут оказаться вне конкуренции. Величина резиновых приманок от 3 до 7 см. вес джиг-головки определяется силой течения и глубиной погружения. При помутнении воды используем рипперы белого, желтого, оранжевого и твистеры («лягушка») ярко-зеленого цвета. С началом снижения уровня воды и размеры, и яркость окраски приманок становятся скромнее.

Если мы облавливаем речку, спускаясь вниз по течению, то приманкой номер один становятся воблеры. Именно эту приманку без особого труда можно «отпустить» под нависающие ветви прибрежных деревьев и кустов, не делая резких движений удилищем, что при ловле форели всегда лишнее. Отмечается следующая закономерность эффективности различных моделей этих приманок в зависимости от уровня, прозрачности и температуры воды.

В конце февраля – начале марта, пока уровень воды еще незначительный, наиболее эффективными оказываются плавающие воблеры с низкой частотой колебаний. Средний размер приманок около 5 см. При повышении уровня воды более уместны тонущие воблеры ярких раскрасок с активной игрой. Порой приходится, стравливая леску, «загонять» нашу приманку в яму под корягу и там удилищем то подтягивать, то отпускать, постоянно ожидая хватки. Занятие не совсем привычное для спиннингиста, зато весьма эффективное. Самые большие экземпляры были пойманы именно таким образом.




Рис. 66

По мере того как уровень воды снижается и она становится более прозрачной, опять наступает черед плавающих воблеров и суспендеров.

Воблер еще интересен тем, что его движение можно регулировать. Отгибая в одну или другую сторону ушко, за которое привязываем леску (всякие застежки и карабины при ловле форели, хариуса и голавля считаю артефактами), можно заставить его перемещаться не за леской, а в сторону. Таким образом, можно при забросах сверху (или отпустив его по течению) завести воблер за корягу, находящуюся на противоположном берегу, или за камень стоящий на середине реки.

Ловля щуки весной

Описывая ловлю спиннингом нельзя не упомянуть о наиболее популярном среди спиннингистов трофее – щуке. Щука принадлежит к числу рыб, вырастающих до большого размера и веса. В благоприятных условиях она, по отдельным источникам, достигает веса 35–40 кг. Щука – всеядный хищник: она пожирает рыбу, лягушек, но главным образом кормится мелкой рыбой, не щадя и своих сородичей.

Щуку можно встретить почти во всех реках, озерах, водохранилищах и даже в прудах с чистой водой. Держится в ямах, омутах ниже плотин, около затонувших коряг, лежащих на дне камней, у обрывистых берегов и в других местах с тихим течением или совсем без него. Лучшими местами весенней ловли щук будут те, где к периоду жора наступает просветление воды. Обычно это верховья рек, вытекающих из озер или реки, протекающие по возвышенности с малым водосбросом и подсосом грунтовых вод. Летом щука (особенно мелкая и средняя) перекочевывает в поисках корма к водяным зарослям, осоке, где в это время собирается много мелкой рыбы. Охотится щука и на неглубоких местах, выбирая для своей засады разные лежащие на дне предметы: коряги, камни и т. п.

Нерестится щука в апреле, сразу же после разрушения ледяного покрова.

Весенний жор щуки начинается через неделю-две после нереста, когда вода в реках спадет почти до своего обычного уровня и посветлеет, над ней появится щетка молодого камыша или куги, а на дне развернется

из трубки лист речной кувшинки. В этот период хищница лучше всего ловится на неглубоких участках реки с умеренным или даже сильным течением, зарастающих позднее различной водной растительностью, – на перекатах и местах, непосредственно к ним примыкающих. Забросы при весенней ловле щуки могут быть не слишком дальними. Гораздо важнее целенаправленно обловить кусты, коряги, находящиеся в воде крупные камни, а также бровки прибрежных ям. Нельзя обходить и участки с замедленным течением и с обратным направлением струй. В то же время малоперспективно искать ее в омутах, где течение слабое или отсутствует.




Рис. 67. Щука

Что касается снасти, то это спиннинг с тестом 10–20 г, достаточно надежная открытая безынерционная катушка, плетеная леска и весь набор приманок спиннингиста, исключая, пожалуй, девоны. В принципе все приманки средних размеров будут актуальны, и выбор зависит от условий ловли. При ловле на реках я обычно начинаю с виброхвостов белой или желтой окраски длиной около пяти сантиметров. Проводка чаще равномерная, медленная, причем приманку совершенно не обязательно вести близко около дна. В отношении локализации рыбы и размеров приманки могу привести интересный случай. Как-то во время ловли на реке при еще довольно высоком уровне воды я обратил внимание на всплески и бульканье у затопленных

кустов. Забросив недалеко от них ярко-желтый риппер на семиграммовой джиг-головке я почти сразу ощутил знакомую «потяжку» и без проблем вытащил полукилограммовую щучку. Особенно ни на что не рассчитывая, я повторил заброс и вторая, такая же, оказалась рядом с первой, не оставив на «резине» живого места. А всплески и возня у кустов продолжались. Заменив изуродованную приманку, я в запале минут двадцать вхолостую «бомбил» заинтересовавший меня участок. В принципе можно было сообразить, что щука продолжает охотиться за нерестующей плотвой, но ни изящные желтые и белые резиновые «рыбки» и ярко-красные «червячки», ни зарекомендовавшие себя вертушки не могли соблазнить того, кто продолжал свой пир под водой. Я, насколько это возможно в такой ситуации, успокоился. Стал перебирать все коробки с приманками. Так как к этому времени уже один из славного рода «Yo-Zuri» невыносимо ярко поблескивал всеми оттенками радуги, «играя» на ветках злополучного куста (и, естественно, на нервах), я прицепил колеблющуюся «ложку чешуйчатую» и отправил ее по уже проторенному маршруту. Дешево и сердито. Не поймаю, так, может, хоть прекращу бойню... Щука как будто ждала ее с утра. Уверенно, без вариантов, она вцепилась в «железяку» и «поперла» с ней в пасти в куст. Но то ли черная полоса, наступившая с момента повреждения «счастливой» резинки прошла, то ли мне было наплевать на случайно оказавшуюся в моем арсенале древнюю колебалку, но я без размышлений зажал фрикцион до упора и достаточно быстро волоком выволок рыбу к ногам на залитую водой траву. В щуке было 2,7 кг.

Все-таки справедлива поговорка «большая приманка – большая рыба». Хотя щука не столь осторожна, как форель, но тем не менее выходить на берег, особенно во время весеннего паводка следует не спеша, приглядываясь и прислушиваясь к тому, что творится вокруг. Вот плещется на мелководье мелочь, а рядом – затопленные кусты или обросшая тиной коряга. Стоит отойти от нее метров на 15 и постараться провести рядом с ней блесну либо воблер размером с играющего малька. Я нередко убеждался в том, что, после поимки форели ее место на речке занимает щука.

В замкнутых водоемах весенний жор щуки наступает значительно позднее и не бывает столь яростным, как в реках, но зато при ловле в старицах или других водоемах со стоячей водой и сообщающихся во время паводка с рекой у нас есть возможность померяться силой действительно с крупным противником, оставшимся здесь после нереста. Обычно весной в водоемах со стоячей водой основная масса забросов приходится вдоль берега, но порой рыба занимает какие-то недоступные нашему взору и, казалось бы, самые ничем не примечательные участки.

Как-то в начале мая я ловил с лодки на аналогичном водоеме. Проплыв изрядный кусок водоема вдоль берега и поймав две мелкие щучки, которых, ввиду их тщедушности вынужден был отпустить, я решил обловить участок поглубже и поэтому сменил вертушку на самодельный кэтчер с белым семисантиметровым твистером на джиг-головке. Очень скоро при проводке из глубины я почувствовал довольно сильный удар. Рука инстинктивно подсекла, но продолжения атаки не

было. Через пять минут все повторилось с абсолютной точностью. У меня было ощущение, что я при проводке попал коромыслом приманки в бетонный столб, настолько резкий, неожиданный и сильный был удар.




Рис. 68

Но все дальнейшие попытки что-либо поймать в этом месте были напрасны. Я уплыл с этого участка, продолжая ловлю в других местах. Но тут налетела гроза, и пришлось вылезти на берег, перевернуть лодку и спрятаться в машину. Майский дождь, хоть и сильный, но короткий, продолжался минут двадцать, а потом опять засияло солнце. Я решил все же продолжить ловлю на удивившем меня месте. На этот раз встал на лодке с противоположной стороны и вместо самодельного спиннербейта прицепил вращающуюся блесну с лепестком, аналогичным тому, который стоял на кэтчере. По размерам он соответствовал меппсовской аглии № 5. На второй проводке блесну кто-то уверенно остановил, и сразу же последовала мощнейшая потяжка. За время вываживания, а как мне сказали позже – оно продолжалось шестнадцать минут, щука трижды обошла лодку, прежде чем сдалась. Я не знаю, что было под водой, но несомненно то, что рыба атаковала из одной позиции, где находилась в засаде и дважды била навстречу коромыслу приманки. Ничем другим объяснить первые два удара я не могу. После того как я поменял блесну и угол проводки, она с первой попытки оказалась на крючке.

Ловля язя на спиннинг

Что же касается весенней ловли спиннингом белой рыбы, то, пожалуй, лучше всего мне удавалось ловить язей. Весной его на больших реках искать стоит прежде всего вдоль каменных насыпей и дамб. В конце апреля и до половины июня он весьма активен и охотно соблазняется спиннинговыми приманками.




Рис. 69

Отличной приманкой будет миниатюрный воблер до 2 см длиной, дающий при проводке высокую частоту колебаний. Язь предпочитает темно-серые, темно-коричневые и черные расцветки. Светлые и серебристые воблеры используются гораздо реже, в основном вечером и в замутненной воде. Так как эта рыба чрезвычайно осторожна, то ее приходится ловить на достаточном удалении. Порой воблер приходится спускать до пятидесяти метров вниз по течению, но на таком расстоянии мелкая приманка становится неуправляемой. Но в любом случае, ближе, чем на два десятка метров подходить к жирующим язям не стоит.

После того, как выпущенный вами по течению воблер достигнет нужного участка воды, его медленно и очень осторожно подтягивают против течения.




Рис. 70

Чтобы увеличить шансы на поклевку желательно рыбу застать врасплох. Для этого отпущенную по течению приманку подводят к рыбе со стороны хвоста так, что бы он обходил ее со стороны в непосредственной близости. Тогда язь атакует без колебаний. Если воблер проходит мимо рыбы на большей дистанции либо наплывает со стороны, у язя есть гораздо больше времени для того, чтобы он мог заметить обман. Тем не менее, в отличие от ловли летом, весной повторные проводки позволяют все же спровоцировать рыбу к атаке.

Когда по вечерам язь собирает насекомых с поверхности воды, можно достаточно результативно ловить его на мухо-блесны. При интенсивном вылете насекомых эти приманки будут значительно эффективнее воблеров. Обычно таких маленьких блесенок в магазинах не найти. Их делают сами рыболовы. Размеры таких миниатюрных игрушек в два раза меньше чем мепсовские двухнулевки. Такую комбинацию мушки с блесной забрасывают на всплеск рыбы. Язь или атакует сразу, или вообще не реагирует, если только вы не попадете на стайку конкурирующих за корм рыб.

Но иной раз, при резком изменении погоды, язь перестает кормиться поверху и уходит вглубь. Чаще всего рыбы располагаются за какими-либо подводными

преградами, где течение не такое сильное. Это могут быть крупные и не очень большие валуны, затопленные деревья или просто ямки на дне. Часто его можно тогда обнаружить ниже порогов. В таких случаях применяются более крупные воблеры – до трех сантиметров длиной с лопастью, расположенной под незначительным углом к оси приманки. Несмотря на то что их трудно заглубить более чем на метр при медленной проводке, но по сравнению с двухсантиметровыми поверхностными миниатюрками их можно считать уже ныряющими. Несмотря на то что язь может находиться на метр ниже медленно проходящего воблера, он все же атакует его. Это происходит, когда приманка минует подводное укрытие рыбы, которая будто бы боится, что «жертва» ускользнет из поля зрения.

Ловля нахлыстом

Но не только поплавочников и спиннингистов можно встретить ранней весной на свободных от ледового покрытия водоемах. Нахлыстовики, засидевшись за зиму за станком и связав массу мух также спешат на открытую воду. В принципе многие из них и не закрывали сезон, продолжая ловлю форели, обитающую в незамерзающих речках с быстрым течением.

Ловля форели на искусственную мушку

Как уже выше говорилось, искать форель следует в спокойных и глубоких местах. Также она может находиться и на течении, но в участках, где оно замедляется: в ямках, за крупными подводными преградами и т.д. В этих местах следует следить, чтобы мухи, стягиваемые течением, не плыли слишком быстро. Применяются стримеры черной, темной или белой окраски. Так как проводка стримера должна быть довольно медленной и у самого дна, то быстротонущие шнуры будут предпочтительнее. При ловле на нимфу стараемся подать приманку как можно ближе к рыбе.



Рис. 71

В это время очень уловисты имитации ручейников светлых окрасок: белые, кремовые, розовые, а также зеленые. Какой-либо универсальной для всех условий мухи не существует.

Для того, чтобы обловить нимфой вымытый струей течения глубокий участок возле берега вовсе необязательно применение нахлыстовой снасти. Вполне достаточно использование длинного спиннинга. В принципе подойдет и телескоп, и матчевое удилище, так как забросов в общепринятом смысле выполнять не требуется. Мы просто опускаем снасть на дно на границу струй и протягиваем ее удилищем вдоль глубокого участка. Рыба обычно располагается на струе с более медленным течением, но внимательно контролирует все то, что несет рядом проходящая более быстрая струя.




Рис.72. Вертикальный даппинг с нимфой

Заметив проносящееся рядом водное насекомое (личинки, нимфы, погибшие взрослые организмы), она покидает стоянку, хватает жертву и возвращается на прежнее место. При такой ловле используются подгруженные свинцом нимфы. Достаточно тяжелые, они быстро опускаются на дно. Нам остается только решить, с какой скоростью вести приманку, так как у дна течение всегда медленнее, чем на поверхности. Конечно, можно использовать и естественные приманки, но для того, чтобы инициировать атаку рыбы, достаточно имеющегося в наличии набора искусственных приманок. Почему нам удается обмануть несчастную рыбу? Да потому что, выходя за кормом на более быструю струю, она из соображений сохранения энергии хватает все, что может у нее ассоциироваться с естественными организмами. В общем-то на этом принципе строится стратегия нахлыстовой ловли. А так как хватка происходит у вас под носом, то не заметить поклевку

невозможно. Следует только соблюдать максимальную осторожность и помнить о том, что у рыбы отлично развито не только зрительное восприятие. Она прекрасно фиксирует и акустические колебания. Поэтому при таком способе ловли надо вести себя на берегу очень тихо. Естественно, что длинное удилище значительно облегчит вашу ловлю. Этот способ ловли носит названия вертикального даппинга с нимфой, и в Великобритании известен с XVII века (И. Уолтон. Совершенный рыболов, 1653.). Английские рыболовы этот способ ловли считают наиболее естественным. Кроме нимфы, можно использовать и подгруженный свинцом в области головки стример или джиг-стример и вести приманку на короткой леске, имитируя движения малька. Естественно, что так ловить можно в любое время года по открытой воде, но именно весной, при повышенном уровне не очень прозрачной воды, этот метод будет наиболее рациональным.

Но при ловле в удаленных от берега местах нам придется использовать обычную нахлыстовую снасть. Здесь имеет смысл более подробно остановиться на методах ловли мокрой мухой и стримером.

Методика ловли на мокрую мушку

Новички довольно быстро овладевают методикой ловли на сухую мушку, а вот процесс перехода на ловлю мокрой мухи у некоторых начинающих нахлыстовиков затягивается. Основная причина «трудного» перехода с «сухого» на «мокрый» способ ловли заключается в том, что в большинстве случаев мы не видим приманку. У поплавочников есть поплавок, у

доночников – колокольчик, у нахлыстовика – шнур. Существуют, правда, сигнализаторы поклевок, но они как-то не приживаются, поскольку пока нахлыстовик их приобретает, он уже начинается ориентироваться в этой «слепой» ловле.

По шнуру (если шнур плавающий), а вернее по его концу, можно в какой-то степени сориентироваться. И опытные рыболовы при малейшем изменении его положения на воде (остановка при движении по течению, вздрагивание и пр.) моментально реагируют подсечкой, и, как это часто бывает, уже поздно. Это происходит потому, что при ловле на сухую муху подсечка следует непосредственно за поклевкой. В то же время перемещение шнура при ловле на мокрую говорит о том, что рыба уже взяла приманку и движется с ней в пасти, а это, учитывая, что приманка искусственная, слишком большой интервал времени, чтобы рыба не успела выплюнуть «эту гадость». И тем не менее при любом неестественном поведении шнура на воде, при блеске рыбы в районе предполагаемого нахождения мухи вы в любом случае должны моментально отреагировать подсечкой.

Следующая проблема – правильный выбор мухи. Если к сухой мушке рыба не особенно придирается, то мокрую она может достаточно хорошо разглядеть, чтобы уловить подвох, поэтому правильный подход к выбору мокрой мухи весьма важен. Сразу же оговорюсь, что никакие реалистичные мухи здесь не проходят. И если вы еще не успели приобрести достаточно опыта, то следует начинать с набивших оскомину Red Tag, Black Zulu, March Brown, и других популярных мушек.

Теперь о самих способах ловли. На мокрую муху ловят по-разному. Основная масса рыболовов предпочитает активный способ ловли, производя заброс и подтягивая мушку к себе. Но это не совсем то, и будет описано чуть ниже в разделе, посвященном ловле на стример. Почему не то? Да потому, что на активную проводку мухи реагируют далеко не все рыбы и эта обширная тема достойна специального обсуждения. Для нас же сейчас важно разобраться с проводкой классической мокрой мухи и ошибками, которые неизбежно сопутствуют всем начинающим.

Существует несколько вариантов ловли на мокрую муху. Обычно мы производим заброс выпрямленным шнуром (Straight Line Cast) не прямо поперек течения, а немного наискосок вниз по течению, затем придерживаем шнур, чтобы он несколько выпрямился и имел определенную длину. Удочку при этом необходимо держать над водой так, чтобы кончик удилища со шнуром составляли прямую, то есть перемещать удилище вместе со шнуром. Мухи при такой проводке по дуге плывут вниз по течению. Шнур при этом должен быть максимально выпрямлен, тогда рыбы будут засекаться сами, в противном случае поклевки будут ощущаться как более или менее сильные удары по шнуру и вы не будете в состоянии произвести корректную подсечку. В процессе перемещения мух по дуге левой рукой (а точнее пальцами) незначительно, буквально на пару сантиметров, но часто, подтягиваем и отпускаем шнур. Муха при этом «оживает и шевелит» мягкими ножками и крылышками что, несомненно, провоцирует даже осторожную рыбу. Периодически можно на одну-две, три




Рис. 73. Ведение мокрой мушки – первый вариант

секунды (рис. 73) останавливать движение удилища (шнур при этом продолжает перемещаться, и мухи по небольшой дуге начинают медленно подниматься к поверхности). Часто в такие моменты рыба не выдерживает и бросается на начинающую всплывать мушку. Поэтому при такой паузе вы должны быть предельно внимательны, ведь после ощущения поклевки (удара) вам необходимо будет моментально поднять удочку вверх, чтобы погасить рывок рыбы удилищем. Это именно тот момент, когда поклевка заканчивается для рыболова неудачно. Поднимая удилище вверх, необходимо одновременно отпускать излишек шнура

(с катушки при всех вариантах ловли всегда должен свисать небольшой запас шнура), пропуская его между пальцев левой руки, но сам шнур должен при этом оставаться натянутым. Таким образом, наколовшись, рыба не оборвет муху и не сойдет, так как ее второй, наиболее мощный рывок уже не придется на полностью вытянутую в одну прямую снасть. Его погасит поднятое удилище, а натянутый шнур не позволит рыбе освободиться от мушки.

Но нередки случаи, когда рыба, несмотря на привлекательность мухи, сопровождает ее, но не атакует. Тогда следует попробовать вести муху так, чтобы она перемещалась в полном соответствии с течением, то есть вошла в состав дрифта. Этот способ ловли лучше применять при визуальном контроле за мушкой, но порой мы просто вынуждены ловить так вслепую.

Производим заброс с вытягиванием шнура (Reach Cast) (рис. 74), удилище после заброса поднимаем вертикально вверх и, постепенно опуская кончик удочки вниз, сопровождаем удилищем движение сплывающего шнура, стараясь, чтобы его натяжение было минимальным. Для того чтобы предупредить преждевременное стягивание мух течением и, таким образом, увеличить дистанцию проводки можно сразу же после заброса, произвести перебрасывание части шнура (mending), расположив его по дуге против течения. Чтобы еще больше увеличить «естественное» перемещение мух в соответствии с течением, можно воспользоваться комбинацией Curve Cast Positive + mending-заброс с образованием петли + перебрасывание шнура при ловле с правого берега.




Рис. 74. Ведение мокрой мушки – второй вариант

Если же мы ловим с левого берега, то это будет Curve Cast Negative + mending-дуговой заброс + перебрасывание шнура. Здесь опять-таки важно, чтобы шнур, хоть и по дуге, но был вытянут, а не лежал змейкой, чему дополнительный маневр mending также будет способствовать.

При этом у нас остается контакт только со шнуром. Свисающая с удилища часть шнура образует большую свободную дугу, которая ни в коем случае не должна уменьшаться под воздействием течения в процессе проводки, иначе все ваши усилия напрасны и мухи будут перемещаться не в соответствии с течением.

Вес шнура при такой проводке способствует тому, что рыба засекается сама, следовательно, чем тяжелее класс снасти по AFTMA, тем проще будет ловля. В последней фазе проводки, когда муха или мухи, если их две, уже находятся ниже нас по течению, левой рукой медленно начинаем подтягивать шнур, одновременно поднимая удилище. Активно поднимающиеся мухи весьма соблазнительны для многих рыб, особенно крупных. Однако подтягивать шнур надо осторожно, чтобы не уменьшать дуги его провисания. Это подтягивание бывают очень результативными при ловле с тонущим подлеском или шнуром с тонущим концом (F/S Line).

На самом деле и при первом, и при втором варианте проводки мухи все равно будут перемещаться по небольшой дуге относительно направления течения, но во втором случае это перемещение сплывающих мушек для стоящих ниже по течению рыб будет почти незаметным.

Эффективный вариант второго способа – проводка мух на коротком шнуре. Здесь более рационально использовать длинное удилище. Привязываем две мухи. Нижняя, достаточно большая (muddler, крупный пальмер) необходима для того, чтобы усилить сопротивление снасти в воде и натянуть ее. Выполняем короткий заброс перед собой и немного выше и проводим мушки на натянутой снасти непосредственно перед удилищем так, чтобы они плыли в соответствии с направлением течения, только чуть медленнее. Подвесная муха при натянутой снасти как будто стремится на поверхность, что не может оставить рыбу равнодушной. Более того, возможен даже вариант, когда сила течения

будет настолько велика, что, выталкивая на поверхность нижнюю муху, она «заставит» подвесную «танцевать» на поверхности.

Труднее всего ловить мокрой мухой, забрасывая снасть вверх против течения. В этом случае постоянно подтягиваем шнур, чтобы сохранить контакт с мухами и ощутить поклевку. Для этого способа ловли необходима мокрая муха с очень мягкими ножками, связанными из перьев курицы, куропатки, совы, которые даже при минимальном напоре воды будут «работать» и тем самым увеличивать привлекательность приманки. Шнуры применяются как плавающие, так и тонущие. Надо отметить, что этот способ ловли работает не для всех рыб. Так, например, голавль никогда не позволит шнуру проплыть рядом или над собой.

Описанный вариант возможен, если заброс произведен точно против направления течения. Если же мы совершим заброс вверх против течения, но не прямо, а под небольшим углом, то напор воды на среднюю часть вытянутого шнура вытолкнет нашу снасть на поверхность (рис. 75-I). А иногда приходится облавливать выбранные участки именно так, иначе к стоящей за укрытием рыбе не подобраться.

Чтобы этого не случилось, нужно сразу же после заброса перебросить часть шнура против течения (mending) (рис. 75-II).

Возможно, лучшим вариантом будет заброс с изгибом шнура (Squiggle Cast) с немедленным последующим mending. Шнур при этом расположится зигзагом и, как видно из рисунка, при поклевке он будет перемещаться не весь, а только его дальняя, выпрямленная по

течению часть (рис. 75- II). Таким образом, рыбе придется иметь дело не со всей массой шнура, а только с его незначительной частью (иногда только с подлеском), что увеличивает наши шансы. И все-таки этот вариант ловли намного эффективнее при четком визуальном контроле если и не за мухой, то хотя бы за рыбой.




Рис. 75. Проводка мушки при забросе поперек течения

В ситуациях, когда мы вынуждены использовать полностью тонущие шнуры, имеет смысл после заброса опустить вершинку удочки в воду. Это значительно ускорит погружение снасти. И еще, что немаловажно – не старайтесь положить муху на лоб рыбе при забросах вверх по течению. Желательно, чтобы мухи попадали в воду не прямо перед рыбой, а немного в стороне от нее.

Все описанные способы ловли на мокрую муху практически подходят и для ловли на дальнюю нимфу. То есть привязываем вместо мокрой имитации субимаго нимфу, можно утяжеленную, и вперед.

Более того, при ловле на нимфы-имитации бокоплавов поперечное перемещение их не вызывает




Рис. 76

такой настороженности у рыб, как скажем в случаях с мокрыми имитациями субимаго, нимфами поденок и ручейников. Но порой более эффективной будет ловля стримером.

Ловля форели на стример

Спиннингисты, наверное, уже потирают руки, спиннингом ведь довольно быстро обследуешь любые участки. Но не всегда рыба реагирует на движущуюся приманку. В то же время стример можно достаточно долго просто держать в предполагаемом участке речки и при этом он будет отлично работать, провоцируя атаку даже не вполне восстановившей после нереста силы рыбы. Поэтому самое время рассмотреть этот способ ловли.

К стримерам принято относить мокрые мухи больших размеров, связанные из перьев и шерсти различных животных, имитирующие небольших рыбок, пиявок и другие аналогичных размеров организмы, живущие в воде. Трудно окончательно утверждать, что рыбы атакуют их, принимая только за мелких рыбок, так как внешний вид их бывает часто весьма неправдоподобен. Не только результативность, но и сам характер эффектных поклевок, при которых рыба часто выскакивает из воды, часто оказывают решающее значение при выборе способа ловли.

Для ловли на стримеры удобнее пользоваться более мощной снастью. Чаще применяются удочки размером от 2,75 до 3,3 м от 5 до 9 класса AFTMA. Более длинные удилища удобнее на больших реках, где требуются дальние забросы, а также в водоемах, где заросшие высокими травами или деревьями берега позволяют использовать при ловле только кольцевые забросы. Обычные для этих удочек тяжелые шнуры облегчают самопроизвольную подсечку рыбы. Тем не менее, я считаю, что эта снасть слишком мощная для наших относительно небольших рыб и применять ее следует лишь в исключительных ситуациях.

Леска для поводка подбирается в зависимости от размеров мухи. Я обычно ограничиваюсь диаметром 0,25 мм. Длина поводка зависит от применяемых шнуров и от предполагаемой глубины ловли. Чем глубже будет погружена муха, тем короче будет поводок. Обычно его длина находится в пределах от 0,5 до 3,0 м, шнуры чаще применяются либо тонущие (S), либо с тонущими концами (F\S). Они способствуют правильной проводке и корректной подсечке рыбы.

Чаще применяют не утяжеленные стримеры, так как они лучше работают в воде. Но иногда их следует подгружать. Например, если для изготовления мухи употреблялся очень легкий материал, из-за которого она неправильно располагается в воде (под углом, когда поднимается задняя или передняя часть мухи), утяжеляют ее соответственно либо спереди, либо сзади. Если требуется, чтобы муха «ныряла» ко дну, подгружают крючок около колечка. Это придает мухе привлекающие рыб движения.

Кроме вышесказанного, применение утяжеленных стримеров оправдано в условиях, когда необходимо быстро погрузить муху, например, в окно среди водных растений, в яму у подводной преграды, а течение не позволяет это сделать с легкой мухой.

Стример в воде должен двигаться. Самый распространенный способ его проводки называется «агрессивный стример», когда после заброса подтягиваем снасть резкими короткими рывками левой руки, шнур при этом свободно придерживаем указательным или средним пальцем правой так, чтобы иметь постоянный контакт с мухой. Потеря этого контакта при освобождении шнура сделает подсечку в случае поклевки рыбы невозможной. При такой проводке рыба должна засекаться самопроизвольно.

Здесь опять необходимо вернуться к качественной стороне снасти. Крючки должны быть исключительно острыми. Шнур должен быть достаточно тяжелым и тонущим. Опять-таки с целью удачной подсечки удочку держим таким образом, чтобы шнур был как бы продолжением удилища, которое перестает выполнять функцию амортизатора. Эту функцию возьмет на себя нахлыстовый шнур, так как он всегда располагается в воде в форме более или менее выраженной дуги и никогда не бывает абсолютно прямым. Амортизация удилища, находящегося в вертикальном положении, нам только бы помешала. Поэтому подсечку рекомендую производить небольшим, энергичным рывком шнура через кольца левой рукой. Естественно, сразу же после подсечки рыбы поднимаем удочку вверх и начинаем обычное вываживание. Если мы упустим этот момент




Рис. 77. Проводка стримера

и не поднимем своевременно удочку, рыба выровняет шнур и порвет поводок, либо сорвется с крючка.

Здесь, как уже упоминалось, очень важны именно резкие подтягивания шнура левой рукой. Если мы будем выполнять это мягко, мухи вместо привлекательных скачков будут плыть равномерно. О том, каким образом будем выполнять эти «рывки», решаем по ситуации. Иногда эффективны очень редкие, незначительные подтягивания, особенно при ловле зимой и ранней весной. Так, например, ловим радужную форель, которая после разведения в искусственных условиях была перемещена в реку. Она не может быстро реагировать на приманку, так как просто слишком медлительна.

Проводку стримером можно выполнять как поперек течения, так и против течения и по течению.

В основном это зависит от характера участка реки, где мы ловим. Чаще всего выполняем заброс вниз и наискосок к течению и подтягиваем мух, пока они не окажутся ниже нас. При желании провести муху глубже заброс выполняем несколько выше участка, который мы предполагаем обловить, и ждем, пока муха и шнур уйдут в глубину.

Для ускорения погружения можно опустить кончик удочки под воду и затем подтягивать шнур. Этот прием выполняется довольно часто на реках с быстрым течением, благодаря чему у нас есть возможность регулировать глубину проводки в такой ситуации, а положение удилища способствует самопроизвольной подсечке.

Не всегда возможно провести муху вышеописанным способом. Это касается мест с заросшими берегами, когда не удается держать удочку так, чтобы она образовывала со шнуром прямую линию. Тем не менее стараемся, чтобы угол между концом удилища и шнуром был как можно ближе к 180°. В случае же, если этот угол будет ближе к 90°, реагируем на каждую поклевку подсечкой, энергично поднимая удилище вверх, то есть способом, противоположным описанному выше.

Эффективность активной, или, как ее часто называют, «агрессивной» проводки особенно хороша для рек со слабым течением или в водоемах со стоячей водой. Еще несколько десятилетий назад методика «агрессивной мухи» была неизвестна, и ловля стримером в спокойных водах признавалась неэффективной. Но последующее ее распространение коренным образом изменило укоренившиеся представления.

У начинающих нахлыстовиков могут возникнуть проблемы с правильным выбором стримера. При всех прочих условиях, прежде всего, следует исходить из глубины, на которой приходиться ловить. При этом можно применять весь ассортимент обычных мокрых мух (активная мокрая муха), мух для ловли кумжи и лосося и, разумеется, обычные классические стримеры. Размеры таких приманок могут быть связаны на крючках № 8–2/0. Более крупных будет нелегко забросить обычной снастью. Определяя размер стримера, исходим из принципа: чем глубже проводка, тем крупнее муха, причем вид мухи (по сравнению с се размером) не будет играть существенного значения. При выборе окраски имитации можно исходить из степени прозрачности воды и глубины погружения, то есть чем светлее вода и глубже проводка, тем темнее муха. Можно также подбирать стример, соответствующий размерам и окраске имеющейся в водоеме рыбьей мелочи, служащей пищей для хищников. Тем не менее лучше отобрать себе несколько любимых образцов и применять в течение всего сезона, подбирая размер и цвет, в зависимости от глубины ловли. Здесь, пожалуй, стоит привести следующий пример. При условии, что вода прозрачная, для презентации приманки в верхних слоях подошла бы светлая яркая муха Teal & Silver, при ловле на этаж ниже – светлая Woodcock & Yellow, при проводке еще в более глубоких местах – умеренно светлая Gold March Brown, и у самого дна – темная Mallard & Claret. При наличии этих мух в размерах от 6 до 1/0 можно ловить практически весь сезон в любых водоемах.

Оживление в жизнедеятельности форели начинается в конце марта–начале апреля. Причем часто это происходит внезапно. Однажды наступает момент, когда поклевка следует практически за каждым забросом, а форель появляется будто «из-под земли». В это время поклевки обычно продолжаются в течение всего дня. С потеплением воды утренние и вечерние часы становятся лучшими для ловли. В конце мая–начале июня максимальное количество поклевок приходится на утреннюю и вечернюю зорьки. В это время эффективны все методы ловли нахлыстом. При хорошем клеве лучше вести муху в верхних слоях воды, используя медленнотонущие шнуры при непременных условиях: надлежащей прозрачности и глубине 1,5–2 м. Постепенно становится возможным применение уже более ярких мух. В период невысокого повышения уровня воды основная масса форели питается личинками ручейника и веснянки. С течением времени все эффективнее становится сухая муха.

Обычно вылет поденок начинается с крупных мух (имитация – March Brown), появляющихся в больших количествах ближе к полудню, между 11:00 и 15:00 часами дня. В апреле – мае появляется множество других видов поденок. Имитации самых крупных выполняются на крючках № 10. В это время эффективна и традиционная мокрая муха.

Весенняя ловля хариуса

Весной еще одна красивая и бойкая рыба наших широт может порадовать нахлыстовика. Речь идет о хариусе. Бока у этой рыбы светло-серые, брюшко серебристое, спинка темно-зеленоватая с черными пятнышками. Плавники бывают и желтоватыми, и красноватыми.




Рис. 78

Красив его большой спинной плавник, с небольшими черными пятнышками. Европейский хариус обычно достигает веса 0,5–1 кг. Длина – 25–35 см, максимальная до 60 см.

Хариус собирается небольшими стайками в проточных, богатых кислородом реках с крепким грунтом.




Рис. 79. Хариус

Глубоких и тихих плесов реки избегает. Нерест начинается с марта по апрель, после чего эта рыба начинает питаться особенно активно. Клев может длиться в течение всего дня. В мае появляется множество различных насекомых, особенно ручейников. Применение их имитаций в виде нимфы «pupa» дает хорошие результаты. По отношению к ловле на искусственную муху хариус стоит в одном ряду с ручьевой форелью, однако ведет несколько другой образ жизни. Прежде всего, это рыба «открытой» воды. Не признает никаких естественных укрытий под камнями и корягами. В реке обычно занимает положение на главной струе над галечным дном, но лучше всего ему подходят те участки, где отмели с быстротекущей водой чередуются с течением средней скорости с более глубокой водой. Если популяция хариуса в данной реке велика, его можно




Рис. 80

встретить практически в любом месте. Хариус – стайная рыба и там, где поймали одного, можно ожидать присутствие других особей. Часто стая рыб представлена одногодками.

Хариус не хищник, его основным кормом являются мелкие организмы, хотя весной можно поймать и на стример, и на лососевую муху. И все же нимфу и традиционную мокрую муху с уверенностью можно отнести к лучшим весенним приманкам при ловле хариуса. Часто рыболовы делят мух на форелевых и хариусовых. Такой подход не верен, так как большинство мух одинаково хороши как для ловли форели, так и хариуса, конечно, принимая во внимание размер (для хариуса годятся более мелкие мушки). Но может случиться и так, что для хариуса наилучшей приманкой окажется крупный ручейник либо May Fly, а форель можно поймать лишь на мушку, связанную на крючке № 18. Следовательно, для ловли хариуса нужно иметь набор сухих и мокрых мушек, связанных на небольших крючках, а также несколько экземпляров различных видов крупных мух. При ловле на утяжеленные нимфы в набор точно так же должны входить как мелкие, так и большие мухи, связанные на крючках № 6 и даже больше.

Кроме правильного выбора мух, важным условием при ловле хариуса является их естественное поведение

в воде. Однако часто случается, что хариус, будто назло не реагирует на нашу муху и тогда приходится менять варианты проводки.

Удочка для ловли хариуса должна быть скорее легкого класса, так как чаще применяем мелкие мухи, а большинство рыб не превышает от 30 до 40 см в длину. Поэтому используемая для ловли хариуса снасть должна находиться в пределах 3–7 классов AFTMA.

Лето

Летний период жизни рыб начинается (условно) с окончанием весеннего жора. К этому времени рыба, отъевшись, занимает свои излюбленные места.

Каждая рыба держится на тех участках, где для нее имеются наилучшие условия существования. Например, щука располагается в траве или корягах, судак днем держится в омутах с выходом на песчаные отмели с быстрым течением, куда он выходит кормиться по зорям. Жереха можно обнаружить на широких плесах, а голавля – на струе с прибрежной растительностью, под кронами нависающих над водой деревьев и кустов.

Летом жор хищных рыб становится коротким и капризным, с большими паузами. Часы наиболее активного клева выпадают на раннее утро и поздний вечер. В период коротких ночей рыба кормится всю ночь, с перерывом между 23.00 и 2.00. В ночные часы жировки рыба выходит из травы, подходит близко к берегу и держится на мелких перекатах. Среди дня окунь, судак и щука уходят в более глубокие места, омуты, коряги, в тенистые участки под кустами, в траву, где и ловятся с 11.00 до 14.00. Ранним утром первыми на жировку выходят сом и судак, за ними окунь, щука, голавль и жерех. Вечером очередность жора идет в обратном порядке.

Поплавочная удочка

Летом основным объектом для большинства жителей средней полосы при ловле на поплавочную удочку является лещ. Его ловля этой снастью является классической для наших рыболовов и не отличается особой сложностью, будь то ловля с берега или с лодки. Оснастка поплавочной удочки определяется глубиной в месте ловли и наличием течения, от силы которого будет зависеть масса и расположение огрузки на леске. Для улучшения чувствительности снасти при ловле в водоемах со стоячей водой или на средних реках с медленным течением желательно распределить грузики на леске равномерно с постепенным уменьшением диаметра дробинок к крючку. При ловле на глубоких местах большой реки, когда предполагается использование скользящего поплавка с большой грузоподъемностью, тяжелая оснастка в любом случае выпрямит леску, улучшая, таким образом, чувствительность к поклевкам, поэтому вместо гирлянды дробинок целесообразно использовать одну тяжелую оливку или картечину. Но в таких условиях более разумно как при ловле с берега, так и с лодки пользоваться современными донными снастями.

Летняя ловля голавля

Гораздо интереснее, как мне представляется, ловить голавля, который ближе к лету все чаще начинает появляться в верхних слоях воды, что заставляет рыболовов с донной снасти опять обратить свое внимание на поплавочную удочку. При ловле голавля в проводку применяют как болонский метод ужения, так и троттинг. Способ ловли определяется характером водоема. Удочка, оборудованная безынерционной катушкой и утяжеленным поплавком, позволяет делать дальние забросы и отпускать наживку по течению на значительные дистанции.




Рис. 82. Оснастка для ловли на реках с медленным течением

В качестве наживки в начале лета используется майский жук, а несколько позднее – кузнечик. Применяют также и других жуков, в том числе и колорадского. Насекомых по одному, а иногда по два насаживают на крючок, оставляя жало открытым. Некоторые удаляют жесткие надкрылья у жуков и ножки у кузнечиков, но это совершенно излишняя процедура и на количество поклевок не оказывает никакого влияния. В начале лета появляются гусеницы, которые наряду с летающими насекомыми являются отличной приманкой для голавлей. В это время голавли часто «дежурят» у поверхности воды в местах, где кроны деревьев нависают над водой. Это очень перспективные места для ловли и здесь весьма уместна ловля с дальним отпуском снасти по течению. При ловле голавля сплавом на живое насекомое в местах с достаточно выраженным




Рис. 83. Оснастка для ловли на глубоких реках с мощным течением

течением поклевки достаточно энергичны и легко определяются по всплескам. Часто, при правильном отпуске снасти, когда леска, сматываемая течением, контролируется левой рукой и постоянно натянута, рыба вообще засекается самопроизвольно. Так что надобность при такой ловле в поплавке отпадает. Наоборот, снасть становится менее загруженной, а значит, и более эффективной. Ну а манипулировать легкой снастью на течении – всего лишь дело практики. Мы просто сматываем 6–7 метров лески с жуком, кузнечиком или поденкой (ручейником) на крючке и вытягиваем удилищем по течению, которое подхватывает и несет снасть в обозначенне всплеском голавля место. Проводку можно «украсить» короткими подергиваниями за леску левой рукой, что должно имитировать возню упавшего в воду насекомого.

Способы ловли плотвы летом

Низкий уровень воды в середине лета по золит подобную ловлю и плотвы. Удочка для такой . овли оборудуется леской не толще 0,14 мм. В принципе все




Рис. 84. Оснастка для ловли на небольшой глубине

зависит от размера насадки, и чем она меньше, тем тоньше леска и тем больше шансов поймать плотву. Обнаружив стайку, осторожно устраиваемся на 3–5 м выше и, насадив насекомое, потихоньку отпускаем снасть под нос рыбе. Интересно, что просто дрейфующую наживку плотва, в отличие от других рыб, берет редко. Почти все поклевки происходят при задержке насекомого над стайкой. Поэтому просто прекращаем сплав снасти, которая благодаря течению и натянувшейся лески начинает «вытанцовывать» на поверхности воды. Проявление активности со стороны рыболова при ловле плотвы излишне. Здесь гораздо важнее не вспугнуть рыбу неестественно грубым движением приманки. Для такой ловли годится любое легкое удилище с пропускными кольцами и проводочной

катушкой, но такой метод уже мало чем отличается от нахлыстовой ловли и применение нахлыстовой снасти в такой ситуации напрашивается само собой.

Летняя ловля язя на поплавочную снасть

С приходом лета начинается активная ловля на поплавочную удочку язя, который в это время предпочитает плесы с незначительной растительностью. По способу питания язь конкурирует с голавлем, но располагается не на быстрых участках переката, а ближе к свалу в глубину. Тем не менее при ловле с поверхности эти рыбы часто попадаются вместе.

В конце мая – начале июня язь жирует на свалах в ямы, чаще всего с обратным течением. Ночью выходит на бровки, но питается только донными микроорганизмами, а также червем, мотылем и ручейником. С появлением первой растительности, покрывающей камни, подводные сваи и дно, он начинает активно питаться свежей зеленью, поэтому ловля в проводку с пучком нитеобразных водорослей в это время весьма результативна. Ловят со дна и в полводы. Из естественных приманок используют мотыля, ручейника, опарыша, червя, тесто и их комбинации. При проводке со дна желательно, чтобы приманка вместе с поводком и подпаском волочилась по дну.

В самом начале лета прикормка на язя действует очень слабо, привлекая в большинстве случаев плотву, леща и других рыб. Но уже во второй половине июня его начинают ловить на растительные насадки (перловку, пшеницу и т.д.), целенаправленно прикармливая толокном, ржаным хлебом, молотыми сухарями,

«Геркулесом» с добавлением мотыля, опарыша, рубленых червей. Подсолнечное масло и жмых при ловле язя добавлять не советуют, так как на пахучую прикормку начнет собираться мелочь и другие представители семейства карповых. Плотность шаров прикормки должна быть такой, чтобы после падения в воду образовывалось облако мути, которое смещаемое течением образовывало бы «питательную» для язя струю.

Как известно, язь редко успевает к предложенному «столу» первым. Его просто следует дождаться и не сетовать на появившуюся уклейку и вездесущую плотву.

Уже в июле язь начинает более активно питаться с поверхности. Именно в это время он и становится жертвой нахлыстовика, но поплавочники и спиннингисты, применяя «транспортные» поплавки, также начинают его ловить на естественных и искусственных насекомых. Но об этом чуть ниже.

Летнее ужение карпа матчевой снастью

Летом кроме плотвы, голавля и язя на поплавочную удочку ловят большинство других рыб. Еще неплохо клюет недалеко от берега подлещик, которого в это время довольно активно ловят в водоемах со стоячей водой. Но и он с течением времени начинает отдаляться от берега и рано или поздно приходится прибегать к помощи лодки.

Но в прудовых хозяйствах, где разводят карпа, а ловля с лодки запрещена, многие, тем не менее, пользуясь матчевой снастью, ухитряются добиваться рекордных уловов. Речь, конечно же, идет о ловле карпа.

Обычно карп нерестится при температуре воды +18–20 °С, обычно в конце мая – июне. Нерест происходит рано утром.




Рис. 85

Нерест сопровождается шумными брачными играми, длится 10–15 дней, при похолодании может растягиваться и на более длительное время.

При ловле карпа основная масса рыболовов пользуется штекерными и фидерными снастями. Но при определенных ситуациях именно ловля матчевой снастью с поплавком ваглер оказывается более перспективной. К обязательным условиям поплавочной ловли с дальним забросом следует отнести направление ветра. Для того чтобы обеспечить поклевку, необходимо, чтобы насадка находилась на дне неподвижно, а это возможно только в ситуации, когда ветер дует со спины рыболова или, в крайнем случае, чуть сбоку. Дальние забросы и возможность применения тонкой оснастки обеспечивают преимущества при ловле осторожной и хитрой рыбы.

Удилища для ловли с тонкой оснасткой желательно выбирать с мягким параболическим строем. Катушки должны быть высокоскоростными, так как иногда карп берет исключительно на медленно опускающуюся приманку, и частые забросы будут тактически оправданы. Для того чтобы избежать перекручивания поводка при быстрой работе катушки необходимо в оснастку между основной леской и поводком ввести маленький,

но хорошо работающий вертлюжок. При оснащении удилища необходимо корректно соотносить диаметр основной лески к диаметру поводка, который не должен расходиться более, чем на 0,02 - 0,03 мм. Плавных переход от более толстой основной лески к более тонкому поводку обеспечивает и мягкую презентацию насадки.

В качестве поплавка, как уже говорилось, применяются вaглеры не очень большой грузоподъемности. Для дальних забросов, особенно по ветру, достаточно будет трехграммового поплавка. Приманка может быть как животного, так и растительного (см. ниже) происхождения. Крючок подбирается как обычно, исходя из размера насадки. Для прикармливания лучше пользоваться рогаткой с округлым "кошельком" для более кучной стрельбы. Количество прикормки, выбрасываемое за один раз при такой ловле небольшое.

При плохом клеве кроме обычного способа ловли, когда крючок с насадкой находится непосредственно на дне, применяют и другие приемы. О ловле на естественно опускающуюся насадку уже упоминалось. Можно, увеличив спуск поплавка попробовать метод медленного волочения приманки по дну. В других ситуациях успех может принести ловля с приманкой висящей надо дном.

Ужение на штекер

На реках рыба не может все время находиться на фарватере и для питания вынуждена подходить поближе к берегу. Но с потеплением воды рыба, отъевшись

после нереста, становится более осторожной. Естественно, что маховая поплавочная удочка и сейчас остается фаворитом у основной массы рыболовов, но наступает момент, когда преимущество штекерной ловли становится очевидным. Штекерное удилище, в отличие от ловли маховыми удилищами, обеспечивает наиболее короткую, а значит, и чувствительную связь между рыболовом и оснасткой, так как она подбирается в зависимости от глубины в месте ловли. Например, если глубина реки составляет на выбранном вами участке 1,5–2 м, то соответственно берут оснастку, равную длине вашего концевика (обычно это 2,7–3 м) и. расстояние от поплавка до вершинки удилища будет соответственно 0,7–1 м. После поклевки базовая (комлевая) часть удочки штекера откатывается за спину рыболова по откатному ролику, затем отсоединяется концевик с оснасткой и осуществляется обычное вываживание рыбы. Откатные ролики можно изготовить и самому, используя для этого малярные валики для окраски стен и потолков.

При ужении на незнакомом месте необходимо запастись несколькими вариантами оснасток для различных условий ловли. Они будут отличаться длиной для различных глубин и грузоподъемностью поплавков (от 0,3 до 15–20 г) в зависимости от силы течения на месте ловли.

Поплавки для ловли в стоячей воле применяют с веретенообразным телом, длинным килем и достаточно высокой антенной. При ловле на участках с выраженным течением более удобны так называемые «леденцы» – поплавки с плоским телом. Их обтекаемая




Рис. 86. «Леденец»

форма прекрасно сопротивляется течению, а расположенная под углом к килю антенна под воздействием потока воды принимает вертикальное положение.

Поплавки огружают так, чтобы антенна торчала из воды наполовину, при осторожном клеве над поверхностью воды оставляют лишь вершинку длиной 3–5 мм.

При огрузке поплавка применяют или дробинки, или оливки. В первом случае маленькая дробинка - подпасок крепится у соединения поводка с основной леской, причем длина поводка редко превышает 15 см. На 40–50 см выше ставится еще одна дробинка среднего размера, 10–20 см выше от нее идут основные 3–5 дробинок. Обычно они закрепляются плотно друг к другу в виде гирлянды. Такая оснастка для ловли на течении достаточно чувствительна.

При ловле в стоячей воде расстояние между основными дробинками обычно составляет 10–15 см. Применение оливки делает огрузку снасти более

компактной и позволяет легко перемещать ее по леске, так как крепится она к леске кембриками.

При ловле штекером на реке применяют несколько вариантов проводки. Чаще всего оснастку сплавляют вниз по течению, начиная чуть выше прикормленной точки и притормаживая через каждые 30–40 см на несколько секунд. Именно в эти моменты чаще всего и случается поклевка. Иногда поступают наоборот, то есть ловить начинают ниже прикормленного участка и медленно ведут оснастку вверх против течения с аналогичными же паузами. В третьем случае просто фиксируют удилище, удерживая оснастку в точке прикорма. Желательно так установить поплавок, чтобы подпасок под воздействием течения то поднимался, то опускался на дно. Такой снастью ловят любую рыбу, но в большинстве случаев в уловах преобладает лещ и густера. Тем не менее приверженцы штекерной ловли утверждают, что и для ловли крупного голавля лучшим вариантом является штекер, который позволяет, как и донная снасть, удерживать приманку на определенном месте и на определенной глубине. Поскольку обычно ловля крупных экземпляров происходит с глубины нескольких метров и на довольно сильном течении, то здесь целесообразно использовать относительно тяжелые оснастки с плоскими поплавками-леденцами, на леске 0,16, применяя крючки не менее № 12. Оснастка должна быть самой простой, так как главное в ловле голавля – это преподнести приманку ему под нос и при этом самому остаться незамеченным, так что вопрос маскировки остается весьма актуальным.



Рис. 87

Штекерная удочка позволяет подобраться к усачу, но для ловли этой рыбы следует использовать наиболее мощные удилища.

Усач отличается от других рыб своей похожей на хобот пастью с усами расположенными на верхней губе и по углам рта. Его мощной, почти цилиндрическое тело как нельзя более соответствует местам обитания этой рыбы. Мелкие экземпляры живут на каменистых перекатах, а крупные рыбы предпочитают более глубокие участки с каменистым дном и быстрым течением. Вес рыбы нередко достигает 4–4,5 кг. Усача редко ловят целенаправленно, чаще он попадает в уловы при ловле других рыб, которых ловят на опарыша, личинки ручейника и на малька. Из специальных для усача

наживок я бы остановил свой выбор на казарке (личинке стрекозы) и выползке. Порой он неплохо берет на желтый сыр, горох и сладкую кукурузу.

Для привлечения этой рыбы, стоящей ниже по течению, в прикормку советуют добавлять конопляное семя. Прикормку рекомендуют подавать достаточно часто и в большом количестве, чтобы вынудить усача бросить питаться в одном месте и подняться к наживке.

Применение прикормки, а еще лучше, привады, создаст наиболее благоприятные условия для ловли крупных рыб. В качестве прикормки используется смесь, состоящая из жмыха, молотой конопли, распаренных зерен перловки (пшеницы), опарыша, рубленых червей. Прикармливать можно только один раз перед рыбалкой, так как крупный усач, как и голавль, весьма осторожен и хитер и любое докармливание в процессе ловли надолго отпугнет рыбу.

Растительные насадки

Использование растительных компонентов в прикормках и в качестве насадок особенно актуальны становятся летом при ловле и многих других карповых рыб. Они должны быть свежими, приготовленными перед рыбалкой.

Чаще всего из растительных насадок используется тесто, в которое добавляют различные ароматические добавки. В качестве последних используют подсолнечное масло, смесь размолотых и поджаренных семян подсолнечника и конопли, ванилин, мед, сухой аквариумный корм, чеснок и укроп. Проще всего замесить

тесто в посуде с небольшим количеством воды и, понемногу добавляя муки, сильно размять руками. Образуется довольно плотный комок, отщипывая от которого небольшие кусочки, насаживают их в форме шариков на крючок. Но в таком виде насадка на крючке держится непрочно, поэтому еще дома, приготовленные размером с горошину шарики теста опускают в кипящее подсолнечное масло, пока они не приобретут светло-коричневую окраску.

При ловле на течении, когда необходимо, чтобы насадка прочно сидела на крючке, готовят блины с ватой. Муку замешивают на воде или на молоке до сметанообразной массы и выливают на горячую сковороду, смазанную растительным маслом. Затем накладывают тонкий слой ваты и сверху опять заливают тестом. На рыбалке вам останется только вырезать из такого блинчика кусочек необходимого размера и насадить на крючок.

Довольно часто рыболовы применяют и мякиш ржаного или пшеничного хлеба. Для того чтобы он лучше держался на крючке, используют черствый, подсохший хлеб, который, пропустив через мясорубку, смешивают, разминая руками, с сырым желтком. Часто в хлеб добавляют горячий картофель, измельченные и поджаренные подсолнечные и конопляные семена.

Используют также и картофель. Для этого выбирают молодой желтоватого цвета небольшой клубень. Варят неочищенным в воде с высоким содержанием поваренной соли, после чего перекладывают в холодную воду. На рыбалке нарезают кубиками размером в кубический сантиметр и перед насадкой на крючок обмакивают в конопляное или иное растительном масло.

Особое место среди насадок у рыболовов занимает горох – приманка, использование которой предполагает ловлю крупных рыб, среди которых будет голавль, язь, лещ, карп, усач. А если попадется плотва, то уж наверняка это будет рекордный экземпляр. Однако приготовление этой приманки требует времени и наличия определенного опыта, что является причиной редкого ее использования в последнее время. Гораздо легче приобрести всякие там бойлы и прочую заграничную муть.

Приобретая горох, следует обращать внимание не столько на размер зерен, сколько на их цвет. Горошины должны быть выраженной желтой окраски. Выраженный запах свидетельствует о том, что зерна свежие и не пролежали уже несколько лет. Готовят его следующим образом.

Вначале зерна засыпают в посуду и заливают холодной водой, в которой вымачивают около двенадцати часов. Затем высыпают его в старый чулок, плотно завязывают, опускают опять в кастрюльку с холодной водой и начинают разогревать на медленном огне. Очень важно, чтобы вода при закипании не бурлила. Необходимо, чтобы процесс кипения происходил равномерно по всей площади дна посуды. Для этого кастрюлю с горохом располагают на самой широкой горелке. На газовой плите кастрюлю желательно ставить на рассекатель газа, который довольно просто изготовить самому. Для этого вам будет необходим кусок подходящего размера жести, молоток и гвоздь.

Длительность всего процесса варки может составлять от двух до четырех часов и зависит от начального

состояния зерен. Готовность проверяем сжимая горошину пальцами. Продукт считается приготовленным тогда, когда зерно становится мягким, но шкурка при сдавливании пальцами не лопается. Такие горошины (они еще в чулке) прополаскиваем под струей холодной воды. Последняя манипуляция обязательна, так как она как бы фиксирует процесс на окончательной стадии, и горошина будет прочно держаться на крючке.

Приготовление гороха – операция, требующая не столько знания рецептуры, сколько опыта, поэтому использование скороварок и других современных технологических изысков здесь не поможет.

Начинающим впервые заниматься этим процессом рекомендуется замоченный горох разделить на две-три порции и готовить параллельно. Тогда даже если только одна порция будет приготовлена должным образом, а две других разварятся, у вас будет что насадить на крючок. Оставшуюся массу можно использовать для приготовления гороховой каши и в качестве прикормки, добавляя в разваренную массу другие растительные добавки.

Хранить приготовленный горох следует в льняной или хлопчатобумажной ткани, оберегая от попадания прямых солнечных лучей. В этом случае приготовленная насадка будет годна к использованию в течение как минимум двух суток, даже в самые жаркие дни.

Если же вам надо приготовить именно гороховую кашу, то поступают следующим образом. Полстакана гороха заливают двумя-тремя стаканами воды и оставляют для набухания на 3,5–4 часа, после чего варят на медленном огне до сметанообразной консистенции,

периодически добавляя кипящую воду при необходимости. Приготовленную массу протирают через сито, чтобы не оставить недоваренных частиц. Полученное таким образом пюре опять доводят до кипения на медленном огне и засыпают манку в соотношении 1:1 к полученному объему растертого в кашу гороха, быстро перемешивая ложкой до довольно крутой консистенции. Затем образовавшуюся массу выкладывают на чистую ткань и, разминая, добавляют, если необходимо еще немного манной крупы. Каша не должны быть слишком сухой и твердой, и в то же время должна хорошо держаться на крючке.

Таким же образом можно приготовить и кашу из кукурузной муки в сочетании с манной крупой.

Вообще-то каши являются довольно распространенной насадкой для ловли нехищной рыбы. Из ячменя вырабатывают перловую крупу, которая уже стала своего рода «классикой» в ряду растительных приманок. Готовят ее следующим образом. Стакан крупы кипятят на медленном огне с закрытой крышкой в воде в соотношении (1:2), периодически помешивая, чтобы крупа не пригорала. Крупа не должна свариться, но и внутри, при раздавливании, не должно оставаться сухой массы. Затем зерна промывают и рассыпают тонким слоем на чистой ткани и посыпают панировочными сухарями. Таким образом приготовленная крупа годится и в качестве насадки, и в качестве прикормки.

В таких же пропорциях готовят и пшенную кашу, в которую добавляют молоко, мед, подсолнечное масло. Когда каша загустеет, ее разминают и помещают в духовку на 1–1,5 часа. Затем готовят шарики.

Манную кашу готовят следующим образом. Молоко пополам с водой доводят до кипения и засыпают манную крупу, постоянно помешивая. Каша довольно быстро густеет на медленном огне. После остывания добавляют новую порцию сухой крупы и разминают до образования вязкого, не прилипающего к рукам теста.

В качестве насадки для крупной рыбы используют кашу «Геркулес», горсть хлопьев которой на дуршлаге, буквально на пару секунд, опускают в кипящее молоко. Затем, когда молоко стечет, хлопья выкладывают на сковородку и поджаривают 3–4 минуты на подсолнечном масле. Так приготовленные хлопья довольно крепко держатся на крючке.

Также часто применяют свежий подсолнечный (реже льняной) жмых. Его разваривают на слабом огне в воде и, добавляя муку, сминают в густое тесто, которое в процессе ловли насаживают в виде шариков на крючок.

Очень неожиданные результаты бывают в случае использования в качестве насадки вареных макарон. Эта насадка очень неплоха, поскольку запах хлеба любят все карповые, и макароны хорошо держатся на крючке на самом сильном течении.

Ужение карпа на штекер

Максимально эффективным вариантом использования штекерной ловли ее поклонники связывают с ужением карпа в прудовых хозяйствах. Особенно это преимущество заметно, когда карп приближается к берегу чтобы погреться в теплой воде или в процессе поиска пищи. И хотя основная масса рыболовов предпочитает

классическое донное ужение, но чуткость тонкой поплавочной снасти позволяет обхитрить умудренную опытом и уже много раз наколотую рыбу. Это особенно заметно на часто посещаемых водоемах с высоким рыболовным прессингом.

Снасть для ловли крупных карпов имеет свои особенности, и не всякое штекерное удилище подойдет. Выпускаются специальные мощные удилища с маркировкой «карп» на бланке. Обычно такое удилище не превышает 11 м в длину, так как более длинный карповый штекер был бы слишком тяжел и вследствие этого плохо управляем. Тем более что ловить карпа приходится в основном на более коротких дистанциях.

При ловле крупного карпа леска должна быть очень высокого качества. Очень важно, чтобы она была особенно устойчива к истиранию и чтобы прочность ее сохранялась и на узлах.

Так как ловля производится на небольших глубинах, то конструкции оснасток весьма просты, но желательно знать, с кем вы будете «иметь дело» при ловле. Исходя из веса предполагаемой рыбы подбирается леска необходимой прочности и концевик с соответствующей леске резиной-амортизатором. Затем в соответствии с глубиной ловли и волнения воды подбирается поплавок. Огрузка представляется системой дробинок, расположенных на расстоянии друг от друга, что дает возможность регулировать массу подпаска в зависимости от изменений условий ловли. Бояться же перехлестов и запутывания лески в районе расположения дробинок не следует, так как нам не придется размахивать удочкой при забросах.

Поводок в такой оснастке применяется редко. Размер крючка подбирается по размеру приманки. Прежде всего, необходимо правильно выбрать участок ловли, так как сама по себе ловля штекерной снастью немобильная и вам вряд ли придется перемещаться в другое место. Обычно располагаются у прибойного берега в непосредственной близости от русла. Желательно, чтобы это место было «неудобным» для ловли маховыми снастями, то есть с растительностью, мешающей обычному забросу. В таких местах рыба чувствует себя в безопасности. Место кормежки карпа обнаруживаются по идущим со дна мелким пузырям, когда карп копается в грунте или разрывает прикормку. Пузыри обычно идут дорожкой и по ним можно определить путь рыбы.

Для ловли карпов в летнее время применяют самые разнообразные прикормки. Из того, что можно приобрести в продаже, неплохо зарекомендовала «Sensas» для теплой воды и «Карп» производства фирмы «Сабанеев». Обычно прикармливается две точки. Одна – за ближней к берегу бровкой, даже если там глубина не более полуметра, другая – на расстоянии 10–12 м от берега. Прикормка сосредотачивается весьма компактно и точно, причем ближняя точка прикармливается в меньшей степени, чем дальняя. Расход прикорма составляет приблизительно около 3 кг на предварительное закармливание. Докармливаем после каждой пойманной рыбы, для того чтобы удержать стаю.

Суть ловли заключается в удержании приманки на одном конкретном месте, куда очень медленно

и вертикально опускаем оснастку. Желательно, чтобы приманка легла точно на прикормку и так, чтобы поводок лежал на дне. Если поверхностное течение или волнение воды очень выражены и поплавок притапливается, то лучше положить на дно и подпасок, а грузило опустить пониже. Поклевка может выглядеть как погружение, так и как подъем поплавка. Если мы не уверены в том, что полевка произошла, то рекомендуется сделать короткую «контрольную» подсечку.

Вываживая крупную рыбу, нельзя форсировать события, для этого нужно быть готовым снять или добавить одно или несколько колен штекера. Обычно карп в процессе вываживания делает два мощных рывка, первый – после подсечки и второй – при преждевременной попытке завести его в подсачек.

Летняя ловля на донную снасть

Сильное волнение на водоеме и большая дистанция ловли заставляют любителей ловли карпа применять донную снасть.

Самоуверенные англичане утверждают, что способ ловли карпа фидерной снастью под названием «Method» был придуман ими для спортивной ловли на богатых карпом водоемах. Но если отбросить использование английского удилища как обязательного компонента и внимательно разобраться с принципом такой ловли, то опять-таки их лидерство ставится под сомнение. Смысл этого способа ловли заключается в том, что рыболов лепит шар из прикормки на каркасе специальной кормушки. Причем обязательным условием оснастки является короткий поводок, поэтому крючок

с насадкой располагается вблизи кормушки, почти на шаре прикормки. Считается, что данный способ эффективен потому, что рядом с насадкой располагается комок с прикормкой, содержащий различные соблазнительные для рыбы компоненты (опарыши, ароматические вещества, растительные масла и прочие).

Выбор удилища для такой ловли должен быть ориентирован прежде всего на суммарный вес кормушки с кормом, а следовательно, будет зависеть и от предполагаемой дальности заброса. Иными словами, дальний заброс требует применения более тяжелых кормушек и более мощных снастей и удилищ.

Следующим не менее важным этапом при подготовке к ловле стоит выбор оптимальной лески. Она, как и удилище, должна выдерживать вес кормушки с прикормкой. В этой системе оправдывает использование шок-лидера, для которого разрывная нагрузка должна быть на 30–40 % выше таковой у основной лески. Шок-лидер - это отрезок лески, длиной до 5–7 м, принимающий на себя максимальную нагрузку, которая развивается в момент заброса. Далее следует более тонкая по диаметру основная леска, не препятствующая дальним забросам.

Теперь вернемся к кормушкам. На рисунке 88 изображены вверху современные специальные кормушки для описываемого метода ловли, а внизу так называемая «пружина», которая использовалась нашими карпятниками, если мне не изменяет память, еще три десятка лет назад. Главное отличие оснастки заключалось в том, что она не была скользящей, но зато рыба обычно засекалась на такой снасти сама. До сих пор




Рис. 88. Кормушки Method

вспоминаю визг бешено раскручивающейся «Невской» и мчащегося со всех ног рыболова, чтобы рыба не успела размотать всю леску.

При оснащении удилища основную леску пропускают через отверстие в кормушке, которая свободно перемещается по леске. Стопором служит вертлюжок, к которому крепится поводок с насадкой. Существует наряду с предложенной оснасткой и другая. В расчете на то, что взявший насадку карп засечется за счет веса кормушки, оснастку делают относительно бегучей. Для этого в нижний конец трубки кормушки, по которой проходит леска, вклеивают отрезок силиконовой трубочки, внутренний диаметр которой чуть меньше диаметра вертлюжка. Перед забросом вертлюжок с привязанным поводком втягивают в трубочку.




Рис.89. Второй вариант оснастки при ловле карпа

Считатся, что при поклевке усилие, которое нужно преодолеть рыбе, чтобы вытащить вертлюжок из вклеенной трубочки, будет достаточным, чтобы крючок вонзился в ее пасть. В то же время в случае обрыва снасти рыба легко сможет освободиться от кормушки.

При этом методе ловли желательно соблюдать следующие рекомендации:

1. Насадка должна находиться рядом с прикормкой, но так чтобы рыба заметила ее.
2. Необходимо регулярно пополнять стол прикормки, в противном случае рыба может отойти от места ловли. С этой целью один пробный шар прикормки, такого же размера, как и на кормушке, забрасывается рядом с берегом. Каждый последующий заброс снасти нужно производить через промежуток времени, за который распадается опытный шар.
3. Очень важно достаточно кучно класть прикормку, особенно при докармливании, иначе рыба может насытиться в стороне.

Из речных рыб, которых очень удобно ловить донной снастью в летний период, мы не останавливаемся на усаче, так как основные условия для этого метода ловли и этой рыбы уже были рассмотрены выше. Различие, пожалуй, заключается в том, что прикормку нам придется забрасывать не рукой или рогаткой, а в кормушке удилищем и делать это при отсутствии поклевок надо каждые 3–5 минут. Впрочем, этот интервал зависит от силы течения, размера самой кормушки и консистенции прикормки.

Летняя ловля на спиннинг

Не секрет, что «поплавочник» и «доночник» при ловле белой рыбы в значительной мере рассчитывают на помощь прикормки. В отличие от них спиннингист, что бы эффективно ловить, должен уметь «читать» водоем. Иначе говоря, он должен разбираться в признаках, которые помогли бы оценить водоемы именно с точки зрения вероятной локализации рыб.

Летние стоянки рыб

Если весной повышенный уровень воды скрывал места стоянок рыб и поиск хищника часто заключался в определении мест нерестящейся мелочи, либо на участках, закрытых для мощного водяного потока, то летом ситуация становится иной и места питания рыб мы вынуждены «просчитать». Для этого мы должны иметь представление о рельефе дна водоема, характере грунта, о том, чем покрыто дно. Это очень важно, так как по этим признакам можно судить о наличии на

участке определенного корма, а следовательно, и предположить наличие той или иной рыбы.

Характер грунта водоема определяется по структуре его берега. По глинистому берегу можно предположить на этом участке глинистое дно. Если же берег песчаный, то и дно, во всяком случае ближайшая его часть будет такой же. Наличие камней и валунов на берегу также предполагает присутствие их на дне, а болотистые кочковатые берега, вне всякого сомнения, определяют тот же характер дна водоема.

Так, например, глинисто-иловатые берега создают прекрасные условия для обитания всевозможных водных беспозвоночных на данном участке водоема. Также не следует забывать, что в распределении кормов огромное значение имеет течение. Именно характер дрифта, зависящий от течения, предопределяет стоянки рыб. Определенную роль, несомненно, играет и ветер, поэтому заросшие, труднодоступные для рыболова берега водоемов могут быть признаком пусть временной, но все же, локализации рыб. Тем более что на таких участках рыбы собираются именно для питания, а значит, они активны, и их можно ловить.

На рис. 90 и 91 схематично представлены места возможных стоянок хищников и полухищных рыб.

Так, например, рыба держится в местах отложений грунта на плесе ниже сужения русла реки. Такие места образуются при делении реки островками на два-три протока. Самый перспективный – наиболее глубокий из них с размываемым грунтом, содержащим всевозможный корм. Крупные валуны на дне всегда привлекают хищников. Особенно эти места любят щука и су-




Рис.90. Локализация рыб в реке*

дак, охотящиеся из засады в нижних горизонтах воды. Жерех, голавль да и щука нередко встречаются у размываемых быстрой струей глинистых берегов. Глубокие протоки на широких участках реки служат единственным проходом для всех рыб. Отмели на противоположном берегу ночью посещает судак, а днем - жерех.

* — На рисунках 91, 92 и 93 буквами обозначены: Г – голавль, Ж – жерех, О – окунь, С – судак, У – усач, Щ – щука, Я – язь.

На относительно глубоких участках под нависшими над водой деревьями и кустами часто кормятся голавли, а порой там же можно встретить и жереха. Щука также не пропустит такой участок. Подводные песчаные косы с быстрым течением реки служат укрытием для судака и жереха во время их кормления на отмелях. Там они встречаются на утренней и вечерней зорьке, но в ветреную погоду могут появиться и днем.

Перекаты с быстрым течением считаются лучшими местами для ловли всех рыб. Если перекат мелкий и дно его покрыто травой, то ночью сюда выходят на охоту щука, сом, судак. Относительно глубокие перекаты являются отличным местом для ловли голавля и жереха, которые там питаются в дневное время. В начало такого переката днем могут также подойти окунь, щука и судак.

В конце перекатов с хрящеватым дном (мелкая галька с глиной) всегда находится обрыв с отмели на глубину, где можно встретить практически любую рыбу в течение суток.

Возле мысов, вдающихся в русло подводных гряд (естественных и созданных человеком), всегда присутствуют отбойные струи, на которых собирается различный корм. На таких участках и голавль, и жерех, и щука, и судак могут стать трофеями спиннингиста. Эти места особенно интересны, если выше их по течению берег луговой с высокой травой, кустарником и деревьями, которые поставляют корм (гусеницы, жуки, бабочки, кузнечики) на поверхность реки, сосредотачивающийся на этих струях.

На грани прямого и обратного течений образуются суводи (воронки). Корм, а следовательно, и рыба задерживаются на границе двух течений. Здесь можно встретить голавля, язя, щуку, а также другую рыбу.

Прибрежные отмели с резким свалом в глубину – излюбленные места стоянки щук и судаков, которые подкрадываются из глубины на отмель за мальком, а прибрежные глубины часто служат местом локализации и прохода практически всех рыб.

Береговые овраги, сбрасывая в реку после дождя продукты размыва, образуют вдающиеся в русло отмели. Если в этом месте присутствует течение и имеется глубокое русло – лучшего места для ловли жереха и судака найти трудно.

Устья впадающих речек также могут быть местом скопления корма и стоянки рыб.

Определенный интерес могут представлять и небольшие мелкие заливы, поросшие травой, особенно если они переходят в глубокое русло реки. Ночью здесь обычно охотятся сомы, а днем – окунь, щука и голавль.

В целом, как на реках, так и на озерах не остаются без внимания спиннингистов любые резкие спады с отмели на глубину, глубокие подводные борозды. Также на реках наиболее перспективными для ловли считаются отмели, чередующиеся с ямами. А искусственные дамбы (шпоры), созданные на судоходных реках для отвода главного течения от берега, вообще считаются наилучшими местами для ловли всех речных хищников.




Рис. 91. Локализация рыб в реке

Летняя ловля щуки на спиннинг

Итак, вернемся непосредственно к ловле спиннингом, а именно ловле щуки, так как это, пожалуй, самая легкая (возможно, многие со мной не согласятся) летняя добыча спиннингистов.

Щука в начале лета продолжает активно питаться, но с середины лета клев ее становится непостоянным и

в большинстве случаев приходится на утренние и вечерние часы, хотя бывают и исключения. Ловят ее, в зависимости от веса используемых приманок, спиннинговыми удилищами легкого и среднего типа. При использовании легких спиннингов желательно выбирать по строю жесткие или, в крайнем случае, средней жесткости бланки, которые позволят надежно просечь жесткую щучью пасть. В целом применение удилищ легкого типа оправдано лишь при ловле мелкой щуки – «травянки», которую приходится ловить довольно легкими приманками в мелких местах, определяющих это ее название, и где тяжелая блесна не может быть использована. При целенаправленной охоте за крупными «донными» щуками удилища могут и должны быть более мощного класса.

При охоте за щукой очень важно знать места ее наиболее вероятной локализации. Чаще всего ее следует ожидать на участках скоплений мелкой рыбешки, которые выходят питаться на мелкие и хорошо прогреваемые места. Ведь именно там и происходит наиболее интенсивное развитие всевозможных биологических организмов – беспозвоночных, жизненный цикл которых связан с водной средой, а также водных растений. Исходя из этого, мы вполне можем рассчитывать на появление хищника, и что наиболее важно, хищника, охотящегося в тех или иных участках водоема.

Неписанное правило, говорящее о том, что рыбу следует искать в местах, которые чем-либо резко выделяются на общем фоне справедливо как для водоемов с проточной водой, так и для озер и водохранилищ.

Из всех спиннинговых приманок, которые были перечислены выше при описании снасти, я не знаю ни одной, на которую нельзя было бы поймать эту рыбу. При ее выборе надо, прежде всего, исходить из условий ловли. В глубоких местах наиболее уместны будут тяжелые колеблющиеся или с груз-головкой вращающиеся блесны, силиконовые приманки с джиг-головкой соответствующего веса. Также подойдут тяжелые тонущие воблеры. Мелкие участки лучше облавливать плавающими воблерами или легкими вертушками. В заросших участках отлично зарекомендовали себя спиннербейты.

Принципиально важно правильно выбрать траекторию движения блесны и корректно произвести заброс. Часто неопытные спиннингисты, пользуясь тем, что безынерционная катушка редко «формирует» бороду, для более дальнего заброса позволяют леске сходить со шпули свободно. В результате при боковом ветре леска ложится на воду дугой. При подмотке, после такого заброса, блесна не сразу отрывается от дна, а волочится по нему. Кроме того, леска, постепенно выпрямляясь, собирает весь мусор со дна, который также сползает на приманку. И даже если не произойдет зацепа за подводные преграды при выпрямлении лески, то скопившаяся на блесне трава, сгнившие листья и пр. вряд ли будут способствовать атаке рыбы. Поэтому при забросах снасти с безынерционной катушкой необходимо указательным пальцем «контролировать» сход лески, с незначительным усилием прижимая ее к бортику шпули. Что касается траектории проводки снасти, то мы должны учитывать угол атаки и вести блесну




Рис. 92. Схема забросов при ловле на мелких местах с лодки

так, чтобы она не слишком быстро исчезала из поля зрения рыбы. Это особенно важно при ловле в непроточных водоемах. Если мы хотим обловить свал в глубину или подводную горку, то блесну следует вести с мелкого места в сторону глубокого. Иначе говоря, при ловле в озерах и водохранилищах наиболее успешной будет ловля с лодки, именно с нее можно провести блесну от берега, вдоль кромки камыша или рдеста.

Не менее важно при ловле в водоемах со стоячей водой подобрать нужный горизонт и темп проводки. Особенно это касается ловли на вращающиеся блесны и спиннербейты. Во-первых, нужно учитывать то, что щука не всегда атакует блесну, идущую у дна. В некоторых ситуациях она «настраивается» на какой-то определенный «этаж» и все, что происходит за пределами его, игнорирует. Поэтому нужно хотя бы приблизительно просчитывать, где может находиться ваша блесна при поклевках. Что касается темпа проводки, то его мы также меняем, пока не «почувствуем» рыбу. Теоретически это все обосновать можно, но не столь важно. Интуиция, которая приходит со стажем спиннинговой ловли, лучше любых теоретиков подскажет, как быстро нужно вести ту или иную приманку. Что могу сказать определенно, то далеко не всегда щука, не говоря уже об окуне, форели и жерехе предпочитает медленную проводку.

Ловля судака и жереха на спиннинг

Летняя ловля судака отличается от весенней не особенностью приманок или проводкой снасти, а прежде всего его летней локализацией и особенностями охоты. Летом на реках его можно встретить в местах, где дно изобилует крупными валунами или другими укрытиям. Также он подходит к подмытым берегам и любит, особенно ночью, посещать прибрежные косы и отмели. Нередкий гость в заводях, образуемых дамбами или мысом. На этих участках и производится его ловля. Техника проводки и снасть уже была описана выше. Прибрежные участки, на которых возможна ловля в темное время суток, облавливаются способом на снос. Производим метров на двадцать-двадцать пять заброс поперек чуть вниз наискосок течению и позволяем ему снести приманку почти к самому берегу. Так, заброс за забросом прочесываем весь участок.

С приходом лета многие спиннингистам уже приелась ловля судака и щуки, и они обращают свое внимание на ловлю другой интереснейшей рыбы – жереха. Жерех принадлежит к числу наиболее крупных представителей семейства карповых. Он может достигать длины 80 см и веса 10–12 кг. Бока у него серебристые, с легким синеватым оттенком, спинной и хвостовой плавники – с темными концами, остальные – беловато-сероватые или красноватые. Хвостовой плавник удлиненный, с острыми концами и большой выемкой. Рот широкий и беззубый. Жерех – исключительно дневной хищник, кормится мелкой рыбкой несколько раз в день, обычно на рассвете, днем и вечером. Кормежка его часто сопровождается так называемым «боем» – сильными, шумными ударами у поверхности воды, с брызгами и расходящимися кругами, из которых, спасаясь от него, выпрыгивают мелкие рыбки. Порой жерех хватает жертву без боя. Иногда несколько некрупных жерехов устраивают совместную охоту. Любимые места обитания жереха – глубокие омуты, водовороты, пороги с быстрыми сильными струями. Крупный жерех имеет индивидуальный охотничий участок у песчаных отмелей и речных перекатов, где много мелкой рыбы. Жерех держится группами одновозрастных рыб на определенном месте. Нерестится в конце




Рис. 93. Жерех

апреля и в мае, когда вода прогреется до +10°–12 °С. Икру откладывает на перекатах.

Молодь питается беспозвоночными, зоопланктоном. Достигнув двухлетнего возраста, жерех становится хищником. Главная пища – уклейка, которая держится, как и жерех, у поверхности воды, хотя нередко его жертвой становится и пескарь, обитающий, как известно на дне. В желудках крупных рыб также можно обнаружить густеру и подлещика. Интересно, что даже крупный жерех, казалось уже наевшийся рыбы, редко пропустит плывущее насекомое. Этот факт, без сомнения, важен для рыболовов.

Ловля жереха начинается после его нереста, протекающего при температуре воды 10–12 °С. Во время нереста жерех не кормится и не клюет. Через пять-семь дней жерех начинает усиленно питаться и успешно ловится спиннингом. Для ловли подходит длинное, до 3 м, но легкое и прочное удилище, оснащенное безынерционной катушкой. Леска может быть монофильной и плетеной. Полагаю, что последняя, учитывая силу рыбы, более приемлема. Поводка и грузила не ставят. Лишь при очень легкой приманке нужен груз весом что-то около 10 г. Его размещают рядом с приманкой или на расстоянии 30–40 см. Появившиеся в продаже поплавки из серии сбирулино или бомбетта (к ним мы еще вернемся) более удобны, чем привычные свинцовые грузила.

В качестве приманок используют вращающиеся блесны различных типов, прежде всего модели французской фирмы «Mepps» № 1–3.

Широко используют для ловли жереха и колеблющиеся блесны, а отдельные рыболовы успешно применяют их почти в течение всего сезона. Дальнобойный «Кастмастер» у многих стал приоритетной приманкой при ловле жереха. Я же в большинстве случаев применяю небольшие, до 5 см в длину, узкие колеблющиеся блесенки, которые делаю сам из латуни, толщиной 2,5–3 мм и покрываю серебром. Но расцветка колеблющихся, да и вращающихся блесен может быть самая разнообразная. Опыт показывает, что в солнечные дни, при хорошей прозрачности воды, лучше применять блесны серебристо-матового, желтого или медного цвета, а в пасмурную погоду, в тенистых местах и мутноватой воде – хромированные или никелированные.

Что касается размеров блесен, применяемых при ловле жереха, то желательно, чтобы они приближались к размерам рыбок, которыми он кормится. Нередки случаи поимки крупных экземпляров на блесну до 4 см длиной и в то же время, на восьмисантиметровую приманку может польститься небольшой четырехсотграммовый жерех.

Наряду с блеснами для ужения жереха используют и девоны всевозможных конструкций. При вращении девона появляются яркие блики, которые в сочетании с его бурным ходом и прыжками над водой вызывают хватку хищника. Отличный результат при ловле жереха демонстрируют воблеры (плавающие и suspending) и мягкие приманки до 10 см длиной.

Заброс обычно делают вверх по течению или поперек. Сразу после заброса приманку ведут на большой скорости почти у самой поверхности. Удилище держат почти вертикально, что позволяет не только вести приманку поверху, но и дает возможность сделать быструю подсечку даже на большом расстоянии.

Если жерех не хватает блесну, рекомендуется вести ее то быстрее, то медленнее, удилищем меняя направление движения.

Иногда при ловле на сильном течении хищник упорно преследует блесну почти до самого берега, но не берет. В таком случае следует в последний момент удилищем резко изменить траекторию движения, одновременно увеличив скорость проводки.

Но иногда неожиданный успех приносила очень медленная проводка, когда лепесток вращающеейся блесны работал практически за счет течения. Заброс обычно производят поперек и чуть вниз по течению и ведут приманку на натянутой леске по дуге, почти не вращая катушку.

Далеко не всегда приносит успех ловля жереха во время его «боя». Здесь необходимо сразу же, после «удара» рыбы, забрасывать приманку на охотничью тропу жереха, перебрасывая предполагаемую траекторию движения рыбы на 2–4 м. Желательно, чтобы направление проводки приманки составляло с направлением движения рыбы почти прямой угол. Но, несмотря на точность и своевременность выполненных забросов, в большинстве случаев они заканчиваются пустой проводкой. Существует мнение, что хищнику не всегда удается схватить блесну только потому, что он, как это

часто бывает и в случаях с живой рыбкой, промахивается при атаке. Полагаю, что это не так. Просто монотонная проводка блесны не ассоциируется у хищника с убегающей в панике рыбешкой. В таких случаях неожиданный эффект производит зигзагообразная проводка. Достаточно не снижая скорости вращения катушки, перемещать удилища справа налево и наоборот. Вероятно, чем разнообразнее игра блесны, тем сложнее хищнику уловить подвох.

В связи с этим интересным может показаться факт ловли жереха на практически не играющую приманку. Я не раз удачно пользовался этим способом при ловле плавающим воблером.

Забросив приманку на струю выше места боя, мы, открыв дужку лесоукладывателя и придерживая пальцем леску у шпули (она не должна свободно свисать, а быть слегка натянута), просто сплавляем его по течению. Не зная почему, но порой жерех предпочитает свободно плывущую по течению, без какой-либо игры приманку. Это прием особенно эффективен при ловле на границе двух струй, так как если рыба не атаковала приманку во время ее пассивного сплавливания по течению, то поклевку следует ожидать в момент, когда мы, закрыв дужку лесоукладывателя, начинаем выводить воблер из мощной струи на более спокойную воду. Возможно, у рыбы, не рискнувшей атаковать подозрительную «деревяшку», при виде ускользающей добычи срабатывает инстинкт хищника.

И тем не менее, несмотря на все подобные хитрости рыболовов, вроде бы активный жерех часто игнорирует традиционные спиннинговые приманки.

Особенно заметно это в середине лета при низком уровне довольно прозрачной воды. В связи с этим все чаще в арсенале спиннингиста появляются искусственные мушки.

Ловля спиннингом на искусственные мушки

Для заброса спиннингом легких приманок в качестве транспортного средства, доставляющего искусственную приманку к рыбе, используются специальные поплавки. Зарубежный рыболовный рынок предлагает массу изделий, позволяющих ловить рыбу и на поверхности воды, и в толще ее, и у самого дна. Причем предлагаемые модели часто отличаются лишь по названию.

Чтобы не запутаться во всех этих «Сбирулино», «Бульдо» и прочих, мы немного отклонимся от темы и более подробно рассмотрим уже завоевавшую популярность среди знакомых спиннингистов серию поплавков «Бомбетта» и, отталкиваясь от этого примера, сравним варианты использования искусственной мухи.

Основные различия поплавков серии «Бомбетта» сводятся к весу и плотности материала, из которого они изготовлены. В зависимости от величины плотности они либо остаются на поверхности воды, либо медленно достигают промежуточного слоя воды, либо сразу опускаются на дно. В целом они состоят из утолщенного корпуса, выполненного из пластмассы или из другого синтетического материала, который может быть утяжелен металлической пластинкой и пустотелой антенны, внутри которой скользит леска. Такая




Рис. 94. Оснастка спиннинга при ловле на муху с применением «транспортных» поплавков

снасть позволяет без особого труда выполнить заброс на значительное расстояние, что очень важно при ловле такой хитроумной рыбы, как жерех. Удлиненная форма поплавка очень хороша с точки зрения гидродинамики. Она позволяет подтягивать оснастку в воде медленно и плавно, не создавая даже малейшего завихрения в воде. Выбрав поплавок с плотностью материала, близкой к плотности воды (чуть больше), можно достаточно точно определить, на какой глубине находится рыба. Нужно после заброса подсчитать по времени погружение поплавка (как при ловле на тонущий воблер). Если первая поклевка была отмечена через 7 секунд, то при последующих забросах проводку следует начинать именно после такой паузы.

Поплавок с плотностью, значительно превышающей плотность воды, сразу же быстро погружается. В отличие от свинцового грузила, он как бы планирует

над дном реки или озера, оставаясь совсем незамеченным. И еще важный момент: поплавок не мешает ощущать состояние приманки – клюет рыба или не клюет. Свинцовое же грузило снижает это непосредственное ощущение поклевки. Снасть собирается достаточно просто. Основная леска пропускается через пустотелую трубку, затем надевается ограничитель-амортизатор (это может быть кембрик или резиновый шарик со сквозным отверстием, применяемый в карповой ловле, а также кусочки плотной резины) и привязывается к вертлюжку. К противоположному концу вертлюжка привязывается поводок с мухой или целая ставка с сочетанием мух. Более трех мух применять не советую, так как снасть будет путаться. При использовании крупных или лохматых жестких мух желательно использовать не один, а несколько таких вертлюжков. Это значительно снизит степень закручивания лески. Длина основного поводка (ставки) зависит от длины удилища и варьирует от 1,5 до 2 м. Поводки же, непосредственно идущие к мухам, должны быть значительно короче (от 10–15 до 50 см). Хотя на этот счет могут быть и другие мнения. После заброса необходимо обязательно произвести 5–6 оборотов катушки. Это выпрямит снасть и развернет муху. Удилище держат под углом 45° к горизонту. Так легче ощущается поклевка.

Мухи, применяемые при такой ловле – это всевозможные разновидности мокрых мух: от стримера и лососевых до нимф. То есть для каждой конкретной рыбы необходим индивидуальный подход. Порой максимальный эффект получаем при различных сочетаниях. Например, ваша ставка представлена двумя нимфами и

концевым стримером. Забросив снасть поперек течения и выпрямив ее, проведем ее по пологой дуге вниз по течению. И если на предложенные нимфы рыба не отреагировала, то при извлечении снасти из воды у вас есть реальная возможность спровоцировать атаку хищника стримером.

Теперь о способах ловли поверху, хотя проводка при таком способе ловли уже будет значительно отличаться от классической спиннинговой. Если мы будем ловить на мокрые мухи или нимфы (реже) в поверхностном слое воды с монтажом оснастки, описанным при ловле на «Бомбетту» в толще воды, то основное различие будет заключаться в применении поплавка с плотностью меньшей плотности воды. Точно также следует несколькими дополнительными оборотами катушки выпрямить снасть и также располагая удильник в положении, при котором леска будет иметь наименьшую площадь соприкосновения с водой (45° к горизонту), будем производить или активную проводку, работая катушкой (стример, мокрая муха), или отпускать снасть вниз по течению (мокрая муха, нимфы). Атака рыбы при такой ловле почти всегда сопровождается всплеском.

При ловле на мокрые мухи нужно использовать все их возможности. Правильно связанная муха в воде «оживает» и начинает шевелить ножками, крылышками, хвостом. Незначительно опуская и придерживая ее на течении, мы тем самым заставляем ее то расправляться, то сжиматься. Именно иллюзия чего-то живого и провоцирует рыбу к атаке. Следует только помнить, что все манипуляции с мухой должны быть очень




Рис. 95

мягкими и незначительными и тогда «неуловимый» жерех не сможет пренебречь вашей приманкой. Для ловли рыбы с поверхности воды на сухие (здесь понятие «сухие» довольно условно) мухи удилище должно быть длинным.

При выборе поплавка предпочтение следует отдать традиционному шарообразному водоналивному «пузырю» из оргстекла. Почему же не «Бомбетта» с плотностью материала меньше плотности воды?

Водоналивной поплавок является более универсальным, оптимальным. Он представляет собой пластиковую емкость с двумя отверстиями, которые затыкаются теми или иными пробочками. Полость внутри такого поплавка может при необходимости заполняться водой (увеличивается масса, уменьшается плавучесть). Немаловажное значение имеет и форма поплавка. Как уже отмечалось, для более дальнего заброса лучше вытянутые в виде капли, но при ловле на сухие мушки «танцующие» на поверхности воды, лучше применять большие шаровидные поплавки. Создавая большое сопротивление, они позволяют поднимать мух над водой. Обтекаемая форма поплавка будет способствовать быстрому приближению его в сторону рыболова при попытке последнего поднять леску над водой.

Существуют подобные самодельные конструкции из плавающего, материала (пенопласт, дерево). Такой поплавок подгружается свинцовыми вставками.




Рис. 96. «Пузырь» и «Маячок»

Примером может быть поплавок-«маячок». Длинная (до 30 см) антенна позволит ловить на большем расстоянии и пользоваться более длинными поводками для мух, что облегчит различные манипуляции с ними. Например, у вас появится возможность сымитировать кладку яиц насекомыми, к чему рыба не останется равнодушной даже в самые жаркие дни.

Такая снасть результативна при массовом вылете насекомых, когда вода «кипит» от всплесков. Она позволяет спиннингисту «разобраться» не только с осторожным жерехом, но и с форелью, хариусом и голавлем.

Мухи при такой ловле должны имитировать взрослых насекомых: ручейников, поденок, веснянок, майских и прочих жуков, всевозможных гусениц, иначе говоря, все, что может так или иначе попасть в воду и сноситься течением. Желательно не использовать мушки с вертикально поднятыми крылышками, и если это имитация поденки, то пусть она будет бескрылой, так как в отличие от ловли нахлыстом у вас не будет возможности ее просушить и правильно сидеть на воде такая муха не будет.

Летняя ловля голавля на спиннинг

Нисколько не реже, а даже чаще, нежели жерех, при ловле летом на спиннинг попадается голавль. В принципе, целенаправленная ловля голавля спиннингом – занятие весьма азартное и при определенном опыте достаточно результативное. Доказательством тому является все увеличивающаяся армия спиннингистов, которых, несмотря на жаркое время года, можно встретить на перекатах рек.

Если для ловли жереха в арсенале спиннингиста (во всяком случае у меня) больше половины приманок представлены различными «колебалками» и различных размеров ripперами, то при ловле голавля основная роль отводится вертушкам, воблерам и цикадам. Хотя на сей счет могут быть и другие мнения. Что касается размера приманок для ловли голавля, то они будут более мелкие. Основной размер воблеров – 3–4 см. Вертушки и цикады для голавля умещаются в диапазоне от № 00 до № 3, хотя при ловле другой рыбы

на крупную блесну, бывает, порой попутно попадаются крупные голавли. Тем не менее, опыт ловли этой рыбы показывает эффективность мелких приманок.




Рис. 97

Не буду заострять внимание на расцветке приманок, так как какой-то выраженной закономерности не отмечал. Вероятно, следует ориентироваться на степень прозрачности воды.

Выбор приманки зависит от условий ловли. Если нам необходимо обловить участок, находящийся выше по течению, уместны будут вертушки и цикады. Зато участок под нависающими над водой ветвями деревьев и кустов удобнее обследовать плавающим воблером, сплавив его по течению в нужную точку. Проводка, за исключением забросов вверх против течения, производится медленно, хотя и здесь могут быть варианты.




Рис. 98

Что касается цикад, то они выручают, казалось бы, в совсем проигрышных ситуациях. В основном используются клоны американской «Reef Runner» с лепестком до 3 см в длину. Эта приманка интересна тем, что при забросах поперек и наискосок вниз по течению ею можно «обрабатывать» выбранный участок различными типами проводки, как при ловле джигом. Интересно то, что она бывает весьма результативна как в жаркие летние дни, так и при зимней ловле по открытой воде. Также, довольно неплохо показывает себя при ловле голавля девоны «Spin-n glow».

Принципы ловли спиннингом в проточных водоемах летом

Но какими бы великолепными блеснами, воблерами и прочими спиннинговыми приманками вы ни обладали, ваш результат будет минимальным, если вы не сумеете правильно сориентироваться на водоеме. При ловле голавля необходимы не только точность и большая дистанция заброса. Очень важно провести приманку по нужной траектории по отношению к рыбе. Следует выбирать место каждого заброса, а не швырять блесну, откуда придется и куда получится. На рис. 99 изображена схема облова переката и мыса на реке. Например, ни в коем случае нельзя сразу же заходить на перекат. Вы попросту «наступите» голавлю на голову (он уйдет, но мы с вами этого уже не узнаем). Самые крупные особи располагаются не на мелких и быстрых участках переката, а на более глубоких с замедленным течением, то есть перед ними. Такие

места довольно успешно облавливаются всеми тремя видами перечисленных приманок. Скорость проводки минимальна и рукоятку катушки мы вращаем практически с единственной целью – поддержать работу приманки, что и ощущаем по удилищу. Всю остальную работу за нас выполняет течение и блесна или воблер, прочесывая участок.



Рис. 99

А вот облавливать вертушкой участок с обратным течением лучше забрасывая ее поперек струи или вверх против течения (здесь имеется в виду по отношению направления течения реки, а не самой «обратки»). Впрочем, этот же участок довольно успешно можно прочесать и воблером, и цикадой, производя забросы и вниз по течению. Но приманку нужно вести так, чтобы используя направление течения, она проходила по «спокойной» воде на минимальном расстоянии от более мощной струи.

Не следует пропускать размытые или замытые дамбы – «шпоры», которые создают для изменения направления струи течения при постройке мостов и т. д. На «острие» такой шпоры, которая залита водой, можно поймать довольно приличного голавля (да и жереха,

усача, щуку). Но начинать облавливать ее следует не выходя на саму насыпь, причем первые забросы должны производиться вверх и наискосок направления течения основной струи со стороны насыпи, обращенной вниз по течению. Точно так же следует облавливать и далеко выступающие за береговую линию мысы.

Что касается снасти, то она должна быть более легкой, чем при ловле жереха, щуки, судака. При ловле на небольших водоемах многие используют удилище класса UL – ультралайт. Я думаю, что все-таки более уместно будет воспользоваться удилищами легкого или даже среднего класса. Если же возникнут трудности с забросом легкой приманки, то, возможно, выручит использование бомбетты. Леска, по моему глубокому убеждению, должна быть монофильной 0,14–0,2 мм в диаметре. Если же вы хотите использовать плетенку, то заранее настройтесь к большому числу сходов рыб.

Ловля на спиннинг усача

Достаточно часто при такой ловле, при проводке приманки у дна на участках с твердым галечным дном, на темную вертушку «садится» усач. Конечно, описанная снасть не для этой рыбы, но тем эмоциональнее будет рыбалка. При ловле усача на спиннинг результативной приманкой является 2,5–3 сантиметровый тонущий воблер темной окраски. При ловле этой мощной рыбы я оснащаю спиннинг плетенкой с тестом 4–6 lb. Более толстая не позволит опустить приманку до дна. При очень медленной проводке мы должны как бы «простучать» воблером дно в месте ловли.

Ловля язя

Летний язь при ловле на спиннинг гораздо более осторожен, нежели весенний. Тем не менее есть специалисты, которые достаточно успешно продолжают весеннюю ловлю. Интересно, что среди знакомых спиннингистов, увлекающихся ловлей язя, существует два мнения. Одни при этой ловле используют только мелкие вертушки (№ 00–1) и цикады, весом в 1/16 унции, другие, не менее уважаемые, утверждают, что приманкой номер один для язя является воблер. Думаю, что и те и другие правы, а выбор приманки скорее зависит от того, на каких участках водоемов они ловят. Выгодно от обычных мелких блесен при ловле язя отличаются мухо-блесны. Но наиболее эффективными приманками остаются естественные насекомые и их имитации, так что с ловлей язя мы еще встретимся при описании нахлыстовой летней ловли.

Ловля окуня в стоячих водоемах

Из рыб, обитающих в водоемах со стоячей водой, для меня наиболее привлекательна спиннинговая ловля окуня. Несмотря на то что окунь уступает по размерам и щуке, и судаку, но его коллективная охота за мальком вызывает у меня дрожь в руках. В конце июля – начале августа окунь собирается в стаи и начинает, повинуясь каким-то неведомым приказам, довольно грамотно, с точки зрения охотничьей тактики, преследовать стайки мелких рыбешек. В это время на поверхности воды можно видеть, как бедные мальки рассыпаются веером, спасаясь от «македонской фаланги» полосатых пиратов.




Рис. 100

Рот этого хищника вооружен мелкими, острыми зубами. Длина рыбы – 20–35 см. Мелкий и средний окунь держится стайками по возрасту.

В поисках корма стайки плавают в разных слоях воды, но обычно передвигаются вдоль берегов, придерживаясь зарослей и глубины в 1–2 м. Более крупные рыбы предпочитают глубокие ямы.




Рис. 101. Схема ловли спиннингом в проточных водоемах летом

Любимые места окуня – около обрывистых берегов, где ветви деревьев низко свисают над водой, места с завалом коряг, крупных камней, омуты ниже плотин, ямы, устья речушек. В реках окунь выбирает

места, где течение очень тихое, – заводи с водяными зарослями или кустами, среди которых он маскируется и охотится за мальком.




Рис. 102

Выпрыгивающая из воды веером мелочь – верный признак охоты окуня. Ранним утром окуни обитают у самого дна, к 10.00 поднимаются на 1–1,5 м выше.

Ловля производится с лодки. Спиннинговая снасть легкого класса, с леской 0,14–0,18 мм в поперечном сечении. Так как губы у этой рыбы тонкие, то применение не обладающей эластичностью плетенки нежелательно, хотя в сочетании с мягким UL-спиннингом возможно. К вышеперечисленному голавлевому набору следует добавить попперы и спиннербейты. Последние в виде кэтчеров очень помогут при ловле на несильно заросших участках. Окраска лепестка вращающихся блесен преимущественно серебряная, хотя были ситуации, когда блесну с медным лепестком брали рыбы на порядок больше. Воблеры и мягкие приманки также преимущественно белых оттенков.

В процессе своей охоты на прибрежных отмелях банда окуней часто вынуждает малька даже выскакивать на берег. А затем, расположившись полукругом, нападает на возвращающихся в родную стихию рыбок. В таком беспределе часто принимает участие и мелкая щука, которая садится на блесну при проводке с мели на глубину. Здесь стоит немного отвлечься.




Рис. 103

Еще живо помнится время напряженки с продуктами, сигаретами, бензином, почти всем. Именно в результате дефицита последнего мы с приятелями, три потерянных для общества спиннингиста, попали на водоем что-то около 12 часов дня. Июль. Жарища. Настроение соответственное. Для того чтобы не потерять выходной вообще, выехали на лесное озеро, находящееся сравнительно недалеко от города и редко посещаемое приверженцами спиннинга. На водоеме никого нет. Да и какой нормальный рыболов будет ловить в «болоте» в такое время дня и года? Но уже после первых пробных забросов рыба пошла. Свой результат я считаю рекордом для середины лета и по сей день – 19 щук и 96 окуней за неполных 5 часов. Не знаю, что было в тот день с рыбой, но окунь садился на блесну практически без пауз. Даже заросли травы и водоросли, постоянно цеплявшиеся за тройник, не мешали. Извлекаешь крючок, а на нем такой пук травы, что удивляешься, как он вообще влез в пасть рыбе.

Дома, проанализировав пройденный день, я отметил, что щучка попадалась в том редком случае, когда не произошло хватки окуня. По-видимому, линия ее атаки находилась на большем удалении от берега и она пожирала тех несчастных, которые смогли избежать зубов обжор в серо-зеленых тельняшках.

Тактика и техника ловли достаточно простые. Заброс в место выпрыгивающих из воды мальков, довольно энергичная проводка в верхних слоях воды. Обычно попадаются мелкие окуни, но если специально взять приманку покрупнее, вести ее глубже и медленнее, то поклевки, хоть и более редкие, дадут качественное превосходство в плане размера пойманных рыб. Попадается не только более крупный окунь, но и щука.

Ловля нахлыстом

Вне всякого сомнения, нахлыстовая снасть наиболее перспективна в летние месяцы. Жарким солнечным днем, когда большинство рыб начинает игнорировать весенние приманки и переходит на насекомых, которые в огромных количествах появляются на водоемах, конкуренцию искусственной мушке может составить лишь его естественный прототип. Но нежные насекомые настолько ненадежно держатся на крючке, что ловить на них не только неэффективно, но и невозможно. Поэтому еще с античных времен стали изготавливаться имитации таких насекомых, которые в той или иной мере позволяли рыболовам той эпохи поймать рыбу.

Летняя ловля форели нахлыстом

Но вернемся к процессу ловли. Мы остановились на весенней ловле форели и хариуса на мокрую муху. В начале лета начинает вылетать майская поденка. Эта большая муха прекрасно провоцирует атаку даже крупных особей. Пик вылета этой мухи приходится на

полуденные часы. Порой, в зависимости от условий, роение может начаться уже в конце мая и первых несколько дней будут наилучшими для ловли на имитации May Fly. Форель пожирает ее в больших количествах и уже к концу вылета мухи реагирует на нее слабо. В начале июня вылетают также крупные веснянки – другой излюбленный вид корма форели. На июнь приходится и начало интенсивного вылета ручейника, происходящее с утра до позднего вечера. Имитации их нимф (pupa) наиболее эффективны до июля, в то время как сухие мухи – до поздней осени. В июне форель жирует с различной эффективностью целый день. Клев улучшается сразу после дождя, а наилучший результат дает проводка на границе мутной и чистой воды.




Рис. 104

Ловля форели на сухие имитации майской поденки описывается многими авторами. Мы же рассмотрим ловлю на сухую муху вообще, так как именно летом она приносит не только практический результат, но и является одной из классических версий нахлыстовой ловли.

Принципы ловли на сухую мушку

Чаще всего сухую муху мы применяем тогда, когда рыбы жируют на поверхности воды, поедая только что вылупившихся или погибших, а также упавших на воду насекомых. В это время на воде видны и слышны всплески, следы расходящихся волн в виде колец. Порой можно увидеть и выскакивающую из воды рыбу. Возникает вопрос: какую муху привязать? Но искусству выбора мухи не научишься из книги. Свои соображения я высказал в разделе, посвященном нахлыстовой снасти.





Рис. 105

Удочка не должна быть очень длинной. Частые взмахи над головой с целью высушить муху ограничивают применение слишком больших удилищ. Считаю оптимальным размер 2,20–2,75 и от 2 до 7 класса AFTMA (ассоциация производителей рыболовных снастей Америки). Удилища для легких шнуров более удобны при этом методе ловли, хотя и хуже работают на ветру. Чаще всего применяется снасть 5–6 класса. Шнур должен быть плавающим. Длина поводка не должна превышать размеры удилища. Существует великое множество видов сухих мух.



Наиболее типичная из них имеет ножки и хвост, связанные из твердых, слабонамокающих петушиных перьев. Такая муха плавает благодаря поверхностному натяжению воды.

Рис. 106

Перед ловлей необходимо такую муху обработать водоотталкивающим средством. Чаще всего это силиконовое масло, растворенное в спирту. После обработки таким средством спирт испаряется, а на мухе остается масляная пленка, не пропускающая воду.

И все-таки муха все равно, рано или поздно, начинает тонуть. Поэтому рыболовы между «рабочими» взмахами удилища производят дополнительные, имеющие целью стряхнуть воду с мухи и высушить ее.

Несомненно, что чем гуще навязаны ножки, тем лучше будет плавать муха. Но иногда рыба предпочитает муху с редкими ножками. Для изготовления такой мухи очень важен подбор материалов.

Техника ловли на сухую мушку

При презентации сухой мухи мы должны помнить о том, какое насекомое она имитирует. Чаще всего, наша муха должна плыть по воде так, как будто она не привязана к поводку. И это основное правило, которое нужно соблюдать при ловле этим методом. Именно поэтому следует уделить технике нахлыстовых забросов особое внимание. Но, как обычно, каждое правило имеет свои исключения.

Натуральная муха, например поденка, может «скользить» по поверхности воды за счет ветра, ручейник подпрыгивает на воде, пытаясь взлететь. Имитировать такие движения достаточно сложно, но рыба часто выбирает именно таких «живых» насекомых. Необходимо помнить, что естественное насекомое скользит по воде, не нарушая ее поверхности. Искусственная же муха частично погружена под воду. Поэтому все движения, которые мы можем придать нашей мухе, должны быть настолько незначительны, насколько это возможно. Тем не менее при ловле голавля и форели, особенно на ручейника, можно позволить более выразительные движения мухи, а в конце проводки даже немного затопить ее. Иногда такой прием может спровоцировать хватку не только форели, но и хариуса.

Порой при ловле на имитацию сухого ручейника короткие движения мухе придают колебательными движениями удилища из стороны в сторону. В результате муха смещается незначительно, а лежащий на воде шнур принимает волнообразную форму, что при забросах поперек течения увеличивает свободный дрейф приманки.

При проводке мухи постоянно наблюдаем за ней, чтобы в случае поклевки произвести своевременно подсечку. Если увидим всплеск, стараемся положить муху выше этого места и провести ее над ним. В случае отсутствия поклевки позволяем мухе проплыть ниже стоянки рыбы, и повторяем заброс. Рыбы жируют по-разному. Если всплески повторяются в одном и том же месте, забросы нужно выполнять очень точно. Часто это оказывается основным условием для того, чтобы она заинтересовалась нашей мухой. Но бывает и так,

что при интенсивном жоре рыба охотится за насекомыми на довольно большой площади. Тогда трудно сориентироваться, имеем с одной рыбой либо со стаей.

Рыбы, стоящие непосредственно под поверхностью воды, обычно передвигаются в поисках корма. Находящиеся же у дна питаются в довольно ограниченном поле и чаще всего поедают насекомых, проплывающих непосредственно над ними.

Подсечка рыбы и наблюдение за мухой

Вообразим себе следующую ситуацию: муха плывет по поверхности воды, затем небольшой всплеск, бульканье, и она исчезает. Очевидно, что это поклевка. Необходимо быстро подсечь рыбу. При ловле на сухую муху она сама не засекается, разве только очень глубоко проглотит ее.

Заглатывание мухи рыбой происходит различно. Иногда она сильно всасывает муху, оставляя при этом выраженные расходящиеся кольца волн на поверхности воды. А бывает, что рыба клюет необычайно нежно и держит муху во рту какую-то долю секунды. От чего это зависит, трудно сказать. На водоемах, массово посещаемых рыболовами, рыбы значительно осторожнее и разборчивее в пище. Я неоднократно наблюдал, как крупная рыба отрывается от дна, подплывает к самой мухе и, осмотрев ее, возвращается на дно. А если и возьмет муху, то хватка настолько быстрая, что только моментальная подсечка может привести к успешному результату. Однако такая резкая подсечка легко может закончиться обрывом мухи. Иногда это, особенно в случаях с начинающими рыболовами, приводит последних в изумление, ведь подсекали не сильнее, чем при ловле, скажем, поплавочной удочкой. А причина заключается в том, что нахлыстовый шнур, обладая определенным весом, усиливает напряжение на поводок при резкой подсечке. Желая это предотвратить, рыболовы регулируют тормоз катушки так, чтобы он ослаблял напряжение, приходящееся на поводок в процессе подсечки. Но это не лучший выход из положения, так как муху все равно можно оторвать, а подсечка с катушки больше доставит хлопот при ловле, чем пользы.

Подсекать надо таким образом, чтобы шнур не отрывался от поверхности воды, а скользил по ней. Инерция вонзит крючок в пасть рыбы. Лучше всего это выполнять не перемещая удилище назад, а наоборот, не изменяя его положения, просто поднять всю руку с удочкой вверх. Расстояние, на которое переместится кончик удилища, будет значительно короче, а значит, и подсечка мягче.

Надо отметить, что исчезновение мухи с поверхности воды не всегда означает, что она уже в пасти рыбы. Не раз приходиться сдерживать себя, так как только несколько запоздалая подсечка завершается успехом. Об этом необходимо помнить, если после нескольких поклевок не было контакта с рыбой. Часто в таких ситуациях мы начинаем винить себя в отсутствии реакции. Единственным выходом будет пауза между всплеском и подсечкой около 0,5 секунды или чуть больше. Для хорошей подсечки небезразлично, как осуществляется проводка мухи. Как уже отмечалось, наилучшая подсечка получается при забросах поперек и вверх против

течения реки, наихудшая – при забросах вниз по течению, когда зачастую мы просто вырываем муху из пасти рыбы!

Чтобы надежно и быстро подсечь, необходимо внимательно следить за мухой. На спокойных участках это не вызывает особых проблем. Значительно сложнее наблюдать мелких мух в бурлящих потоках, а также в местах, где отраженные солнечные лучи создают ослепляющие глаза блики. То, как мы видим муху на воде, зависит не только от нашего зрения. Это тоже «наука», которую необходимо постичь. Нужно уметь предвидеть, где может упасть муха, и там искать ее взглядом, что очень непросто во время ветра. Также надо уметь выделить и отличить ее от настоящих мух. Порой мы вынуждены сначала забрасывать ее не слишком далеко, чтобы она была еще заметна на воде. Затем увеличиваем дистанцию, постепенно привыкая к этому расстоянию. Иногда для облегчения наблюдения за мухами привязывают им белые крылышки, однако, вопреки существующему мнению, это не всегда безразлично для рыбы. Кроме того, выбирая место ловли, желательно расположиться так, чтобы солнце не мешало, а помогало в наблюдении за водой. Вечером, находясь против солнца, на спокойной блестящей воде лучше видно темную муху. Если же солнце находится сзади нас, то на темной воде лучше заметна светлая муха, например с белыми крыльями.

В наблюдении за мухами помогают поляризационные очки, а также шапка или козырек, защищающий глаза от солнца. Поляризационные очки преломляют солнечные лучи (блики), отраженные от поверхности

воды, и позволяют наблюдать, что происходит под ее поверхностью. Степень помощи поляризационных очков зависит от угла падения и отражения солнечных лучей. Пользоваться ими удобнее в полуденные часы.

В сумерках, когда мы не в состоянии уже вообще что-либо уже разглядеть, можно подсекать на слух после всплеска жирующей рыбы. В это время они не так осторожны, и забрасывать муху можно гораздо ближе.

Ловля на две мухи

Применять ли в процессе ловли две мухи или одну? По моему мнению, лучше одну. Две значительно ослабляют наше внимание, особенно тогда, когда наблюдение за ними осложняется, например быстрым течением. Концентрируемся на одной мухе, а поклевка, как обычно, происходит на другую. В результате опаздываем с подсечкой либо делаем это так нервно, что обрываем муху. Кроме того, чаще запутывается поводок, который после распутывания скручивается, что также влияет на количество поклевок. Верхняя муха имеет тенденцию закручиваться вокруг поводка, поэтому привязываем ее отрезками более жесткой и толстой лески, а это также оказывает отрицательное влияние на клев.




Рис. 107

Несмотря на все это, я иногда применяю две сухие мухи, так как не всегда знаю, что в данном месте и в данное время выберет рыба. Таким образом, тестируются сразу обе. Временами случается так, что хариусы

интенсивно жируют на один вид мухи, а форель немного слабее – на другой. В этом случае привязывают две мухи: нижнюю на хариуса, а верхнюю – форелевую. При ловле концентрируют внимание на нижнюю мушку, на которую больше выходов. Верхнюю муху трактуют как добавочную, на которую время от времени что-то выходит. И тем не менее я уверен, что, привязав одну форелевую муху, именно форелей поймал бы больше. Никогда не ловлю на две идентичные мухи.

Обобщая этот метод ловли, можно сказать, что, когда наша муха плывет по поверхности воды, тогда мы и ловим на сухую муху. Это самый эмоциональный вид ловли рыбы нахлыстом, так как презентация мухи, выход к ней рыбы и поклевка происходят на наших глазах. Начинающим я бы рекомендовал начать изучение ловли нахлыстом именно с него.

Ловля радужной форели

Август и сентябрь – последние месяцы ловли форели перед нерестом. Жаркие солнечные дни не способствуют клеву. Успешной может быть ловля лишь в дождливые и пасмурные дни. В то же время становится довольно эффективной ночная ловля, где, конечно, она разрешена. Летом вылет насекомых происходит обычно рано утром и поздно вечером и лишь у ручейника длится до полуденных часов.

При высокой температуре воды форель укрывается в холодных местах: на быстром течении, около подводных ключей. При очень высокой температуре вообще прекращает питаться. В конце лета, перед нерестом,

форель оживает и начинает интенсивно жировать. Обычно это происходит в сентябре. Нередко наиболее эффективной опять становится сухая муха. Кормом могут быть как мелкие насекомые, так и мальки. Часто в желудках форели можно найти лягушек и даже мышей. Однажды я видел крота в кишечнике выпотрошенной рыбы.

Форель чаще всего располагается в местах, которые гарантируют ей безопасность: в глубоких ямах, за камнями, под берегом, за различными подводными преградами. В одном месте могут находиться несколько рыб, но крупные экземпляры в основном ведут индивидуальный образ жизни. При ловле на быстром участке реки ищем более спокойные места и, наоборот, в тихом месте выбираем наиболее быстрые струи. Для форели весьма характерен выбор стоянки у самого берега.

В последние годы наряду с карпом, белым амуром в рыболовных хозяйствах разводят радужную форель, которая является интереснейшей рыбой с точки зрения ловли нахлыстом. Естественный регион обитания этого вида форели – Северная Америка. Встречается там как в реках, так и в озерах, вырастая весом до 5–10 кг. Это очень сильная и красивая рыба. А частые «свечки», прыжки при вываживании доставляют невероятные ощущения. Искусственное зарыбление водоемов этим видом намного проще и дешевле, чем ручьевой форелью.




Рис. 108

Радужная форель не размножается у нас естественным способом, хотя хорошо растет и набирает вес. Поэтому я считаю, что разведение ее весьма перспективно именно в качестве объекта спортивной ловли.

Образ жизни радужной форели несколько отличается от ручьевой, а значит, и ловить ее следует иначе, хотя большинство способов и мух эффективны в обоих случаях. Радужная форель занимает другие места в водоеме, чаще встречается на «открытой» воде. Любит собираться стаей, что особенно заметно на озерах. Как уже отмечалось, зарыбление производится особями, выросшими в маточных водоемах. Они ведут себя иначе, чем дикие, часто остаются в местах, где были впущены в воду, и мигрировать начинают не ранее чем через 10 дней. Поэтому выпускать их нужно на разных участках водоема по нескольку штук в одном месте. Искусственно впущенные в воду рыбы реагируют на мух значительно медленнее «диких» особей и потребность в погоне за приманкой они должны у себя еще выработать. При ловле таких рыб муху (стример, мокрую мушку) стараемся вести не слишком быстро, медленными подтягиваниями, иногда со значительными паузами. Поклевки достаточно характерны. При подтягивании мух ощущаются незначительные задержки или едва ощутимые постукивания. Это означает, что рыба хватает муху за самый конец, как бы стараясь догнать. В такой момент следует либо вести муху еще медленнее, либо остановить проводку. Если поклевки не произошло, все повторяем, только медленнее или придерживаем муху «над головой» рыбы. Можно немного «потрясти» мухой, провоцируя атаку.

На водоемах, часто посещаемых рыболовами, радужная форель быстро набирается опыта и становится более сложной добычей. Привыкая к естественному корму, она может быть поймана и на нимфу, и на сухую мушку.




Рис. 109

Ловля окуня на нахлыстовую снасть

Прекрасным объектом для летней ловли нахлыстом может служить окунь. Его ловят и в реках, и в водоемах со стоячей водой. Основными приманками для него являются небольшие стримера, мокрые мухи и нимфы. Размеры мух определяются величиной рыбы на месте ловли.

При ловле окуней я отдаю предпочтение ярко окрашенным стримерам. Применяют обычную снасть 4–6 класса AFTMA с удилищем, длиной около 2,6 м. Подлесок с поводком составляют что-то около двух метров. Выбор шнура определяется глубиной водоема, скоростью течения и предполагаемым местом нахождения хищника. Мухи чаще ярких тонов и связаны на крючках № 4–10.

После заброса, как обычно, позволяем снасти опуститься на заданную глубину. Характер подтягиваний шнура определяется опытным путем.

К поводку обычно привязываем две мухи, так как это рыба стайная и поклевки сразу двух экземпляров

не являются редкостью. При активном жоре вид мухи не играет важной роли, так как рыба интересуется практически любой приманкой. Успех ловли скорее зависит от скорости проводки. Но иногда спровоцировать атаку окуня бывает достаточно сложно. В таких ситуациях применяем более мелкие мухи и ведем их в более медленном темпе. Вообще, относительно разнообразия проводки (что при ловле окуня очень важно) предпочтение, несомненно, следует отдать ловле нахлыстом. При ловле плавающим шнуром у нас есть возможность на какой-то момент приостановить проводку и затем резким рывком поднять опускающуюся муху вверх, что значительно лучше провоцирует атаку хищника, нежели проводка блесны. Кроме того, у нахлыстовика гораздо больше шансов достоверно сымитировать характерные моменты поведения потенциальных жертв окуня. Короткие рывки шнура в сочетании с энергичными подергиваниями вершинки удилища придают приманке вид панически скрывающегося от преследования малька. С другой стороны, длинными и плавными подтягиваниями мы имитируем рыбку, не ожидающую нападения хищника.

Преимущество нахлыста становится очевидным при ловле окуней, жирующих в поверхностных слоях воды. Я имею в виду момент, когда окунь, группируясь, охотится за мальком, который веером выпрыгивает из воды во все стороны. Место нахождения постоянно перемещающейся стаи хищников легко определяется, и очень важно быстро положить муху в поле зрения атакующей рыбы. В таких случаях плавающий шнур становится незаменимым, так как именно им мы можем

быстро произвести заброс в нужное место, не подтягивая приманки к себе и не теряя, в отличие от спиннингиста, драгоценных минут.




Рис. 110

Нимфы, используемые для ловли окуня, могут отличаться от обычных лишь яркостью окраски. Проводка может быть весьма разнообразной. На течении ведем нимфу на длинном шнуре наискосок струи, слегка придерживая и отпуская приманку. Порой производим подтягивания, как при ловле стримером. На спокойной воде опускаем нимфу ко дну и посредством плавных подтягиваний шнура поднимаем ее к поверхности.

При отсутствии признаков жора окуня следует искать в местах, где он может легко найти корм и спрятаться в каком-нибудь укрытии. Часто его можно обнаружить вблизи затопленных деревьев, около различных мостков, у каменных насыпей перед мостами, недалеко от зарослей камыша, а также в устьях мелких речек и ручьев.

Ловля судака на искусственную мушку

Судак – рыба, также нередкая при ловле на искусственную муху. Ловим его на стример, так же как и окуня, но в более глубоких местах и дальше от берега. При

ловле с берега желательно выбирать наветренную сторону. Обычно глубина ловли не превышает 5–6 м, так как глубже трудно ловить обычной нахлыстовой снастью. Стример для ловли судака довольно большой, связанный на крючках № 6–1/0 из длинных мягких перьев (например, перьев марабу). Крылья на таких мухах я предлагаю вязать с обратной стороны. Это располагает приманку в воде жалом кверху, что уменьшает количество зацепов.

Применять можно обычное форелевое удилище, но для ловли крупных экземпляров гораздо удобнее пользоваться более длинными удочками и, конечно, тонущими шнурами со скоростью погружения, соответствующей глубине облавливаемого участка. Подтягивания шнура достаточно длинные и медленные. Муха должна передвигаться небольшими «прыжками» непосредственно у дна. Для этого используем шнур с тонущим концом или обычный цилиндрический плавающий шнур с поводком Lead Core и утяжеленные в области головки стримера.

Длина поводка зависит от прозрачности воды и может составлять 1,5–4 м в длину.




Рис. 111

Ловля щуки нахлыстом


Не менее хорошо реагирует на искусственную муху и щука. Ее лучше ловить на стримеры длиной 10 см и более. Я бы посоветовал использовать мухи с длинными, хорошо «работающими» в воде перьями или шерстью, украшенными блестящими или люминесцентными пучками Lure Flash и Krystal Flash.

В зависимости от глубины водоема применяем различные шнуры, чаще с небольшой скоростью погружения или плавающие. Это объясняется двумя причинами. Первая – это то, что щука предпочитает неглубокие (до 3 м), заросшие травой водоемы. Вторая – медленный темп проводки. Подлесок соединяем с мягким металлическим поводком длиной около 20 см. Во избежание зацепов при проводке через заросшие травой места и между кустов можно применять конструкцию мухи, указанную на фотографии.

Иногда ловим прямо по поверхности воды имитацией мыши или лягушки, применяя плавающий шнур либо Intermediate. Сама муха представляет собой поппер и вяжется из козьей шерсти. При проводке она «чмокает» по поверхности. Это очень увлекательный способ ловли, так как неожиданные хватки рыбы мы не только ощущаем, но и видим. Правда, часто уже после первой атаки зубастой приходится такую мышку менять.

Наиболее удобно нахлыстовой снастью пользоваться при облове набольших открытых участков среди травы (например, кувшинок). Совершив проводку в таком «окне», нам не приходится для того, чтобы совершить последующий заброс, подтягивать приманку

к себе. Поднимая шнур вверх, мы избегаем зацепов, а значит, более эффективно облавливаем необходимый участок.






Рис. 112

Ловля жереха

Жерех – это «боец», доставляющий при вываживании целую гамму эмоций. Поклевки его, как правило, весьма энергичны. Жирующего жереха можно определить по всплескам, сопровождающимся громким ударом. Об осторожности этой рыбы мы уже упоминали, так что ловить нахлыстовой снастью нужно или с лодки, или взабродку, заходя по пояс в воду – так он более доступен.

Ловим его в основном на мокрые мухи и небольшие стримеры разнообразного цвета: от белого до различных темных оттенков. Мухи обычно не очень большие и связаны на крючках от № 2 до № 14, часто с длинным цевьем (2х–3х). В Интернет-сайтах предлагается достаточное количество разнообразных, специальных «жереховых» мух, но я предпочитаю применять классические мокрые мухи. В последний раз, например, фаворитом была Light Partridge, связанная на крючках № 12–10. Шнуры применяем плавающие или Intermediate. Подлесок длинный, 2–4 м.




Рис. 113

Слишком тонкую леску применять нецелесообразно, так как, атакуя, жерех может оторвать муху, даже если мы и не отреагируем подсечкой. Длина удилища, как обычно, должна соответствовать условиям ловли. Проводка мух обычная.

Производим заброс поперек течения и, позволяя им свободно плыть, иногда слегка придерживаем. Порой эффективны подтягивания шнура в различном темпе. Я бы посоветовал начинать подтягивания с достаточно медленного темпа и ускорять его при отсутствии атак рыбы. Так же ловим и на озерах, но здесь, естественно, мы вынуждены подтягивать мух только к себе. Если рыбы не реагируют на мокрую муху и стример, стоит попробовать ловить на сухую муху. Применяем сухого ручейника или пальмер, которым можно придать какие-то движения на поверхности воды. При ловле на нимфы в реке, позволяя им сплывать вниз по течению, тоже слегка придерживаем шнур. При ловле на нимфы в стоячих водах также можно осторожно их подтягивать.

Ловля голавля

Голавль, как и жерех, рыба очень осторожная. Достаточно даже тени нахлыстового шнура, чтобы перепугать всю стаю. В этом смысле его поймать намного сложнее, нежели хариуса или форель. Зато голавль позволяет пренебречь безупречной проводкой. Ловить

эту рыбу можно всеми методами нахлыста. По моему мнению, наиболее эффективными приманками являются сухая и мокрая мухи, в меньшей степени нимфы и, по-видимому, наименее пригоден для ловли голавля стример. Из опыта знаю, что стример чаще всего провоцирует голавля на атаку во время нереста, то есть в июне. Хорошими голавлевыми мухами можно считать различные пальмеры, ручейники, мухи с массивным телом, например, из павлиньего пера (Red Tag, Alder, Hardy's Favorite и Black Zulu, связанная в виде пальмера с ножками, расположенными по всему телу).



Рис. 114

При ловле голавля на сухую муху не следует спешить с подсечкой. Порой, заметив вблизи мухи всплеск, рука сама вырывает ее из пасти рыбы.

Ловля ельца на мушку

Елец также интересен с нахлыстовой точки зрения. Ловля его на мушку может доставить удовольствие не только начинающему рыболову, но и нахлыстовику со стажем. Елец, вырастающий у нас до 25–30 см длиной, появляется в мелких быстрых речках с чистой водой в апреле, а уже в мае – июне стаи ельцов можно увидеть на течении над песчаным дном, где рыба занимает места за неровностями дна, песчаными косами. В поисках пищи часто поднимается к поверхности воды.

В жаркие летние дни целые стаи ельцов прячутся в тени водорослей, но не прекращают активно питаться в течение всего дня. Ближе к осени ельцы мигрируют вниз по течению в более глубокие и спокойные места, но ловить их можно вплоть до ледостава.

Елец достаточно спокойно реагирует на появление рыболова у воды, подпускает на расстояние 4–6 м, поэтому, найдя стаю рыб, в чистой воде можно увидеть все нюансы их поведения и реакции на муху. Это также отличная возможность исправить свои ошибки в технике заброса и презентации мухи на течении. Рыба охотно собирает мух с поверхности воды, часто предпочитая крупных, имитирующих упавших в воду жуков и гусениц. Основное требование к таким мушкам – хорошая плавучесть, так как елец, находящийся у поверхности или поднявшийся к мушке со дна, не всегда сразу атакует ее, часто, присматриваясь, сопровождает по течению. Намокшая муха вызывает подозрение, и елец уходит. Часто за эти несколько секунд течение сносит муху, которая начинает «бороздить», пугая рыб, и намокает. Поэтому нужно забрасывать муху, создавая запас подлеска на воде, стараясь, чтобы мушка свободно плыла впереди поводка. Зато деликатности приводнения мушки можно не добиваться, ее шлепок о воду часто провоцирует ельцов к атаке, таким же образом можно выманить из-под водорослей отдыхающую стаю в жаркий летний день.

Когда невозможно провести правильно сухую мушку или стоящие у дна ельцы не реагируют на нее, приходится ловить ельца на мокрую муху, при этом важно угадать, какая может заинтересовать рыбу. Отпуская




Рис. 115

мушку по течению, видим, как поднявшийся елец рассматривает ее и отходит в сторону. Значит, муху необходимо заменить. Обычное исследование дрифта не всегда поможет в выборе приманки.

Но когда угадаешь – елец один за другим без сомнений берет мушку, но такое удовольствие длится недолго. Через 2–3 часа елец перестает реагировать на эту муху, возможно, со временем он переключается на другую пищу, и вновь приходится искать очередной десерт.

В отличие от поклевки на сухую муху, мокрую елец берет практически незаметно. Тут необходимо видеть свою мушку и подсекать, когда рыба берет ее. Когда же муха не видна, смотрите на всплывающего в направлении мухи ельца, он становится светлее. Подсечка должна произойти в момент, когда он принимает горизонтальное положение.




Рис. 116

Ловля нахлыстом язя

Летом язь, также как елец и голавль, становится вполне доступным при ловле нахлыстом. Но если мелких язей можно наловить, особенно на сухую муху, без каких-то значительных усилий, то крупные экземпляры отнюдь не спешат принести себя в жертву.

Представьте ситуацию. Стоит у дна на течении язь размером около 40 см. Пускаю поверху сухую муху – реакция нулевая. Беру другую, пятую, десятую – то же самое. Видно, что рыба питается со дна, но чем, непонятно. В другой обстановке давно бы уже прошел мимо. Но рыба, которую видишь воочию, – не отпускает. Делаю, как учили, выбираю мушку микроскопических размеров и привязываю к наиболее тонкому, из той лески, что у меня была, поводку. Забрасываю, стараясь опустить мушку метра за три перед рыбой. Рыба отреагировала небольшим движением в сторону мухи, когда та прошла в метре от нее. Ага, хоть какой-то результат. Появляется надежда. Голова лихорадочно работает. Может, дело не в мухе, а в горизонте или способе проводки? Меняю плавающий подлесок на тонущий. Заброс, замедленная проводка с подъемом мухи перед самым носом рыбы. Та не выдерживает и всасывает муху. Но рука также не выдерживает напряжения и, предательски дрогнув, прямо из пасти вырывает приманку раньше, чем рыба успевает ее проглотить. Нимфа Emergent Sparkle Pupa, связанная на крючке № 18 только царапнула ей небо. На следующую проводку уже наколотая рыба не отвечает, словно не видит муху. Но вдруг появляется пара ельцов, которые как по

команде, резко изменив направление, выходят на позицию для атаки. И тут язь, ранее выражавший полное пренебрежение хоть и к красивой, но все же имитации, разгоняя в стороны конкурентов атакует и заглатывает злополучную приманку. Легкая подсечка и красивая рыбина, словно понимая, что поводок диаметром 0,1 мм не способен ее удержать, уходит в глубокую яму под берег....




Рис. 117

Нахлыстовая ловля усача

Весьма результативное использование нахлыстовой снасти при ловле усача отмечается в особенно жаркие летние дни. Так как он кормится со дна реки, основным методом ловли является утяжеленная нимфа, которая либо волочится по дну, либо плывет непосредственно над ним. На участках с небольшой скоростью течения достаточно использовать привязанные непосредственно к поводку утяжеленные нимфы. В местах с быстрым течением и значительной глубиной будет целесообразным применение Lead Core (тяжелый подлесок со вставкой из свинцовой проволоки) или тонущего шнура. Нимфы привязываем на коротких поводках, длиной от 15 до 40 см. Если шнур легко доходит до дна, можно пренебречь слишком большим утяжелением мух, что значительно уменьшает количество зацепов. Цвет нимф играет большую роль и подбор его в конкретных условиях весьма важен. Ловля на короткую нимфу не всегда эффективна, так как эта рыба достаточно пуглива. Чаще ловим его методом дальней нимфы, не забывая о глубокой проводке мух. Здесь уместно описать способ, предложенный американским нахлыстовиком Чарльзом Бруксом.




Рис. 118

В основе такой проводки лежит постоянное сохранение напряжения шнура, так как только в этом случае мы не потеряем контроль над снастью. Вместо непрерывного подтягивания шнура, по мере сплавливания приманки по течению, мы поднимаем удилище вверх. Необходимо помнить о том, что это движение должно соответствовать скорости течения у дна. Когда снасть начнет опускаться по течению ниже уровня нахождения рыболова, начинаем с такой же скоростью опускать удилище вниз. Этим способом мы облавливаем участок на отрезке 10–15 м над дном, так как ни поводок, ни шнур не мешают свободному дрифту нимфы. Иногда усач пожирает нимф, плывущих под поверхностью воды. Специалисты утверждают, что в такое время все иные способы ловли, даже ловля на донные снасти с прикормкой, не идут ни в какое сравнение с ловлей на плавающую имитацию нимфы.




Рис. 119

Ловля красноперки на мушку

Красноперка – стайная рыба, летнюю ловлю которой (наряду с ловлей уклейки) можно отнести в разряд «учебных» для начинающих нахлыстовиков. Ее обычный вес составляет 150–250 г. Лишь отдельные экземпляры достигают длины 30–35 см и веса до 1,0–1,5 кг. Обитает преимущественно в заливах и старицах рек, в проточных прудах и озерах, богатых водной растительностью. Держится почти всегда на малых и средних глубинах. Излюбленные места обитания – заросли камыша и другой водной растительности. Нерестится в апреле – июне при температуре воды 16–18 °С. Питается в основном растительной пищей - водорослями и водными растениями, а также насекомыми. В отличие от многих других рыб в жару не прячется в ямы и другие прохладные места, а напротив, выходит погреться на солнышке и плавает у самой поверхности воды.

Она отлично ловится на сухую мушку и плавающую нимфу, и для такой ловли совсем не обязательно использовать нахлыстовую снасть. Достаточно снять поплавочную оснастку с обычной удочки, вместо крючка привязать сухую имитацию насекомого и, просто опуская мушку на поверхность воды, можно успешно ловить ее среди камыша и кувшинок. Этот метод в литературе описывается как вертикальный даппинг с сухой мушкой. В принципе, вместо сухой мушки отлично показали себя различные имитации нимф, которые следует просто на весу держать на сантиметров десять ниже поверхности воды. Часто успех приносит едва заметное смещение приманки вверх, вниз и в сторону.

Осень

В начале сентября тактика рыбной ловли практически не отличаются от летней, но когда начинают желтеть листья, рыба постепенно начинает перемещаться на глубокие места, подбирая наиболее подходящие ямы для зимовки.

С началом похолодания вода в водоемах становится прозрачнее. Водные растения опускаются на дно.



Рис. 120

Именно с этого времени начинается самый интенсивный и продолжительный жор рыбы. Но не у всех рыб он одинаков. Например, у голавля и жереха он заканчивается к началу октября. В то же врем, щука, окунь и судак продолжают интенсивно кормиться, причем нередко жор усиливается по мере приближения зимы.

Часы утреннего и вечернего клева начинают удлиняться, захватывая все больше дневного времени. В холодные осенние дни при сухой погоде рыба держится на глубине возле дна, но в период потепления она выходит питаться на отмели. В такие моменты наблюдается особенно выраженный жор хищника.

В начале осеннего периода рыбу ловят со дна и в полводы, но ближе к зиме ее чаще находят у самого дна.

Поплавочная снасть

Осеннюю ловлю на больших реках поплавочной снастью плотвы, леща и других карповых нужно рассматривать с позиции миграции рыб в процессе поиска зимних стоянок. Осенью, если вы попадаете на сбившихся в стаю лещей или плотву, которая в этот период на реках начинает активно питаться, можно добиться рекордных уловов как по количеству, так и по размерам рыб. Оснастка поплавочной удочки, будь то маховая или штекер, не отличается от описанных выше. Чаще всего такой ход рыбы отмечается в середине октября, однако, в отдельные годы, на стаи крупной плотвы или леща я натыкался уже после образования береговых закраин льда.

Достаточно интересной бывает ловля белой рыбы на малых и средних реках. Перед самым ледоставом погода иногда улучшается и стаи плотвы, голавлей, ельцов, подъязков подходят к прибрежным водорослям и начинают активно кормиться. Если летом масса насекомых, обитающих в воде, находила себе укрытие в прибрежной траве, то после похолодания, когда трава начинает опускаться на дно, все эти организмы становятся доступными рыбе. Надо только не прозевать этот момент, когда масса личинок ручейников, нимф поденок и веснянок начинают в больших количествах вымываться потоком воды, усилившимся после осенних дождей.

Ловля плотвы осенью

При ловле плотвы прикормка вам не понадобится. Ловля обычно производится в полводы, но здесь также немаловажно определить уровень проводки, который будет меняться в течение одного дня несколько раз. Очень важно правильно определить место ловли. Обычно это участки на границе прямой струи и суводи, плес за перекатом. Но лучше всего места у самого уреза травы с резким свалом в глубину. Так как основной рыбой при такой ловле будет плотва, снасть должна быть весьма чувствительной. Основная леска не толще 0,14 мм, поводок 0,1–0,12 мм, поплавок с грузоподъемностью от 0,5 до 1,5 г, огрузка равномерно распределена по леске. Размер крючка варьирует в зависимости от насадки и при ловле на мотыля будет № 14–18, а при ловле на личинку ручейника размером до № 10.

Ловля голавля на удочку

Отдельный интерес представляет осенняя ловля голавля, которая в первой половине сентября практически не отличается от летней. Зато с похолоданием рыба меняет свой рацион. Если летом при ловле поплавочной удочкой в качестве приманок большая роль отводилась растительным насадкам, то осенью однозначно приоритет отдается наживкам. Личинки ручейника и опарыш постепенно вытесняют растительный корм, но с похолоданием для ловли крупных рыб основная роль отводится мелким живцам, а именно – пескарям. Проводочное удилище оснащается леской 0,2–0,18 мм в диаметре и поводком 0,16–0,18 мм соответственно. Грузоподъемность поплавка колеблется от 3 до 6 г. Крючок № 10 по классификации Redditch отлично зацепит рыбешку за «ноздри». Для того чтобы пескарь не забился под камни, он должен находится в 10–20 см от дна. Тем не менее многие специально делают спуск поплавка таким, чтобы рыбка как бы волочилась по дну. Но при такой проводке необходимо держать снасть в натянутом состоянии, чему способствует течение. Это не позволит рыбке чувствовать себя слишком вольготно. Конечно, такая ловля возможна лишь на относительно небольших участках с равномерным течением и «знакомым» рельефом дна.

Зато наряду с голавлем при такой ловле нередко попадаются и другие хищные рыбы. Так поплавочной удочкой на течении ловят и щуку, и судака. Не пропустит мимо рта маленького пескаря и окунь, а при ловле в суводях попадается жерех.

На отдельных водоемах основной осенней приманкой при ловле голавля является лягушонок, которого насаживают на крючок, цепляя за кожицу в области спинки. Ловлю проводят на глубоких местах в начале или конце переката, у поваленных деревьев, под нависшими над водой кустами, ниже устья небольших речек и ручьев. Довольно длинную, до 20 м, проводку совершают, опуская лягушонка к самому дну. После исчезновения с поверхности воды поплавка с подсечкой торопиться не следует. Надо же рыбе предоставить возможность проглотить наживку. Если в водоеме в больших количествах присутствуют щуки, сомы, и жерехи, то снасть должна быть более мощной, нежели предложенная выше. Скорее всего, наилучшим для такой ловли будет спиннинговое удилище среднего класса с леской 0,2–0,22 мм в диаметре. При такой ловле вполне подойдет и плетенка. Поплавок применяется не яркий. Крючок, в зависимости от размеров наживки от № 6 до № 2 по классификации Redditch.

Донная снасть

С похолоданием донная снасть при ловле на течении также может быть достаточно результативной, а с началом образования прибрежных закраин льда становится наиболее эффективной. Она позволяет облавливать те удаленные от берега участки, по которым рыба мигрирует в поисках зимовальных ям. Тактика ловли заключается в поиске таких рыбьих троп, а прикормка, поданная в кормушке, позволит на некоторое время сконцентрировать рыбу в определенном месте.

Приоритет такой ловли отдается лещу и плотве, хотя, учитывая, что осенью в основном используются приманки животного происхождения, в уловах нередки и другие виды рыб. Поздней осенью такая снасть позволяет облавливать и сами зимовальные ямы. Здесь необходимо отметить, что в отдельных регионах лов в зимовальных ямах запрещен правилами любительского рыболовства.

Ловля донной снастью возможна и на живца, но по мобильности и темпу поиска рыб она уступает поплавочной и, тем более, спиннинговой ловле. И все же любители донного ужения продолжают его и после начала заморозков.

Ловля на донную удочку поздней осенью

Достаточно интересная ловля донной удочкой начинается с момента образования ледяных закраин, хотя осенней ее назвать можно с большой натяжкой, так как своего пика она достигает в оттепели, которые случаются теплыми зимами, в тех случаях, когда большие реки не замерзают. Тем не менее уже осенью можно встретить рыболовов с удочками без поплавков (последние быстро обмерзают и покрываются льдом). Для такой ловли подойдет фидерное, длиной до четырех метров удилище, оснащенное леской 0,18–0,2 мм в диаметре, скользящим каплеобразным грузилом весом в 5–8 г. Диаметр поводка на 0,02 мм меньше диаметра основной лески. Крючок тонкий, № 14–16. Из приманок предпочтение отдается мотылю, который насаживается пучком и, но гораздо реже, опарышу.

Прикормка не применяется вообще, так как принцип ловли заключается в активном поиске рыбы, которая после образования закраин довольно часто располагается прямо подо льдом. Естественно, при такой ловле необходимо соблюдать как личную безопасность при перемещении по ненадежному льду, так и осторожность, дабы не вспугнуть рыбу, спрятавшуюся от шума, создаваемого несущимися по течению льдинами. Ловля такой снастью производится с руки, так как не требует дальних забросов. Уловы обычно отличаются большим количеством именно крупных особей таких видов рыб, как плотва, лещ, густера, голавль, усач и окунь. Заброс обычно производится наискосок по течению, и приманка удилищем отводится к самой кромке льда. Конечно, лучше всего, чтобы кончик удилища при ловле хотя бы на полметра выступал за кромку льда. Периодически отрывая груз, позволяют приманке скатываться вниз по течению.

При такой ловле необходимо, особенно в морозные дни, с запасом настраивать фрикцион, так как поклевки бывают очень энергичные. Рыба, хоть и осторожная в это время, но питается достаточно активно. При вываживании, если нет возможности вывести рыбу на свободный ото льда участок берега, ничего не остается, как уповать на надежность лески и четкую работу фрикциона катушки. Рано или поздно, но рыба позволит себя поднять на залитую водой кромку и подтянуть по скользкому льду к ногам. Да, экстрима в такой рыбалке предостаточно, но тем она и привлекает.

Спиннинговая снасть

С приходом осени спиннинговая снасть представляет великолепную возможность заполучить в качестве трофея рекордных хищников. Особенно это касается ловли щук и окуней, которые с осенними заморозками вслед за мальком смещаются вглубь водоемов. Качественная сторона осенней ловли легко объяснима. Во-первых, сам спиннингист вынужден облавливать глубокие места из-за низкой продуктивности ловли на мелководье. Во-вторых, приближение зимы возбуждает аппетит особенно у крупной рыбы, так как ей необходим энергетический потенциал для того, чтобы просто выжить зимой, когда пищевой рацион ее становится весьма скудным.

При такой ловле наиболее оптимальным оружием становятся спиннинги для заброса средних по весу приманок. Удилища, маркированные как мощные (Heavy), также не остаются в стороне, но их используют в основном при ловле троллингом, а это уже не совсем спиннинговая ловля.

Учитывая условия ловли, в ходу тяжелые колеблющиеся блесны, большие силиконовые приманки на джиг-головках, крупные вертушки с груз-головкой типа Lusox и до 12–15 см в длину тонущие воблеры. Как правило, осенью крупные приманки хорошо провоцируют хищника к атаке, но иногда рыба отдает предпочтение более мелким. Так, в конце ноября 1992 года (лед тогда встал за десять дней до Нового года) рыба внезапно совершенно прекратила садиться на блесну. Я тогда ловил с приятелем на озере, где самые глубокие участки были не более шести метров. Интересно

то, что с утра желтые колебалки весом 15–20 г принесли каждому по три щуки весом от двух до трех килограмм, но с трех часов клев совершенно прекратился, хотя ни погода, ни что иное не менялось. Только в отдельных местах на поверхности воды выскакивающая мелочь указывала, что в подводном царстве что-то происходит. Решив, что это окунь гоняет малька, поднявшегося в прогретые дневным солнцем верхние слои воды, я зацепил вертушку – серебряную аглию № 2, и начал облавливать те участки, где наблюдались признаки жизни.



Рис. 121

Первые довольно энергичные проводки ничего не дали. Но когда я начал вести блесну в медленном темпе, на грани срыва работы лепестка, вдруг ощутил мощную, совсем не окуневую поклевку. Крупная щука откусила блесну уже находясь в лодке. Все последующее подтвердило мои предположения. Рыба начала питаться в верхних слоях и игнорировала все проводки блесны у дна, причем атаковала только медленно движущиеся приманки. Приятель, ловивший рядом со мной, сориентировался довольно быстро и, используя мелкие плавающие воблеры, быстро восстановил пошатнувшийся паритет. Но на следующий день, уже без меня, он на тех же местах довольно успешно ловил обычными крупными «колебалками» опять со дна.

Ловля на глубоких участках водоемов

Для ловли на глубоких участках мелкими приманками существует довольно простое решение, когда она прикрепляется к боковому поводку, а к нижнему концу лески прикрепляется необходимый груз. Аналогичную оснастку можно использовать и тогда, когда необходимо производить дальние забросы. В те годы, когда я отрабатывал такую ловлю, ни о каких тонущих сбирулино и дайверах не было и намека. Привлекает в такой конструкции ее простота и высокая возможность манипуляций с грузами разного веса.

Наиболее простой вариант – это оснастка для ловли окуня. Леска для такой ловли обычно не превышает в диаметре 0,18 мм. Не верьте тому, кто утверждает, что на такую леску у вас будет меньше поклевок, чем у

рыболовов, вооруженных ультралайтами с тоненькими 0,12–0,1 мм в поперечном сечении лесочками. Кое-кто даже додумывается намотать на шпулю леску диаметром 0,08 мм. Единственное, оправдывает использование таких тонких лесок, это то, что приманки, весом до одного грамма трудно забросить на дальнее расстояние. Но в нашей ситуации, когда мы можем варьировать весом концевого грузила, тонкая леска только осложнит вываживание достойных рыб, что само по себе уже вряд ли можно считать спортивной ловлей.

Для монтажа оснастки вяжем на конце лески двойным или тройным узлом петлю (она не будет затягиваться). Если предполагается ловить окуня непосредственно надо дном, длина такой петли после затягивания узла должна составлять не менее 20–25 см. Если хотим вести приманку выше, например около 0,5 м надо дном, то длина петли может быть около метра. Потом ее разрезаем так, чтобы получились два разных по длине конца. К короткому привязываем обычных крючок (для окуня № 10), а к другому карабин-застежку, к которому прикрепляем грузило каплеобразной формы с впаянным вертлюжком. Масса грузила зависит от предполагаемой глубины ловли и может колебаться в пределах 5,0–30,0 г.

На крючок насаживаем твистер, для окуня лучше ярко-красный, оранжевый, длиной до 3 см. Если корпус приманки длиннее крючка, стягиваем ее на леску. Из твистера в таком случае выступает только острие крючка. Естественно, вместо крючка к леске можно привязывать либо маленький воблер, либо другую легкую приманку, например стример, связанный из




Рис. 122. Оснастка для ловли окуня

огненно-оранжевого марабу с дополнением любых блестящих элементов.

Для ловли с такой оснасткой лучше использовать квивер или мультипикер с мягкой вершинкой. Производим заброс, ожидаем, пока груз достигнет дна, натягиваем леску и мягким широким движением удилища отрываем ее от дна. По мере опускания снасти на дно, выбираем слабину и производим следующий «скачок» примаки. Иногда следует делать паузу между двумя последующими «скачками», которая может достигать до

10 секунд. Снасть настолько чувствительна, что даже мелкий окунек демонстрирует свою «готовность к сотрудничеству» дрожанием вершинки удочки.

В принципе, вполне можно обойтись и обычным спиннинговым удилищем. Вы всего лишь лишитесь возможности проследить за самым началом поклевки, когда окунь начинает засасывать приманку. Но мгновением позже рыба все равно «застучит», отмечая свою готовность к вываживанию. При такой ловле не требуется спешить с подсечкой, так как окунь полностью заглатывает мягкую (без джиг-головки) приманку. Потом самопроизвольно засекается и, стуча по леске кончиком удилища, начинает «требовать» вываживания.

Аналогичная оснастка используется и при ловле других рыб, прежде всего щуки и судака. Предполагая ловлю крупных рыб, необходимо применять более мощную оснастку.

Я применяю леску диаметром 0,22–0,35 мм, к которой привязываю вертлюжок с тремя ушками. К нижнему ушку прикрепляю на поводке длиной 50–100 см груз, аналогично тому, как это делалось в предыдущей снасти, а к боковому ушку – выдерживающий щучью пасть поводок с крючком № 4–1/0 для крупных мягких приманок. Груз в такой оснастке может быть довольно тяжел, особенно если нам приходится ловить на сильном течении большой реки.

Использование вертлюжка во втором варианте боковой оснастки позволяет быстро распутать скрутившуюся снасть. Достаточно поднять вверх приманку и груз, опускаясь вниз, сам раскрутит обвернувшийся вокруг него боковой поводок. В последнем случае в




Рис. 123. Оснастка для ловли щуки

качестве основной лески наиболее рационально применять плетенку.

Кто-то может резонно возразить, а почему при ловле силиконовыми приманками в глубоких местах не воспользоваться более тяжелой джиг-головкой? Дело в том, что резиновые приманки при ловле в стоячих водоемах намного активнее, я бы сказал, «естественнее» работают на поводке, всякого утяжеления. Да и с экономической точки зрения при зацепах мы расстаемся не со всей джиговой приманкой, а чаще только с грузилом. Кроме того, размещение приманки на боковом поводке позволяет использовать самые различные по весу грузы, не опасаясь, что они смогут скрыть момент поклевки.

Не менее увлекательной, чем описанная выше ловля донной снастью у закраин может быть и аналогичная ловля, но спиннингом.

Ловля спиннингом у закраин льда

Трофеем при ловле спиннингом у кромки льда чаще всего становится щука, но попадаются и другие рыбы, и не только хищные. Мой приятель таким образом поймал плотву в полтора килограмма весом, которая соблазнилась маленькой самодельной вертушкой, за что был награжден обществом охотников и рыболовов специальной путевкой на курсы обучения по ловле спиннингом и нахлыстом, которые вел Я. Стикутс. Было же что-то хорошее и в советские времена!

При такой ловле применяется спиннинговое удилище среднего класса. Что касается того, что в мороз удилища из углеволокна не стоит применять, то это во многом зависит от качества изготовителя. При отсутствии нормальной фирменной "палки" предпочтение следует отдать дешевым стеклопластиковым, так как ни дальности, ни особой точности такая ловля от вас не потребует. Проводка производится вдоль кромки льда и всегда против течения, так как приманка должна перемещаться чрезвычайно медленно. Выбор следует остановить на применении твистеров и рипперов мелких и средних размеров. Возможен вариант и боковой оснастки, тогда можно вообще останавливать перемещение приманки и ловить, подергивая вершинкой удилища приманку. Единственным, но весьма существенным противопоказанием к применению такой оснастки может быть сильный мороз, когда любое усложнение в конструкции оснастки делает ловлю малоэффективной (невозможность применения плетеных лесок, вертлюжков, застежек и пр.).

Осенняя нахлыстовая оснастка

В сентябре еще продолжается ловля, где это разрешено правилами любительского рыболовства, форели и хариуса. Вода с похолоданием становится заметно чище, что предъявляет к мухам, да и к снасти в целом, повышенные требования. Мушки в это время применяются мелкие, связанные на крючках № 14–20, в основном это имитации мелких ручейников и двукрылых. На поводки используются тоненькие лесочки до 0,08–0,06 мм в диаметре, которые соединяют с лидером нередко посредством резинки, используемой в штекерной ловле. Чем ближе к зиме, тем тоньше поводок и мельче мушка. Если позволяют условия, то проще и надежнее ловить стримером, так как там поводок, хоть и не толстый, но позволяет более активно выживать рыбу. Почему это важно? Да потому, что до 80 % всех выпущенных назад в воду рыб погибает от полученного в процессе выживания стресса. Чем короче этот увлекательный для рыболова и мучительный для рыбы процесс, тем больше шансов у нее выжить.




Рис. 124

В сентябре и в случае теплой осени и в октябре продолжается достаточно активная ловля голавля на мокрые имитации субимаго и нимфы. Характерно то, что рыбы попадается значительно меньше, но зато в целом трофеи намного крупнее летних.

Также очень неверным становится клев язя, который довольно легко обнаруживается в чистой и прозрачной воде. По-видимому, он также легко обнаруживает то, что его дурят. И тем не менее даже в октябре, если выпадает пара теплых дней, его неплохо ловят на мокрые мухи, а также на мелкие имитации нимф ручейников, веснянок и поденок.

Зима

С наступлением зимы водоемы, прежде всего со стоячей водой, замерзают, и ловля рыбы производится со льда. И хотя есть рыболовы, которые не спешат расставаться с летней снастью и продолжают ловить на незамерзающих речках, основная масса любителей рыбной ловли перестраивается. Более того, зимой на водоемах, закрытых ледяным панцирем, часто обнаруживается гораздо больше рыбаков, чем летом.

Снасти для ловли со льда

Основной снастью у большинства любителей подледной ловли является удочка, оборудованная кивком и оснащенная мормышкой. Это наиболее универсальная снасть, которая позволяет ловить практически любую рыбу. Среди рыболовов приобрела популярность удочка, называемая «балалайкой», которая позволяет довольно эффективно манипулировать игрой мормышки, создавая колебания частотой до 300 в минуту. Такая интенсивность игры приманки позволяет ловить рыбу в самые глухие для рыбалки периоды. Именно такую конструкцию используют рыболовы-спортсмены. Настоящая удочка в сочетании с лавсановым кивком, леской, диаметром 0,08–0,06 и ниже, маленькой вольфрамовой мормышкой гораздо меньше утомляет руку при игре. Корректное сочетание упругости кивка, удельного веса мормышки и диаметра лески позволяют при ловле на глубине до 4–6 м «вести» мормышку на остаточных колебаниях. Иначе говоря, спортсмену не приходится постоянно совершать мучительные покачивания кистью руки. Необходимо лишь поддерживать игру мормышки,

периодически сообщая затухающим колебаниям дополнительный импульс. Основная роль в игре принадлежит кивку. Это не просто сторожок, регистрирующий любую, самую слабую поклевку. Его редко встретишь на прилавках рыболовных магазинов, и изготавливается он вручную из лавсана. Для такой ловли можно применять и кивки из щетины кабана. Но в таком случае ее диаметр нужно подбирать под вес мормышки. Кроме того, лавсановые кивки более долговечны.

Гораздо реже можно встретить на льду рыболова с поплавочной удочкой, хотя любители зимней ловли белой рыбы приводят немало аргументов в пользу этой снасти.

Особое место занимает снасть для подледного блеснения, хотя ее также не всегда можно приобрести в магазине. Так как здесь в понятии «снасти» основная роль отводится приманкам, то я попробую представить ловлю на зимнюю блесну в несколько ином контексте.




Рис. 125. Удочка с мормышкой

Ловля хищных рыб на блесну

Не знаю, как других, но меня ранний приход зимы всегда радует, так как ловля по первому льду задолго до его образования начинает будоражить воображение. В последние десять лет я почти все время на зимней рыбалке провожу с удочкой для блеснения. Не скажу, что не брал в руки мормышечную снасть вообще, так как к этому принуждала необходимость участия в соревнованиях, но в другое время, ни глухозимье, ни другие веские доводы приятелей не заставят меня отказаться от любимой снасти. Я понимаю, что бессмысленно сравнивать эффективность ловли разными снастями, не менее глупо навязывать свое мнение, но высказать свои соображения мне позволяет более чем тридцатилетний опыт ловли со льда.



Рис. 126

Итак, блесна или мормышка? Я убежден, что у большинства энтузиастов подледного лова этот вопрос даже и не возникает. Едва ли наберется пять процентов блеснильщиков из всей рыболовной компании, которую можно обнаружить на любом часто посещаемом водоеме. Правильно отлаженная снасть для ловли на мормышку позволяет ловить в самых малоперспективных водоемах в самое неподходящее для рыбалки время. Можно было бы при желании привести массу других доводов, объясняющих популярность мормышки, но относительная простота и общедоступность оказываются самыми убедительными аргументами.

Тем не менее существует категория рыболовов, которые несмотря ни на что, остаются в течение всей своей рыболовной карьеры преданными поклонниками вертикального блеснения. И я смело могу утверждать, что у них отнюдь не качественная оценка улова доминирует в выборе снасти.

Но все же почему основная масса рыболовов, выбирающих летом наиболее активные способы ловли (спиннинг, нахлыст), зимой предпочитают ловлю на мормышку? Ведь им уже знакомо ощущение ожидания хватки мощной агрессивной рыбы.

При беседах на предмет выбора способа ловли вырисовывается примерно следующая картина. Начинающему блеснильщику трудно правильно сориентироваться. При ловле в компании с опытными рыболовами он, пользуясь их блеснами и, конечно, советами, что-то ловит. Но когда оказывается один и на другом водоеме, то чаще всего из-за отсутствия результата достает уже привычную удочку для ловли на мормышку, не пыта-

ясь вникать в причины неудачи. Ему и невдомек, что блесны и способ игры ими, результативные на одном водоеме, могут быть совсем не пригодны в других. Да, откровенно говоря, и снасть, приобретаемая на всякий случай, по советам отдельных «специалистов» или рекламных проспектов просто не соответствует условиям ловли.

Стратегия подледного блеснения

«Почаще меняй лунки, а не блесны»! – так и хочется посоветовать иному новичку, который, пытаясь соблазнить неизвестно кого, то и дело привязывает все новые и новые блесны, совершенно безотчетно прополаскивая воду снастью. И не его вина в том, что попытка соблазнить хищника, скорее всего, проваливается. Многие из начинающих блеснильщиков становятся жертвами советов «бывалых», которые чаще всего привязываются к каким-то конкретным обстоятельствам и, естественно, не могут обобщить всех деталей, столь необходимых для такого творческого вида ловли, как отвесное или вертикальное блеснение. Что и говорить, столь обширная тема, достойная отдельной книги, не может быть охвачена отдельными консультациями специалистов. И все же я рискну сообщить некоторые соображения, которые у меня сформировались за три десятка лет ловли на «железо» из-подо льда.

Самое важное, что должен уяснить для себя начинающий блеснильщик – это совсем иная стратегия ловли. Разведка мест сосредоточения рыбы – основа его успеха, а постоянный поиск в процессе всей рыбалки

крупных экземпляров – главенствующий принцип этого метода ловли. Под лежачий камень вода не течет – это как раз про него. И если рыбак останется верным этим положениям, то результат не заставит себя ждать.

А теперь перейдем к конкретным элементам подледного блеснения. Часто начинающие рыболовы при всем желании не всегда могут правильно подобрать блесну для ловли, и в результате внешне красивая игрушка не оправдывает их надежд. Полагаю, что информация о функциональных версиях блесен не покажется лишней и поможет не только выбрать необходимую приманку, но и объяснит, как пользоваться той или иной блесной при ловле различных хищников.

В отличие от нас – рыболовов, рыбу привлекает не внешний вид приманки, а ее поведение в воде, которое в первую очередь определяется ее формой, размером и удельным весом. Поэтому при приобретении блесны желательно хотя бы приблизительно уметь оценить характер ее игры по внешнему виду. Для более легкого восприятия попробуем рассмотреть, как каждый из этих параметров отражается на игре блесны.

Приманка для вертикального блеснения щуки и окуня должна перемещаться как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости. Исходя исключительно из эмпирических позиций, беру на себя смелость утверждать, что окунь предпочитает короткие и резкие движения приманки, а щука – более плавные и длинные. А соответственно и конфигурация «щучьих» и «окуневых» блесен будет отличаться. Иначе говоря, щучьи блесны (рис. 127а) должны быть относительно более легкие и длинные, а окуневые (рис. 127б) –




Рис. 127. Типы блесен

короче и с большим удельным весом (далее в тексте – тяжелые). Судак, как правило, не требует активной игры от приманки, а так как он чаще всего располагается на глубоких участках, то и блесны для него должны быть тяжелые и узкие (рис. 127в). На этом месте стоит более детально рассмотреть, что происходит с приманкой в воде в зависимости от ее формы, исключив при этом какие-либо воздействия со стороны рыболова. Для этого мы не будем производить каких-либо специальных манипуляций с блесной, а просто поднимем ее вверх, дадим время остановиться и, опустив удильник вниз, предоставим ей возможность свободно планировать (спускаться) вниз.

Для того чтобы блесна уходила в сторону от вертикали (смещение в вертикальной плоскости) ее силуэт (профиль) должен быть хотя бы незначительно изогнут

(рис. 127), иначе она просто, как груз, уйдет вниз. Изгиб определяет ход (шаг) блесны, то есть длину траектории (дуги), по которой она перемещается. Но не только величина изгиба (угла α), но и его локализация определяет игру приманки. Чем изгиб ближе к середине корпуса, тем выше планирующие свойства блесны, то есть способность ее уходить в сторону от вертикали, и наоборот, чем он (изгиб) расположен дальше от хвоста, тем больше лобовое сопротивление и тем активнее приманка работает в горизонтальной плоскости. Смещение же изгиба к хвосту придает возможность блесне совершать колебания с боку на бок. Аналогично локализации изгиба, на игру приманки оказывает влияние и размещение самой широкой ее части (максимального расширения корпуса).

Для сравнения рассмотрим три блесны с одним и тем же углом изгиба, равной длины, ширины, толщины и приблизительно одинакового веса, но разной формы (рис. 128). Максимальная ширина, составляющая 1/3 от длины тела, была выбрана не случайно, так как дальнейшее увеличение этого параметра приводило к неестественным движениям. Первая (рис. 128а) – с широкой задней и узкой передней (утяжеленной) частью, вторая (рис. 128б) – с максимальным расширением на 4/5 от хвоста приманки, третья (рис. 128в) – с максимальным расширением в центре корпуса. Первая (а), опускаясь вниз и в сторону от вертикали, совершает колебательные движения, переваливаясь с боку на бок без заметных отклонений в горизонтальной плоскости, вторая (б) – совершает рыскающие движения из стороны в сторону, у третьей (в) – движения были плавные,

и перемещалась она по волнообразной кривой, змейкой. Вес блесны и локализация центра тяжести также определяют характер игры. Чем больше удельный вес, тем продолжительнее функциональная фаза игры и тем глубже мы можем эту блесну использовать. Но при перегрузке приманка утрачивает свои планирующие свойства. Это хорошо видно на примере судаковых блесен (рис. 128в). Что касается центра тяжести, то я его в окуневых блеснах стараюсь разместить на расстоянии 2/3–3/4 длины тела приманки от хвоста, и чем больше это расстояние, тем больше шаг блесны. Но при расположении центра тяжести на расстоянии, превышающем 4/5 длины от хвоста, приманка начинает уходить в штопор. Это часто присутствует у планирующих блесен с узким и легким хвостом.

Необходимо отметить, что все перечисленные параметры взаимозависимы. Так, например, длинный шаг будут иметь: 1 – длинные блесны, 2 – блесны с минимальным углом изгиба корпуса, 3 – блесны с центром тяжести максимально отдаленным от хвоста. Варьируя этими параметрами, можно создавать (или приобретать) похожие по весу и размерам блесны с различной игрой и, наоборот, отличающиеся размерами, но схожие по игре приманки.

Здесь следует сказать пару слов о блеснах с подвесным крючком. Хотя по конфигурации они и повторяют три описанных варианта (рис. 128), но по игре отличаются. Достоверно объяснить причину их эффективности в отношении окуней весьма проблематично. Как-то у меня на подвесной тройник такой блесны зацепилось сразу 2 окуня. Несомненно, что «играющий»

крючок «оживляет» приманку вне зависимости от того, оснащен ли он чем-то или вообще голый. Может быть, отклоняясь при движении приманки то в одну, то в другую сторону, он придает ей более разнообразную игру. А может для полосатого хищника «в кайф» урвать кусок пирога прямо из пасти «приятеля»? Интересно и то, что у этих блесен отчетливо прослеживается более низкая результативность в отношении щук по сравнению с блеснами с впаянными крючками.




Рис. 128. Конфигурация блесны

Приемы блеснения

Теперь непосредственно перейдем к приемам блеснения, которые будут зависеть как от конфигурации блесны, так и от предполагаемой добычи. Стандартный подход к игре различными блеснами – одна из наиболее распространенных ошибок. Мы должны помнить, что игра блесны и игра блесной – не одно и то же. От умения рыболова зависит, будет ли его приманка ассоциироваться у рыбы с предполагаемой жертвой или, напротив, вызовет у нее резкую антипатию.




Рис. 129

В целом игра вертикальной блесной включает в себя три взаимосвязанных компонента:

1) взмах удилищем вверх (подъем блесны);

2) моментальное возвращение удочки в исходную позицию;

3) пауза.

И хотя в литературе можно обнаружить массу вариантов вертикального блеснения, все их различия сводятся к динамике и высоте подъема приманки и длительности паузы.

Динамика взмаха определяет характер движения блесны. При относительно мягком подъеме блесна за счет своей конфигурации и веса относительно медленно (если термин «медленно» здесь вообще приемлем) уходит в сторону (рис. 130 I Б–В). Вытянув леску и достигнув точки В (рис. 130 I), она по дуге возвращается в отправную позицию. Условно назовем перемещение блесны до критической точки функциональным (Б–В), а возвращение в исходную точку (В–А) – инертным моментом игры приманки. И чем выше мы поднимем щучью блесну, тем больший диапазон она отработает. Для ловли щуки все перемещения, происходящие в результате плавной работы блесны, можно считать рабочими. Но для окуня инертный момент возврата блесны желательно сократить. Естественно, что при хорошем клеве этого просто не заметишь, поэтому все дальнейшие рассуждения будут




Рис. 130. Работа блесны

более справедливы для случаев низкой активности рыб. Рассмотрим второй вариант (рис.130 II) – резкий и энергичный взмах (я бы назвал его окуневым) удочкой, к леске которой привязана окуневая блесна. Желательно, особенно в случае применения легких блесен, чтобы этот взмах не просто быстро поднимал блесну вверх. По сути, мы должны произвести удар посредством удилища и лески снизу по блесне, подобно тому, как теннисной ракеткой подбрасываем (подбиваем) шарик. Не толкнуть вверх, а именно ударить снизу вверх так, чтобы ощутить удар по блесне. И дело здесь не в силе, а скорее в положительной начальной скорости удилища в момент воздействия (соприкосновения) на блесну. Для того чтобы прочувствовать этот удар,

положите приманку на дно, опустите еще на пару сантиметров удилище вниз так, чтобы леска ослабла, и, резким взмахом дерните блесну вверх. Если все правильно получилось и вы почувствовали удар, повторите все, но уже в быстром темпе, не опуская блесну на дно. Я не физик, и мне трудно это теоретически обосновать, но именно такой специфический удар-взмах сообщает блесне дополнительную энергию или что-то еще, что делает ее игру соблазнительной для окуня.

Если вес и конфигурация блесны подобраны правильно, то она прежде совершит ряд коротких зигзагообразных движений из стороны в сторону (рис. 130 II) и только потом продолжит работу в соответствии со своими конструктивными особенностями (рис. 128 и 129) и, достигнув критической точки (рис. 130 II В), вернется на исходную позицию. А теперь существенный при ловле окуня нюанс, который, особенно в совокупности с толстой леской, может свести к нулю все наши старания. Я имею в виду амплитуду взмаха, которая, по моему мнению, должна определяться в первую очередь геометрией приманки. Дело в том, что возврат в первоначальную позицию (А) у блесен с длинным и блесен с коротким шагом происходит по-разному. В случае слишком высокого подъема вверх блесна с большим шагом (щучья), активно «отработав» функциональную фазу (рис. 130 I Б–В), возвращается в исходную точку по пологой дуге или спирали. Для ловли щуки это нормально. Но окуневая блесна с коротким шагом (рис. 130 II Б–В), быстро потеряв энергию за счет высокого лобового сопротивления и давления воды (в первую очередь на леску!), падает чуть ли не

вертикально вниз. Я сам видел, как рыбы, заинтересовавшись активной игрой (в функциональной фазе), практически исчезали из поля зрения при движении приманки по спирали вниз. Поэтому при ловле окуня общепринятое представление о длительных паузах в период глухозимья часто является причиной неудач. Рыболов должен рассчитывать высоту взмаха так, чтобы блесна, отработав функциональную фазу (рис. 130 II Б–В), не производила никаких лишних движений.

Что касается ловли судака, взмах должен быть еще мягче, чем при ловле щуки. Даже не взмах, а медленный подъем, так как именно в начале такого подъема и фиксируются хватки. Зато незначительно изогнутая у хвоста «судаковая» блесна при резком взмахе уходит далеко в сторону (рис. 131). Это может быть использовано при ловле окуня в глубоких местах. Желательно оснастить такую приманку подвесным тройничком.




Рис.131. Окунь на судаковую блесну

Теперь более подробно о паузе. Пауза при игре блесной и пауза в игре блесны – две разные вещи. Пауза в игре или работе блесны – это время, когда блесна находится в состоянии покоя. Пауза при игре блесной – понятие более широкое и так же, как и динамика и амплитуда взмаха, зависит от вида блесны и предполагаемой добычи. Начало ее совпадает с достижением блесной точки В (рис. 130) и ощущается рукой как толчок по удилищу или фиксируется кивком. Это начало инертного момента игры, продолжительность которого, как мы уже знаем, зависит от конструкции блесны и высоты взмаха удилищем. Иначе говоря, чем короче и жестче взмах и чем тяжелее и уже блесна, тем быстрее она вернется в отправную точку (рис.130 А), достигнув которой она еще какое-то незначительное время продолжает покачиваться, подобно маятнику у остановившихся часов. Возможно симптомы «уходящей жизни» ассоциируются у хищников с ослабевшей или раненой жертвой, во всяком случае, окунь набрасывается на блесну чаще всего именно в этот миг. При ловле щуки наибольшее количество атак фиксируется раньше, на саму инертную фазу. А судак «наваливается» либо на неподвижно висящую блесну, либо в момент плавного ее подъема.

Не реже бездумного подхода к операциям с блесной встречается и такая ошибка, как завышение предельно допустимого диаметра лески. Сколько этот вопрос ни обсуждался, он остается актуальным. И это свойственно не только новичкам. Для убедительности приведу простые примеры, наглядно демонстрирующие влияние завышенного диаметра лески на игру приманки.

Для проведения теста была выбрана блесна весом в 3,5 г, 30 мм в длину и 7,5 мм в широкой части. На леске диаметром 0,14 мм она прекрасно работала (и ловила) на глубине около 2 м. Но с леской 0,18 мм она переставала играть и просто опускалась по спирали вниз. Казалось бы каких-то 0,04 мм. Но эти сотые при рабочей длине лески в 2 м дают разницу в 80 мм^2! Вот представьте себе, что к вашей блесне привязали такой маленький парашютик диаметром 9 мм. Какое уж тут смещение в вертикальной и тем более в горизонтальной плоскости! Похожий результат мы получим, если, не изменяя параметра лески и приманки, опустим ее же на глубину до 3 м. Разница уже будет в 120 мм^2, а купол парашютика вырастет до 11 мм в диаметре! Плюс увеличение давления водяного столба и плотности воды. Кстати, при смене горизонта ловли ослабление ощущения силы толчка при достижении блесной критической точки сигнализирует о том, что пора ставить более тяжелую приманку.

Теперь буквально пару слов об удочке. Время мощной снасти для отвесного блеснения прошло. И если применение ее при ловле щуки и судака может быть оправдано, то для систематической ловли окуня (а зимой именно окуня ловит подавляющее большинство блеснильщиков) она будет несостоятельна. Удильник из карбона (40–50 см в длину) с небольшим тюльпаном, пробковая (желательно) рукоять со встроенной катушкой диаметром 5–7 см и глухим тормозом в виде крючка, на который рука инстинктивно нажимает при поклевках крупной рыбы и при зацепах – вот такое нехитрое и вместе с тем изящное оружие даст

максимальные возможности для необходимой игры. Предлагаемые рынком безынерционные катушки с изогнутыми под них удильниками приберегите для ловли тяжелыми блеснами на больших глубинах или для ловли щуки, судака или карпа по последнему льду.

Изложив свои взгляды на конструктивные принципы вертикального блеснения, выражаю надежду, что, ознакомившись с ними, начинающий блеснильщик сумеет избежать наиболее характерных ошибок. Я умышленно не указывал ни высоту взмаха, ни время паузы, отдавая тем самым возможность каждому попытаться самому определить это для каждой конкретной блесны. И надо-то всего ничего – вырубить достаточно широкую лунку по еще не очень толстому льду и протестировать визуально каждую имеющуюся приманку. А верно это будет сделано или не верно – оценит рыба.

Дополнительное снаряжение блеснильщика

Учитывая специфичность подледного блеснения, несколько слов я посвящу снаряжению рыболова, к необходимым принадлежностям которого можно отнести следующие элементы:

1. Ледобур (пешня).
2. Сумка (ящик) для рыбы.
3. Отцеп.
4. Экстрактор.
5. Багорик.
6. Одежда, соответствующая поиску рыбы.
7. Шипы для обуви.
8. Полотенце для рук.




Рис.132. Удочки для блеснения

Безусловно, без ледобура (или пешни) на подледную рыбалку никто не выезжает. Основное требование к нему – хорошая и правильная заточка ножей, ведь рыболов в поисках окуневой стаи зачастую прорезает за день во льду множество лунок. Неплохо чтобы и диаметр шнека был не очень большой, так как чем больше мы сбережем сил, тем больше желания останется для поиска рыбы. По первому и последнему льду вне всякой конкуренции остается пешня.

Что брать для улова: сумку или ящик? Я предпочитаю сумку, но, в принципе, это может быть и небольшой, легкий ящик.

Отцеп должен быть с центром тяжести, расположенным эксцентрически. Это избавит вас от раскручивания его лески (диаметр 0,4 мм) от лески на удочке после извлечения блесны из коряг.

Экстрактор облегчит извлечение крючков из пасти рыбы и сэкономит время при работе над стаей. Его с успехом заменит небольшой медицинский зажим.

Багорик пригодиться при выуживании большой рыбы из узкой (вчерашней) лунки. И вы обязательно

вспомните о нем тогда, когда на вашу блесну сядет приличная щука.

Одежда не должна быть слишком тяжелой. Я полагаю, что время валенок с остальной армейской амуницией прошло. Современный рынок предлагает достаточно приспособленной рыболовной одежды для любого сезона. Следует только отнестись к этому не менее серьезно, чем вы относитесь, приобретая снасть.

Шипы – это один из атрибутов, который поможет вам перемещаться по свободному от снега льду.

Полотенце для рук – не прихоть эстетов от рыбалки, а всего лишь необходимая гигиеническая принадлежность. Не надо забывать, что дело вам придется иметь с хищниками, у которых острые шипы и зубы, поэтому руки должны быть чистыми.

Тактика подледного блеснения

Выше я упоминал, что не менее, а скорее более важным при ловле окуня со льда является целенаправленный поиск мест его расположения в водоеме. По большому счету в этом суть тактики любого охотника за окунями, что является критерием опыта рыболова и зачастую предопределяет успех рыбалки. У одних есть свои «засекреченные» места, гарантирующие стопроцентный результат. Другие, что совершенно недопустимо, пытаются стандартизировать тактические элементы, предлагая начинать поиск окуня, скажем с 5-метровой глубины (сам слышал из уст опытного рыболова в телепередаче «Диалоги о рыбалке»).

По их мнению, именно на этой глубине следует ожидать присутствие крупного хищника. В некоторых литературных статьях честно предлагается поинтересоваться об этом у местных рыболовов. А кое-кто советует искать рыбу большим коллективом рыболовов, которые, расположившись цепью подобно группе захвата, прочесывают один участок водоема за другим. Несомненно, что все вышеперечисленное никакого отношения к тактике ловли не имеет. И хотя давать какие-то определенные рекомендации по этому вопросу занятие, мягко говоря, неблагодарное, я все-таки попытаюсь обобщить некоторые характерные для большинства водоемов моменты.

Сразу хочу высказать свою точку зрения по поводу глубины нахождения окуня. Во-первых, для каждого озера, водохранилища или реки эта характеристика остается строго индивидуальной и зависит от многих причин, среди которых немаловажное значение будет иметь и максимальная глубина данного водоема. Во-вторых, следует учесть еще и то, что окунь, располагаясь около самого дна, для охоты может подниматься к самой поверхности. Поэтому при ощущении слабых ударов по блесне при ловле со дна, для провокации атаки приходиться поднимать блесну довольно высоко, порой непосредственно под лед. Иначе говоря, для нас более важным является не уровень постоянного пребывания хищника, а скорее местонахождение его потенциальных жертв. Поэтому все приводимые мною ниже цифры имеют всего лишь ориентировочное значение, и я прошу относиться к ним с определенной долей критики.

С начала сезона подледного лова, по первому льду, окуня чаще всего можно обнаружить на неглубоких местах. В основном это прибрежные участки у камышей глубиной около 1,5 м, а также отмели и подводные бугры (рис. 133 А, Г). Нередко его можно встретить у мостков, около упавших в воду деревьев. Более того, некоторые рыболовы целенаправленно затапливают кустарник и ветви деревьев, возле которых со временем скапливается рыба. Это объясняется тем, что на ветвях лиственных растений со временем появляются различные организмы, служащие кормом для объектов ловли, а среди кустов и коряг рыбьей мелочи легче укрыться от хищника. Информация о подобных местах нередко обуславливает исход рыбалки.

С началом гниения подводной растительности основная масса окуня отходит от берегов и располагается на чистых и еще не очень глубоких участках. Это песчаные косы, отмели у ям и бровок старых




Рис. 133. Распределение окуня в водоеме

затопленных русел, иногда просто незначительные перепады глубины (рис. 133 Д, Г). Мелкий окунь по-прежнему остается в камышовых зарослях у берега.

В среднем через 3–4 недели (срок зависит от степени насыщения воды кислородом) от начала ледостава окунь уходит на зимнюю стоянку. Это ямы с резким перепадом глубин, опять-таки скаты и бровки на дне, подводные возвышенности (рис. 133 Б, Г). Порой его можно встретить у места впадения родников, хотя это более характерно для небольших водоемов. Глубина его нахождения в это время определяется в большей степени глубиной водоема. В озерах Литвы я его ловил с 22-метровой глубины. В это же время на наших водоемах его можно было найти на глубине от 2 до 6 м. В целом, в январе-феврале окунь, как, впрочем, и любая другая рыба, становится довольно привередливым. Его ловля в это время требует от рыболова хорошего знания водоема, повадок хищника, умелого обращения со снастью, да и определенной физической подготовки, так как приходится за день рыбалки просверливать около сотни лунок при полуметровой толщине льда. Но иногда упорство рыболова вознаграждается с лихвой. Я имею в виду такое, ничем не объяснимое явление, как жор окуня. Речь идет не просто об удачных рыбалках по первому и последнему льду. Такой невероятный клев случается далеко не во всякий рыболовный сезон. Скорее всего, не сам рыболов находит рыбу, а на него натыкается проходящий неизвестно откуда и куда огромный косяк жирующего окуня. Блесной не нужно играть. Каждый спуск приманки сопровождается атакой хищника. У меня весь процесс длился от

силы 30–40 минут, но это, пожалуй, самые яркие впечатления от подледной рыбалки вообще.

Весной, с началом таяния снегов, окунь начинает сбиваться в косяки в устьях ручьев, рек, в местах промоин,на участках доступа свежей, обогащенной кислородом воды. Постепенно его клев становится более интенсивным. После того, как лед на водоемах отходит от берегов и становится сухим, окунь начинает активно питаться на глубине 2–4 м (рис. 133 В, Г).

Обобщив все вышесказанное, можно с уверенностью сказать, что какими бы прекрасными блеснами вы ни обладали, как бы ни были подготовлены технически, но без умения локализовать рыбу постоянных результатов вам не видать.

И еще несколько советов для начинающих.

– Ловить лучше не в старых, а в своих, пробуренных лунках.
– Очищать лунки от крошек льда не стоит. В засвеченных шансы на поимку крупного хищника сведены к минимуму.
– Перед тем как опустить снасть в старую лунку – проверьте ее диаметр по всей длине.
– При ловле на глубине свыше 3 м периодически проверяйте и верхние уровни.
– Не старайтесь часто менять блесны при ловле. Отсутствие поклевок еще не говорит о плохом качестве приманки. С другой стороны, постоянная работа с одной блесной формирует мышечную память. Через некоторое время вы интуитивно разберетесь в тонкостях игры с вашей снастью.

– Ни в коем случае не форсируйте события при хватке крупного хищника.
– Вас не должна задерживать лунка с мелким окунем. Для достижения успеха используйте все преимущества ловли на блесну. Маневренность – ваш главный козырь!

Ловля белой рыбы в середине зимы

Сильные продолжительные морозы приводят к выраженному ухудшению клева на водоемах со стоячей водой. Наступает сезон глухозимья, и рыболовы в поисках наиболее активной рыбы перебираются на проточные водоемы: на малые и средние реки, ловля на которых довольно сильно отличается от ловли на водоемах со стоячей водой.

В такое время рыба чаще всего локализуется на самом русле реки, на стрежне. Это чрезвычайно активная ловля, так как рыболову приходится постоянно искать местонахождения рыб. Прикормка в таких условиях малоперспективна, так как рыба часто концентрируется на ограниченных участках и не собирается их покидать.

Варианты оснастки удочки при ловле зимой

Оснастка зимних удочек при такой ловле определяется в первую очередь силой течения. При ловле в водохранилищах и реках со слабым течением снасть почти не отличается от вышеописанной. Используются как поплавочные зимние удочки, так и удочки, оснащенные кивком и мормышкой.

Но более мощное течение вынуждает применять принципиально другую оснастку. Если сила течения небольшая, то, подобрав оптимальное сочетание веса мормышки, упругости кивка, диаметра лески, мы можем ловить на общепринятую снасть. Опустив соответствующего веса мормышку в воду, по работе кивка можно определить, когда она достигнет дна. Затем мы увидим, как кивок изогнется, под воздействием потока воды. Следует по 20–30 см сдавать леску, одновременно поднимая и опуская удильник, как бы простукивая мормышкой дно. Повторив 5–7 раз такую процедуру, мы сплавим вниз по течению приманку на полтора–два метра. Затем все повторяем, но с точностью до наоборот – понемногу подматывая на катушку леску, как бы ведем скачками приманку в сторону лунки. Чем тяжелее мормышка и тоньше леска, тем легче будет определяться дно при каждом ее «скачке». Но необходимо помнить о том, что слишком крупная мормышка может отрицательно повлиять на клев. Поэтому для ловли на более мощном течении необходима другая снасть.

Удочка для такой ловли должна быть более мощной, с прочным и относительно гибким шестиком и довольно длинным и упругим кивком. Диаметр лески в зависимости от силы течения и массы используемого груза может быть различный, но не менее 0,14 мм. К концу лески привязывается вертлюжок с тремя ушками. К нижнему ушку привязывается отрезок лески, длиной около 15–25 см, заканчивающийся небольшой застежкой. К застежке прикрепляем грузило – оливку с втопленным вертлюжком массой от 5,0 до 20,0 г. Вес грузила должен соответствовать силе течения и длине

лески, так, чтобы снасть при небольшом подъеме удочки сплавлялась вниз по течению. К среднему ушку вертлюжка привязывается поводок с небольшой мормышкой. Желательно подобрать вес мормышки такой, чтобы она также могла работать на течении, но это не значит, что она должна парить, подобно воздушному змею. В любом случае приманка должна стремиться лечь на дно. Плавными небольшими подъемами кончика удочки, порой в пределах амплитуды кивка, мы заставляем приманку чуть подниматься и опускаться на дно. Это можно регулировать еще и длиной поводка, которая может быть до двух метров. При ловле с руки многие вообще отказываются от кивка, так как рыба на течении засекается самопроизвольно. В последнем случае к гибкости шестика и прочности лески предъявляются особые требования. В какой-то степени может оказаться полезным тщательно отрегулированный фрикцион на используемой катушке, но при ловле в сильный мороз он, скорее всего, подведет.

Ранней весной ловля со льда постепенно активизируется. Рыба перемещается по всему водоему, и встретить ее можно в любых горизонтах воды. Тактика ловли будет заключаться в поиске рыбы.

Сгруппировавшись в большие стаи, плотва подходит на отмели у зарослей тростника, а также выходит на подводные горки. В это время наиболее предпочтительной снастью будет удочка, оснащенная кивком и мормышкой. Причем часто именно безнасадочная ловля становится самой результативной. В ходу леска не более 0,1 мм в диаметре и небольшая вольфрамовая мормышка, с крючком, оснащенным несколькими




Рис. 134. Ловля на течении со льда

кембриками в различных цветовых сочетаниях: желтый + зеленый, красный + черный. Впрочем, у каждого рыболова свое мнение на сей счет. Я считаю, что важнее техника проводки мормышки, а не ее антураж.

В отличие от окуня плотва предпочитает мягкие колебания мормышки с невысокой частотой колебаний. Обычно для плотвы верхний предел частоты что-то около двухсот в минуту. Такая плавная игра обеспечивается довольно длинными кивками, которые под весом мормышки не должны сгибаться более чем на 30° от горизонтали. Кивки могут быть как из лавсана, так и из других полимерных материалов. Многие для такой ловли используют металлические кивки из стальной часовой пружины.

Практически всегда мормышку начинают вести со дна, поднимая ее на метр и выше, плавно покачивая

кивком. При отсутствии поклевок, особенно в самом конце ледостава, стоит таким образом проверить весь горизонт воды, так как часто рыба клюет чуть ли не в лунке. Весной атака плотвы хорошо регистрируется кивком, в отличие от ловли в середине зимы, когда кивок лишь вздрагивает или выпрямляется.

В случае ловли с насадкой (обыкновенно это мотыль) частота колебаний может быть снижена до 60 в минуту. Иногда вообще стоит прекратить всякие манипуляции удильником и минуту-полторы просто, без движения удерживать приманку в одной точке.

Обычно поимка нескольких рыб позволяет ориентироваться, на какой глубине находится рыба. Но, тем не менее, несмотря на активную ловлю, периодически стоит проверять и другие горизонты, где можно обнаружить наличие более крупных экземпляров или другие виды рыб, скажем, леща или крупного окуня. В последнем случае стоит перейти на ловлю удочкой, настроенной под ловлю окуня, или вообще проверить хищника на «вшивость» блесной. Такими «подарками» никогда не следует пренебрегать.

Если вы хорошо ориентируетесь на водоеме, то непременно стоит обследовать глубокие участки, где присутствуют коряги и топляки. Самая крупная рыба, плотва в том числе, обычно предпочитает такие участки. Для такой ловли хотя бы одна ваша удочка для «разведки боем» должна быть оснащена более мощной леской, ведь неизвестно, с какой рыбой вы столкнетесь, обследуя очередное «крепкое» место. При отсутствии поклевок переходим к ловле на более тонкую снасть.

Искусственная муха подо льдом

В последние годы все чаще можно встретить на льду рыболовов, использующих для ловли искусственные мухи. Как известно, все искусственные мухи подразделяются на имитаций и аттракторы (фантазийные). Не составляют исключения и мухи, применяемые при ловле из-подо льда. Мухи-имитации должны внешним видом ассоциироваться у рыбы с привычным для нее кормом. Здесь более узкий, нежели при ловле летом, диапазон приманок. В основном они имитируют насекомых на стадии личинок и нимф и молодь рыбы. Зато спектр фантазийных мух для подледной ловли чрезвычайно широк. Более того, и в имитациях реально существующих прототипов часто как обязательный компонент применяются аттракторы – элементы, имеющие целью привлечь бедную рыбу, вызвав ее «удивление» и любопытство и тем самым спровоцировать атаку. Это ярко-красные, ярко-оранжевые, люминесцентные, голографические и различных металлических оттенков материалы, из которых формируются хвосты, туловище, ножки у приманок. Изготавливая такую муху, следует учитывать, что чем больше компонентов неестественно яркой окраски, тем эффективнее эта муха будет работать в отношении хищников. И наоборот, чем ближе наша муха будет к естественному прообразу, тем больше шансов поймать белую рыбу. Тем более что в случае ловли в стоячей воде у рыбы есть возможность как следует разглядеть муху. Нужно помнить, что даже лишний виток пера курицы при вязке ножек может оттолкнуть рыбу. Я не говорю уже о том, что размеры, силуэт и цвет должны соответствовать натуральным

прототипам. Но, тем не менее, желание сделать муху результативной в отношении и хищника, и карповых приводит к появлению таких немыслимых комбинаций, что, глядя на нее, трудно невозможно определить, какой натуральный прототип она изображает. Следует все-таки придерживаться стиля вязки, так как какая бы наифантазийнейшая муха ни была, она должна с чем-то ассоциироваться у рыбы.

Существует несколько способов использования искусственной мухи при ловле из-подо льда.

I – искусственная муха как самостоятельная приманка;

II - искусственная муха в качестве дополнительной оснастки к блесне, «балде», тяжелой мормышке и т.д.

По сути, от этих двух вариантов, отражающих способ ловли, зависит конструкция мухи. Первый вариант используется реже и предусматривает в качестве обязательного конструктивного элемента утяжеление мухи, так как последняя должна вытягивать леску. В основном это обобщающие имитации крупных личинок ручейника и бокоплава, а также мальков рыбы. Ничего страшного в том, что такая муха не сможет давать такую же частоту колебаний, как, скажем, вольфрамовая мормышка. Движения мягких элементов приманки (ножки, хвост из шерсти, тонких синтетических волокон) вполне компенсируют этот минус.

Если же рассматривать конструкцию мухи, используемой в качестве подвесной к основной снасти, то она наоборот, должна быть легкой, так как не должна мешать игре основной приманке (блесне или мормышке) и в то же время, опускаясь вниз медленнее, нежели тя-

желая блесна или мормышка, может соблазнить нерешительную в отношении к «железу» рыбу.

Теперь о снасти. В случае использования мухи в качестве основной подойдет обычная зимняя удочка. Основное требование к системе муха – леска – кивок – высокая чувствительность, иначе говоря, кивок должен отлично демонстрировать любые прикосновения рыбы. В Литве и Латвии такой снастью пользуются при ловле крупного окуня. В качестве мухи применяются имитации довольно больших бокоплавов и ручейников, связанных на изогнутых крючках (форма grub, sedge, klinkhamer) № 12–6 по шкале Redditch! Тело вяжется чаще всего из ярко-красного, ярко-желтого или оранжевого синтетического даббинга, который наматывается на предварительно утяжеленный свинцовой проволокой (lead wire) крючок. Головогрудь – черная. Ножки либо по цвету тела, либо черные. Если имитация естественной окраски, то добавляется, как правило, ярко-красный, оранжевый хвост, хотя у естественных прототипов он вообще отсутствует. Добавление же в состав хвоста или ножек мухи небольшого количества люминесцентных (lureflash luminos) или голографических волокон (flashabou) порой превращает ее в киллера.

Использование мухи как дополнительной оснастки имеет ряд особенностей, в зависимости от вида основной снасти (мормышка, «балда», блесна). Поэтому следует рассмотреть каждую из них отдельно.

При применении искусственной мухи в сочетании с тяжелой нижней мормышкой снасть практически не отличается от вышеизложенной. Такая же удочка,

кивок скорее длинный, чем короткий, четко реагирующий на подъем приманки. Оптимальная длина поводка для мухи должна быть около 1,5 см. Такой короткий поводок позволяет достаточно эффективно играть мормышкой, причем чувствительность снасти снижается незначительно. Эта снасть отменно зарекомендовала себя при ловле плотвы на глубоких озерах Литвы. Муха – Wet Hackle March Brown, связанная на крючках № 16–12. В этом сочетании мормышка с мотылем оставалась практически без внимания крупной рыбы. Аналогичная снасть, только с другой мухой, была предложена коллегами из Минска. Их обобщающая имитация нимф ручейников рода Hydropsyche и Rhyacophila серо-зеленой окраски (крючки № 16 и 14) прекрасно ловит крупную плотву на озере Нарочь.

Снасть, в которой используется муха в сочетании с так называемой «балдой», более мощная. Это сравнительно большая (около 80 см) удочка. Удильник оснащен длинным кивком, жесткость которого соответствует весу приманки. Сама по себе «балда» (именно под этим названием она известна у нас, хотя в других регионах ее можно встретить и под другим именем) представляет собой груз, подвешенный к леске при помощи петли, на которой по обеим сторонам располагаются либо крючки с кембриками, либо мухи. При опускании снасти вниз крючки начинают играть. После удара по дну поднимается муть, привлекая рыбу. И если крючки «балды» уже заняли нижнее положение, то подвязанная выше легкая муха еще какое-то время продолжает медленно опускаться, повышая тем самым уловистость снасти. Казалось бы, рыба должна бояться

удара, но именно так был пойман карп весом 4,6 кг моим приятелем в прошлом году. Правда, ловил он в конце сезона открытой воды с лодки. Подвесная муха представляла собой имитацию мотыля, связанного на крючке sedge №12. Длина поводка рассчитывается так, чтобы муха в нижнем положении находилась чуть выше тела «балды». Кроме имитации мотыля очень хорошо зарекомендовали себя имитации мальков, связанных на крючках № 12–10 – с телом серебряной, золотой, перламутровой окраски и довольно густым хвостиком из ярко-красных перьев марабу (марабу может быть заменен аналогично окрашенным индюком или пуховой частью пера с седла петуха).

Оснащение подвесной мухой удочки для блеснения также имеет свои особенности. Смысл такого сочетания вижу в том, чтобы блесна своей игрой собирала, а муха благодаря своим конструктивным особенностям провоцировала рыбу, не решающуюся по тем или иным причинам атаковать основную приманку (блесну). Здесь также подойдет весь перечисленный выше спектр искусственных мух. Что касается количества мух и длины поводков, то чаще всего я привязываю две в следующем порядке. Поводок нижней мухи привязывается к колечку блесны и длина его чуть превышает длину блесны так, чтобы при опускании она (муха) располагалась на 1 см ниже тела блесны. Нужно помнить, что блесна при такой оснастке должна быть с одинарным крючком, в противном случае снасть будет путаться. Вторая муха, на более длинном поводке (10–15 см) привязывается так, чтобы в нижнем положении она находилась чуть выше блесны. Такая




Рис. 135. Способы ловли на муху подо льдом

оснастка оказалась наиболее эффективной при ловле окуней при их низкой активности и в то же время, попутно, не раз удивляла крупной плотвой, подлещиком, красноперкой, карасем. Все иные способы расположения мухи оказались менее действенны. Так, например, муха, привязанная непосредственно к блесне на коротком поводке из-за отрицательного влияния на ее игру, оказалась значительно менее эффективной, чем первоначально предложенный вариант.

Заключение

Рассмотрев различные способы ловли с позиции выбора снасти по отношению к времени года можно с уверенностью заявить, что рыбу ловить можно круглый год. Следует только определить наиболее действенный способ ловли для каждой конкретной рыбы в определенное время года.

Если отойти от реалий и за единицу эффективности снасти (а вернее, метода ловли) взять некое число, равное произведению веса и длины пойманной рыбы за единицу времени, то получится довольно занятная картинка (таблица 9). На ней видно, что, несмотря на то, что поплавочная снасть, остающаяся самой популярной у наших рыболовов и поныне, является не самой рациональной снастью для ловли довольно многих видов рыб. Конечно, в этой таблице не учтено много различных факторов, например эффективность снасти в зависимости от времени ловли. Скажем, летом ловля спиннингом наиболее эффективна утром и вечером. В то же время нахлыстовая снасть позволяет результативно ловить большинство рыб в дневное время, что неоднократно доказывалось на смешанных соревнованиях по ловле рыбы спиннингом и нахлыстом. Зато ночью вне конкуренции будет именно донная снасть. В этом месте стоит вернуться к типам питания рыб. На первый взгляд, при питании рыб организмами, плывущими надо дном и находящимися на дне, донная снасть будет вне конкуренции, а метод донной проводки позволяет еще и активно «искать» рыб. Но рыба, питающаяся в условиях дрифта, часто поедает не только съедобные субстанции. В ее желудке всегда можно обнаружить и

мелкие камешки, и все, что хоть немного напоминает ей привычный корм. Этим и пользуются спиннингисты, а в первую очередь нахлыстовики, подсовывая ей под нос все, что может вызвать у рыбы интерес. В этой ситуации скорость и мобильность ловли искусственными приманками (особенно ночью) явно перевесит чашу весов в пользу активных методов ловли.

Если же обобщить всю картину, то можно сделать несколько интересных заключений:

1. Для каждого конкретного вида рыбы можно и нужно подбирать оптимальную снасть в зависимости от сезона, времени ловли и погодных условий.
2. В последние годы наблюдается явное перемещение приоритета при выборе снасти в пользу спиннинга и нахлыста.
3. Значительное расширение видового спектра рыб при ловле этими снастями говорит не только о несомненном повышении их удельного веса среди рыболовов, но и о росте мастерства последних.

Говоря о мастерстве, не надо забывать, что рыбная ловля это не ремесло, а искусство, где огромную роль играет творческий подход к проблеме, а также чутье рыболова. Как-то на озере, перед началом съемок телепрограммы о рыбалке, ведущая меня спросила: «Что вам подсказывает интуиция? Какой сегодня будет клев?» Прежде не задумывавшийся об этом понятии, я сослался на присущее каждому рыболову суеверие «не говори гоп ...» и не стал отвечать. Позже я пришел к выводу, что для каждого рыболова термин «интуиция» определяется опытом и познаниями, которые он получает из всевозможных источников. Но в рыбной ловле

еще присутствует такой фактор, как везение. На самом деле, всем известная поговорка «На рыбалке везет новичкам и дурачкам» имеет под собой скрытый смысл. Новоиспеченный и второй в поговорке рыбачки часто инстинктивно делают то, что и в голову не придет «начитавшемуся» теоретику от рыбной ловли. Это свидетельствует о том, что или теория не верна, или она неправильно интерпретируется и не только не помогает, но и мешает генетически детерминированному нашими праотцами виду охоты. Но, с другой стороны, профессионалы, неоднократно подтверждающие свой рейтинг на соревнованиях по рыбной ловле, всегда стараются теоретически обосновать свой успех. Поэтому я считаю, что опыт, ограненный знаниями, и рождает, нет, скорее раскрывает то шестое чувство, которое обуславливает высокую эффективность ловли.

Определенный интерес представляет тот факт, что рыболовы, совершенствуясь в каком-то конкретном виде рыбной ловли, постепенно, а в отдельных случаях и «вдруг» меняют свою «ориентацию». При сравнении способов ловли можно невооруженным глазом отметить, что они сливаются, например, ловля спиннингом, матчевой и нахлыстовой снастью голавля и других рыб на майского жука и искусственные мухи или ходовая донка, ловля спиннингом на снос и ловля на мокрую муху нахлыстовой снастью. Основным отличием становится использование животной насадки или искусственной приманки. Но спиннингисты в качестве приманки до сих пор применяют мертвых рыбок на снасточке (на многих водоемах за рубежом ловля на естественную насадку или наживку запрещена!),

Таблица 9. Эффективность использования снасти по сезонам

Рыба	Поплавочная снасть			Донная снасть			Спиннинг			Нахлыст		
	Весна	Лето	Осень	Весна	Лето	Осень	Весна	Лето	Осень	Весна	Лето	Осень
Щука												
Судак												
Окунь												
Форель												
Хариус												
Жерех												
Голавль												
Язь												
Усач												
Лещ												
Карп												
Плотва												
Елец												

- высокая эффективность
- средняя эффективность
- низкая эффективность

а поплавочники то и дело, особенно при ловле на течении параллельно с наживкой применяют искусственную муху. Аналогичная тенденция в последние годы просматривается и при подледной ловле. Наблюдательность, опыт и стремление к познанию инициируют рыболовов к иной, порой более совершенной и во многих случаях результативной ловле рыбы. И вот уже любитель донного ужения становится спиннингистом, а поплавочник начинает внезапно испытывать интерес к нахлыстовой ловле.

Все описанные способы ловли действительно позволяют ловить много рыбы но, предлагая вниманию читателя эту книгу, я надеюсь чт, прежде всего она заинтересует тех, кому интересно ловить не сколько, а кого и чем. Ведь качественная оценка улова вызовет уважение не только у непосвященных и гораздо важнее, чтобы тебя оценили твои «друзья по несчастью», те, для которых поговорка «мелочь, но приятно...» не существует. С моей точки зрения, любительская ловля рыбы не должна превращаться в бизнес, а рыболов не должен уносить с водоема рыбы больше, чем потребуется для его семьи. Только в этом случае наши водоемы останутся источниками тех маленьких радостей, которых и так уже почти не осталось у человека.

ДЛЯ ЗАМЕТОК



1



2



3



4

1. Плотва
2. Лещ
3. Жерех
4. Язь



5



6



7



8

5. Уклейка
6. Красноперка
7. Елец
8. Голавль



9



10



11



12

9. Карп
10. Усач
11. Щука
12. Сырть



13



14



15



16

13. Окунь
14. Судак
15. Подуст
16. Сом



17



18




19



20

17. Радужная форель
18. Ручьевая форель
19. Морская форель
20. Хариус








1




2





3

1. Имаго и нимфа ручейника
2. Имаго и нимфа поденки
3. Имаго и нимфа веснянки











Виды катушек

Издание для досуга

Сидоров Сергей Александрович

РЫБАЛКА 4 ВРЕМЕНИ ГОДА

Ответственный за выпуск *А.А. Жадан*

Подписано в печать 22.02.2007 с диапозитивов заказчика.
Формат 84×108 1/32. Бумага газетная. Печать офсетная.
Гарнитура «Школьная». Усл. печ. л. 16,8. Печ. л. 10.
Тираж 7000 экз. Заказ 650.

ООО «Современная школа». 220104, Минск, ул. П. Глебки, 11.
ЛИ № 02330/0056728 от 30.12.2003.

Республиканское унитарное предприятие «Издательство "Белорусский Дом печати"». 220013, Минск, проспект Независимости, 79.



РЫБАЛКА 4 времени года

Рыбалка – это не увлечение, не привычка. Рыбалка – это состояние души, но не только…
Чтобы насладиться и романтикой, и уловом, рыболову приходится серьезно штурмовать науку, имя которой РЫБАЛКА.
Книга носит энциклопедический характер.
Автор – рыболов-спортсмен со стажем – подробно рассказывает об отечественных и зарубежных снастях и способах ловли. Вы узнаете как найти рыбу, как и чем подкормить ее, как правильно забросить снасть, как подсечь и вытащить рыбу из воды, как самому сделать искусственную муху, поплавок, блесну, и многое-многое другое. Серьезные рекомендации чередуются с занимательными рассказами о приключениях на рыбалке.

По вопросам реализации обращаться в ООО «ИНТЕРПРЕССЕРВИС».
Тел. в Минске: (1037517) 255-76-90, 253-60-11, 253-71-91, 253-77-78.
Тел. в Москве: (107495) 233-91-88, 488-73-50, 482-18-41.
E-mail: interpress@open.by
Http://www.interpres.ru

ISBN 978-985-6807-97-1
9 789856 807971