

VIBE PLAYING · AI 原生游戏

样品完成：折光绊索 x2

AI Tower Dense

从 Vibe Coding 到 Vibe Playing

自然语言意图 → 结构化解析 → 校验与模拟 → Session 激活

防御塔

陷阱

支援道具

三个编译世界

不是让 AI 陪你聊游戏，而是让 AI 把意图变成玩法。

Schema / 语义校验 / 确定性模拟 / Promotion Gate / Session 隔离

可验证、可执行、可回退，才是 AI 原生游戏的底座。



战术面板

下一波

第一波 · 前锋 ·
1s

敌人弱点

低耐久，受灯栏打
击后容易散开。

NPC 建议

把绊索压在主路转
角，能拖住第二波
残影。

守灯支援

材料 15 剩余 1

折光绊索

剩余 2 减速

基础灯栏

材料 20 剩余 3

迟光灯塔

TEAM COMPILER

Vibe Coding 之后，是 Vibe Playing

把“自然语言 → 可运行软件”的范式，迁移为“玩家意图 → 可验证玩法 → 当前 Session”。

VIBE CODING

意图变成软件

自然语言

→ 结构化产物 → 可运行应用

人描述目标，AI 与工程系统完成实现。

PARADIGM SHIFT

把生成接入运行时

理解只是起点

→ 校验 → 模拟 → 晋升激活

AI 输出必须穿过游戏规则与质量门。

VIBE PLAYING

意图变成玩法

自然语言意图

→ Runtime asset → 当前 Session

玩家提出想法，并在战场上观察结果。

本作验证命题

AI 原生游戏的关键，不是生成更多文案，而是改变玩家与系统的交互合同。

玩家眼中的一条完整链路

技术管线留在后台；前台只有世界、工坊，以及新能力进入战场的结果。



01 进入世界与战略地图



02 用自然语言提出意图




03 激活样品并观察行为

三个编译世界均可进入这条完整页面链路。

从一句话，到一个可激活的 Session

自然语言输入可以自由；进入运行时之前，每一步都必须结构化、可验证、可审计。



模型边界

Provider 只提交候选，不直接改写世界状态。


发布证据

PromotionReport + ActivationReceipt 记录晋升与激活。

不是生成一段描述，而是改写一次可观察的战斗

塔、陷阱与支援道具都完成了从候选到战斗行为的闭环。

对象	运行时行为	可验证证据
防御塔	部署 → 索敌 → 伤害 / 连锁 → 结算	费用、射程、目标数进入行为 ABI
陷阱	部署 → 触发 → 范围伤害 / 减速 → 失效	触发窗口、作用半径、生命周期可模拟
支援道具	选点 → 释放 → 范围效果 → 冷却	落点、费用、范围与冷却进入运行时



候选只有穿过校验、模拟与晋升，才会成为当前 Session 的玩法资产。

多 Provider，不把不确定性传给玩家

模型可以替换、失败或返回不合规候选；统一质量门与安全 fallback 保持玩法可用。



Provider 负责提出可能性；Compiler 负责决定什么能进入游戏。

地图结构闭环，视觉仍用 reviewed fallback

逻辑事实与视觉表现分离：路线、塔位、出生点和目标不由一张生成图反推。



STRUCTURE / 已实现


地图分层编译闭环

- 01 LogicMapIR 拓扑、路径、部署槽位、出生点与目标可测试
- 02 VisualMaterialPack 材质候选与逻辑坐标解耦，保留审查入口
- 03 MapVisualRuntimePackage 确定性合成、运行时高亮与 fallback 契约

边界说明 当前可玩地图视觉仍使用 reviewed fallback ，不把候选视觉表述为已发布成果。

同一套 Compiler，进入三条完整页面链路

仙侠、西幻与科幻拥有各自的世界书、开场、战略地图、工坊上下文与首关。



云海断峰关 · 仙侠

灵脉为路，符阵为城



石风边境领 · 西幻

沼泽荒原上的最后堡垒



星锚轨道站 · 科幻

轨道设施的模块化防线

共同链路：世界书 → 开场 → 战略地图 → 工坊 → 首关战斗

工具参与生产，质量门决定发布

代码、结构化玩法候选和视觉候选来自不同工具；任何模型输出都不直接成为交付结果。

TOOL 01

CodeBuddy

实现、重构
与代码审查

TOOL 02

Codex / OpenCode

架构、编排
与集成验收

TOOL 03

DeepSeek / GLM

结构化玩法候选
与 Provider 协作

TOOL 04

Agnes / OpenAI

图像模型：视觉候选
与风格探索

QUALITY GATE

Schema / 语义 → 模拟 / 晋升 → 多模态审查 → 自动测试 → 人工终审

统一验收对象：代码、Runtime package、发布证据

已经发生的，与接下来要发生的

本次 Demo 只把经过运行链路验证的能力标为“已实现”；长期世界演化明确属于后续规划。

已实现 • NOW

当前可验证能力

- 自然语言意图 → 结构化解析 → 校验 → 模拟 → 晋升激活 → Session
- 塔 / 陷阱 / 支援道具均有可观察的行为闭环
- 仙侠 / 西幻 / 科幻均可进入完整页面链路
- 多 Provider 路由与安全 fallback
- 地图分层编译已有结构闭环；当前视觉为 reviewed fallback

后续规划 • NEXT

不作为本次 Demo 成果

- 更深剧情：长期角色关系与分支叙事
- 任务系统：可编译目标、奖励与状态变化
- 随机事件：在预算与世界规则内生成局势
- 世界持续生长：跨局演化、记忆与长期进度

路线图，尚未标记为已实现。

VIBE PLAYING

从 Vibe Coding 到 Vibe Playing

AI 原生游戏不只生成内容，
它把玩家意图变为可验证、可执行、可回退的玩法。

结构化解析

校验与模拟

Session 激活

TEAM COMPILER

Compiler • Tencent Cloud Hackathon

波次
待接敌

核心
10/10

电力
8

材料
115

漏失
0

样品完成：折光绊索 x2



基础灯栏

材料 20 剩余 3



折光绊索

剩余 2 减速



守灯支援

材料 15 剩余 1



迟光灯塔

材料 13 打击

11