

Apuntes de Derivadas

Ariel Alejandro Calderón

July 26, 2024

Contents

1	Derivadas	3
1.1	Ejercicios	3

1 Derivadas

1.1 Ejercicios

Hallar la derivada de $f(x) = x^3$

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^3 - x^3}{h} = \frac{x^3 - x^3}{0} = \frac{0}{0}$$

$$f'(x) = \frac{x^3 + 3x^2h + 3xh^2 + h^3 - x^3}{h} = \frac{3x^2h + 3xh^2 + h^3}{h} = 3x^2 + 3xh + h^2$$

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} (3x^2 + 3xh + h^2) = 3x^2$$

Hallar la derivada de $f(x) = \sqrt[3]{x^2}$

$$f(x) = x^{\frac{2}{3}} \implies f'(x) = \frac{2}{3}x^{\frac{2}{3}-1}$$

$$f'(x) = \frac{2}{3}x^{-\frac{1}{3}} = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{\sqrt[3]{x}} = \frac{2}{3\sqrt[3]{x}}$$

Hallar la derivada de $f(x) = \sin x$

$$\sin A - \sin B = 2 \sin \left(\frac{A-B}{2} \right) \cos \left(\frac{A+B}{2} \right)$$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x+h) - \sin x}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2 \sin(\frac{h}{2}) \cos(x + \frac{h}{2})}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(\frac{h}{2}) \cos(x + \frac{h}{2})}{\frac{h}{2}} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} 1 \cdot \cos(x + \frac{h}{2}) \\ &= \cos x \end{aligned}$$

Hallar la derivada de $f(x) = e^x$

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{x+h} - e^x}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^x \cdot e^h - e^x}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} e^x \cdot \frac{e^h - 1}{h} \\
 &= e^x \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - 1}{h} \\
 &= e^x \cdot 1^* \\
 &= e^x
 \end{aligned}$$

Hallar la derivada de $f(x) = \ln x$

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln x + h - \ln x}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln \frac{x+h}{x}}{h} \\
 \frac{h}{x} &= u \implies h = ux \\
 &= \lim_{u \rightarrow 0} \frac{\ln(1+u)}{ux} \\
 &= \frac{1}{x} \lim_{u \rightarrow 0} \frac{\ln(1+u)}{u} \\
 &= \frac{1}{x} \cdot 1 = \frac{1}{x}
 \end{aligned}$$

Teoremas de Álgebra de Derivadas

$$(f \pm g)'(x) = f'(x) \pm g'(x)$$

$$(f \cdot g)'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(x) = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g(x)^2}, \quad g(x) \neq 0$$

Hallar la derivada de $f(x) = 2^3 + x + 3$

$$f'(x) =$$

Hallar la derivada de $f(x) = (k \cdot x^n)$

$$f'(x) =$$

Hallar la derivada de $f(x) = \left(\frac{2x-3}{x}\right)$

$$f'(x) =$$

Hallar la derivada de $f(x) = \frac{1}{x}$

$$f'(x) =$$

Hallar la derivada de $f(x) = \tan x$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{\sin x}{\cos x} \\ &= \frac{\cos x \cdot \cos x - \sin x(-\sin x)}{\cos^2 x} \\ &= \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} \\ &= \frac{1}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos x} \cdot \frac{1}{\cos x} = \sec^2 x \end{aligned}$$

Hallar la derivada de $f(x) = \cot x$

$$f'(x) =$$

Hallar la derivada de $f(x) = \sec x$

$$f'(x) =$$

Regla de la cadena

Si $f(x) = u(v(x))$ y existe $u'(x)$ y $v'(x)$, entonces:

$$f'(x) = u'(v(x)) \cdot v'(x)$$