

LAPORAN PRAKTIKUM

Workshop Web Dasar

Persiapan Lab Environment

**Penerapan CSS Fundamentals dalam Styling
Halaman Web Profil Menggunakan HTML dan CSS**



**DISUSUN OLEH:
ZULFAN SAHPUTRA
2025573010031
TEKNIK INFORMATIKA**

POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktikum ini dengan baik. Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk dokumentasi dan pertanggungjawaban atas kegiatan praktikum yang telah dilaksanakan pada mata kuliah Workshop Web Dasar.

Dalam proses penyusunan laporan praktikum ini, penulis memperoleh banyak pengetahuan serta pengalaman baru, khususnya dalam memahami lingkungan kerja laboratorium serta penggunaan teknologi pendukung pengembangan web. Oleh karena itu, laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai proses praktikum yang telah dilakukan serta menjadi bahan pembelajaran bagi penulis maupun pembaca.

Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Muhammad Reza Zulman, S.ST., M.Sc. selaku dosen pengampu mata kuliah Workshop Web Dasar yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta ilmu selama kegiatan perkuliahan dan praktikum berlangsung.

Penulis menyadari bahwa laporan praktikum ini masih memiliki kekurangan, baik dari segi penyusunan maupun isi. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan laporan di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap laporan praktikum ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi para pembaca.

Tempat, 7 April 2026

Zulfan Sahputra

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi web saat ini semakin pesat, sehingga kemampuan dalam membuat tampilan website yang menarik menjadi sangat penting. HTML digunakan untuk membuat struktur halaman web, sedangkan CSS digunakan untuk mengatur tampilan dan desain dari halaman tersebut.

Pada praktikum ini, dilakukan pembelajaran mengenai dasar-dasar CSS (CSS Fundamentals) yang meliputi pengaturan warna, tipografi, layout, serta penggunaan Flexbox untuk membuat tampilan halaman menjadi lebih rapi dan responsif. Dengan memahami CSS, sebuah halaman web dapat dibuat lebih menarik dan nyaman digunakan.

1.2 Tujuan Praktikum

Adapun tujuan dari praktikum ini adalah:


1. Memahami cara menghubungkan CSS ke HTML
2. Memahami penggunaan selector dan specificity
3. Memahami konsep box model dalam CSS
4. Mengatur warna dan tipografi pada halaman web
5. Menggunakan Flexbox untuk membuat layout
6. Menerapkan CSS pada halaman profil

BAB II DASAR TEORI

CSS (Cascading Style Sheets) adalah bahasa yang mengatur tampilan halaman HTML. Jika HTML adalah kerangka bangunan, maka CSS adalah cat, wallpaper, dan dekorasi interiornya. Di pertemuan ini kita akan men-styling halaman profil yang dibuat di pertemuan 1.

Ikuti langkah-langkah berikut untuk mempersiapkan project praktikum:

1. Buat folder baru bernama modul-3 untuk menyimpan semua file



Bagian 1 — Menghubungkan CSS ke HTML

Langkah 1: Di dalam folder modul-3/, buat 2 file baru dengan index.html dan style.css.

Langkah 2: Isi index.html dengan struktur berikut.

```
index.html
index.html > ...
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="id">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Belajar CSS</title>
7   <!-- External CSS: cara yang dianjurkan -->
8   <link rel="stylesheet" href="style.css">
9 </head>
10 <body>
11   <!-- Inline CSS: hanya untuk demonstrasi -->
12   <p style="color: red; font-weight: bold;">Teks merah inline.</p>
13   <h1>Judul Halaman</h1>
14   <p class="intro">Paragraf pengantar dengan class intro.</p>
15   <p>Paragraf biasa tanpa class.</p>
16   <p id="khusus">Paragraf dengan ID khusus.</p>
17 </body>
18 </html>
```

Langkah 3 Isi style.css dengan kode berikut.

```
1 /* Styling semua elemen <h1> */
2 h1 {
3   color: #2c3e50;
4   font-size: 2rem;
5 } /* Styling semua elemen dengan class="intro" */
6 .intro {
7   color: #27ae60;
8   font-style: italic;
9 } /* Styling elemen dengan id="khusus" */
10 #khusus {
11   background-color: #fef9e7;
12   padding: 10px;
13   border-left: 4px solid #f39c12;
14 }
```

Langkah 4: Buka file index.html di browser.

Teks merah inline.

Judul Halaman

Paragraf pengantar dengan class intro.

Paragraf biasa tanpa class.

Paragraf dengan ID khusus.

Bagian 2 — Selector dan Specificity

Selector adalah bagian dari CSS yang digunakan untuk memilih elemen HTML yang akan diberikan style. Dengan selector, kita dapat menentukan elemen mana yang ingin diubah tampilannya.

Langkah 1: Buka file index.html dan tambahkan kode berikut (di dalam <body>).

```
17 </body>
18 <nav>
19   <a href="#">Beranda</a>
20   <a href="#" class="aktif">
21     Tentang
22   </a>
23   <a href="#">Kontak</a>
24 </nav>
25 <section class="kartu">
26   <h2>Judul Kartu</h2>
27   <p>Isi paragraf pertama.</p>
28   <p>Isi paragraf kedua.</p>
29 </section>
30 <input type="text" placeholder="Coba ketik...">
31 </html>
```

Langkah 2: Buka file style.css dan tambahkan kode berikut

```
# style.css > input[type='text']:focus
1  nav { background: #2C3E50; padding: 10px; }
2  /* Selector descendant */
3
4  nav a {
5      color: white;
6      text-decoration: none;
7      margin: 0 10px;
8  }
9
10 /* Pseudo-class */
11 nav a:hover { color: #F39C12; }
12
13 /* Class */
14 .aktif { font-weight: bold;
15         border-bottom: 2px solid #F39C12; }
16
17 /* Direct child */
18 .kartu > h2 { color: #2471A3; }
19
20 /* Attribute selector */
21 input[type='text'] {
22     border: 2px solid #BDC3C7;
23     padding: 8px;
24     border-radius: 4px;
25 }
26 input[type='text']:focus {
27     border-color: #2471A3;
28     outline: none;
29 }
```

Langkah 3: Buka file index.html di browser.

Teks merah inline.

Judul Halaman

Paragraf pengantar dengan class intro.

Paragraf biasa tanpa class.

Paragraf dengan ID khusus.

[Beranda](#) [Tentang](#) [Kontak](#)

<

Judul Kartu

Isi paragraf pertama.

Isi paragraf kedua.

Membuat Specifity (Prioritas) CSS

Langkah 1 Buka file index.html dan tambahkan kode berikut.

```
<p class="teks-biru"
  id="teks-merah">
  Warna apa aku?
</p>
<p class="a b">
  Class A atau B?
</p>
```

Langkah 2 Buka file style.css dan tambahkan kode berikut.

```
/* Siapa yang menang? */ /* (0,0,0,1) */
p { color: black; }
/* (0,0,1,0) – menang dari p */
.teks-biru { color: blue; }
/* (0,1,0,0) – menang dari .teks-biru */
#teks-merah { color: red; }
/* Dua class – sama specificity, */
/* yang terakhir menang */
.a { color: orange; }
.b { color: purple; }
/* <p class='a b'> → purple */
```

Langkah 3: Buka file index.html di browser.

Teks merah inline.

Judul Halaman

Paragraf pengantar dengan class intro.

Paragraf biasa tanpa class.

Paragraf dengan ID khusus.

Beranda Tentang Kontak

Judul Kartu

Isi paragraf pertama.

Isi paragraf kedua.

Coba ketik...

Warna apa aku?

Class A atau B?

Bagian 3 — Box Model

Langkah 1 Buat file box-model.html dan box-model.css.

```
# box-model.css
<> box-model.html
```

Langkah 2 Edit file box-model.html dan isikan kode berikut.

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="id">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <title>Box Model</title>
6      <link rel="stylesheet" href="box-model.css">
7  </head>
8  <body>
9      <h1>CSS Box Model</h1>
10
11     <div class="kotak-a">
12         Kotak A (content-box)
13     </div>
14
15     <div class="kotak-b">
16         Kotak B (border-box)
17     </div>
18
19     <div class="demo-margin">
20         <div class="anak-1">Anak 1</div>
21         <div class="anak-2">Anak 2</div>
22     </div>
```

Langkah 3 Edit file box-model.css dan isikan kode berikut

```
1  /* RESET — selalu taruh di atas */
2  *, *::before, *::after {
3      box-sizing: border-box;
4      margin: 0;
5      padding: 0;
6  }
7
8  body { padding: 20px; font-family: Arial; }
9
10 /* Kotak untuk demo box model */
11 .kotak-a, .kotak-b {
12     width: 200px;
13     padding: 20px;
14     border: 4px solid #2471A3;
15     margin-bottom: 20px;
16     background: #D6EAF8;
17 }
18
19 /* Demo margin collapse */
20 .demo-margin {
21     background: #FDECEA;
22     padding: 10px;
23 }
24 .anak-1, .anak-2 {
25     background: white;
26     padding: 10px;
27     margin: 15px 0;
28     border: 1px solid #ccc;
29 }
```


Langkah 4 Buka box-model.html di browser

CSS Box Model

Kotak A (content-box)

Kotak B (border-box)

Anak 1

Anak 2

Langkah 5: Tambahkan kode ini ke box-model.css

```
.demo-display {
  margin-top: 20px;
  background: #F8F9FA;
  padding: 15px;
  border: 1px solid #ddd;
}

/* Span default adalah inline – width tidak berlaku */
.kotak-inline {
  display: inline;
  width: 150px; /* DIABAIKAN karena inline */
  background: #FADBBD;
  padding: 5px 10px;
}

/* inline-block: inline tapi bisa diatur ukuran */
.kotak-inline-block {
  display: inline-block;
  width: 120px;
  height: 60px;
  background: #D5F5E3;
  padding: 5px;
  text-align: center;
  vertical-align: middle;
  border: 1px solid #27AE60;
}
```

Langkah 6: Tambahkan konten HTML berikut ke dalam <body> di box-model.html, setelah elemen .demo-margin yang sudah ada.

```
25 <h2>Demo Display Property</h2>
26 <div class="demo-display">
27   <p><strong>display: inline</strong> – elemen tidak mulai di baris baru, width/height
28   diabaikan:</p>
29   <!-- Span adalah inline secara default -->
30   <span class="kotak-inline">Span 1 (inline)</span>
31   <span class="kotak-inline">Span 2 (inline)</span>
32   <span class="kotak-inline">Span 3 (inline)</span>
33   <p style="margin-top: 15px;"><strong>display: inline-block</strong> –
34   tidak mulai di baris baru, tapi bisa diatur width/height:</p>
35   <span class="kotak-inline-block">Blok 1<br>120x60</span>
36   <span class="kotak-inline-block">Blok 2<br>120x60</span>
37   <span class="kotak-inline-block">Blok 3<br>120x60</span>
38   <p style="margin-top: 15px;"><strong>display: none</strong> –
39   elemen disembunyikan sepenuhnya (tidak mengambil ruang):</p>
40   <p>Elemen sebelum yang disembunyikan.</p>
41   <p style="display: none;">Paragraf ini TIDAK tampil (display: none).</p>
42   <p>Elemen sesudahnya langsung mengisi ruang – tidak ada jarak kosong.</p>
43 </div>
44 </html>
```

Langkah 7: Bukan kembali box-model.html di browser dan amati hasilnya.

Demo Display Property

display: inline — elemen tidak mulai di baris baru. width/height diabaikan:

Span 1 (inline) Span 2 (inline) Span 3 (inline)

display: inline-block — tidak mulai di baris baru, tapi bisa diatur width/height:

Blok 1
120×60

Blok 2
120×60

Blok 3
120×60

display: none — elemen disembunyikan sepenuhnya (tidak mengambil ruang):
Elemen sebelum yang disembunyikan.

Elemen sesudahnya langsung mengisi ruang — tidak ada jarak kosong.

Bagian 4 — Warna, Tipografi, dan Unit CSS

Langkah 1: Buat file tipografi.html dan tipografi.css.

```
# tipografi.css
<> tipografi.html
```

Langkah 2: Isi file tipografi.html dengan kode berikut.

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="id">
3  <head>
4    <meta charset="UTF-8">
5    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6    <title>Warna, Tipografi & Unit CSS</title>
7    <link rel="stylesheet" href="tipografi.css">
8  </head>
9  <body>
10   <main class="container">
11     <h1>Demo Warna CSS</h1>
12     <p>Empat format warna berikut menghasilkan <strong>warna yang sama</strong>:</p>
13     <div class="kotak-warna warna-hex">Hex<br>#3498DB</div>
14     <div class="kotak-warna warna-rgb">RGB<br>rgb(52,152,219)</div>
15     <div class="kotak-warna warna-rgba">RGBA<br>opacity 0.4</div>
16     <div class="kotak-warna warna-hsl">HSL<br>hsl(204,70%,53%)</div>
17     <div class="kotak-warna warna-var">CSS Var<br>--warna-utama</div>
18     <h1>Demo Tipografi</h1>
19     <h2>Heading 2 – font-size: 1.75rem</h2>
20     <h3>Heading 3 – font-size: 1.25rem</h3>
21     <p>Paragraf normal – font-size: 1rem, line-height: 1.7.</p>
22     <p class="teks-besar">Teks besar – font-size: 1.25rem</p>
23     <p class="teks-kecil">Teks kecil – font-size: 0.875rem, warna abu</p>
24     <p class="teks-tengah">Teks rata tengah – text-align: center</p>
25     <p class="uppercase">Huruf kapital semua – text-transform: uppercase</p>
26     <p>Link tanpa underline: <a href="#" class="no-underline">klik di sini</a></p>
27     <h1>Demo Unit CSS</h1>
28     <p class="font-px">Font 16px – tidak berubah jika user zoom browser</p>
29     <p class="font-rem">Font 1rem – ikut preferensi user (lebih accessible)</p>
30     <!-- Hero section untuk demo vh -->
31     <div class="hero">
32       <p>Tinggi 50vh – setengah tinggi viewport</p>
33     </div>
34   </main>
35 </body>
36 </html>
```

Langkah 3: Isi file tipografi.css dengan kode berikut.

```
1  /* CSS Variables – definisikan di :root agar bisa dipakai global */
2  :root {
3      --warna-utama: #2E86C1;
4      --warna-aksen: #E74C3C;
5      --warna-teks: #2C3E50;
6      --warna-bg: #F8F9FA;
7      --font-utama: 'Segoe UI', Arial, sans-serif;
8      --radius: 8px;
9  }
10
11  body {
12      background-color: var(--warna-bg);
13      color: var(--warna-teks);
14      font-family: var(--font-utama);
15  }
16
17  /* Demo format warna */
18  .warna-hex { background-color: #3498DB; }
19  .warna-rgb { background-color: rgb(52, 152, 219); }
20  .warna-rgba { background-color: rgba(52, 152, 219, 0.4); }
21  .warna-hsl { background-color: hsl(204, 70%, 53%); }
22  .warna-var { background-color: var(--warna-utama); }
23
24  .kotak-warna {
25      display: inline-block;
26      width: 140px; height: 60px;
27      margin: 5px; padding: 8px;
28      color: white; font-size: 0.8rem;
29      border-radius: var(--radius);
30      vertical-align: top;
31  }
```

Langkah 4: Tambahkan kode berikut pada bagian <head> di tipografi.html.

```
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@400;600;700&display=swap"
rel="stylesheet">
```

Langkah 5: Tambahkan CSS tipografi dan unit berikut ke tipografi.css, di bawah kode yang sudah ada.

```
1  h1 {
2      font-size: 2.5rem; /* 40px jika root = 16px */
3      font-weight: 700;
4      line-height: 1.2;
5      letter-spacing: -0.02em; /* sedikit rapat untuk heading besar */
6      color: var(--warna-utama);
7  }
8
9  h2 {
10     font-size: 1.75rem;
11     font-weight: 600;
12     margin-top: 1.5rem;
13     margin-bottom: 0.5rem;
14 }
15
16 p {
17     font-size: 1rem; /* 16px */
18     line-height: 1.7; /* tanpa unit = relatif terhadap font-size */
19     margin-bottom: 1rem;
20 }
21 .teks-besar { font-size: 1.25rem; }
22 .teks-kecil { font-size: 0.875rem; color: #777; }
23 .teks-tengah { text-align: center; }
24 .uppercase { text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.08em; }
25 .no-underline { text-decoration: none; }
```

Langkah 6: Tambahkan CSS unit demo berikut ke tipografi.css, dibawah kode tipografi yang sudah ada.

```
.container {
  max-width: 800px; /* px: lebar maksimum */
  width: 90%; /* %: 90% lebar parent, responsif */
  margin: 0 auto; /* auto: center horizontal */
  padding: 0 1rem; /* rem: padding kiri-kanan */
}

.hero {
  height: 50vh; /* vh: setengah tinggi viewport */
  background: linear-gradient(135deg, var(--warna-utama), var(--warna-aksen));
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  color: white;
  font-size: 2rem;
}

/* Perbandingan px vs rem */
.font-px { font-size: 16px; } /* tidak berubah jika user ubah preferensi */
.font-rem { font-size: 1rem; } /* ikut preferensi user – lebih accessible */
```

Langkah 7: Buka tipografi.html di browser

Demo Warna CSS

Empat format warna berikut menghasilkan **warna yang sama**:

Hex
#3498DB

RGB
rgb(52,152,219)

RGBA
opacity 0.4

HSL
hsl(204,70%,53%)

CSS Var
--warna-utama

Demo Tipografi

Heading 2 — font-size: 1.75rem

Heading 3 — font-size: 1.25rem

Paragraf normal — font-size: 1rem, line-height: 1.7.

Teks besar — font-size: 1.25rem

Teks kecil — font-size: 0.875rem, warna abu

Teks rata tengah — text-align: center

Huruf kapital semua — text-transform: uppercase

Link tanpa underline: [klik di sini](#)

Demo Unit CSS

Font 16px — tidak berubah jika user zoom browser

Font 1rem — ikut preferensi user (lebih accessible)

Tinggi 50vh — setengah tinggi viewport

Bagian 5 — Flexbox

Langkah 1: Buat file flexbox.html dan flexbox.css.

```
# flexbox.css
<> flexbox.html
```

Langkah 2: Edit file flexbox.html dan isikan kode berikut.


```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="id">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <title>Flexbox</title>
6      <link rel="stylesheet" href="flexbox.css">
7  </head>
8  <body>
9      <h1>Demo Flexbox</h1>
10     <!-- Demo 1: Navbar -->
11     <nav class="navbar">
12         <div class="logo">WebKu</div>
13         <ul class="nav-links">
14             <li><a href="#">Beranda</a></li>
15             <li><a href="#">Blog</a></li>
16             <li><a href="#">Kontak</a></li>
17         </ul>
18         <button class="btn-masuk">Masuk</button>
19     </nav>
20
21     <!-- Demo 2: Card grid -->
22     <h2>Kartu Produk</h2>
23     <div class="kartu-container">
24         <div class="kartu">
25             <h3>Produk A</h3>
26             <p>Deskripsi produk yang cukup panjang. </p>
27             <button>Beli</button>
28         </div>
29         <div class="kartu">
30             <h3>Produk B</h3>
31             <p>Deskripsi singkat.</p>
32             <button>Beli</button>
33         </div>
34         <div class="kartu">
35             <h3>Produk C</h3>
36             <p>Deskripsi produk dengan teks yang lebih panjang dari yang lain.</p>
37             <button>Beli</button>
38         </div>
39     </div>
40
41     <!-- Demo 3: Centering -->
42     <div class="kotak-tengah">
43         <p>Saya di tengah!</p>
44     </div>
45 </body>
46 </html>
```

Langkah 3: Edit file flexbox.css dan isikan kode berikut.

```
1  /* RESET – selalu taruh di atas */
2  *, *::before, *::after {
3      box-sizing: border-box;
4      margin: 0;
5      padding: 0;
6  }
7
8  body { padding: 20px; font-family: Arial; }
9
10 /* Kotak untuk demo box model */
11 .kotak-a, .kotak-b {
12     width: 200px;
13     padding: 20px;
14     border: 4px solid #2471A3;
15     margin-bottom: 20px;
16     background: #D6EAF8;
17 }
18
19 /* Demo margin collapse */
20 .demo-margin {
21     background: #FDECEA;
22     padding: 10px;
23 }
24 .anak-1, .anak-2 {
25     background: white;
26     padding: 10px;
27     margin: 15px 0;
28     border: 1px solid #ccc;
29 }
30
31 /* Demo display property – tambahkan di box-model.css */
32 .demo-display {
33     margin-top: 20px;
34     background: #F8F9FA;
35     padding: 15px;
36     border: 1px solid #ddd;
37 }
38
39 /* Span default adalah inline – width tidak berlaku */
40 .kotak-inline {
41     display: inline;
42     width: 150px; /* DIABAIKAN karena inline */
43     background: #FADBD8;
44     padding: 5px 10px;
45 }
46
47 /* inline-block: inline tapi bisa diatur ukuran */
48 .kotak-inline-block {
49     display: inline-block;
50     width: 120px;
51     height: 60px;
52     background: #D5F5E3;
53     padding: 5px;
54     text-align: center;
55     vertical-align: middle;
56     border: 1px solid #27AE60;
57 }
```

Langkah 3: Buka .html di browser

Demo Flexbox



Latihan

Membuat file Latihan 1 dan Latihan 2

```
# latihan-1.css
<> latihan-1.html
# latihan-2.css
<> latihan-2.html
```

Latihan 1 html

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="id">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Latihan 1 UI</title>
7      <link rel="stylesheet" href="latihan-1.css">
8  </head>
9  <body>
10
11      <h1>Latihan Styling Komponen UI</h1>
12
13      <!-- BUTTON -->
14      <h2>Button</h2>
15      <button class="btn btn-primary">Primary</button>
16      <button class="btn btn-secondary">Secondary</button>
17      <button class="btn btn-danger">Danger</button>
18      <button class="btn btn-outline">Outline</button>
19
20      <!-- BADGE -->
21      <h2>Badge</h2>
22      <span class="badge badge-success">Success</span>
23      <span class="badge badge-warning">Warning</span>
24      <span class="badge badge-error">Error</span>
25
26      <!-- ALERT -->
27      <h2>Alert</h2>
28      <div class="alert alert-success">✅ Data berhasil disimpan</div>
29      <div class="alert alert-warning">⚠️ Periksa kembali input</div>
30      <div class="alert alert-error">❌ Terjadi kesalahan</div>
31
32  </body>
33  </html>
```

Latihan 1 css

```
1  /* RESET SEDERHANA */
2  body {
3      font-family: Arial, sans-serif;
4      padding: 20px;
5  }
6  /* ===== BUTTON ===== */
7  .btn {
8      padding: 10px 16px;
9      border-radius: 8px;
10     border: none;
11     cursor: pointer;
12     font-size: 14px;
13     margin: 5px;
14     transition: 0.3s;
15 }
16 /* VARIAN */
17 .btn-primary {
18     background-color: #3498db;
19     color: white;
20 }
21 .btn-secondary {
22     background-color: #95a5a6;
23     color: white;
24 }
25 .btn-danger {
26     background-color: #e74c3c;
27     color: white;
28 }
29 .btn-outline {
30     background-color: transparent;
31     border: 2px solid #3498db;
32     color: #3498db;
33 }
34 /* HOVER EFFECT */
35 .btn:hover {
36     transform: scale(1.05);
37     opacity: 0.9;
38 }
39 /* ===== BADGE ===== */
40 .badge {
41     padding: 5px 10px;
42     border-radius: 12px;
43     color: white;
44     font-size: 12px;
45     margin: 5px;
46 }
47 .badge-success {
48     background-color: #2ecc71;
49 }
50 .badge-warning {
51     background-color: #f1c40f;
52     color: black;
53 }
54 .badge-error {
55     background-color: #e74c3c;
56 }
57 /* ===== ALERT ===== */
58 .alert {
59     padding: 12px;
60     border-radius: 8px;
61     margin: 10px 0;
62     color: white;
63 }
64 .alert-success {
65     background-color: #2ecc71;
66 }
67 .alert-warning {
68     background-color: #f1c40f;
69     color: black;
70 }
71 .alert-error {
72     background-color: #e74c3c;
73 }
```


Latihan Styling Komponen UI

Button



Badge



Alert



Latihan 2 html

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="id">
3  <head>
4    <meta charset="UTF-8">
5    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6    <title>Artikel</title>
7    <link rel="stylesheet" href="latihan-2.css">
8  </head>
9  <body>
10   <!-- HERO SECTION -->
11   <header class="hero">
12     
13     <div class="hero-text">
14       <h1>Judul Artikel Besar</h1>
15       <p>Ditulis oleh: Zulfan | 7 April 2026</p>
16     </div>
17   </header>
18   <!-- BODY ARTIKEL -->
19   <main class="container">
20     <section class="konten">
21       <h2>Isi Artikel</h2>
22       <p>
23         Ini adalah contoh isi artikel. Konten utama memiliki lebar sekitar 70%.
24         Anda bisa juga menambahkan paragraf sebanyak yang diinginkan di sini.
25       </p>
26       <p>
27         Artikel ini dibuat untuk latihan layout menggunakan HTML dan CSS.
28         Menggunakan sistem dua kolom: konten dan sidebar.
29       </p>
30     </section>
31     <aside class="sidebar">
32       <h3>Sidebar</h3>
33       <ul>
34         <li>Kategori 1</li>
35         <li>Kategori 2</li>
36         <li>Kategori 3</li>
37       </ul>
38     </aside>
39   </main>
40   <!-- FOOTER -->
41   <footer class="footer">
42     <div>
43       <h4>Tentang</h4>
44       <p>Website latihan HTML & CSS.</p>
45     </div>
46     <div>
47       <h4>Kategori</h4>
48       <p>Web Design</p>
49       <p>Programming</p>
50     </div>
51     <div>
52       <h4>Media Sosial</h4>
53       <p>Instagram</p>
54       <p>Facebook</p>
55     </div>
56   </footer>
57 </body>
58 </html>
```

Latihan 2 css

```
1  body {
2      font-family: Arial, sans-serif;
3      margin: 0;
4  }
5  /* HERO */
6  .hero {
7      position: relative;
8  }
9  .hero img {
10     width: 100%;
11     height: auto;
12 }
13 .hero-text {
14     position: absolute;
15     bottom: 20px;
16     left: 20px;
17     color: white;
18     background: rgba(0,0,0,0.5);
19     padding: 10px;
20     border-radius: 5px;
21 }
22 /* BODY 2 KOLOM */
23 .container {
24     display: flex;
25     padding: 20px;
26     gap: 20px;
27 }
28 .konten {
29     width: 70%;
30 }
31 .sidebar {
32     width: 30%;
33     background: #f4f4f4;
34     padding: 10px;
35 }
36 /* FOOTER 3 KOLOM */
37 .footer {
38     display: flex;
39     justify-content: space-between;
40     background: #333;
41     color: white;
42     padding: 20px;
43 }
44 .footer div {
45     width: 30%;
46 }
```



Judul Artikel Besar

Ditulis oleh: Zulfan | 7 April 2026

Isi Artikel

Ini adalah contoh isi artikel. Konten utama memiliki lebar sekitar 70%. Anda bisa juga menambahkan paragraf sebanyak yang diinginkan di sini.

Artikel ini dibuat untuk latihan layout menggunakan HTML dan CSS. Menggunakan sistem dua kolom: konten dan sidebar.

Sidebar

- Kategori 1
- Kategori 2
- Kategori 3

Tentang

Website latihan HTML & CSS.

Kategori

Web Design
Programming

Media Sosial

Instagram
Facebook

Tugas Praktikum — Styling Halaman Profil

```
1  <!doctype html>
2  <html lang="id">
3  <head>
4    <meta charset="UTF-8" />
5    <title>Zulfan Sahputra - Personal Profile</title>
6    <style>
7      html {
8        | scroll-behavior: smooth;
9      }
10     body {
11       | margin: 0;
12       | font-family: "Georgia", serif;
13       | background-color: #eae4dc;
14     }
15     .container {
16       | width: 800px;
17       | margin: auto;
18       | background-color: #ffffff;
19       | min-height: 100vh;
20       | box-shadow: 0 0 20px rgba(0, 0, 0, 0.1);
21     }
22     header {
23       | text-align: center;
24       | padding: 40px 20px;
25       | background-color: #2f2a26;
26       | color: #f5f5f5;
27     }
28     header h1 {
29       | margin: 0;
30       | letter-spacing: 1px;
31     }
32     nav {
33       | background-color: #4a413c;
34       | text-align: center;
35       | padding: 12px;
36     }
37     nav a {
38       | color: #f5f5f5;
39       | margin: 0 15px;
40       | text-decoration: none;
41       | font-weight: bold;
42     }
43     nav a:hover {
44       | color: #d4af37;
45     }
46     section {
47       | padding: 30px;
48       | border-bottom: 1px solid #eee;
49     }
50     h2 {
51       | color: #2f2a26;
52       | margin-bottom: 10px;
53     }
54     .profile {
55       | text-align: center;
56     }
57     .profile img {
58       | width: 140px;
59       | height: 140px;
60       | object-fit: cover;
61       | border-radius: 50%;
62       | margin-top: 10px;
63     }
64     ul {
65       | padding-left: 20px;
66     }
67     table {
68       | border-collapse: collapse;
69       | width: 100%;
70       | margin-top: 10px;
```

```

71     }
72     th,
73     td {
74         border: 1px solid #ddd;
75         padding: 8px;
76     }
77     th {
78         background-color: #f0e8de;
79     }
80     form input,
81     form select,
82     form textarea {
83         width: 100%;
84         padding: 8px;
85         margin-top: 5px;
86         border: 1px solid #ccc;
87     }
88     button {
89         margin-top: 10px;
90         padding: 10px;
91         background-color: #2f2a26;
92         color: white;
93         border: none;
94         cursor: pointer;
95     }
96     button:hover {
97         background-color: #4a413c;
98     }
99     footer {
100         text-align: center;
101         padding: 20px;
102         background-color: #2f2a26;
103         color: #f5f5f5;

```

```

104     }
105 </style>
106 </head>
107 <body>
108     <div class="container">
109         <header>
110             <h1>Zulfan Sahputra</h1>
111             <p>Personal Profile</p>
112         </header>
113         <nav>
114             <a href="#tentang">Tentang</a>
115             <a href="#keahlian">Keahlian</a>
116             <a href="#pengalaman">Pengalaman</a>
117             <a href="#kontak">Kontak</a>
118         </nav>
119         <main>
120             <section id="tentang">
121                 <h2>Tentang Saya</h2>
122                 <div class="profile">
123                     
127                     <h3>Zulfan Sahputra</h3>
128                 </div>
129                 <p>||Zulfan Sahputra – Web Development Enthusiast</p>
130                 <p>
131                     ||Mahasiswa yang sedang fokus mempelajari HTML, CSS, dan JavaScript
132                     untuk membangun website yang responsif dan interaktif.
133                 </p>
134             </section>
135             <section id="keahlian">
136                 <h2>Keahlian</h2>

```

```

137 <h3>Skill Teknis</h3>
138 <ul>
139   <li>HTML</li>
140   <li>CSS</li>
141   <li>JavaScript</li>
142 </ul>
143 <h3>Skill Non Teknis</h3>
144 <ul>
145   <li>Disiplin</li>
146   <li>Kerja Tim</li>
147   <li>Problem Solving</li>
148 </ul>
149 </section>
150 <section id="pengalaman">
151   <h2>Pengalaman</h2>
152   <ol>
153     <li>2026- Belajar HTML</li>
154     <li>2026 - Belajar CSS & JavaScript</li>
155     <li>2026 - Membuat project website</li>
156   </ol>
157   <h3>Timeline</h3>
158   <table>
159     <tr>
160       <th>Tahun</th>
161       <th>Kegiatan</th>
162     </tr>
163     <tr>
164       <td>2026</td>
165       <td>Belajar HTML</td>
166     </tr>
167     <tr>
168       <td>2026</td>
169       <td>Belajar CSS & JS</td>
170     </tr>
171     <tr>
172       <td>2026</td>
173       <td>Project Website</td>
174     </tr>
175   </table>
176 </section>
177 <section id="kontak">
178   <h2>Kontak</h2>
179   <form>
180     <label>Nama</label>
181     <input type="text" placeholder="Zulfan Sahputra" />
182
183     <label>Email</label>
184     <input type="email" placeholder="zulpansahputra@gmail.com" />
185
186     <label>Subjek</label>
187     <select>
188       <option>Pertanyaan</option>
189       <option>Kerja Sama</option>
190       <option>Lainnya</option>
191     </select>
192
193     <label>Pesan</label>
194     <textarea rows="4" placeholder="Tulis pesan"></textarea>
195
196     <button type="submit">Kirim</button>
197   </form>
198 </section>
199 </main>

```

```

200
201     <footer>
202     |   <p>© 2026 Zulfan Sahputra</p>
203     |   </footer>
204     </div>
205   </body>
206 </html>

```

Style.css

```

1  /* RESET */
2  html {
3  |   scroll-behavior: smooth;
4  | }
5  body {
6  |   margin: 0;
7  |   font-family: "Georgia", serif;
8  |   background-color: #eae4dc;
9  | }
10 /* CONTAINER */
11 .container {
12 |   width: 800px;
13 |   margin: auto;
14 |   background-color: #ffffff;
15 |   min-height: 100vh;
16 |   box-shadow: 0 0 20px rgba(0, 0, 0, 0.1);
17 | }
18 /* HEADER */
19 header {
20 |   text-align: center;
21 |   padding: 40px 20px;
22 |   background-color: #f2a26;
23 |   color: #f5f5f5;
24 | }
25 header h1 {
26 |   margin: 0;
27 |   letter-spacing: 1px;
28 | }
29 /* NAVBAR */
30 nav {
31 |   background-color: #4a413c;
32 |   text-align: center;
33 |   padding: 12px;
34 | }
35 nav a {
36 |   color: #f5f5f5;
37 |   margin: 0 15px;

```



```
38     text-decoration: none;
39     font-weight: bold;
40     transition: 0.3s;
41 }
42 nav a:hover {
43     color: #d4af37;
44 }
45 /* SECTION */
46 section {
47     padding: 30px;
48     border-bottom: 1px solid #eee;
49 }
50 h2 {
51     color: #2f2a26;
52     margin-bottom: 10px;
53 }
54 /* PROFILE */
55 .profile {
56     text-align: center;
57 }
58 .profile img {
59     width: 140px;
60     height: 140px;
61     object-fit: cover;
62     border-radius: 50%;
63     margin-top: 10px;
64     border: 3px solid #d4af37;
65 }
66 /* LIST */
67 ul {
68     padding-left: 20px;
69 }
70 /* TABLE */
71 table {
72     border-collapse: collapse;
73     width: 100%;
```

```
74     margin-top: 10px;
75 }
76 th,
77 td {
78     border: 1px solid #ddd;
79     padding: 8px;
80 }
81 th {
82     background-color: #f0e8de;
83 }
84 /* FORM */
85 form input,
86 form select,
87 form textarea {
88     width: 100%;
89     padding: 8px;
90     margin-top: 5px;
91     border: 1px solid #ccc;
92     border-radius: 5px;
93 }
94 /* BUTTON */
95 button {
96     margin-top: 10px;
97     padding: 10px;
98     background-color: #2f2a26;
99     color: white;
100     border: none;
101     cursor: pointer;
102     border-radius: 5px;
103     transition: 0.3s;
104 }
105 button:hover {
106     background-color: #4a413c;
107     transform: scale(1.05);
108 }
109 /* FOOTER */
110 footer {
111     text-align: center;
112     padding: 20px;
113     background-color: #2f2a26;
114     color: #f5f5f5;
115 }
```

Zulfan Sahputra

Personal Profile

Tentang

Keahlian

Pengalaman

Kontak

Tentang Saya



Zulfan Sahputra

||Zulfan Sahputra — Web Development Enthusiast

||Mahasiswa yang sedang fokus mempelajari HTML, CSS, dan JavaScript untuk membangun website yang responsif dan interaktif.

Keahlian

Skill Teknis

- HTML
- CSS
- JavaScript

Skill Non Teknis

- Disiplin
- Kerja Tim
- Problem Solving

Pengalaman

1. 2026- Belajar HTML
2. 2026 - Belajar CSS & JavaScript
3. 2026 - Membuat project website

Timeline

Tahun	Kegiatan
2026	Belajar HTML
2026	Belajar CSS & JS
2026	Project Website

Kontak

Nama

Zulfan Sahputra

Email

zulpansahputra0@gmail.com

Subjek

Pertanyaan

Pesan

Tulis pesan

Kirim

© 2026 Zulfan Sahputra

Push folder yang sudah dikerjakan

```
User@LAPTOP-M9SKU557 MINGW64 ~/2025573010031_Workshop_Web_Dasar-/modul-3 (main)
● $ git commit -m "hasil praktikum modul-3"
[main 842bfac] hasil praktikum modul-3
14 files changed, 1002 insertions(+)
create mode 100644 modul-3/box-model.css
create mode 100644 modul-3/box-model.html
create mode 100644 modul-3/flexbox.css
create mode 100644 modul-3/flexbox.html
create mode 100644 modul-3/index.html
create mode 100644 modul-3/latihan-1.css
create mode 100644 modul-3/latihan-1.html
create mode 100644 modul-3/latihan-2.css
create mode 100644 modul-3/latihan-2.html
create mode 100644 modul-3/style.css
create mode 100644 modul-3/tipografi.css
create mode 100644 modul-3/tipografi.html
create mode 100644 modul-3/tugas/index.html
create mode 100644 modul-3/tugas/style.css

User@LAPTOP-M9SKU557 MINGW64 ~/2025573010031_Workshop_Web_Dasar-/modul-3 (main)
● $ git push
Enumerating objects: 19, done.
Counting objects: 100% (19/19), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (18/18), done.
Writing objects: 100% (18/18), 9.66 KiB | 1.38 MiB/s, done.
Total 18 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/zulpansahputra/2025573010031_Workshop_Web_Dasar-
c752f2e..842bfac  main -> main
```

KESIMPULAN

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa CSS (Cascading Style Sheets) memiliki peran yang sangat penting dalam mempercantik dan mengatur tampilan halaman web. Dengan menggunakan CSS, tampilan website dapat dibuat lebih menarik, rapi, dan mudah digunakan.

Dalam praktikum ini, penulis telah mempelajari berbagai konsep dasar CSS seperti cara menghubungkan CSS ke HTML, penggunaan selector dan specificity, konsep box model, pengaturan warna dan tipografi, serta penggunaan Flexbox untuk mengatur layout. Semua konsep tersebut sangat membantu dalam proses pembuatan halaman web profil yang lebih baik.

Selain itu, praktikum ini juga meningkatkan pemahaman penulis dalam menyusun kode secara terstruktur dan efisien. Dengan latihan yang dilakukan, penulis menjadi lebih terbiasa dalam mengatur tampilan website serta memahami bagaimana CSS bekerja.

Dengan demikian, pemahaman terhadap dasar-dasar CSS sangat penting sebagai langkah awal dalam menjadi seorang web developer, serta dapat dikembangkan lebih lanjut untuk membuat website yang lebih kompleks dan responsif.