Монолит

Монолит

- Что такое монолит
- Слои приложения
- Как выглядят монолиты в архитектуре
- Основные проблемы монолитов
- Когда полезен монолит
- Анализ монолита

Монолит

- Монолит - это одно приложение
- Монолит - это одно приложение созданное для уборщика, менеджера, поста охраны, администратора и гостя отеля
- Монолит - содержит в себе код пользовательского интерфейса и код доступа к данным и бизнес-логику
- Монолит - может быть многопоточным или однопоточным

Монолит

- Монолит - может быть модульным, одним приложением или связанной группой приложений
- Монолит - можно засунуть в Docker-контейнер или VM, Bare metal
- Монолит - единая кодовая база для всего проекта, нельзя просто взять и выделить отдельный код и запустить параллельно от монолита
- Монолит - когда для обновления нужно сначала заглушить двигатель Монолит - это иногда одна БД для всех приложений

Слои приложения

- Пользовательский интерфейс (UI)
- Слой бизнес логики (Business Logic)
- Слой доступа к данным (Data Access)

- View
- Controller
- Model





Слои приложения

- Domain Layer
- Application Layer (Ports)
- Framework Layer (Adapters)



Слои приложения

- Domain - Entities
- Use Cases - Use Cases
- Interface Adapters - Controller
- Framework & Drivers

- Framework & Drivers Initialize
  - Infrastructure Adapter
  - Interface Adapter
- Всё то что обеспечивает запуск приложения

- Interface Adapters Implements
  - Infrastructure Adapter
  - Interface Adapter
- Всё то что обеспечивает выполнение функций приложения



Размышление. Разделим монолит.



Как выглядят монолиты в архитектуре

1. Находится на машине пользователя
2. Работает с удаленной базой
3. Бизнес логика покрывает множество доменов

Толстый клиент



Как выглядят монолиты в архитектуре

- АРМ - Автоматизированное рабочее место
- АИС - автоматизированная информационная система



Как выглядят монолиты в архитектуре

- 3-х уровневая архитектура - архитектурная модель ПО, состоящая из трёх типов компонентов (уровней): клиентское приложение (с которыми работают пользователи), сервер приложений (с которым работает клиентское приложение) и сервер базы данных (с которым работает сервер приложений)
- Тонкий клиент, CSR - client side rendering



Как выглядят монолиты в архитектуре

- Выглядит как 3-х уровневая архитектура
- Работает как Тонкий клиент
- В результате SSR - server side rendering



Как выглядят монолиты в архитектуре





Как выглядят монолиты в архитектуре



Как выглядят монолиты в архитектуре



Как выглядят монолиты в архитектуре



Как выглядят монолиты в архитектуре



Микросервисная архитектура **Монолит**



Основные проблемы монолитов

- Не Гибкость
- Сложность Масштабирования
- Трудность в Тестировании
- Тяжёлая Отладка
- Долгая Доставка (Публикация), и с остановкой
- Не Устойчивость к падениям
- Плохая Доступность
- Плохая Отказоустойчивость

Когда монолит полезен

- Когда вы пишете десктопное приложение и оно должно работать в offline
- Когда мы не до конца понимаем каким должен быть продукт на выходе и используем подход MonolithFirst, со следующих точек зрения:
- Бизнес. Функциональное наполнение
- Поддержка. Условия эксплуатации
- Скорости вывода продукта на рынок (StartUp)

MonolithFirst

- Позволяет понять границы компонентов и их наполнение
- Показывает узкие места приложения
- Помогает понять общие микросервисы или Core
- В конечном итоге разбивается на микросервисы

Будут вопросы? Не стесняйтесь!