

爷爷的一周

以认知变化为规则的照护策略游戏

EXP.2086 · AIGCC 2026 小红花游戏 · 适老关怀赛道

作品概览

作品定位

目标玩家

老年人本人，以及子女与照护者；适合共同游玩。

游戏目标

陪伴老李度过一周：办成每日事务，尽量由他独立完成，并维持良好情绪。

作品价值

认识早期认知变化；把握适度帮助的分寸；提高对冒充亲属诈骗的警惕。



主人公老李在小镇住了四十年，近来记性变差，买菜、下棋、接孙女，仍希望自己完成。

核心命题：先识别早期认知变化，再学会恰当的帮助。

核心循环



01 清晨

布置


以 3 点精力在小镇与家中放置支持物



02 白天

观察

老李依照自己的记忆独立出行



03 关键时刻

介入

电话询问、电话指路或前往陪同



04 傍晚

结算

评价当日表现，结果延续至次日

全程七天，每天一项主要事务、一个认知小关卡；完整游玩约 30 分钟。

现场演示

第一天：买菜

1. 清晨布置：识读雾，放置路标
2. 出行：路口犹豫时致电询问
3. 菜摊：回忆早餐时念过的菜单
4. 傍晚：结算与次日影响

▶ 切换至游戏



备用录屏（68 秒），点击播放


以雾呈现认知地图，雾的浓度即走错的概率

路线箭头 老李计划行走的路线；一旦偏离，即刻可见

无雾区域 家门口、老榕树等数十年熟悉的地点

雾与问号 把握不定的路口

走错概率（画面与规则取同一数值）



降雨、焦虑时，雾气加重。



第一天清晨：路线箭头、问号与雾



第四天：老电影院改建为手机店，此处雾气最浓

玩家看雾，就是在判断老李的处境。

环境支持与即时介入

清晨：环境支持（每日精力 3 点）



路标　置于有雾的路口：雾气消散，路线随之改变

拜托邻居　老李途经时，邻居问候并指路

便签　**药盒**　记下托办事项；是否服药一目了然

途中：逐级介入

电话里　**我……有点找不着路了**

“喂？我……好像走得不太对。”

问他：“你身边能看到什么？”
他更可能自己想起来

电话里给他指几个路口
最多说 3 个路口，后面靠他自己 · 仍算他自己办的

先挂了，让他自己试试
顺其自然

询问所见　提示他留意眼前的地标

电话指路　至多指引 3 个路口

前往陪同　最为稳妥

> 询问所见与电话指路仍计为老李独立完成；前往陪同计为家属协助。

核心机制三 · 反馈系统

每日结算：三项评价



事务完成

当日各项事务是否办成，不论由谁协助。

独立完成

直接告知或陪同前往的事务，不计入独立完成。

情绪

独立办成、邻居问候、来电及时，情绪上升；迷路、被包办，情绪下降。

结算页另设“现实中”一栏，简述对应的真实情况。

独立完成与情绪两项评价，衡量的是帮助的方式。

核心机制三 · 反馈系统

跨日影响：当日的帮助方式决定次日状态

结算页“明天”一行（游戏截图）

出现意外　迷路过久、放弃返家、险些受骗

> **明天**　他找不着路，放弃回了家，家里不放心。明天每趟出门都要有人陪。

帮助过度　未等思考即告知、无需时前往陪同

> **明天**　今天帮得有点多（陪得早了，或一上来就告诉他）。明天第一趟，他说想让你陪着。

帮助适度　事务均由老李独立办成

> **明天**　今天的事都是他自己办成的，明天他精神更好。

剧情推进（第六天开场）

第六天 · 陌生来电

上午他去社区中心参加合唱排练，下午去买菜——菜市场正门在修，得绕到后门进。最近，附近好几位老人接到过冒充子女的诈骗电话，爷爷会不会也接到？

星期日 · 今天的精力：3 · 晴

> **精神不错**　昨天的事都是他自己办成的，今天他心情更好。

> **他的变化**　小学门口那个路口，以前闭着眼都能走，这两天他在那儿也会愣一下。那里起了薄雾，放路标也只能淡一些。

> **刘师傅托他**　顺路带两斤鸡蛋。他答应了，出门在外，可别忘了。

新道具：

> **反诈约定**（精力 1）　事先和他说好、贴在电话旁：凡是电话里要钱，先挂断，再打给家人本人核实。

开始布置

当日认出的路口次日重新起雾；路标、邻居、药盒、老照片长期有效，便签、老歌仅限当日。

> 玩家每天权衡的是：怎样帮，才能让老李第二天仍能自己出门。

认知小关卡

改编自阿尔茨海默症筛查量表

依据量表原题说明与示范规则改编，嵌入当日事务，由玩家完成

延迟记忆



第一天　回忆菜单

第二天　报出取件码

计算



第一天　计算找零（连续减 7）

空间认知



第四天　修复闹钟（画钟）

第三天　连接健步路线

第七天　摆放残局

指令理解



第五天　学包饺子（三步指令）

“记忆”页按能力记录：独立完成✓　提示后完成△　未完成○；多项需要协助时，提示与家人沟通或向医生咨询。

第六天：冒充亲属的诈骗来电

1. **识别**　通话中出现可疑说法时，点击“不对劲！”（改编自持续注意任务）
2. **劝导**　向老李说明破绽，由他自行判断并挂断
3. **核实**　拨打女儿本人原有号码确认
4. **普及**　反诈卡片：六类破绽、“三不一多”、96110


反诈小卡片

这通电话里藏着 6 种破绽，你找到了 6 种

✓ **冒充身份**
“猜猜我是谁”是等你自己说出名字，骗子再顺着认下；“嗓子哑了”“换了新号”是为了掩盖声音不对。

✓ **制造紧急**
“马上”“来不及了”——越催，越不给你思考和核实的时间。

✓ **要求保密**
“千万别跟别人说”——骗子最怕你找家人商量。

✓ **陌生账户**
钱转进不认识的人的卡号，就追不回来了。

✓ **教你说谎**
教你对银行柜员撒谎，是为了绕过银行的劝阻。

✓ **索要验证码**
验证码就是钱的钥匙，任何人要都不能给。

你听出来了吗？　那个“闺女”嗓子哑、说话急、一直催。骗子常说“感冒了、换号了”来掩盖声音不对；现在还有人用 AI 模仿亲人的声音——**声音像不像都要核实**：挂断后，打给本人原来的号码。

骗子怎么知道爷爷的号码？可能就是那天在菜市场门口，为了“免费鸡蛋”留下的。

三不一多　未知链接不点击，陌生来电不轻信，个人信息不透露，转账汇款多核实。
接到可疑电话：**先挂断，再打给家人本人核实**；拿不准可拨打反诈专线 **96110** 咨询，受骗了立即拨打 **110** 报警。也可以帮家里老人装上“国家反诈中心”App。



备用录屏（61 秒），点击播放

> 第五天为领“免费鸡蛋”留下的手机号，在反诈卡片中被指为可能的泄露来源。

适老化设计

可读、可听、可调

文字大小

标准、大、特大三档；手机端单独适配

提示文字

少、适中、多三档；“少”以图标为主

雾的浓淡

可调淡，仅改变显示，难度不变

朗读提示

旁白朗读每日开场与操作提示

画面自适应

按设备性能自动选档；帧率下降时自动降低分辨率

无时间压力

认知小关卡与犹豫时刻中，游戏时钟暂停

手机端：浏览器打开，无需安装



▶ 切换至 iPhone 镜像

老年人本人也是目标玩家：字可放大，提示可朗读，操作无时间压力。

创作分工与工具

Claude Opus 5.5

在作者确定的方向下提出机制方案，撰写剧情初稿，编写全部代码与自动化测试

Qwen3-TTS

本机离线生成近 300 句角色配音；声线依据文字描述设计

作者

确定方向与研究依据，把握医学表述边界，负责审美取舍与多轮试玩

约 9,000 行
JavaScript 代码，50 个模块

296 句
角色配音

1 个文件
单个 HTML，可离线运行

全部 3D 内容由 Three.js 程序化生成，无外部图片与模型；音乐音效实时合成。

迭代与优化

试玩发现

不采取任何帮助，也能获得“独立完成”评价

调整：改为按独立完成的比例评定。
结果：“帮助过度有代价”成为核心规则。

试玩发现

放置一两件道具、开启快进即可通关

调整：以整周模拟测试 6 类典型玩家，定位结构性原因。
结果：加入施工绕行、精力限制与病程推进。

初赛后优化（玩法与剧情不变）



初赛版（9 月 29 日）



当前版本

穿模修正
人车按斑马线互让，行人侧身绕开；人、门、房屋比例重调

建筑美化
门窗统一排布，窗洞有厚度；榕树广场、小院、石板地

光影与环境
冷暖分光、路灯光斑；随时段与天气收衣、收摊、撑伞

4 → 59 移动端出行帧/秒

2.5 → 0.6 秒 标题加载

每一次调整都源于试玩中发现的问题，再以模拟和测试验证。

迭代方向

现存不足与迭代方向

真人测试样本不足

难度与文案主要依据作者试玩和模拟调整，需邀请老年人与家属参与测试。

新手学习负担较重

首日需理解情绪、评价与次日影响等多项反馈，下一版收敛为一条主线。

关卡与主线的结合有待加强

小关卡的结果对当日进程的影响仍可加深。

下一阶段：深化早期识别

面向家中老人初现变化、尚未就医的年轻家属：变化在一周中逐步呈现，由玩家分辨哪些属于正常遗忘、哪些需要就医评估，最终陪同老人就医。



好的帮助，是帮他自己办成。

感谢各位老师 · 《爷爷的一周》 EXP.2086