DML

1. Database Rental Mobil

```
USE rental_mobil;

INSERT INTO pelanggan
(nama, no_telepon, email, alamat, tgl_daftar)
VALUES
('Andi Pratama', '081234567890', 'andi@gmail.com', 'Cilacap', '2026-01-10'),
('Budi Santoso', '082345678901', 'budi@gmail.com', 'Purwokerto', '2026-01-15'),
('Citra Lestari', '083456789012', 'citra@gmail.com', 'Banjarnegara', '2026-02-05'),
('Dina Amelia', '084567890123', 'dina@gmail.com', 'Purbalingga', '2026-02-12'),
('Eko Saputra', '085678901234', 'eko@gmail.com', 'Kebumen', '2026-03-01');

INSERT INTO mobil
(nama_mobil, jenis, plat_nomor, tahun, harga_sewa_per_hari, status)
VALUES
('Toyota Avanza', 'MPV', 'R 1234 AB', 2022, 350000, 'Tersedia'),
('Honda Brio', 'City Car', 'R 2345 CD', 2023, 300000, 'Tersedia'),
('Toyota Innova', 'MPV', 'R 3456 EF', 2021, 500000, 'Disewa'),
('Mitsubishi Xpander', 'MPV', 'R 4567 GH', 2022, 450000, 'Tersedia'),
('Honda Mobilio', 'MPV', 'R 5678 IJ', 2020, 325000, 'Servis');

INSERT INTO supir
(nama_supir, no_telepon, alamat, no_sim)
VALUES
('Rudi Hartono', '081111111111', 'Cilacap', 'SIM001'),
('Agus Setiawan', '082222222222', 'Purwokerto', 'SIM002'),
('Joko Susilo', '083333333333', 'Banyumas', 'SIM003'),
('Dedi Kurniawan', '084444444444', 'Purbalingga', 'SIM004');

INSERT INTO transaksi
(id_pelanggan, id_mobil, tgl_sewa, tgl_kembali_rencana,
 tgl_kembali_real, total_biaya, status)
VALUES
(1, 1, '2026-03-05', '2026-03-07', '2026-03-07', 700000, 'Selesai'),
(2, 3, '2026-03-08', '2026-03-10', NULL, 1000000, 'Berjalan'),
(3, 2, '2026-03-12', '2026-03-14', '2026-03-14', 600000, 'Selesai'),
(4, 4, '2026-03-15', '2026-03-18', NULL, 1350000, 'Berjalan'),
(5, 1, '2026-03-20', '2026-03-22', NULL, 700000, 'Booking');

INSERT INTO detail_transaksi
(id_transaksi, id_mobil, id_supir, jumlah_hari, harga_sewa, subtotal)
VALUES
(1, 1, 1, 2, 350000, 700000),
(2, 3, 2, 2, 500000, 1000000),
(3, 2, NULL, 2, 300000, 600000),
(4, 4, 3, 3, 450000, 1350000),
(5, 1, NULL, 2, 350000, 700000);
```

```
INSERT INTO pembayaran
(id_transaksi, tgl_pembayaran, metode_pembayaran,
 jumlah_bayar, status_pembayaran, bukti_pembayaran)
VALUES
(1, '2026-03-05', 'Transfer', 700000, 'Lunas', 'bukti001.jpg'),
(2, '2026-03-08', 'Cash', 500000, 'Belum Lunas', NULL),
(3, '2026-03-12', 'E-Wallet', 600000, 'Lunas', 'bukti003.jpg'),
(4, '2026-03-15', 'Transfer', 1000000, 'Belum Lunas', 'bukti004.jpg'),
(5, '2026-03-20', 'Transfer', 700000, 'Lunas', 'bukti005.jpg');

SELECT * FROM pelanggan;

SELECT * FROM mobil;

SELECT * FROM supir;

SELECT * FROM transaksi;

SELECT * FROM detail_transaksi;

SELECT * FROM pembayaran;
```

2. Database Restoran

```
USE restoran;

INSERT INTO kategori_menu
(nama_kategori, keterangan)
VALUES
('Makanan', 'Aneka makanan utama'),
('Minuman', 'Aneka minuman'),
('Snack', 'Makanan ringan'),
('Dessert', 'Makanan penutup');

INSERT INTO menu
(id_kategori, nama_menu, harga, status)
VALUES
(1, 'Nasi Goreng Spesial', 25000, 'Tersedia'),
(1, 'Ayam Bakar', 30000, 'Tersedia'),
(1, 'Mie Goreng', 22000, 'Tersedia'),
(2, 'Es Teh Manis', 8000, 'Tersedia'),
(2, 'Jus Alpukat', 15000, 'Tersedia'),
(2, 'Kopi Susu', 18000, 'Tersedia'),
(3, 'Kentang Goreng', 15000, 'Tersedia'),
(3, 'Pisang Goreng', 12000, 'Tersedia'),
(4, 'Puding Cokelat', 14000, 'Tersedia');

INSERT INTO pelanggan
(nama, no_telepon, alamat)
```

```
VALUES
('Andi Pratama', '081234567890', 'Cilacap'),
('Budi Santoso', '082345678901', 'Purwokerto'),
('Citra Lestari', '083456789012', 'Banyumas'),
('Dina Amelia', '084567890123', 'Purbalingga'),
('Eko Saputra', '085678901234', 'Kebumen');

INSERT INTO pesanan
(id_pelanggan, tgl_pesanan, total, status_pesanan)
VALUES
(1, '2026-03-10', 58000, 'Selesai'),
(2, '2026-03-11', 45000, 'Selesai'),
(3, '2026-03-12', 67000, 'Diproses'),
(4, '2026-03-13', 38000, 'Selesai'),
(5, '2026-03-14', 52000, 'Diproses');

INSERT INTO detail_pesanan
(id_pesanan, id_menu, jumlah, harga, subtotal)
VALUES
(1, 1, 1, 25000, 25000),
(1, 4, 1, 8000, 8000),
(1, 7, 1, 15000, 15000),
(1, 8, 1, 12000, 12000),

(2, 2, 1, 30000, 30000),
(2, 4, 1, 8000, 8000),
(2, 8, 1, 12000, 12000),

(3, 1, 1, 25000, 25000),
(3, 5, 1, 15000, 15000),
(3, 6, 1, 18000, 18000),
(3, 7, 1, 15000, 15000),

(4, 3, 1, 22000, 22000),
(4, 4, 2, 8000, 16000),

(5, 2, 1, 30000, 30000),
(5, 9, 1, 14000, 14000),
(5, 4, 1, 8000, 8000);

INSERT INTO pembayaran
(id_pesanan, tgl_pembayaran, metode_pembayaran, jumlah_bayar,
status_pembayaran)
VALUES
(1, '2026-03-10', 'Cash', 58000, 'Lunas'),
(2, '2026-03-11', 'Transfer', 50000, 'Lunas'),
(3, '2026-03-12', 'E-Wallet', 30000, 'Belum Lunas'),
(4, '2026-03-13', 'Cash', 38000, 'Lunas'),
```

```
(5, '2026-03-14', 'Transfer', 52000, 'Lunas');

SELECT * FROM kategori_menu;
SELECT * FROM menu;
SELECT * FROM pelanggan;
SELECT * FROM pesanan;
SELECT * FROM detail_pesanan;
SELECT * FROM pembayaran;
```

3. Database Hotel

```
USE hotel;

INSERT INTO tipe_kamar
(nama_tipe, kapasitas, harga_standar, keterangan)
VALUES
('Standard', 2, 350000, 'Kamar standar untuk 2 orang'),
('Deluxe', 2, 500000, 'Kamar deluxe dengan fasilitas tambahan'),
('Suite', 4, 850000, 'Kamar suite untuk keluarga'),
('Family', 5, 1000000, 'Kamar keluarga dengan kapasitas besar');
INSERT INTO kamar
(id_tipe_kamar, nomor_kamar, lantai, status_kamar)
VALUES
(1, '101', 1, 'Tersedia'),
(1, '102', 1, 'Terisi'),
(2, '201', 2, 'Tersedia'),
(2, '202', 2, 'Terisi'),
(3, '301', 3, 'Tersedia'),
(3, '302', 3, 'Tersedia'),
(4, '401', 4, 'Tersedia');

INSERT INTO tamu
(nama_tamu, no_telepon, email, alamat, identitas)
VALUES
('Andi Pratama', '081234567890', 'andi@gmail.com', 'Cilacap', 'KTP001'),
('Budi Santoso', '082345678901', 'budi@gmail.com', 'Purwokerto', 'KTP002'),
('Citra Lestari', '083456789012', 'citra@gmail.com', 'Banyumas', 'KTP003'),
('Dina Amelia', '084567890123', 'dina@gmail.com', 'Purbalingga', 'KTP004'),
('Eko Saputra', '085678901234', 'eko@gmail.com', 'Kebumen', 'KTP005');

INSERT INTO reservasi
(id_tamu, tgl_reservasi, tgl_checkin, tgl_checkout,
 jumlah_tamu, status_reservasi, total_biaya)
VALUES
(1, '2026-03-01', '2026-03-10', '2026-03-12',
 2, 'Selesai', 700000),

(2, '2026-03-02', '2026-03-15', '2026-03-18',
 2, 'Berjalan', 1500000),
```

```
(3, '2026-03-05', '2026-03-20', '2026-03-22',
 3, 'Booking', 1000000),

(4, '2026-03-07', '2026-03-25', '2026-03-28',
 4, 'Booking', 2550000),

(5, '2026-03-08', '2026-03-30', '2026-04-01',
 2, 'Booking', 700000);

INSERT INTO detail_reservasi
(id_reservasi, id_kamar, jumlah_malam, harga_per_malam, subtotal)
VALUES
(1, 1, 2, 350000, 700000),
(2, 3, 3, 500000, 1500000),
(3, 4, 2, 500000, 1000000),
(4, 5, 3, 850000, 2550000),
(5, 2, 2, 350000, 700000);

INSERT INTO pembayaran
(id_reservasi, tgl_pembayaran, metode_pembayaran,
 jumlah_bayar, status_pembayaran)
VALUES
(1, '2026-03-01', 'Transfer', 700000, 'Lunas'),
(2, '2026-03-02', 'Cash', 1000000, 'Belum Lunas'),
(3, '2026-03-05', 'E-Wallet', 500000, 'Belum Lunas'),
(4, '2026-03-07', 'Transfer', 1000000, 'Belum Lunas'),
(5, '2026-03-08', 'Transfer', 700000, 'Lunas');

SELECT * FROM tipe_kamar;
SELECT * FROM kamar;
SELECT * FROM tamu;
SELECT * FROM reservasi;
SELECT * FROM detail_reservasi;
SELECT * FROM pembayaran;
```

4. Database Penggajian Karyawan

```
USE penggajian_karyawan;

INSERT INTO jabatan
(nama_jabatan, gaji_pokok)
VALUES
('Direktur', 10000000),
('Manager', 8000000),
('Supervisor', 6000000),
('Staff', 4500000),
('Admin', 4000000);
```

```
INSERT INTO karyawan
(id_jabatan, nama, nik, alamat, no_telepon, tgl_masuk)
VALUES
(1, 'Andi Pratama', '330101001', 'Cilacap', '081234567890', '2020-01-10'),
(2, 'Budi Santoso', '330101002', 'Purwokerto', '082345678901', '2021-03-15'),
(3, 'Citra Lestari', '330101003', 'Banyumas', '083456789012', '2022-05-20'),
(4, 'Dina Amelia', '330101004', 'Purbalingga', '084567890123', '2023-01-10'),
(5, 'Eko Saputra', '330101005', 'Kebumen', '085678901234', '2023-07-12');

INSERT INTO absensi
(id_karyawan, tanggal, jam_masuk, jam_keluar, status)
VALUES
(1, '2026-03-01', '08:00:00', '17:00:00', 'Hadir'),
(2, '2026-03-01', '08:05:00', '17:00:00', 'Hadir'),
(3, '2026-03-01', '08:00:00', '17:00:00', 'Hadir'),
(4, '2026-03-01', '08:10:00', '17:00:00', 'Terlambat'),
(5, '2026-03-01', '08:00:00', '17:00:00', 'Hadir'),

(1, '2026-03-02', '08:00:00', '17:00:00', 'Hadir'),
(2, '2026-03-02', '08:00:00', '17:00:00', 'Hadir'),
(3, '2026-03-02', '08:15:00', '17:00:00', 'Terlambat'),
(4, '2026-03-02', NULL, NULL, 'Izin'),
(5, '2026-03-02', '08:00:00', '17:00:00', 'Hadir');

INSERT INTO gaji
(id_karyawan, periode, gaji_pokok, total_tunjangan,
 total_potongan, total_gaji, tgl_penggajian)
VALUES
(1, 'Maret 2026', 10000000, 1500000, 500000, 11000000, '2026-03-25'),
(2, 'Maret 2026', 8000000, 1200000, 400000, 8800000, '2026-03-25'),
(3, 'Maret 2026', 6000000, 900000, 300000, 6600000, '2026-03-25'),
(4, 'Maret 2026', 4500000, 700000, 200000, 5000000, '2026-03-25'),
(5, 'Maret 2026', 4000000, 600000, 150000, 4450000, '2026-03-25');

INSERT INTO tunjangan
(id_gaji, nama_tunjangan, jumlah, keterangan)
VALUES
(1, 'Tunjangan Jabatan', 1000000, 'Tunjangan jabatan'),
(1, 'Tunjangan Transportasi', 500000, 'Tunjangan transportasi'),

(2, 'Tunjangan Jabatan', 800000, 'Tunjangan jabatan'),
(2, 'Tunjangan Transportasi', 400000, 'Tunjangan transportasi'),

(3, 'Tunjangan Jabatan', 600000, 'Tunjangan jabatan'),
(3, 'Tunjangan Transportasi', 300000, 'Tunjangan transportasi'),

(4, 'Tunjangan Transportasi', 400000, 'Tunjangan transportasi'),
(4, 'Tunjangan Makan', 300000, 'Tunjangan makan'),
```

```
(5, 'Tunjangan Transportasi', 350000, 'Tunjangan transportasi'),
(5, 'Tunjangan Makan', 250000, 'Tunjangan makan');

INSERT INTO potongan
(id_gaji, nama_potongan, jumlah, keterangan)
VALUES
(1, 'BPJS', 300000, 'Iuran BPJS'),
(1, 'Pajak', 200000, 'Pajak penghasilan'),

(2, 'BPJS', 250000, 'Iuran BPJS'),
(2, 'Pajak', 150000, 'Pajak penghasilan'),

(3, 'BPJS', 200000, 'Iuran BPJS'),
(3, 'Pajak', 100000, 'Pajak penghasilan'),

(4, 'BPJS', 150000, 'Iuran BPJS'),
(4, 'Pajak', 50000, 'Pajak penghasilan'),

(5, 'BPJS', 100000, 'Iuran BPJS'),
(5, 'Pajak', 50000, 'Pajak penghasilan');

SELECT * FROM jabatan;
SELECT * FROM karyawan;
SELECT * FROM absensi;
SELECT * FROM gaji;
SELECT * FROM tunjangan;
SELECT * FROM potongan;
```