

Tugas Mandiri Basis Data TI 1A


1. Buat database rental mobil dengan tabel-tabel sebagai berikut:




2. Buat database restoran dengan tabel-tabel sebagai berikut:



3. Buat database hotel dengan tabel-tabel sebagai berikut:




4. Buat database penggajian karyawan dengan tabel-tabel sebagai berikut:



5. Berikan tipe data untuk masing-masing tabel pada kasus database diatas!
6. Buat database dan tabelnya menggunakan SQL!
7. Buat laporannya pada buku gelatik dengan urutan penjelasan:
    a. Rincian tipe data untuk masing-masing tabel
    b. Perintah SQL pembuatan setiap tabel
    c. Hasil tabelnya

1. Database rental mobil




```
-- 1. Membuat database
CREATE DATABASE rental_mobil;

-- 2. Menggunakan database
USE rental_mobil;


-- 3. Tabel pelanggan
CREATE TABLE pelanggan (
    kode_pelanggan VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    nama VARCHAR(100) NOT NULL,
    no_telepon VARCHAR(20),
    email VARCHAR(100),
    alamat TEXT,
    tgl_daftar DATE
);


-- 4. Tabel mobil
CREATE TABLE mobil (
    kode_mobil VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    nama_mobil VARCHAR(100) NOT NULL,
    jenis VARCHAR(50),
    plat_nomor VARCHAR(20) UNIQUE,
    tahun YEAR,
    harga_sewa_per_hari DECIMAL(12,2),
    status ENUM('Tersedia', 'Disewa', 'Servis') DEFAULT 'Tersedia'
);


-- 5. Tabel supir
CREATE TABLE supir (
    kode_supir VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    nama_supir VARCHAR(100) NOT NULL,
```

```
    no_telepon VARCHAR(20),
    alamat TEXT,
    no_sim VARCHAR(30) UNIQUE
);


-- 6. Tabel transaksi
CREATE TABLE transaksi (
    kode_transaksi VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    kode_pelanggan VARCHAR(10) NOT NULL,
    kode_mobil VARCHAR(10) NOT NULL,
    tgl_sewa DATE NOT NULL,
    tgl_kembali_rencana DATE NOT NULL,
    tgl_kembali_real DATE,
    total_biaya DECIMAL(12,2),
    status ENUM('Booking', 'Berjalan', 'Selesai', 'Batal') DEFAULT 'Booking',

    FOREIGN KEY (kode_pelanggan)
        REFERENCES pelanggan(kode_pelanggan),

    FOREIGN KEY (kode_mobil)
        REFERENCES mobil(kode_mobil)
);


-- 7. Tabel detail transaksi
CREATE TABLE detail_transaksi (
    kode_detail VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    kode_transaksi VARCHAR(10) NOT NULL,
    kode_mobil VARCHAR(10) NOT NULL,
    kode_supir VARCHAR(10),
    jumlah_hari INT NOT NULL,
    harga_sewa DECIMAL(12,2),
    subtotal DECIMAL(12,2),

    FOREIGN KEY (kode_transaksi)
        REFERENCES transaksi(kode_transaksi),

    FOREIGN KEY (kode_mobil)
        REFERENCES mobil(kode_mobil),

    FOREIGN KEY (kode_supir)
        REFERENCES supir(kode_supir)
);


-- 8. Tabel pembayaran
CREATE TABLE pembayaran (
```

```
    kode_pembayaran VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    kode_transaksi VARCHAR(10) NOT NULL,
    tgl_pembayaran DATE NOT NULL,
    metode_pembayaran ENUM('Cash', 'Transfer', 'E-Wallet'),
    jumlah_bayar DECIMAL(12,2),
    status_pembayaran ENUM('Belum Lunas', 'Lunas') DEFAULT 'Belum Lunas',
    bukti_pembayaran VARCHAR(255),

    FOREIGN KEY (kode_transaksi)
        REFERENCES transaksi(kode_transaksi)
);

SHOW TABLES;
DESCRIBE pelanggan;
DESCRIBE mobil;
DESCRIBE supir;
DESCRIBE transaksi;
DESCRIBE detail_transaksi;
DESCRIBE pembayaran;

DML Database Rental Mobil

USE rental_mobil;

-- 1. DATA TABEL PELANGGAN

INSERT INTO pelanggan
VALUES
('PLG001', 'Andi Pratama', '081234567890', 'andi@gmail.com', 'Cilacap', '2026-01-05'),

('PLG002', 'Budi Santoso', '082345678901', 'budi@gmail.com', 'Purwokerto', '2026-01-
07'),

('PLG003', 'Citra Lestari', '083456789012', 'citra@gmail.com', 'Banyumas', '2026-01-10'),

('PLG004', 'Dina Amelia', '084567890123', 'dina@gmail.com', 'Purbalingga', '2026-01-
12'),

('PLG005', 'Eko Saputra', '085678901234', 'eko@gmail.com', 'Kebumen', '2026-01-15');


-- 2. DATA TABEL MOBIL

INSERT INTO mobil
VALUES
('MBL001', 'Toyota Avanza', 'MPV', 'R 1234 AB', 2022, 350000, 'Tersedia'),

('MBL002', 'Honda Brio', 'City Car', 'R 2345 CD', 2023, 300000, 'Tersedia'),
```

('MBL003', 'Toyota Innova', 'MPV', 'R 3456 EF', 2021, 500000, 'Disewa'),

('MBL004', 'Honda Mobilio', 'MPV', 'R 4567 GH', 2022, 400000, 'Tersedia'),

('MBL005', 'Mitsubishi Xpander', 'MPV', 'R 5678 IJ', 2023, 450000, 'Disewa'),

('MBL006', 'Toyota Fortuner', 'SUV', 'R 6789 KL', 2021, 750000, 'Tersedia'),

('MBL007', 'Daihatsu Terios', 'SUV', 'R 7890 MN', 2022, 450000, 'Servis');

-- 3. DATA TABEL SUPIR

INSERT INTO supir
VALUES
('SPR001', 'Agus Setiawan', '081111111111', 'Cilacap', 'SIM001234'),

('SPR002', 'Rudi Hartono', '082222222222', 'Purwokerto', 'SIM002345'),

('SPR003', 'Slamet Riyadi', '083333333333', 'Banyumas', 'SIM003456'),

('SPR004', 'Dedi Kurniawan', '084444444444', 'Purbalingga', 'SIM004567'),

('SPR005', 'Joko Susanto', '085555555555', 'Kebumen', 'SIM005678');

-- 4. DATA TABEL TRANSAKSI

INSERT INTO transaksi
VALUES
('TRX001', 'PLG001', 'MBL001',
 '2026-03-01', '2026-03-03', '2026-03-03', 700000, 'Selesai'),

('TRX002', 'PLG002', 'MBL003',
 '2026-03-05', '2026-03-08', NULL, 1500000, 'Berjalan'),

('TRX003', 'PLG003', 'MBL002',
 '2026-03-10', '2026-03-12', '2026-03-12', 600000, 'Selesai'),

('TRX004', 'PLG004', 'MBL005',
 '2026-03-15', '2026-03-18', NULL, 1350000, 'Berjalan'),

('TRX005', 'PLG005', 'MBL004',
 '2026-03-20', '2026-03-22', NULL, 800000, 'Booking');

-- 5. DATA TABEL DETAIL TRANSAKSI

```
INSERT INTO detail_transaksi
VALUES
('DTL001', 'TRX001', 'MBL001', 'SPR001', 2, 350000, 700000),

('DTL002', 'TRX002', 'MBL003', 'SPR002', 3, 500000, 1500000),

('DTL003', 'TRX003', 'MBL002', NULL, 2, 300000, 600000),

('DTL004', 'TRX004', 'MBL005', 'SPR003', 3, 450000, 1350000),

('DTL005', 'TRX005', 'MBL004', NULL, 2, 400000, 800000);


-- 6. DATA TABEL PEMBAYARAN

INSERT INTO pembayaran
VALUES
('BYR001', 'TRX001', '2026-03-01',
 'Transfer', 700000, 'Lunas', 'bukti_trx001.jpg'),

('BYR002', 'TRX002', '2026-03-05',
 'Cash', 1000000, 'Belum Lunas', 'bukti_trx002.jpg'),


('BYR003', 'TRX003', '2026-03-10',
 'E-Wallet', 600000, 'Lunas', 'bukti_trx003.jpg'),

('BYR004', 'TRX004', '2026-03-15',
 'Transfer', 500000, 'Belum Lunas','bukti_trx004.jpg'),

('BYR005', 'TRX005', '2026-03-20',
 'Cash', 800000, 'Lunas','bukti_trx005.jpg');

SELECT * FROM pelanggan;
SELECT * FROM mobil;
SELECT * FROM supir;
SELECT * FROM transaksi;
SELECT * FROM detail_transaksi;
SELECT * FROM pembayaran;
```

2. Database Restoran




```
-- ============================================================
-- DATABASE RESTORAN
-- ============================================================

-- 1. Membuat database
CREATE DATABASE restoran;

-- 2. Menggunakan database
USE restoran;


-- ============================================================
-- 3. MEMBUAT TABEL
-- ============================================================

-- Tabel kategori_menu
CREATE TABLE kategori_menu (
    kode_kategori VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    nama_kategori VARCHAR(100) NOT NULL,
    keterangan TEXT
);


-- Tabel menu
CREATE TABLE menu (
    kode_menu VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    kode_kategori VARCHAR(10) NOT NULL,
    nama_menu VARCHAR(100) NOT NULL,
    harga DECIMAL(12,2) NOT NULL,
    status VARCHAR(20) DEFAULT 'Tersedia',

    FOREIGN KEY (kode_kategori)
        REFERENCES kategori_menu(kode_kategori)
);
```

```
-- Tabel pelanggan
CREATE TABLE pelanggan (
   kode_pelanggan VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
   nama VARCHAR(100) NOT NULL,
   no_telepon VARCHAR(20),
   alamat TEXT
);


-- Tabel pesanan
CREATE TABLE pesanan (
   kode_pesanan VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
   kode_pelanggan VARCHAR(10) NOT NULL,
   tgl_pesanan DATE NOT NULL,
   total DECIMAL(12,2),
   status_pesanan VARCHAR(30) DEFAULT 'Diproses',

   FOREIGN KEY (kode_pelanggan)
      REFERENCES pelanggan(kode_pelanggan)
);


-- Tabel detail_pesanan
CREATE TABLE detail_pesanan (
   kode_detail VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
   kode_pesanan VARCHAR(10) NOT NULL,
   kode_menu VARCHAR(10) NOT NULL,
   jumlah INT NOT NULL,
   harga DECIMAL(12,2) NOT NULL,
   subtotal DECIMAL(12,2) NOT NULL,

   FOREIGN KEY (kode_pesanan)
      REFERENCES pesanan(kode_pesanan),

   FOREIGN KEY (kode_menu)
      REFERENCES menu(kode_menu)
);


-- Tabel pembayaran
CREATE TABLE pembayaran (
   kode_pembayaran VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
   kode_pesanan VARCHAR(10) NOT NULL,
   tgl_pembayaran DATE NOT NULL,
   metode_pembayaran VARCHAR(30),
   jumlah_bayar DECIMAL(12,2),
```

```
  status_pembayaran VARCHAR(30),

  FOREIGN KEY (kode_pesanan)
    REFERENCES pesanan(kode_pesanan)
);


-- ========================================================
-- 4. MENAMPILKAN SEMUA TABEL
-- ========================================================

SHOW TABLES;


-- ========================================================
-- 5. MENGISI TABEL KATEGORI_MENU
-- ========================================================

INSERT INTO kategori_menu
(kode_kategori, nama_kategori, keterangan)
VALUES
('KAT001', 'Makanan', 'Menu makanan utama'),
('KAT002', 'Minuman', 'Menu minuman'),
('KAT003', 'Snack', 'Makanan ringan'),
('KAT004', 'Dessert', 'Menu makanan penutup'),
('KAT005', 'Paket', 'Menu paket hemat');


-- ========================================================
-- 6. MENGISI TABEL MENU
-- ========================================================

INSERT INTO menu
(kode_menu, kode_kategori, nama_menu, harga, status)
VALUES
('MNU001', 'KAT001', 'Nasi Goreng Spesial', 25000, 'Tersedia'),
('MNU002', 'KAT001', 'Ayam Bakar', 30000, 'Tersedia'),
('MNU003', 'KAT001', 'Mie Goreng', 22000, 'Tersedia'),
('MNU004', 'KAT002', 'Es Teh', 5000, 'Tersedia'),
('MNU005', 'KAT002', 'Jus Jeruk', 12000, 'Tersedia'),
('MNU006', 'KAT002', 'Kopi Susu', 15000, 'Tersedia'),
('MNU007', 'KAT003', 'Kentang Goreng', 15000, 'Tersedia'),
('MNU008', 'KAT003', 'Pisang Goreng', 12000, 'Tersedia'),
('MNU009', 'KAT004', 'Es Krim', 10000, 'Tersedia'),
('MNU010', 'KAT005', 'Paket Ayam + Es Teh', 35000, 'Tersedia');


-- ========================================================
```

```
-- 7. MENGISI TABEL PELANGGAN
-- ========================================================

INSERT INTO pelanggan
(kode_pelanggan, nama, no_telepon, alamat)
VALUES
('PLG001', 'Andi Pratama', '081234567890', 'Cilacap'),
('PLG002', 'Budi Santoso', '082345678901', 'Purwokerto'),
('PLG003', 'Citra Lestari', '083456789012', 'Banyumas'),
('PLG004', 'Dina Amelia', '084567890123', 'Purbalingga'),
('PLG005', 'Eko Saputra', '085678901234', 'Kebumen');


-- ========================================================
-- 8. MENGISI TABEL PESANAN
-- ========================================================

INSERT INTO pesanan
(kode_pesanan, kode_pelanggan, tgl_pesanan, total, status_pesanan)
VALUES
('PSN001', 'PLG001', '2026-03-10', 65000, 'Selesai'),
('PSN002', 'PLG002', '2026-03-11', 49000, 'Selesai'),
('PSN003', 'PLG003', '2026-03-12', 59000, 'Diproses'),
('PSN004', 'PLG004', '2026-03-13', 45000, 'Selesai'),
('PSN005', 'PLG005', '2026-03-14', 70000, 'Diproses');


-- ========================================================
-- 9. MENGISI TABEL DETAIL_PESANAN
-- ========================================================

INSERT INTO detail_pesanan
(kode_detail, kode_pesanan, kode_menu, jumlah, harga, subtotal)
VALUES
('DTL001', 'PSN001', 'MNU001', 1, 25000, 25000),
('DTL002', 'PSN001', 'MNU004', 2, 5000, 10000),
('DTL003', 'PSN001', 'MNU002', 1, 30000, 30000),

('DTL004', 'PSN002', 'MNU003', 1, 22000, 22000),
('DTL005', 'PSN002', 'MNU007', 1, 15000, 15000),
('DTL006', 'PSN002', 'MNU004', 1, 5000, 5000),
('DTL007', 'PSN002', 'MNU005', 1, 12000, 12000),

('DTL008', 'PSN003', 'MNU002', 1, 30000, 30000),
('DTL009', 'PSN003', 'MNU005', 1, 12000, 12000),
('DTL010', 'PSN003', 'MNU008', 1, 12000, 12000),
('DTL011', 'PSN003', 'MNU004', 1, 5000, 5000),
```

```
('DTL012', 'PSN004', 'MNU010', 1, 35000, 35000),
('DTL013', 'PSN004', 'MNU004', 2, 5000, 10000),

('DTL014', 'PSN005', 'MNU002', 2, 30000, 60000),
('DTL015', 'PSN005', 'MNU004', 2, 5000, 10000);


-- ========================================================
-- 10. MENGISI TABEL PEMBAYARAN
-- ========================================================

INSERT INTO pembayaran
(kode_pembayaran, kode_pesanan, tgl_pembayaran,
 metode_pembayaran, jumlah_bayar, status_pembayaran)
VALUES
('BYR001', 'PSN001', '2026-03-10',
 'Cash', 65000, 'Lunas'),

('BYR002', 'PSN002', '2026-03-11',
 'Transfer', 49000, 'Lunas'),

('BYR003', 'PSN003', '2026-03-12',
 'E-Wallet', 30000, 'Belum Lunas'),

('BYR004', 'PSN004', '2026-03-13',
 'Cash', 45000, 'Lunas'),

('BYR005', 'PSN005', '2026-03-14',
 'Transfer', 50000, 'Belum Lunas');


-- ========================================================
-- 11. MENAMPILKAN ISI SETIAP TABEL
-- ========================================================

SELECT * FROM kategori_menu;

SELECT * FROM menu;


SELECT * FROM pelanggan;

SELECT * FROM pesanan;

SELECT * FROM detail_pesanan;

SELECT * FROM pembayaran;
```

3. Database Hotel




```
-- ========================================================
-- DATABASE HOTEL
-- ========================================================

-- 1. Membuat database
CREATE DATABASE hotel;

-- 2. Menggunakan database
USE hotel;


-- ========================================================
-- 3. MEMBUAT TABEL
-- ========================================================

-- Tabel tamu
CREATE TABLE tamu (
   kode_tamu VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
   nama_tamu VARCHAR(100) NOT NULL,
   no_telepon VARCHAR(20),
   email VARCHAR(100),
   alamat TEXT,
   identitas VARCHAR(50)
);


-- Tabel tipe_kamar
```

```
CREATE TABLE tipe_kamar (
   kode_tipe_kamar VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
   nama_tipe VARCHAR(50) NOT NULL,
   kapasitas INT NOT NULL,
   harga_standar DECIMAL(12,2) NOT NULL,
   keterangan TEXT
);


-- Tabel kamar
CREATE TABLE kamar (
   kode_kamar VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
   kode_tipe_kamar VARCHAR(10) NOT NULL,
   nomor_kamar VARCHAR(10) NOT NULL,
   lantai INT,
   status_kamar VARCHAR(30) DEFAULT 'Tersedia',

   FOREIGN KEY (kode_tipe_kamar)
      REFERENCES tipe_kamar(kode_tipe_kamar)
);


-- Tabel reservasi
CREATE TABLE reservasi (
   kode_reservasi VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
   kode_tamu VARCHAR(10) NOT NULL,
   tgl_reservasi DATE NOT NULL,
   tgl_checkin DATE NOT NULL,
   tgl_checkout DATE NOT NULL,
   jumlah_tamu INT NOT NULL,
   status_reservasi VARCHAR(30) DEFAULT 'Booking',
   total_biaya DECIMAL(12,2),

   FOREIGN KEY (kode_tamu)
      REFERENCES tamu(kode_tamu)
);


-- Tabel detail_reservasi
CREATE TABLE detail_reservasi (
   kode_detail VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
   kode_reservasi VARCHAR(10) NOT NULL,
   kode_kamar VARCHAR(10) NOT NULL,
   jumlah_malam INT NOT NULL,
   harga_per_malam DECIMAL(12,2) NOT NULL,
   subtotal DECIMAL(12,2) NOT NULL,

   FOREIGN KEY (kode_reservasi)
```

```
      REFERENCES reservasi(kode_reservasi),

   FOREIGN KEY (kode_kamar)
      REFERENCES kamar(kode_kamar)
);


-- Tabel pembayaran
CREATE TABLE pembayaran (
   kode_pembayaran VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
   kode_reservasi VARCHAR(10) NOT NULL,
   tgl_pembayaran DATE NOT NULL,
   metode_pembayaran VARCHAR(30),
   jumlah_bayar DECIMAL(12,2),
   status_pembayaran VARCHAR(30) DEFAULT 'Belum Lunas',

   FOREIGN KEY (kode_reservasi)
      REFERENCES reservasi(kode_reservasi)
);


-- ========================================================
-- 4. MENAMPILKAN SEMUA TABEL
-- ========================================================

SHOW TABLES;


-- ========================================================
-- 5. MENGISI TABEL TAMU
-- ========================================================

INSERT INTO tamu
(kode_tamu, nama_tamu, no_telepon, email, alamat, identitas)
VALUES
('TAM001', 'Andi Pratama', '081234567890',
 'andi@gmail.com', 'Cilacap', 'KTP001'),

('TAM002', 'Budi Santoso', '082345678901',
 'budi@gmail.com', 'Purwokerto', 'KTP002'),

('TAM003', 'Citra Lestari', '083456789012',
 'citra@gmail.com', 'Banyumas', 'KTP003'),

('TAM004', 'Dina Amelia', '084567890123',
 'dina@gmail.com', 'Purbalingga', 'KTP004'),

('TAM005', 'Eko Saputra', '085678901234',
```

```
 'eko@gmail.com', 'Kebumen', 'KTP005');


-- ========================================================
-- 6. MENGISI TABEL TIPE_KAMAR
-- ========================================================

INSERT INTO tipe_kamar
(kode_tipe_kamar, nama_tipe, kapasitas, harga_standar, keterangan)
VALUES
('TKM001', 'Standard', 2, 350000,
 'Kamar standar untuk 2 orang'),

('TKM002', 'Deluxe', 2, 500000,
 'Kamar deluxe dengan fasilitas tambahan'),

('TKM003', 'Suite', 4, 850000,
 'Kamar suite untuk keluarga'),

('TKM004', 'Family', 5, 1000000,
 'Kamar keluarga dengan kapasitas besar');


-- ========================================================
-- 7. MENGISI TABEL KAMAR
-- ========================================================

INSERT INTO kamar
(kode_kamar, kode_tipe_kamar, nomor_kamar, lantai, status_kamar)
VALUES
('KMR001', 'TKM001', '101', 1, 'Tersedia'),
('KMR002', 'TKM001', '102', 1, 'Terisi'),
('KMR003', 'TKM002', '201', 2, 'Tersedia'),
('KMR004', 'TKM002', '202', 2, 'Terisi'),
('KMR005', 'TKM003', '301', 3, 'Tersedia'),
('KMR006', 'TKM003', '302', 3, 'Tersedia'),
('KMR007', 'TKM004', '401', 4, 'Tersedia');


-- ========================================================
-- 8. MENGISI TABEL RESERVASI
-- ========================================================

INSERT INTO reservasi
(kode_reservasi, kode_tamu, tgl_reservasi,
 tgl_checkin, tgl_checkout, jumlah_tamu,
 status_reservasi, total_biaya)
VALUES
```

```
('RSV001', 'TAM001', '2026-03-01',
 '2026-03-10', '2026-03-12', 2,
 'Selesai', 700000),

('RSV002', 'TAM002', '2026-03-02',
 '2026-03-15', '2026-03-18', 2,
 'Berjalan', 1500000),

('RSV003', 'TAM003', '2026-03-05',
 '2026-03-20', '2026-03-22', 3,
 'Booking', 1000000),

('RSV004', 'TAM004', '2026-03-07',
 '2026-03-25', '2026-03-28', 4,
 'Booking', 2550000),

('RSV005', 'TAM005', '2026-03-08',
 '2026-03-30', '2026-04-01', 2,
 'Booking', 700000);


-- ========================================================
-- 9. MENGISI TABEL DETAIL_RESERVASI
-- ========================================================

INSERT INTO detail_reservasi
(kode_detail, kode_reservasi, kode_kamar,
 jumlah_malam, harga_per_malam, subtotal)
VALUES
('DTL001', 'RSV001', 'KMR001',
 2, 350000, 700000),

('DTL002', 'RSV002', 'KMR003',
 3, 500000, 1500000),

('DTL003', 'RSV003', 'KMR004',
 2, 500000, 1000000),

('DTL004', 'RSV004', 'KMR005',
 3, 850000, 2550000),

('DTL005', 'RSV005', 'KMR002',
 2, 350000, 700000);


-- ========================================================
-- 10. MENGISI TABEL PEMBAYARAN
-- ========================================================
```

```
INSERT INTO pembayaran
(kode_pembayaran, kode_reservasi,
 tgl_pembayaran, metode_pembayaran,
 jumlah_bayar, status_pembayaran)
VALUES
('BYR001', 'RSV001', '2026-03-01',
 'Transfer', 700000, 'Lunas'),

('BYR002', 'RSV002', '2026-03-02',
 'Cash', 1000000, 'Belum Lunas'),

('BYR003', 'RSV003', '2026-03-05',
 'E-Wallet', 500000, 'Belum Lunas'),

('BYR004', 'RSV004', '2026-03-07',
 'Transfer', 1000000, 'Belum Lunas'),

('BYR005', 'RSV005', '2026-03-08',
 'Transfer', 700000, 'Lunas');


-- ========================================================
-- 11. MENAMPILKAN ISI SETIAP TABEL
-- ========================================================

SELECT * FROM tamu;

SELECT * FROM tipe_kamar;


SELECT * FROM kamar;

SELECT * FROM reservasi;

SELECT * FROM detail_reservasi;

SELECT * FROM pembayaran;
```

4. Database Penggajian Karyawan




```
-- ========================================================
-- DATABASE PENGGAJIAN KARYAWAN
-- ========================================================

CREATE DATABASE penggajian_karyawan;
USE penggajian_karyawan;

-- ========================================================
-- 1. TABEL JABATAN
-- ========================================================

CREATE TABLE jabatan (
   kode_jabatan VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
   nama_jabatan VARCHAR(100) NOT NULL,
   gaji_pokok DECIMAL(12,2) NOT NULL
);

-- ========================================================
-- 2. TABEL KARYAWAN
-- ========================================================

CREATE TABLE karyawan (
   kode_karyawan VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
   kode_jabatan VARCHAR(10) NOT NULL,
   nama_karyawan VARCHAR(100) NOT NULL,
   NIK VARCHAR(30) UNIQUE,
   alamat TEXT,
   no_telepon VARCHAR(20),
   tgl_masuk DATE,
```

```
  FOREIGN KEY (kode_jabatan) REFERENCES jabatan(kode_jabatan)
);

-- ============================================================
-- 3. TABEL ABSENSI
-- ============================================================

CREATE TABLE absensi (
  kode_absensi VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
  kode_karyawan VARCHAR(10) NOT NULL,
  tanggal DATE NOT NULL,
  jam_masuk TIME,
  jam_keluar TIME,
  status VARCHAR(30) NOT NULL,
  FOREIGN KEY (kode_karyawan) REFERENCES karyawan(kode_karyawan)
);

-- ============================================================
-- 4. TABEL GAJI
-- ============================================================

CREATE TABLE gaji (
  kode_gaji VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
  kode_karyawan VARCHAR(10) NOT NULL,
  periode VARCHAR(20) NOT NULL,
  gaji_pokok DECIMAL(12,2) NOT NULL,
  total_tunjangan DECIMAL(12,2) DEFAULT 0,
  total_potongan DECIMAL(12,2) DEFAULT 0,
  total_gaji DECIMAL(12,2) NOT NULL,
  tgl_penggajian DATE,
  FOREIGN KEY (kode_karyawan) REFERENCES karyawan(kode_karyawan)
);

-- ============================================================
-- 5. TABEL TUNJANGAN
-- ============================================================

CREATE TABLE tunjangan (
  kode_tunjangan VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
  kode_gaji VARCHAR(10) NOT NULL,
  nama_tunjangan VARCHAR(100) NOT NULL,
  jumlah DECIMAL(12,2) NOT NULL,
  keterangan TEXT,
  FOREIGN KEY (kode_gaji) REFERENCES gaji(kode_gaji)
);

-- ============================================================
-- 6. TABEL POTONGAN
```

```
-- ========================================================

CREATE TABLE potongan (
   kode_potongan VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
   kode_gaji VARCHAR(10) NOT NULL,
   nama_potongan VARCHAR(100) NOT NULL,
   jumlah DECIMAL(12,2) NOT NULL,
   keterangan TEXT,
   FOREIGN KEY (kode_gaji) REFERENCES gaji(kode_gaji)
);

-- ========================================================
-- MENAMPILKAN SELURUH TABEL
-- ========================================================

SHOW TABLES;

-- ========================================================
-- DATA TABEL JABATAN
-- ========================================================

INSERT INTO jabatan
(kode_jabatan, nama_jabatan, gaji_pokok)
VALUES
('JBT001', 'Direktur', 10000000),
('JBT002', 'Manager', 8000000),
('JBT003', 'Supervisor', 6000000),
('JBT004', 'Staff', 4500000),
('JBT005', 'Admin', 4000000);

SELECT * FROM jabatan;

-- ========================================================
-- DATA TABEL KARYAWAN
-- ========================================================

INSERT INTO karyawan
(kode_karyawan, kode_jabatan, nama_karyawan, NIK, alamat, no_telepon, tgl_masuk)
VALUES
('KRY001', 'JBT001', 'Andi Pratama', '3301010101010001', 'Cilacap', '081234567890',
'2020-01-10'),
('KRY002', 'JBT002', 'Budi Santoso', '3301010101010002', 'Purwokerto', '082345678901',
'2021-02-15'),
('KRY003', 'JBT003', 'Citra Lestari', '3301010101010003', 'Banyumas', '083456789012',
'2021-06-20'),
('KRY004', 'JBT004', 'Dina Amelia', '3301010101010004', 'Purbalingga', '084567890123',
'2022-01-12'),
```

```
('KRY005', 'JBT005', 'Eko Saputra', '3301010101010005', 'Kebumen', '085678901234',
'2022-08-05');

SELECT * FROM karyawan;

-- ========================================================
-- DATA TABEL ABSENSI
-- ========================================================

INSERT INTO absensi
(kode_absensi, kode_karyawan, tanggal, jam_masuk, jam_keluar, status)
VALUES
('ABS001', 'KRY001', '2026-03-01', '07:45:00', '16:00:00', 'Hadir'),
('ABS002', 'KRY002', '2026-03-01', '07:50:00', '16:00:00', 'Hadir'),
('ABS003', 'KRY003', '2026-03-01', '07:55:00', '16:00:00', 'Hadir'),
('ABS004', 'KRY004', '2026-03-01', '08:00:00', '16:00:00', 'Hadir'),
('ABS005', 'KRY005', '2026-03-01', '08:05:00', '16:00:00', 'Terlambat'),

('ABS006', 'KRY001', '2026-03-02', '07:45:00', '16:00:00', 'Hadir'),
('ABS007', 'KRY002', '2026-03-02', '07:50:00', '16:00:00', 'Hadir'),
('ABS008', 'KRY003', '2026-03-02', '07:55:00', '16:00:00', 'Hadir'),
('ABS009', 'KRY004', '2026-03-02', NULL, NULL, 'Izin'),
('ABS010', 'KRY005', '2026-03-02', '07:55:00', '16:00:00', 'Hadir');

SELECT * FROM absensi;

-- ========================================================
-- DATA TABEL GAJI
-- ========================================================

INSERT INTO gaji
(kode_gaji, kode_karyawan, periode, gaji_pokok,
 total_tunjangan, total_potongan, total_gaji, tgl_penggajian)
VALUES
('GAJ001', 'KRY001', 'Maret 2026', 10000000, 1500000, 500000, 11000000, '2026-03-
25'),
('GAJ002', 'KRY002', 'Maret 2026', 8000000, 1200000, 400000, 8800000, '2026-03-25'),
('GAJ003', 'KRY003', 'Maret 2026', 6000000, 900000, 300000, 6600000, '2026-03-25'),
('GAJ004', 'KRY004', 'Maret 2026', 4500000, 700000, 200000, 5000000, '2026-03-25'),
('GAJ005', 'KRY005', 'Maret 2026', 4000000, 600000, 150000, 4450000, '2026-03-25');

SELECT * FROM gaji;

-- ========================================================
-- DATA TABEL TUNJANGAN
-- ========================================================

INSERT INTO tunjangan
```

```
(kode_tunjangan, kode_gaji, nama_tunjangan, jumlah, keterangan)
VALUES
('TJN001', 'GAJ001', 'Tunjangan Jabatan', 1000000, 'Tunjangan jabatan direktur'),
('TJN002', 'GAJ001', 'Tunjangan Transportasi', 500000, 'Tunjangan transportasi'),

('TJN003', 'GAJ002', 'Tunjangan Jabatan', 800000, 'Tunjangan jabatan manager'),
('TJN004', 'GAJ002', 'Tunjangan Transportasi', 400000, 'Tunjangan transportasi'),

('TJN005', 'GAJ003', 'Tunjangan Jabatan', 600000, 'Tunjangan jabatan supervisor'),
('TJN006', 'GAJ003', 'Tunjangan Transportasi', 300000, 'Tunjangan transportasi'),

('TJN007', 'GAJ004', 'Tunjangan Transportasi', 400000, 'Tunjangan transportasi'),
('TJN008', 'GAJ004', 'Tunjangan Makan', 300000, 'Tunjangan makan'),

('TJN009', 'GAJ005', 'Tunjangan Transportasi', 350000, 'Tunjangan transportasi'),
('TJN010', 'GAJ005', 'Tunjangan Makan', 250000, 'Tunjangan makan');

SELECT * FROM tunjangan;

-- ========================================================
-- DATA TABEL POTONGAN
-- ========================================================

INSERT INTO potongan
(kode_potongan, kode_gaji, nama_potongan, jumlah, keterangan)
VALUES
('PTG001', 'GAJ001', 'BPJS', 300000, 'Potongan BPJS'),
('PTG002', 'GAJ001', 'Pajak', 200000, 'Potongan pajak'),

('PTG003', 'GAJ002', 'BPJS', 250000, 'Potongan BPJS'),
('PTG004', 'GAJ002', 'Pajak', 150000, 'Potongan pajak'),

('PTG005', 'GAJ003', 'BPJS', 200000, 'Potongan BPJS'),
('PTG006', 'GAJ003', 'Pajak', 100000, 'Potongan pajak'),

('PTG007', 'GAJ004', 'BPJS', 120000, 'Potongan BPJS'),
('PTG008', 'GAJ004', 'Pajak', 80000, 'Potongan pajak'),

('PTG009', 'GAJ005', 'BPJS', 100000, 'Potongan BPJS'),
('PTG010', 'GAJ005', 'Pajak', 50000, 'Potongan pajak');

SELECT * FROM potongan;

-- ========================================================
-- MENAMPILKAN KEMBALI SELURUH TABEL
-- ========================================================

SELECT * FROM jabatan;
```

```
SELECT * FROM karyawan;
SELECT * FROM absensi;
SELECT * FROM gaji;
SELECT * FROM tunjangan;
SELECT * FROM potongan;
```