Nama: Nazwa Akmalia Padla

Nim: 2330511036
Prodi: Teknik Informatika 4C

Tampilan Fitur siswa

Tampilan Mata pelajaran

Tampilan mapel sesuai tugas

Tampilan absensi

Tampilan tugas

localhost/CerdasBelajar/siswa/mata-pelajaran/tugas.php?kode=PPX1

📘 Tugas: Pendidikan Pancasila

Guru Pengampu: Rani Nurhayati, S.Pd.

Kelas: X-1

#	Judul	Deskripsi	Deadline	File	Status	Nilai	Aksi
1	**Makalah Pancasila**	Tulis makalah tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.	12 Jul 2025	📄 Unduh	Aktif	85	Kumpulkan
2	**Diskusi Online**	Ikuti forum diskusi online tentang Bhineka Tunggal Ika.	15 Jul 2025	-	Aktif	Belum dinilai	Kumpulkan

← Kembali ke Mapel

Tampilan materi

📚 Materi: Pendidikan Pancasila

Guru Pengampu: Rani Nurhayati, S.Pd.

Kelas: X-1

Nilai Pancasila

Penjelasan nilai-nilai dasar dalam Pancasila.

Diunggah: 01 Jul 2025

📥 Unduh   📊 Absen

← Kembali ke Mapel

Tampilan jika keluar dari mata pelajaran

tampilan Profile siswa

KODE PROGRAM

Kode index siswa

Kode Program mata pelajaran

- **index**

- **absensi**

```php
<?php
session_start();
include('../../koneksi.php');

// Validasi login siswa
if (!isset($_SESSION['email']) || $_SESSION['role'] != 2) {
    header("location:../index.php");
    exit;
}

// Ambil kode mapel dari URL
$kode = $_GET['kode'] ?? '';
if (empty($kode)) {
    echo "<script>alert('Kode mapel tidak ditemukan.'); window.location='index.php';</script>";
    exit();
}

// Ambil data mapel
$query = mysqli_query($conn, "
    SELECT m.*, g.nama AS nama_guru, k.kelas AS nama_kelas
    FROM mapel m
    LEFT JOIN guru g ON m.guru_id = g.id
    LEFT JOIN kelas k ON m.kelas_id = k.id
    WHERE m.kode_mapel = '$kode'
");
$mapel = mysqli_fetch_assoc($query);
if (!$mapel) {
    echo "<script>alert('Mata pelajaran tidak ditemukan.'); window.location='index.php';</script>";
    exit();
}

// Ambil ID siswa berdasarkan email
$email = $_SESSION['email'];
$siswaQuery = mysqli_query($conn, "SELECT id FROM siswa WHERE email = '$email'");
$siswa = mysqli_fetch_assoc($siswaQuery);
$id_siswa = $siswa['id'];

// Ambil data absensi
$absensiQuery = mysqli_query($conn, "
    SELECT * FROM absensi
    WHERE mapel_id = {$mapel['id']} AND siswa_id = $id_siswa
    ORDER BY tanggal DESC
");
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Absensi - <?= htmlspecialchars($mapel['nama_mapel']); ?></title>
    <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.6.2/dist/css/bootstrap.min.css">
    <link rel="shortcut icon" href="../images/sma.png" />
    <style>
        body {
            background-color: #f8f9fa;
            font-family: 'Segoe UI', sans-serif;
        }
        .container {
            max-width: 900px;
        }
        .card {
            border-radius: 16px;
        }
        .badge {
            font-size: 90%;
            padding: 6px 10px;
            border-radius: 8px;
        }
        .badge.Hadir { background-color: #28a745; color: white; }
        .badge.Izin { background-color: #ffc107; color: black; }
        .badge.Sakit { background-color: #17a2b8; color: white; }
        .badge.Alfa { background-color: #dc3545; color: white; }
    </style>
</head>
<body>
<div class="container mt-5 mb-5">
    <div class="card shadow p-4">
        <h3 class="mb-3 text-primary">📋 Riwayat Absensi: <?= htmlspecialchars($mapel['nama_mapel']); ?></h3>
        <p><strong>Guru Pengampu:</strong> <?= htmlspecialchars($mapel['nama_guru']); ?></p>
        <p><strong>Kelas:</strong> <?= htmlspecialchars($mapel['nama_kelas']); ?></p>
        <hr>

        <?php if (mysqli_num_rows($absensiQuery) < 1): ?>
            <div class="alert alert-info">Belum ada data absensi untuk mata pelajaran ini.</div>
        <?php else: ?>
            <table class="table table-bordered table-hover">
                <thead class="thead-light">
                    <tr>
                        <th>#</th>
                        <th>Tanggal</th>
                        <th>Status</th>
                        <th>Jam Hadir</th>
                    </tr>
                </thead>
                <tbody>
                <?php $no = 1; while ($a = mysqli_fetch_assoc($absensiQuery)) : ?>
                    <tr>
                        <td><?= $no++; ?></td>
                        <td><?= date('d M Y', strtotime($a['tanggal'])); ?></td>
                        <td><span class="badge <?= $a['status']; ?>"><?= $a['status']; ?></span></td>
                        <td><?= date('H:i', strtotime($a['waktu_kehadiran'])); ?></td>
                    </tr>
                <?php endwhile; ?>
                </tbody>
            </table>
        <?php endif; ?>

        <a href="mapel.php?kode=<?= urlencode($mapel['kode_mapel']); ?>" class="btn btn-secondary mt-3">← Kembali ke Mapel</a>
    </div>
</div>
</body>
</html>
```

- **kumpul_tugas**

```php
<?php
session_start();
include('../../koneksi.php');

// Cek login siswa
if (!isset($_SESSION['email']) || $_SESSION['role'] != 2) {
    header("location:../index.php");
    exit;
}

$siswa_id = $_SESSION['id_user'];
$tugas_id = $_GET['id'] ?? '';

if (!$tugas_id) {
    echo "<script>alert('❌ Tugas tidak ditemukan.'); window.location='index.php';</script>";
    exit;
}

// Proses jika form disubmit
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    $upload_dir = '../../uploads/jawaban/';
    if (!file_exists($upload_dir)) mkdir($upload_dir, 0777, true);

    $file_name = basename($_FILES['file_jawaban']['name']);
    $file_tmp = $_FILES['file_jawaban']['tmp_name'];
    $file_ext = strtolower(pathinfo($file_name, PATHINFO_EXTENSION));
    $allowed_ext = ['pdf', 'doc', 'docx', 'ppt', 'pptx'];

    if (!in_array($file_ext, $allowed_ext)) {
      echo "<script>alert('❌ Format file tidak didukung!');</script>";
      exit;
    }

    $new_file_name = time() . '_' . preg_replace('/[^a-zA-Z0-9\._]/', '_', $file_name);
    $target_path = $upload_dir . $new_file_name;

    if (move_uploaded_file($file_tmp, $target_path)) {
      $tanggal = date('Y-m-d H:i:s');
      $cek = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM pengumpulan_tugas WHERE tugas_id = $tugas_id AND siswa_id = $siswa_id");

      if (mysqli_num_rows($cek) > 0) {
        // Update pengumpulan
        mysqli_query($conn, "
          UPDATE pengumpulan_tugas
          SET file_jawaban = '$new_file_name', tanggal_kumpul = '$tanggal', status = 'Terkumpul'
          WHERE tugas_id = $tugas_id AND siswa_id = $siswa_id
        ");
      } else {
        // Insert pengumpulan
        mysqli_query($conn, "
          INSERT INTO pengumpulan_tugas (tugas_id, siswa_id, file_jawaban, tanggal_kumpul, status)
          VALUES ($tugas_id, $siswa_id, '$new_file_name', '$tanggal', 'Terkumpul')
        ");
      }

      echo "<script>alert('✅ Tugas berhasil dikumpulkan!'); window.location='index.php';</script>";
    } else {
      echo "<script>alert('❌ Gagal mengupload file.');</script>";
    }
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Kumpulkan Tugas</title>
  <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.6.2/dist/css/bootstrap.min.css">
</head>
<body>
<div class="container mt-5">
  <div class="card shadow p-4">
    <h4 class="mb-4 text-primary">📋 Kumpulkan Tugas</h4>
    <form method="post" enctype="multipart/form-data">
      <div class="form-group">
        <label for="file_jawaban">Upload File Jawaban (.pdf, .doc, .ppt, .docx, .pptx):</label>
        <input type="file" name="file_jawaban" class="form-control" required>
      </div>
      <button type="submit" class="btn btn-success">Kumpulkan</button>
      <a href="index.php" class="btn btn-secondary ml-2">Batal</a>
    </form>
  </div>
</div>
</body>
</html>
```

- **mapel**

```php
<?php
session_start();
include('../../koneksi.php');

// Validasi login siswa
if (!isset($_SESSION['email']) || $_SESSION['role'] != 2) {
    header("location:../index.php");
    exit;
}

// Ambil kode mapel
$kode = $_GET['kode'] ?? '';
if (empty($kode)) {
    echo "<script>alert('Kode mapel tidak ditemukan.'); window.location='index.php';</script>";
    exit();
}

// Ambil data mapel + guru + kelas
$query = mysqli_query($conn, "
    SELECT m.*, g.nama AS nama_guru, k.kelas AS nama_kelas
    FROM mapel m
    LEFT JOIN guru g ON m.guru_id = g.id
    LEFT JOIN kelas k ON m.kelas_id = k.id
    WHERE m.kode_mapel = '$kode'
");
$mapel = mysqli_fetch_assoc($query);

if (!$mapel) {
    echo "<script>alert('Mata pelajaran tidak ditemukan.'); window.location='index.php';</script>";
    exit();
}
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title><?= htmlspecialchars($mapel['nama_mapel']); ?> - SMA</title>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.6.2/dist/css/bootstrap.min.css">
<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.10.5/font/bootstrap-icons.css">
<link rel="shortcut icon" href="../images/sma.png" />
<style>
    body {
        background-color: #f4f6f9;
        font-family: 'Segoe UI', sans-serif;
    }
    .banner {
        background-color: #1b3e72;
        color: white;
        padding: 40px 20px;
        text-align: center;
        position: relative;
    }
    .banner h2 {
        font-weight: bold;
        margin-bottom: 10px;
    }
    .btn-beranda {
        position: absolute;
        top: 20px;
        background: white;
        color: #1b3e72;
        font-weight: 500;
        padding: 6px 15px;
        border-radius: 20px;
        border: none;
    }
    .btn-beranda:hover {
        background: #f0f0f0;
    }
    .btn-left {
        left: 20px;
    }
    .btn-right {
        right: 20px;
    }
    .info-box {
        background: #ffffff;
        padding: 30px;
        margin-top: 0;
        border-radius: 12px;
        box-shadow: 0 8px 20px rgba(0, 0, 0, 0.1);
    }
    .btn-action {
        border-radius: 20px;
        padding: 10px 20px;
        font-weight: 500;
        margin: 5px;
    }
    .topik-list li {
        list-style: none;
        padding: 8px 0;
    }
    .topik-list li::before {
        content: "✓";
        color: green;
        margin-right: 10px;
    }
</style>
</head>
<body>

<!-- HEADER MAPEL -->
<div class="banner">
    <a href="index.php" class="btn btn-light btn-sm btn-beranda btn-left">← Kembali</a>

    <!-- Tombol Pengaturan -->
    <button class="btn btn-light btn-sm btn-beranda btn-right" data-toggle="modal" data-target="#modalPengaturan">
        <i class="bi bi-gear-fill"></i> Pengaturan
    </button>

    <h2><?= strtoupper(htmlspecialchars($mapel['nama_mapel'])); ?></h2>
    <p>Oleh <?= htmlspecialchars($mapel['nama_guru']); ?></p>
    <small>Kode Mapel: <?= htmlspecialchars($mapel['kode_mapel']); ?> | Kelas: <?= htmlspecialchars($mapel['nama_kelas']); ?></small>
</div>

<!-- TOMBOL FITUR MAPEL -->
<div class="text-center mt-4">
    <a href="absensi.php?kode=<?= urlencode($mapel['kode_mapel']); ?>" class="btn btn-info btn-action"> 🖊 Absensi</a>
    <a href="tugas.php?kode=<?= urlencode($mapel['kode_mapel']); ?>" class="btn btn-primary btn-action"> 📋 Tugas</a>
    <a href="materi.php?kode=<?= urlencode($mapel['kode_mapel']); ?>" class="btn btn-success btn-action">📚 Materi</a>
</div>

<!-- KONTEN MATERI -->
<div class="container mt-4 mb-5">
    <div class="info-box">
        <h5>Deskripsi Mapel</h5>
        <p><?= !empty($mapel['deskripsi']) ? nl2br(htmlspecialchars($mapel['deskripsi'])) : 'Mata pelajaran ini disiapkan untuk mendukung kurikulum SMA berbasis Merdeka Belajar.'; ?></p>

        <h5 class="mt-4">Apa Saja yang Akan Dipelajari?</h5>
        <ul class="topik-list">
            <li>Pengantar Materi</li>
            <li>Kompetensi Dasar</li>
            <li>Penilaian Harian</li>
            <li>Tugas & Proyek</li>
            <li>UTS & UAS</li>
        </ul>

        <div class="mt-4">
            <div class="alert alert-secondary">
                ⚠ Ingin keluar dari kelas ini? Silakan hubungi guru pengampu atau admin sekolah untuk proses penghapusan.
            </div>
            <a href="index.php" class="btn btn-secondary mt-2">← Kembali ke Daftar Mapel</a>
        </div>
    </div>
</div>

<!-- MODAL PENGATURAN: Keluar Mapel -->
<div class="modal fade" id="modalPengaturan" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="pengaturanLabel" aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog" role="document">
        <form action="proses_keluar.php" method="POST" class="modal-content">
            <input type="hidden" name="kode_mapel" value="<?= htmlspecialchars($mapel['kode_mapel']) ?>">
            <div class="modal-header bg-danger text-white">
                <h5 class="modal-title" id="pengaturanLabel">Keluar dari Mata Pelajaran</h5>
                <button type="button" class="close text-white" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
                    <span aria-hidden="true">&times;</span>
                </button>
            </div>
            <div class="modal-body">
                <p>Apakah Anda yakin ingin keluar dari mata pelajaran <strong><?= htmlspecialchars($mapel['nama_mapel']); ?></strong>?</p>
                <p class="text-danger small mb-0">Tindakan ini tidak dapat dibatalkan. Silakan lanjutkan hanya jika Anda yakin.</p>
            </div>
            <div class="modal-footer">
                <button type="submit" class="btn btn-danger">Ya, Keluar</button>
                <button type="button" class="btn btn-secondary" data-dismiss="modal">Batal</button>
            </div>
        </form>
    </div>
</div>

<!-- JS Bootstrap -->
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.slim.min.js"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.6.2/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</body>
</html>
```

- **materi**

```php
<?php
session_start();
include('../../koneksi.php');

// Validasi login siswa
if (!isset($_SESSION['email']) || $_SESSION['role'] != 2) {
    header("location:../index.php");
    exit;
}

$email = $_SESSION['email'];
$siswa = mysqli_fetch_assoc(mysqli_query($conn, "SELECT id FROM siswa WHERE email = '$email'"));
$siswa_id = $siswa['id'];

$kode = $_GET['kode'] ?? '';
if (empty($kode)) {
    echo "<script>alert('Kode mapel tidak ditemukan.'); window.location='index.php';</script>";
    exit();
}

// Ambil data mapel
$mapelQuery = mysqli_query($conn, "
  SELECT m.*, g.nama AS nama_guru, k.kelas AS nama_kelas
  FROM mapel m
  LEFT JOIN guru g ON m.guru_id = g.id
  LEFT JOIN kelas k ON m.kelas_id = k.id
  WHERE m.kode_mapel = '$kode'
");
$mapel = mysqli_fetch_assoc($mapelQuery);
if (!$mapel) {
    echo "<script>alert('Mata pelajaran tidak ditemukan.'); window.location='index.php';</script>";
    exit();
}

// Ambil materi
$materiQuery = mysqli_query($conn, "
  SELECT * FROM materi
  WHERE mapel_id = {$mapel['id']}
  ORDER BY tanggal_upload DESC
");

// Cek apakah sudah absen hari ini untuk mapel ini
$cekAbsen = mysqli_query($conn, "
  SELECT * FROM absensi
  WHERE siswa_id = $siswa_id
    AND mapel_id = {$mapel['id']}
    AND tanggal = CURDATE()
");
$sudahAbsen = mysqli_num_rows($cekAbsen) > 0;
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Materi - <?= htmlspecialchars($mapel['nama_mapel']) ?></title>
  <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.6.2/dist/css/bootstrap.min.css">
  <link rel="shortcut icon" href="../images/sma.png" />
  <style>
    body {
      background-color: #f8f9fa;
      font-family: 'Segoe UI', sans-serif;
    }
    .container {
      max-width: 900px;
    }
    .card {
      border-radius: 16px;
    }
    .btn-download {
      background-color: #2e86de;
      color: white;
      border-radius: 20px;
      padding: 6px 18px;
      font-weight: 500;
    }
    .btn-download:hover {
      background-color: #1c5fac;
    }
    .btn-absen {
      background-color: #28a745;
      color: white;
      border-radius: 20px;
      padding: 6px 18px;
      font-weight: 500;
      margin-top: 10px;
    }
  </style>
</head>
<body>
<div class="container mt-5 mb-5">
  <div class="card shadow p-4">
    <h3 class="mb-3 text-primary">📚 Materi: <?= htmlspecialchars($mapel['nama_mapel']) ?></h3>
    <p><strong>Guru Pengampu:</strong> <?= htmlspecialchars($mapel['nama_guru']) ?></p>
    <p><strong>Kelas:</strong> <?= htmlspecialchars($mapel['nama_kelas']) ?></p>
    <?php if ($sudahAbsen): ?>
      <p><span class="badge badge-success">✅ Kamu sudah absen hari ini</span></p>
    <?php endif; ?>
    <hr>

    <?php if (mysqli_num_rows($materiQuery) < 1): ?>
      <div class="alert alert-info">Belum ada materi pembelajaran untuk mata pelajaran ini.</div>
    <?php else: ?>
      <ul class="list-group">
        <?php while ($materi = mysqli_fetch_assoc($materiQuery)) : ?>
          <li class="list-group-item">
            <div>
              <h5><?= htmlspecialchars($materi['judul']); ?></h5>
              <p><?= nl2br(htmlspecialchars($materi['deskripsi'])); ?></p>
              <small class="text-muted">Diunggah: <?= date('d M Y', strtotime($materi['tanggal_upload'])); ?></small>
              <div class="mt-2">
                <?php if (!empty($materi['file'])): ?>
                  <a href="../uploads/<?= urlencode($materi['file']); ?>" class="btn btn-download" download>📥 Unduh</a>
                <?php endif; ?>
                <?php if (!$sudahAbsen): ?>
                  <form method="post" action="proses_absen.php?kode=<?= urlencode($kode); ?>" class="d-inline">
                    <input type="hidden" name="mapel_id" value="<?= $mapel['id']; ?>">
                    <input type="hidden" name="materi_id" value="<?= $materi['id']; ?>">
                    <button type="submit" class="btn btn-absen">📝 Absen</button>
                  </form>
                <?php endif; ?>
              </div>
            </div>
          </li>
        <?php endwhile; ?>
      </ul>
    <?php endif; ?>

    <a href="mapel.php?kode=<?= urlencode($mapel['kode_mapel']); ?>" class="btn btn-secondary mt-4">← Kembali ke Mapel</a>
  </div>
</div>
</body>
</html>
```

- **tugas**

```php
<?php
session_start();
include('../../koneksi.php');

// Validasi sesi login dan role siswa (id_role = 2)
if (!isset($_SESSION['email']) || $_SESSION['role'] != 2) {
    echo "<script>alert('Sesi tidak valid. Silakan login ulang.'); window.location='../../logout.php';</script>";
    exit;
}

// Ambil ID siswa dari session
$siswa_id = $_SESSION['id_user'];  // 🔴 FIX: ini harus sesuai dari login

$kode = $_GET['kode'] ?? '';
if (empty($kode)) {
    echo "<script>alert('Kode mapel tidak ditemukan.'); window.location='index.php';</script>";
    exit;
}

// Ambil data mapel
$mapelQuery = mysqli_query($conn, "
  SELECT m.*, g.nama AS nama_guru, k.kelas AS nama_kelas
  FROM mapel m
  LEFT JOIN guru g ON m.guru_id = g.id
  LEFT JOIN kelas k ON m.kelas_id = k.id
  WHERE m.kode_mapel = '$kode'
");
$mapel = mysqli_fetch_assoc($mapelQuery);
if (!$mapel) {
    echo "<script>alert('Mapel tidak ditemukan.'); window.location='index.php';</script>";
    exit;
}

// Ambil daftar tugas dari mapel ini
$tugasQuery = mysqli_query($conn, "
  SELECT * FROM tugas
  WHERE mapel_id = {$mapel['id']}
  ORDER BY deadline ASC
");
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Tugas - <?= htmlspecialchars($mapel['nama_mapel']) ?></title>
  <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.6.2/dist/css/bootstrap.min.css">
  <link rel="shortcut icon" href="../images/sma.png" />
  <style>
    body { background-color: #f8f9fa; font-family: 'Segoe UI', sans-serif; }
    .container { max-width: 960px; }
    .card { border-radius: 16px; }
    .badge-danger { background-color: #dc3545; }
    .badge-warning { background-color: #ffc107; color: #212529; }
    .badge-success { background-color: #28a745; }
    .btn-download { padding: 4px 12px; font-size: 14px; border-radius: 20px; }
  </style>
</head>
<body>
<div class="container mt-5 mb-5">
  <div class="card shadow p-4">
    <h3 class="mb-3 text-primary">📘 Tugas: <?= htmlspecialchars($mapel['nama_mapel']) ?></h3>
    <p><strong>Guru Pengampu:</strong> <?= htmlspecialchars($mapel['nama_guru']) ?></p>
    <p><strong>Kelas:</strong> <?= htmlspecialchars($mapel['nama_kelas']) ?></p>
    <hr>

    <?php if (mysqli_num_rows($tugasQuery) < 1): ?>
      <div class="alert alert-info">Belum ada tugas untuk mata pelajaran ini.</div>
    <?php else: ?>
      <div class="table-responsive">
        <table class="table table-bordered table-hover">
          <thead class="thead-light">
            <tr>
              <th>#</th>
              <th>Judul</th>
              <th>Deskripsi</th>
              <th>Deadline</th>
              <th>File</th>
              <th>Status</th>
              <th>Nilai</th>
              <th>Aksi</th>
            </tr>
          </thead>
          <tbody>
          <?php $no = 1; while ($tugas = mysqli_fetch_assoc($tugasQuery)) : ?>
            <?php
              $tugas_id = $tugas['id'];
              $nilai_query = mysqli_query($conn, "
                SELECT nilai FROM pengumpulan_tugas
                WHERE tugas_id = $tugas_id AND siswa_id = $siswa_id
              ");
              $nilai_data = mysqli_fetch_assoc($nilai_query);
              $nilai = $nilai_data ? $nilai_data['nilai'] : null;
            ?>
            <tr>
              <td><?= $no++; ?></td>
              <td><strong><?= htmlspecialchars($tugas['judul']); ?></strong></td>
              <td><?= nl2br(htmlspecialchars($tugas['deskripsi'])); ?></td>
              <td><?= date('d M Y', strtotime($tugas['deadline'])); ?></td>
              <td>
                <?php if (!empty($tugas['file_tugas'])): ?>
                  <a class="btn btn-sm btn-primary btn-download" href="../../uploads/tugas/<?= $tugas['file_tugas']; ?>" download>📥 Unduh</a>
                <?php else: ?>
                  <span class="text-muted">-</span>
                <?php endif; ?>
              </td>
              <td>
                <?php
                  $now = date('Y-m-d');
                  if ($tugas['deadline'] < $now) {
                    echo '<span class="badge badge-danger">Terlambat</span>';
                  } elseif ($tugas['deadline'] == $now) {
                    echo '<span class="badge badge-warning">Hari Ini</span>';
                  } else {
                    echo '<span class="badge badge-success">Aktif</span>';
                  }
                ?>
              </td>
              <td>
                <?= is_numeric($nilai) ? $nilai : '<span class="text-muted">Belum dinilai</span>'; ?>
              </td>
              <td>
                <a href="kumpul_tugas.php?id=<?= $tugas['id']; ?>" class="btn btn-sm btn-success">Kumpulkan</a>
              </td>

            </tr>
          <?php endwhile; ?>
          </tbody>
        </table>
      </div>
    <?php endif; ?>

    <a href="mapel.php?kode=<?= urlencode($mapel['kode_mapel']); ?>" class="btn btn-secondary mt-3">← Kembali ke Mapel</a>
  </div>
</div>
</body>
</html>
```

- **profile index**