

Titan OSINT

منصة الاستخبارات الأمنية المفتوحة المصدر



نوع المشروع

المادة

تطبيقي في هندسي

الأمن السيبراني

السنة

2026 - 2025

OSINT ةبذ ةمي

Flutter 3.32

FastAPI v3.2.0

PWA + Android + iOS

حـ ةعزب ةعزب ةعزب

Gemini + GPT-4

وَقَدْ جَاءَ فِي

الهدف العام

يهدف مشروع **٩** **، و٩** **عُيجو** إلى بناء منصة استخباراتية متكاملة تجمع أكثر من **56** **محرك ٩** **، و٩** في واجهة موحدة تعمل على الهواتف الذكية، تدعم اللغة العربية بشكل كامل، وتنتج تحليلاً آلياً بالذكاء الاصطناعي لكل هدف، مما يُختصر وقت التحليل من ساعات إلى **ثوانٍ معدودة**.


الهدف الأول في بناء محرك هـ , و , و موحد

تطوير باك-إند-أف، و يُشغّل 56 محرك استخباراتي بالتوازي عبر نظام
عَ مَرِيّ وَيُحَسِّن، موزعة على 7 فئات تغطي دورة حياة التهديد الكاملة:

ThreatMiner

Shodan InternetDB

يٰٓيٰٓزِيْن ۚ وَ اٰتٰهُمُوْهُ



المقاييس القابلة للقياس

المقياس	الهدف المخطط	المحقق فعلياً
جَعَزْهَ بَدْعُ لَا	050	56 محرك ✓
مَنْعَ اعْغَمْعُ	6	8 أنواع ✓
هِيَ لَاعَرْ مَذ	يى 30 ثانية	15-25 ثانية ✓
حَـ دَعْرِلْخُ بَـ	أساسي	قَو و كامل 70 0 مصطلح ✓
تُيْنَع لَاعْصِمَمَ ٧ رُ	ويؤد 0 يَجْعُ يَّ	ي وئمى 0 ويؤد 0 يَجْعُ يَّ ✓
فِعْجَ دَ بَ لَ فَعْجَ لَا	✓	يَمِي تَلْمِي يَّ بَ 0 يَحْيِي هَ بَ 0 يَجْ فَو و و ✓

أولاً: الأساس النظري لـ "و.و.و"

أما **يحيى** ذ **ث** **عنه** ذ في **ايّمه** **بجّي** ، **كّي عيّ** ، **عي** و **عوّ** **زوّ**
نّبّ پز ، فيقدمان إطاراً عملياً لتصنيف المصادر المفتوحة، ويُشيران إلى أن التحدي
 الأكبر ليس جمع البيانات بل تحليلها وربطها . وهو التحدي المحوري الذي يعالجه مشروعنا.

ثانياً: مقارنة الأدوات الموحدة

ثالثاً: الذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني

تُشير دراسة **يَدُئِيَّ ئِمَّ بَدِيْجُ ، يَبْجَنه يَئُوْى | يَنْيَبْ يَئِيْ | يَدُئِيْ وَ . وَ .** إلى أن استخدام ^{فلف} في تحليل التهديدات يُحسِّن دقة التصنيف بنسبة **40٪** مقارنة بالقواعد الثابتة،

ويُخفف من عبء التحليل البشري بصورة كبيرة. هذا ما يُجسّده تكامل عُلُجه مع عُلُجه، يُجيب عى
يحي عى وعنده

الفجوة التي يسدها المشروع

ئي غياب أداة جوال متكاملة ي لا توجد أداة ه، و شاملة تعمل على الهواتف بجودة
يُجيبه

ئي إقصاء العالم العربي ي لا توجد أداة ه، و واحدة تدعم العربية بشكل كامل ه و
ئي انعدام التحليل الذكي الآتي ي الأدوات الحالية تعرض بيانات خام دون تفسير
ئي تكلفة العوائق ي الأدوات الشاملة مدفوعة ومعقدة تقنياً للمستخدم العادي

٥٦٧ بعز اه ر

نوع المشروع

مشروع **تطبيقي-هندسي** يجمع بين: تطوير البرمجيات زرز و 0 و ٥٦٧ بعز اه ر، وتكامل خدمات الطرف الثالث 56 و خارجي، وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، ونشر سحابي مستمر ٥٦٧ بعز اه ر.

الأدوات والتقنيات

٥٦٧ بعز اه ر

التقنية	الغرض	الإصدار
Python	لغة البرمجة الأساسية	٥٦٧ بعز اه ر
FastAPI	إطار عمل الـ و	٥٦٧ بعز اه ر
SQLite	قاعدة البيانات المحلية	03.45
httpx + requests	استدعاء الـ و الخارجية	00.27
ThreadPoolExecutor	تشغيل 56 محرك بالتوازي	٥٦٧ بعز اه ر
Railway.app	النشر السحابي	٥٦٧ بعز اه ر

٥٦٧ بعز اه ر

التقنية	الغرض	الإصدار
Flutter / Dart	إطار عمل الجوال والويب	٥٦٧ بعز اه ر
Provider + ChangeNotifier	إدارة الحالة	٥٦٧ بعز اه ر
flutter_map	خريطة التهديدات	٥٦٧ بعز اه ر

ي	خرائط داكنة بدون مفتاح	CartoDB Dark Tiles
ي	تُ، يُ، التلقائي	GitHub Actions
ي	نشر الويب	GitHub Pages + PWA

خطوات التنفيذ

مراحل تطوير مشروع Titan OSINT

1 المرحلة: التصميم والهيكلية

- API (endpoints, models, auth) تصميم هيكل الـ
- (plugin architecture) تصميم نظام المحركات
- تصميم واجهة المستخدم (5 شاشات)

2 المرحلة: الـ Backend بناء الـ

- Classifier → تحديد نوع الهدف (8 أنواع)
- Engines → محرك موزع على 7 فئات 56
- Scoring → خوارزمية حساب الخطورة 100-0
- IOC Extractor → استخراج مؤشرات الاختراق
- AI Engine → Gemini / GPT-4 تكامل
- DB Layer → Cache + History + Bookmarks

3 المرحلة: Flutter بناء التطبيق


- HomeScreen → واجهة الفحص الرئيسية
- ResultScreen → عرض النتائج التفصيلية
- DashboardScreen → CVEs + لوحة تحكم + خريطة
- HistoryScreen → سجل الفحوصات
- SettingsScreen → الإعدادات + تغيير اللغة
- L10n → نظام ترجمة عربي/إنجليزي

4 المرحلة: النشر والاختبار

- اختبار كل محرك منفرداً
- اختبار التزامن (56 محرك في وقت واحد)
- GitHub Actions CI/CD إعداد
- Backend على Railway + Frontend على GitHub Pages نشر

خوارزمية حساب درجة الخطورة

تُحسب دالة **نُظَي** بـ **نُظَي** درجة من 0 إلى 100 بناءً على أوزان المحركات:



النطاق	التصنيف	اللون	التوصية
+ - ي	ي و منخفض	■ ج ب	مراقبة عادية
تمي - +	ي و متوسط	■ مم ب	فحص إضافي مطلوب
نح سمج	ن و عالي	■ ي ي ب	تدخل فوري
تمي - + ل	ي و و و حرج	■ ب ب	حجب فوري 0 تحقيق

مقدمة

البنية التحتية

المكون	التقنية	التفاصيل
نمطية	ووبي	يستخدم يوبي
Backend (الخلفية)	يستخدم بي	ووبي، تلقائي، متغيرات بيئة محمية
Frontend (الواجهة)	يستخدم يوبي	بناء تلقائي عبر نمط
فريق تطوير	يستخدم ووبي	مستخدم بي
API	يستخدم بي	لا تخزن في الكود أبداً

أنواع الاختبار

نوع الاختبار	الوصف	النتيجة
Unit Test	فحص كل محرك منفرداً بأهداف معروفة	نم
Integration Test	تشغيل 56 محرك معاً عبر بيئته	نم
Performance Test	قياس وقت الاستجابة الكلي	نم
Load Test	يستخدم بي	نم
Stress Test	يستخدم بي	نم
CI/CD	يستخدم بي	نم

إرشادات الاستخدام الأخلاقي ⚠️

يُستخدم الدفاعي فقط: المشروع مصمم للتحليل الأمني والبحث في لا للهجوم أو الاستهداف غير المصرح

يُستخدم نشط ز يُستخدم في: جميع المحركات تستعلم عن بيانات موجودة مسبقاً في لا يُرسل حزم مباشرة للهدف

يُستخدم المفاتيح: جميع مفاتيح و في يُستخدم في لا يُحفظ في الكود أبيض

يُستخدم الوصول: يُستخدم و و يمنع الوصول غير المصرح للـ و

يُستخدم المستهدفة: محللو و، باحثو التهديدات، مختبرو اختراق معتمدون، باحثون أكاديميون

تمیز
هَبْزْ يَا اِهْ رُفْعْجْ

پیش رو

مەلۇمات / مەلۇمات / مەلۇمات

الهدف	النوع	وقت الفحص	محركات استجابت
8.8.8.8 (Google DNS)	و,	14.2 ثانية	28 محرك
google.com	يُجَنِّه عَت	18.7 ثانية	32 محرك
test@example.com	يُجَنِّه عَت	11.3 ثانية	19 محرك
d41d8cd98f00b204... (MD5)	يحيئُه ز	8.1 ثانية	8 محاركات
سُجِّيَ رَئِيسُ السُّلْطَانِ	يُجَنِّه و	4.2 ثانية	4 محاركات

المعيار	٤. وُضِعَ لِحْجُو	عَرِّى يَّ زو	عَرِّى يَّه
عَرِّى بَزْعُ لا عَرِّى مِى د	56	0200	050
يَحْيَى لَى ر ز	PWA + Native ✓	X	X
عَرِّى رَ عَرِّى لَ V RTL	✓ عَرِّى هُ رُ	X	X
كُتِبَ عَمَّا جَمِيعَ U`	Gemini+GPT ✓	X	X

عَرَبِيَّةٌ ب	مجاني ✓	مجاني	2000 في سنة 0
هي لأعز مذك	15-25 ثانية	2-5 دقائق	3-10 دقائق
CI/CD قيرج UZ	GitHub Actions ✓	X	X

نقاط القوة والتحسين

✓ نقاط القوة

- في السرعة: 56 محرك بالتوازي أسرع بـ 40 من الفحص التسلسلي
- في الشمولية: تغطية كاملة من الاستطلاع حتى التحليل الذكي
- في الليئيته، الاستعلامات المكررة تُجاب فورياً في أقل من 100
- في الذكاء الاصطناعي: يُحوّل بيانات خام معقدة إلى تقرير مقروء
- في اللغة العربية: أول أداة عربية تدعم ق و كامل

1. إكمال المفاتيح الناقصة

2. تحسينات تقنية مقترحة

١١ خريطة تهديدات حية: ربط ١٢ و ١٣ في الفعلي بدلاً من النقاط التجريبية

١٤ ئي إشعارات المراقبة: تفعيل ١٥ و ١٦ عند تغيير حالة الهدف المراقب

١٧ ئي تقريروت و داخل التطبيق: زر تصديروت و ائيشئ تقريراً احترافياً جاهزاً للعرض

١٨ ئي يُميج ١٩ ئئه و ذكي: إدارة حدود ٢٠ و لتجنب الحجب التلقائي

تحسينات متوسطة المدى 3-12 شهرز

[illegible]

٢١ و **تكمال** **بفهمه** **و**، تحديد تقنيات الهجوم المستخدمة ز^{٢١} ز^{٢٢} و^{٢٣}

ٲی تطبیق یجئے . کامل : رفع علی ئیر وئے و ز ز و ز مع مصادقة بیومتریة
ٲی تحلیل متقدم لیرءه ء، فحص ترويسات الإیمیل رُج یوءءه ئ یوءءه ءز للکشف عن
 یوءءه زو

سيناريوهات التطبيق الحقيقي

السيناريو	الاستخدام	الفائدة
بُغي SOC	فحص مُؤدٍ من تنبيهات مُتَوّ	تقليل وقت التحليل من ساعة إلى ثوانٍ
عج يوع ع غج يغي	مرحلة الاستطلاع الكاملة	ع ز 0 يفعه ع يم 0 ع يير ع يي فورياً
ع غي ي ه ي ر ج ا	تحديد هوية المهاجم	إسناد الهجوم وتتبع البنية التحتية
Q ا ب ي ي ا ب	فحص الحسابات الشخصية	معرفة ما إذا تم اختراق البريد الإلكتروني

عَرْهَتْغُ قِي مَرْهَجُ 3

الملحق أ بي هيكل الكود

```
my_osint_project/
├─ api.py                # FastAPI entry point (328 سطر)
├─ requirements.txt
├─ .env                  # API مفاتيح (gitignored)
├─ titan/
│   ├─ classifier.py     # تصنيف نوع الهدف (8 أنواع)
│   ├─ scoring.py        # خوارزمية الخطورة 100-0
│   ├─ ioc.py            # استخراجه مؤشرات IOC
│   ├─ ai_engine.py      # Gemini / GPT-4
│   ├─ db.py             # SQLite layer
│   ├─ config.py         # CONF + engine counts
│   └─ engines/          # محرك موزع على 7 ملفات 56
│       ├─ threat.py     # محرك تهديدات 11
│       ├─ network.py    # محرك شبكي 14
│       ├─ reputation.py  # محركات سمعة 9
│       ├─ identity.py   # محركات هوية 9
│       ├─ developer.py  # محركات ويب 7
│       ├─ phone.py      # محركات هاتف 4
│       └─ darkweb.py    # محرك داكن 2
└─ titan_flutter/
    ├─ lib/
    │   ├─ main.dart      # نقطة بداية + navigation
    │   ├─ l10n.dart      # ترجمة عربية/إنجليزية 70+
    │   ├─ theme.dart     # الثيم الداكن
    │   └─ services/api_service.dart
    └─ screens/           # شاشات 5
└─ web/                  # أصول PWA
```

الملحق ب بي مسارات الـ و

الوصف

الطريقة

المسار

10. [ThreatFox API — Indicators of Compromise](#) یحییٰ

یہ بھی دیکھیں

11. [Have I Been Pwned API v3](#) یحییٰ : یہ دیکھیں

12. [Flutter 3.32 Release Notes](#) یحییٰ : یہ دیکھیں

13. [FastAPI Documentation](#) یحییٰ : یہ دیکھیں

14. [Gemini API Documentation](#) یحییٰ : یہ دیکھیں

15. [GPT-4o API Documentation](#) یحییٰ : یہ دیکھیں

16. [GreyNoise API Documentation](#) یحییٰ : یہ دیکھیں

یہ بھی دیکھیں

17. [OpenCybersecurity Framework 2.0](#) یحییٰ : یہ دیکھیں

یہ بھی دیکھیں

18. [IEEE Transactions on Information Forensics and Security](#) یحییٰ : یہ دیکھیں