

# $\textbf{TheBlackMonkey} \\ \mathbb{R}$

### Manual de Técnico

**Carlos Johan Gabriel Arreola Soto** 

reg.11300060

Isaac Alejandro Arellano Campechano

reg.11300054

# Índice

Introducción	3
Objetivo general	3
Definición de reglas del negocio	4
Modelo lógico de datos	5
Modelo de datos físico	6
Diagrama de estructuras	7
Diccionario de datos	7
Página principal	8
Inicio de admin/contenido	12
Admin/clientes (contenido)	13
Admin/empleados (contenido)	19
Admin/Productos (contenido)	26
Admin/Reservaciones (contenido)	32
Admin/Ventas (contenido)	38
Inicio de usuario/contenido	45
Usuario/clientes (contenido)	45
Usuario/reservaciones (contenido)	52
Usuario/ventas (contenido)	57
Admin/Usuarios (contenido)	65
Contacto	68
Ofertas	70
Usuarios destacados	72
Facebook	73

### **TheBlackMonkey®**

Podemos presentar nuestra sucursal "TheBlackMonkey", en donde nos enorgullecemos de decir que somos una de las sucursales esforzadas en dar un buen servicio al usuario además de brindarle siempre el mejor producto apoyando a todas las empresas mexicanas.

Uno de los principales enfoques del negocio es dar uno de los mejores servicios con diferentes entornos como dar una buena presentación, una de las mejores comidas acompañadas de promociones para todo público y todo eso con un agradable empleado para cada cliente.

## **Objetivo General**

Proporcionar al usuario una página web para informarse de las diferentes variedades que proporciona el negocio además de darle un entorno de trabajo al empleado en diferentes tablas de Bases de datos.


# **Objetivos Específicos**

- Crear una base de datos con los diferentes registros que maneja el negocio.
- Proporcionar una página web de uso para el cliente y empleado.
- Mantener diferentes entornos para el registro de un usuario y empleado.

# Reglamento de la empresa

- Las líneas de crédito se otorgarán a todos los solicitantes que sean investigados por su buro de crédito.
- El horario de labores es de lunes a viernes de 8:00 a.m a 9:00 p.m dividido en dos turnos (matutino/vespertino) y con días laborales sábados y domingos con horarios de 8:00 am a 12am con sus respectivos turnos.
- Todos los colaboradores sin excepción, tendrán una tolerancia de entrada de 15 minutos.
- Todos los colaboradores sin excepción deberán presentarse a laborar con su respectivo uniforme y excelente presentación.
- Ningún colaborador podrá fumar dentro de las instalaciones.
- Todos los trabajadores se mantendrán su área de trabajo limpia.
- Cada uno de los empleados deberá tener señalador de su nombre
- Cada colaborador que esté trabajando en zona de mesero tendrá derecho a todo su porcentaje recaudado en propias.
- Los colaboradores de la zona de cocina deberán tener una imagen limpia y tener su área de trabajo incluyendo la misma persona limpia.
- Todo colaborador tiene derecho a un día de descanso y una semana de vacaciones.
- Todo colaborador tendrá motivos de despido por impuntualidad o por falta a alguno de los puntos dichos anteriormente (tolerancia mínima de 3 faltas al reglamento).

# Modelo lógico de datos




El diagrama que se muestra anteriormente se muestra la relación de todas las tablas de la base de datos y como se relacionan entre los diferentes entorno como usuario y admin, por ejemplo tenemos la tabla de clientes donde pueden acceder a ellas los dos usuarios para registrarse aparte de tener tablas solamente para un entorno como todas las demás tablas donde permite ver modificar, por otra parte tenemos los identificadores de cada tabla como son id y con nombre mayúscula de la tabla ya sea P o V. ejemplos:

Las reservaciones cuentan con: idR, idC, fecha y hora

Así como productos cuenta con: idP, descripción, cantidad

Y tenemos por ultimo ventas con: idC, idV, fecha, hora, total.

### Modelo físico de datos




En el modelo físico de datos se muestra cada tabla de nuestra base de datos como una entidad, con el nombre respectivo de cada una y los campos que la constituyen, así como de que página se van a desplazar de la otra y con sus respectivas variables.

La relación entre las entidades se realiza de la siguiente manera:

- Ventas: una venta es para un cliente, una venta es para un producto
- Administradores: un administrador puede modificar clientes, finanzas, productos y modificaciones a la página así como dentro de cada una de ellas altas bajas y modificaciones.
- Clientes: clientes puede realizar o ver novedades así como reservaciones.

# Diagrama de estructuras



## Diccionario de datos

#### clientes

Comentarios de la tabla: clientes

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios	l
idC	int(3)	No			
nombre	int(30)	Sí	NULL		
telefono	int(10)	Sí	NULL		
edad	int(3)	Sí	NULL		

#### Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idC	0	A	No	

#### empleados

Comentarios de la tabla: empleados

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
idE	int(3)	No		
nombre	varchar(30)	Sí	NULL	
telefono	int(10)	Sí	NULL	
puesto	varchar(20)	Sí	NULL	

### Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idE	0	A	No	

#### productos

Comentarios de la tabla: productos

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
idP	int(3)	No		
descripcion	varchar(20)	Sí	NULL	
cantidad	int(3)	Sí	NULL	
precio	float(7,2)	Sí	NULL	

#### Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idP	0	A	No	

#### reservaciones

Comentarios de la tabla: reservaciones

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
idR	int(3)	No		
idC	int(3)	No		
fecha	date	No		
hora	varchar(10)	No		

### Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idR	0	A	No	

#### usuarios

Comentarios de la tabla: usuarios

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
nombre	varchar(20)	No		
contra	varchar(30)	No		
nivel	int(3)	No		

#### ventas

Comentarios de la tabla: ventas

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
idV	int(3)	No		
idC	int(3)	Sí	NULL	
fecha	date	Sí	NULL	
hora	varchar(10)	Sí	NULL	
total	float(7,2)	Sí	NULL	

### Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idV	0	A	No	



#### **⊘**Mision

"Nuestra mision es ofrecerte el mejor servicio que podamos todo eso juntanto una buena comodidad en el negocio y como siempre tener la responsabilidad de hacer sentir a cada cliente como el unico, por que preferimos que nos recuerden como un negocio aceptable y servicial"

#### *V***ision**

"No solo queremos que nos vean como un negocio amable si no tamblen queremos alcanzar lugares en los cuales todos puedan conocer lo serviciales que podemos llegar a ser, queremos llegar a ser el lugar favorito de nuestros clientes esa es nuestra vision."

### Descripcion


"Nuestro negocio es un Café-Restaurant en donde contamos con multiples platillos , desayunos, ofertas y demas interraciones con los clientes para diferentes gustos en el lugar, todo complementado acompañado de un gran servicio."

Nuestra página inicial cuenta con un menú de opciones en donde se muestra los productos, ofertas, contacto y usuarios destacados asi como la misión, visión y descripción del negocio.

Ingresar

"Ingresa tu nombre de usuario y contraseña de trabajador para entrar al sistema."

Iniciar Sesion



A continuación se muestra inicio de sesión que se encuentra hasta abajo en la esquina inferior derecha que nos redireccióna a la página de inicio de sesión:

# Codigo para redireccionar:

<a class="btn btn-lg btn-primary pull-right" href="services.html">Iniciar Sesion</a>

# Codigo para iniciar sesion:

```
header("Location:index.php");
                        }else{
                        $resultado=mysqli_query($Conexion, $consulta);
                        $row = mysqli_fetch_array($resultado);
                                     if (!isset($_SESSION["user"]))
                                         $_SESSION["user"]=$row["nombre"];
                                     else
                                            $_SESSION["user"]=$row["nombre"];
                                     echo $_SESSION["user"];
                                     $nr= mysqli_num_rows($resultado);
                                     echo"$nr";
                                     if ($nr>=1)
                                     {
                                           switch($row['nivel'])
                                           {
                                                  case
1:header("Location:admin.html");break;
                                                  case
2:header("Location:user.html");break;
                                           }
                                     }
```

//else
//header("Location:404.html");break;
}

Se muestran 6 botones:

Clientes Empleados Productos Reservaciones Usuarios Ventas

Este botón es exclusivamente para el administrador del sistema.



Se ingresa usuario y contraseña para poder acceder en modo encargado.

En esta interfaz el usuario encargado o administrador podrá ver su base de datos, que puede escoger entre las diferentes opciones como son:

- Clientes
- Empleados
- Productos
- Reservaciones
- Usuarios
- Ventas

//Operacion 2, Select-From

```
$consulta="select * from clientes";
                         $resultado=mysql_query($consulta, $conectar);
                         //mostrar en la pagina los resultados.
                                                                             Telefono
                         echo "Id del cliente
                                                 Nombre
                    <br/>br>";
Edad
                         while($row = mysql_fetch_array($resultado))
                         {
                                             $idt=$row['idC'];
                                             $nom=$row['nombre'];
                                             $dir=$row['telefono'];
                                             $ciud=$row['edad'];
                                             echo $idt,"
                                                             ",$nom,"
                                                                           ",$dir,"
",$ciud,"
             <br >";
                                 }
                  ?>
     Agregar:
```



Telefono:	Nombre :	
Telefolio.	Edad:	
	Agregar	

<?php

\$local="127.0.0.1";

\$usuario="root";

\$contra="";

\$conectar=mysql\_connect(\$local, \$usuario, \$contra);

//valida que la conexion sea correcta

\$bd=mysql\_select\_db("blackmonkey",\$conectar);

\$idC=\$\_POST['txtNombreC'];

\$auto=\$\_POST['txtTelefonoC'];

\$idm=\$\_POST['txtEdadC'];

\$oper\_insert="insert into clientes (nombre, telefono, edad) values

('\$idC', '\$auto', '\$idm')";

\$result=mysql\_query(\$oper\_insert, \$conectar);

if (!\$result)
echo "<br>>";
else
echo "<br> Se inserto correctamente la operación. <br> ";

# Eliminar:



ID:

<?php

```
$local="127.0.0.1";
                          $usuario="root";
                          $contra="";
                         $conectar=mysql_connect($local, $usuario, $contra);
                         //valida que la conexion sea correcta
                         $bd=mysql_select_db("blackmonkey",$conectar);
                          $id=$_POST['txtid'];
                          $consulta="delete from clientes where idC='$id' ";
                          $resultado=mysql_query($consulta, $conectar);
                         if (!$resultado)
                                echo "<br/>br> Ocurrio un Error en el tiempo de la operación.
<br/>br>";
                          else
                                echo "<br/>br> Se elimino correctamente la información.
<br/>br>";
                   ?>
     Actualizar:
```



|           | Cambiar cliente con ID : |  |
|-----------|--------------------------|--|
|           | Datos:                   |  |
| Nombre:   |                          |  |
| Telefono: |                          |  |
| Edad:     |                          |  |
|           | Actualizar               |  |

<?php

```
echo "<br > Base de datos Seleccionada.";
                         else
                                echo "<br/>br> Error al Seleccionar la Base de Datos. ";
                         //Operacion 4, Update
                         $id=$_POST['idC'];
                         $nombre=$_POST['nombreC'];
                         $telefono=$_POST['telefonoC'];
                         $edad=$_POST['edadC'];
                         $consulta="update clientes set
nombre='$nombre',telefono='$telefono',edad='$edad' where idC='$id' ";
                         $resultado=mysql_query($consulta, $conectar);
                         if (!$resultado)
                                echo "<br/>br> Ocurrio un Error en el tiempo de la operación.
<br/>br>";
                         else
                                echo "<br/>br> Se actualizaron correctamente los datos.
<br/>br>";
                                echo "<br > Datos Actualizados. <br > ",
mysql_affected_rows();
                   ?>
      Empleados
                  Con este botón se accede a la base de datos y su información de
Empleados.
```

```
Código:
     <a href="Empleados.html"><input type = "Button" value="Empleados"></a>
    Código interno:
     Mostrar:
     <?php
                        $local="127.0.0.1";
                        $usuario="root";
                        $contra="";
                        $conectar=mysql_connect($local, $usuario, $contra);
                        //valida que la conexion sea correcta
                        $bd=mysql_select_db("blackmonkey",$conectar);
                        //Operacion 2, Select-From
                        $consulta="select * from empleados";
                        $resultado=mysql_query($consulta, $conectar);
                        //mostrar en la pagina los resultados.
                        echo "Id del empleado
                                                   Nombre
                                                                              Telefono
Puesto
                     <br/>br>";
                        while($row = mysql_fetch_array($resultado))
```

```
{
                                          idt=pow['idE'];
                                          $nom=$row['nombre'];
                                          $dir=$row['telefono'];
                                          $ciud=$row['puesto'];
                                                         ",$nom,"
                                                                      ",$dir,"
                                          echo $idt,"
",$ciud,"
         <br> ";
                               }
                 ?>
    Agregar:
```



|           | Nombre : |  |
|-----------|----------|--|
| Telefono: |          |  |
|           | Puesto:  |  |
|           | Agregar  |  |

<?php

```
$local="127.0.0.1";
$usuario="root";
$contra="";
$conectar=mysql_connect($local, $usuario, $contra);
//valida que la conexion sea correcta
$bd=mysql_select_db("blackmonkey",$conectar);
$idC=$_POST['txtNombreE'];
```

\$auto=\$\_POST['txtTelefonoE'];

\$idm=\$\_POST['txtPuesto'];

\$oper\_insert="insert into empleados (nombre, telefono, puesto) values ('\$idC', '\$auto', '\$idm')";

```
$result=mysql_query($oper_insert, $conectar);

if (!$result)


echo "<br>";

else

echo "<br> Se inserto correctamente la operación. <br>";
```

?>

## Eliminar:



```
$bd=mysql_select_db("blackmonkey",$conectar);
                          $id=$_POST['txtid'];
                          $consulta="delete from empleados where idE='$id' ";
                          $resultado=mysql_query($consulta, $conectar);
                          if (!$resultado)
                                echo "<br/>br> Ocurrio un Error en el tiempo de la operación.
<br/>br>";
                          else
                                echo "<br/>br> Se elimino correctamente la información.
<br/>br>";
                   ?>
     Actualizar:
```



|          | Cambiar empleado con ID : |  |
|----------|---------------------------|--|
|          | Datos:                    |  |
| lombre:  |                           |  |
| elefono: |                           |  |
| Puesto:  |                           |  |

<?php

```
$local="127.0.0.1";
$usuario="root";
$contra="";
$conectar=mysql_connect($local, $usuario, $contra);
echo $conectar;
//valida que la conexion sea correcta
if ($conectar>=1)
      echo "<br>> La Conexion fue exitosa al Servidor. <br>>";
else
      echo "<br > Conexion Fallida. <br > ";
$bd=mysql_select_db("blackmonkey",$conectar);
echo $bd;
```

```
if ($bd)
                                echo "<br > Base de datos Seleccionada.";
                         else
                                echo "<br/>br> Error al Seleccionar la Base de Datos. ";
                         //Operacion 4, Update
                         $id=$_POST['idE'];
                         $nombre=$_POST['nombreE'];
                         $telefono=$_POST['telefonoE'];
                         $puesto=$_POST['puestoE'];
                         $consulta="update empleados set
nombre='$Snombre',telefono='$Stelefono',puesto='$puesto' where idE='$id' ";
                         $resultado=mysql_query($consulta, $conectar);
                         if (!$resultado)
                                echo "<br/>br> Ocurrio un Error en el tiempo de la operación.
<br/>br>";
                         else
                                echo "<br/>br> Se actualizaron correctamente los datos.
<br/>br>";
                                echo "<br > Datos Actualizados. <br > ",
mysql_affected_rows();
                   ?>
```

Productos

Con este botón se accede a la base de datos de productos.

```
Código:
```

```
<a href="Productos.html"><input type = "Button" value="Productos"></a>
```

# **Codigo interno:**

```
Mostrar:
```

```
<?php
```

```
$local="127.0.0.1";
$usuario="root";
$contra="";
$conectar=mysql_connect($local, $usuario, $contra);
//valida que la conexion sea correcta
$bd=mysql_select_db("blackmonkey",$conectar);
```

```
//Operacion 2, Select-From
```

\$consulta="select \* from productos";


\$resultado=mysql\_query(\$consulta, \$conectar);

//mostrar en la pagina los resultados.

echo "Id del producto Descripcion

Cantidad Precio <br/> <br/> ';

# Agregar:



```
$local="127.0.0.1";
                          $usuario="root";
                          $contra="";
                          $conectar=mysql_connect($local, $usuario, $contra);
                         //valida que la conexion sea correcta
                          $bd=mysql_select_db("blackmonkey",$conectar);
                          $idC=$_POST['txtDescripcion'];
                          $auto=$_POST['txtCantidad'];
                          $idm=$_POST['txtPrecio'];
                          $oper_insert="insert into productos (descripcion, cantidad, precio)
values ('$idC', '$auto', '$idm')";
                          $result=mysql_query($oper_insert, $conectar);
                          if (!$result)
                                echo "<br/>br> Ocurrio un Error en el tiempo de la operación.
<br/>br>";
                          else
                                echo "<br > Se inserto correctamente la operación. <br > ";
            ?>
     Eliminar:
```



ID: Enviar

<?php

\$local="127.0.0.1";

\$usuario="root";

\$contra="";

\$conectar=mysql\_connect(\$local, \$usuario, \$contra);

//valida que la conexion sea correcta

\$bd=mysql\_select\_db("blackmonkey",\$conectar);

\$id=\$\_POST['txtid'];

\$consulta="delete from productos where idP='\$id' ";

\$resultado=mysql\_query(\$consulta, \$conectar);

if (!\$resultado)

echo "<br/>br> Ocurrio un Error en el tiempo de la operación.

<br/>br>";


else

echo "<br > Se elimino correctamente la información.

<br/>br>";

?>

# Actualizar:



Cambiar usuario con ID :

Datos:

Descripcion:

Cantidad:

Precio:

Actualizar

<?php

\$local="127.0.0.1";

\$usuario="root";

\$contra="";

```
echo $conectar;
                         //valida que la conexion sea correcta
                         if ($conectar>=1)
                                echo "<br > La Conexion fue exitosa al Servidor. <br > ";
                         else
                                echo "<br/>br> Conexion Fallida. <br/> ";
                         $bd=mysql_select_db("blackmonkey",$conectar);
                         echo $bd;
                         if ($bd)
                                echo "<br > Base de datos Seleccionada.";
                         else
                                echo "<br/>br> Error al Seleccionar la Base de Datos. ";
                         //Operacion 4, Update
                         $id=$_POST['idP'];
                         $descripcion=$_POST['descripcionP'];
                         $cantidad=$_POST['cantidadP'];
                         $precio=$_POST['precioP'];
                         $consulta="update productos set
descripcion='$descripcion',cantidad='$cantidad',precio='$precio' where idP='$id' ";
                         $resultado=mysql_query($consulta, $conectar);
```

\$conectar=mysql\_connect(\$local, \$usuario, \$contra);

```
if (!$resultado)
                                echo "<br/>br> Ocurrio un Error en el tiempo de la operación.
<br/>br>";
                         else
                                echo "<br/>br> Se actualizaron correctamente los datos.
<br/>br>";
                                echo "<br/>br> Datos Actualizados. <br/> ",
mysql_affected_rows();
                  ?>
      Reservaciones
                     Este botón se puede acceder a la base de datos de la sección de
reservaciones.
     Código:
     <a href="Reservaciones.html"><input type = "Button" value="Reservaciones"></a>
     Codigo interno:
     <?php
                         $local="127.0.0.1";
                         $usuario="root";
                         $contra="";
                         $conectar=mysql_connect($local, $usuario, $contra);
                         //valida que la conexion sea correcta
                         $bd=mysql_select_db("blackmonkey",$conectar);
                         //Operacion 2, Select-From
                         $consulta="select * from reservaciones";
                         $resultado=mysql_query($consulta, $conectar);
                         //mostrar en la pagina los resultados.
```

```
Id del cliente
                    echo "Id de la reservacion
Fecha
                    Hora
                                         <br/>br>":
                    while($row = mysql_fetch_array($resultado))
                                          $idt=$row['idR'];
                                          $nom=$row['idC'];
                                          $dir=$row['fecha'];
                                          $ciud=$row['hora'];
                                          echo $idt,"
                                                           ",$nom,"
                                                                          ",$dir,"
",$ciud,"
              <br >> ":
                             }
              ?>
```

# Agregar:





<?php

```
$local="127.0.0.1";
$usuario="root";
$contra="";
$conectar=mysql_connect($local, $usuario, $contra);
```

```
//valida que la conexion sea correcta
                         $bd=mysql_select_db("blackmonkey",$conectar);
                         $idC=$_POST['txtidC'];
                         $auto=$_POST['txtFecha'];
                         $idm=$_POST['txthora'];
                         $oper_insert="insert into reservaciones (idC, fecha, hora) values
('$idC', '$auto', '$idm')";
                         $result=mysql_query($oper_insert, $conectar);
                         if (!$result)
                                echo "<br/>br> Ocurrio un Error en el tiempo de la operación.
<br/>br>";
                         else
                                echo "<br> Se inserto correctamente la operación. <br>";
            ?>
     Eliminar:
```



ID:

<?php

```
$local="127.0.0.1";
$usuario="root";
$contra="";
$conectar=mysql_connect($local, $usuario, $contra);
//valida que la conexion sea correcta
$bd=mysql_select_db("blackmonkey",$conectar);
```

\$id=\$\_POST['txtid'];
\$consulta="delete from reservaciones where idR='\$id' ";
\$resultado=mysql\_query(\$consulta, \$conectar);

if (!\$resultado)

echo "<br/>br> Ocurrio un Error en el tiempo de la operación.

<br/>br>";

else

echo "<br/>br> Se elimino correctamente la información.

<br/>br>";

?>

### Actualizar:



|       | piar reservacion c | ALID. |
|-------|--------------------|-------|
| echa: | Datos:             |       |
| echa: | ID del cliente :   |       |
| Hora: |                    |       |
| Hora: |                    |       |
| iora. |                    |       |
|       |                    | _8    |

```
<?php
$local="127.0.0.1";
$usuario="root";
$contra="";</pre>
```

```
echo $conectar;
                         //valida que la conexion sea correcta
                         if ($conectar>=1)
                                echo "<br > La Conexion fue exitosa al Servidor. <br > ";
                         else
                               echo "<br/>br> Conexion Fallida. <br/> ";
                         $bd=mysql_select_db("blackmonkey",$conectar);
                         echo $bd;
                         if ($bd)
                               echo "<br > Base de datos Seleccionada.";
                         else
                               echo "<br/>br> Error al Seleccionar la Base de Datos. ";
                         //Operacion 4, Update
                         $id=$_POST['idR'];
                         $idC=$_POST['idCR'];
                         $fechaR=$_POST['fechaR'];
                         $horaR=$_POST['horaR'];
                         $consulta="update resevaciones set
idC='$idC',fecha='$fechaR',hora='$horaR' where idR='$idR' ";
                         $resultado=mysql_query($consulta, $conectar);
```

\$conectar=mysql\_connect(\$local, \$usuario, \$contra);

```
if (!$resultado)
                                echo "<br/>br> Ocurrio un Error en el tiempo de la operación.
<br/>br>";
                         else
                                echo "<br/>br> Se actualizaron correctamente los datos.
<br/>br>";
                                echo "<br > Datos Actualizados. <br > ",
mysql_affected_rows();
                   ?>
               Este botón nos permite acceder a la base de datos de la sección de
ventas.
     Código:
     <a href="Ventas.html"><input type = "Button" value="Ventas"></a>
     Codigo interno:
     Mostrar:
     <?php
                         $local="127.0.0.1";
                         $usuario="root";
                         $contra="";
                         $conectar=mysql_connect($local, $usuario, $contra);
                         //valida que la conexion sea correcta
                         $bd=mysql_select_db("blackmonkey",$conectar);
```

```
//Operacion 2, Select-From
                         $consulta="select * from ventas";
                         $resultado=mysql_query($consulta, $conectar);
                         //mostrar en la pagina los resultados.
                         echo "Id de la Venta
                                                   Id del Cliente
                                                                                    Fecha
                                        <br/>br>";
Hora
                         Total
                         while($row = mysql_fetch_array($resultado))
                         {
                                             $idt2=$row['idV'];
                                             $idt=$row['idC'];
                                             $nom=$row['fecha'];
                                             $dir=$row['hora'];
                                             $ciud=$row['total'];
                                             echo $idt,"
                                                             ",$idt2,"
     "$nom,"
                  ",$dir,"
                               ",$ciud,"
                                                        <br >";
                                 }
                  ?>
```

## Agregar:



<?php

```
$local="127.0.0.1";
$usuario="root";
$contra="";
$conectar=mysql_connect($local, $usuario, $contra);
//valida que la conexion sea correcta
$bd=mysql_select_db("blackmonkey",$conectar);
$idC=$_POST['txtNombreC'];
$auto=$_POST['txtTelefonoC'];
```

\$idm=\$\_POST['txtEdadC'];

\$oper\_insert="insert into clientes (idC, auto, idm) values ('\$idC', '\$auto', '\$idm')";

\$result=mysql\_query(\$oper\_insert, \$conectar);

if (!\$result)

<br/>br>";

else

echo "<br > Se inserto correctamente la operación. <br > ";

echo "<br/>br> Ocurrio un Error en el tiempo de la operación.

?>

#### Eliminar:



ID:

<?php

\$local="127.0.0.1";


\$usuario="root";

\$contra="";

\$conectar=mysql\_connect(\$local, \$usuario, \$contra);


```
//valida que la conexion sea correcta
                          $bd=mysql_select_db("blackmonkey",$conectar);
                          $id=$_POST['txtid'];
                          $consulta="delete from ventas where idV='$id' ";
                          $resultado=mysql_query($consulta, $conectar);
                          if (!$resultado)
                                echo "<br/>br> Ocurrio un Error en el tiempo de la operación.
<br/>br>";
                          else
                                echo "<br/>br> Se elimino correctamente la información.
<br/>br>";
                   ?>
```

#### **Actualizar:**



# 

```
echo $bd;
                          if ($bd)
                                 echo "<br >br > Base de datos Seleccionada.";
                          else
                                 echo "<br/>br> Error al Seleccionar la Base de Datos. ";
                          //Operacion 4, Update
                          $id=$_POST['idV'];
                          $idC=\POST['idCV'];
                          $fecha=$_POST['fechaV'];
                          $hora=$_POST['horaV'];
                          $total=$_POST['totalV'];
                          $consulta="update ventas set
idC='$idC',fecha='$fecha',hora='$hora',total='$total' where idV='$id' ";
                          $resultado=mysql_query($consulta, $conectar);
                          if (!$resultado)
                                 echo "<br/>br> Ocurrio un Error en el tiempo de la operación.
<br/>br>";
                          else
                                 echo "<br/>br> Se actualizaron correctamente los datos.
<br/>br>";
                                 echo "<br > Datos Actualizados. <br > ",
mysql_affected_rows();
```



Entrar en modo cliente.

### Código para redireccionar:

<a href="Clientes.html"><input type = "Button" value="Clientes"></a>

### **Codigo interno:**

Clientes

Con este botón se manda a la página de clientes

#### Código:

<a href="Clientes.html"><input type = "Button" value="Clientes"></a>

### Código interno: Mostrar:

<?php

\$local="127.0.0.1";

\$usuario="root";

\$contra="";

\$conectar=mysql\_connect(\$local, \$usuario, \$contra);

```
//valida que la conexion sea correcta
                        $bd=mysql_select_db("blackmonkey",$conectar);
                        //Operacion 2, Select-From
                        $consulta="select * from clientes";
                        $resultado=mysql_query($consulta, $conectar);
                        //mostrar en la pagina los resultados.
                        echo "Id del cliente
                                                                            Telefono
                                                Nombre
Edad
                   <br/>br>";
                        while($row = mysql_fetch_array($resultado))
                        {
                                            $idt=$row['idC'];
                                            $nom=$row['nombre'];
                                            $dir=$row['telefono'];
                                            $ciud=$row['edad'];
                                            echo $idt,"
                                                            ",$nom,"
                                                                          ",$dir,"
",$ciud,"
         <br> ";
                                }
                  ?>
     Agregar:
```



| Telefono:  | Nombre : |  |
|------------|----------|--|
| Telefolio. | Edad:    |  |
|            | Agregar  |  |

<?php

\$local="127.0.0.1";

\$usuario="root";

\$contra="";

\$conectar=mysql\_connect(\$local, \$usuario, \$contra);

//valida que la conexion sea correcta

\$bd=mysql\_select\_db("blackmonkey",\$conectar);

\$idC=\$\_POST['txtNombreC'];

\$auto=\$\_POST['txtTelefonoC'];

\$idm=\$\_POST['txtEdadC'];

\$oper\_insert="insert into clientes (nombre, telefono, edad) values

('\$idC', '\$auto', '\$idm')";

\$result=mysql\_query(\$oper\_insert, \$conectar);

if (!\$result)

echo "<br/>br> Ocurrio un Error en el tiempo de la operación.

<br/>br>";

else

echo "<br> Se inserto correctamente la operación. <br>";</br>

?>

#### Eliminar:



ID:

<?php

\$local="127.0.0.1";

\$usuario="root";

\$contra="";

\$conectar=mysql\_connect(\$local, \$usuario, \$contra);

//valida que la conexion sea correcta

\$bd=mysql\_select\_db("blackmonkey",\$conectar);

\$id=\$\_POST['txtid'];

\$consulta="delete from clientes where idC='\$id' ";
\$resultado=mysql\_query(\$consulta, \$conectar);

if (!\$resultado)

echo "<br>";

else

echo "<br> Se elimino correctamente la información.

<br>";

?>

#### **Actualizar:**





<?php
\$local="127.0.0.1";
\$usuario="root";</pre>

```
$conectar=mysql_connect($local, $usuario, $contra);
                         echo $conectar;
                         //valida que la conexion sea correcta
                         if ($conectar>=1)
                                echo "<br > La Conexion fue exitosa al Servidor. <br > ";
                         else
                                echo "<br/>br> Conexion Fallida. <br/> ";
                         $bd=mysql_select_db("blackmonkey",$conectar);
                         echo $bd;
                         if ($bd)
                                echo "<br/>br> Base de datos Seleccionada.";
                         else
                                echo "<br/>br> Error al Seleccionar la Base de Datos. ";
                         //Operacion 4, Update
                         $id=$_POST['idC'];
                         $nombre=$_POST['nombreC'];
                         $telefono=$_POST['telefonoC'];
                         $edad=$_POST['edadC'];
                         $consulta="update clientes set
nombre='$nombre',telefono='$telefono',edad='$edad' where idC='$id' ";
                         $resultado=mysql_query($consulta, $conectar);
                         if (!$resultado)
```

\$contra="";

```
echo "<br/>br> Ocurrio un Error en el tiempo de la operación.
<br/>br>";
                         else
                                echo "<br/>br> Se actualizaron correctamente los datos.
<br/>br>";
                                echo "<br/>br> Datos Actualizados. <br/> ",
mysql_affected_rows();
                  ?>
      Reservaciones
                     Este botón se puede acceder a la base de datos de la sección de
reservaciones.
     Código:
     <a href="Reservaciones.html"><input type = "Button" value="Reservaciones"></a>
     Codigo interno:
     <?php
                         $local="127.0.0.1";
                         $usuario="root";
                         $contra="";
                         $conectar=mysql_connect($local, $usuario, $contra);
                         //valida que la conexion sea correcta
                         $bd=mysql_select_db("blackmonkey",$conectar);
                         //Operacion 2, Select-From
                         $consulta="select * from reservaciones";
                         $resultado=mysql_query($consulta, $conectar);
                         //mostrar en la pagina los resultados.
                         echo "Id de la reservacion
                                                         Id del cliente
     Fecha
                         Hora
                                             <br/>br>";
                         while($row = mysql_fetch_array($resultado))
```

```
$idt=$row['idR'];

$nom=$row['idC'];

$dir=$row['fecha'];

$ciud=$row['hora'];

echo $idt," ",$nom," ",$dir,"

",$ciud," <br> ";
```

### Agregar:





<?php

\$local="127.0.0.1";
\$usuario="root";
\$contra="";
\$conectar=mysql\_connect(\$local, \$usuario, \$contra);

//valida que la conexion sea correcta

?>

### Eliminar:



ID:

<?php

```
$local="127.0.0.1";
                         $usuario="root";
                         $contra="";
                         $conectar=mysql_connect($local, $usuario, $contra);
                         //valida que la conexion sea correcta
                         $bd=mysql_select_db("blackmonkey",$conectar);
                         $id=$_POST['txtid'];
                         $consulta="delete from reservaciones where idR='$id' ";
                         $resultado=mysql_query($consulta, $conectar);
                         if (!$resultado)
                                echo "<br/>br> Ocurrio un Error en el tiempo de la operación.
<br/>br>";
                         else
                                echo "<br/>br> Se elimino correctamente la información.
<br/>br>";
                   ?>
     Actualizar:
```



Cambiar reservacion con ID :

Datos:

ID del cliente :

Hora:

Actualizar

```
if ($bd)
                                echo "<br > Base de datos Seleccionada.";
                          else
                                echo "<br/>br> Error al Seleccionar la Base de Datos. ";
                         //Operacion 4, Update
                         $id=$_POST['idR'];
                          $idC=$_POST['idCR'];
                          $fechaR=$_POST['fechaR'];
                         $horaR=$_POST['horaR'];
                         $consulta="update resevaciones set
idC='$idC',fecha='$fechaR',hora='$horaR' where idR='$idR' ";
                         $resultado=mysql_query($consulta, $conectar);
                         if (!$resultado)
                                echo "<br/>br> Ocurrio un Error en el tiempo de la operación.
<br/>br>";
                          else
                                echo "<br/>br> Se actualizaron correctamente los datos.
<br/>br>";
                                echo "<br > Datos Actualizados. <br > ",
mysql_affected_rows();
                   ?>
```

```
Ventas Este botón nos permite acceder a la base de datos de la sección de
ventas.
     Código:
     <a href="Ventas.html"><input type = "Button" value="Ventas"></a>
     Codigo interno:
     Mostrar:
     <?php
                         $local="127.0.0.1";
                         $usuario="root";
                         $contra="";
                        $conectar=mysql_connect($local, $usuario, $contra);
                        //valida que la conexion sea correcta
                        $bd=mysql_select_db("blackmonkey",$conectar);
                        //Operacion 2, Select-From
                         $consulta="select * from ventas";
                        $resultado=mysql_query($consulta, $conectar);
                        //mostrar en la pagina los resultados.
                         echo "Id de la Venta
                                                  Id del Cliente
                                                                                  Fecha
Hora
                        Total
                                        <br/>br>";
                        while($row = mysql_fetch_array($resultado))
```

{

```
$idt2=$row['idV'];
$idt=$row['idC'];
$nom=$row['fecha'];
$dir=$row['hora'];
$ciud=$row['total'];

"$nom," ",$dir," ",$ciud," " <br> ";
}
?>
```

# Agregar:





<?php

```
$local="127.0.0.1";
                         $usuario="root";
                         $contra="";
                         $conectar=mysql_connect($local, $usuario, $contra);
                         //valida que la conexion sea correcta
                         $bd=mysql_select_db("blackmonkey",$conectar);
                         $idC=$_POST['txtNombreC'];
                         $auto=$_POST['txtTelefonoC'];
                         $idm=$_POST['txtEdadC'];
                         $oper_insert="insert into clientes (idC, auto, idm) values ('$idC',
'$auto', '$idm')";
                         $result=mysql_query($oper_insert, $conectar);
                         if (!$result)
                                echo "<br/>br> Ocurrio un Error en el tiempo de la operación.
<br/>br>";
                         else
                                echo "<br > Se inserto correctamente la operación. <br > ";
            ?>
     Eliminar:
```




ID: Enviar

<?php

```
$local="127.0.0.1";
$usuario="root";
$contra="";
$conectar=mysql_connect($local, $usuario, $contra);
//valida que la conexion sea correcta
$bd=mysql_select_db("blackmonkey",$conectar);
```

\$id=\$\_POST['txtid'];
\$consulta="delete from ventas where idV='\$id' ";
\$resultado=mysql\_query(\$consulta, \$conectar);

|             | if (!\$resultado)  |
|-------------|--|
|             | echo "<br>Ocurrio un Error en el tiempo de la operación. |
| <br>';      |  |
|             | else echo "<br>Se elimino correctamente la información.  |
| <br>br>";   | echo<br>se ellifillo correctamente la lillormación.      |
|             |  |
| ?>          |  |
|             |  |
|             |  |
|             |  |
|             |  |
|             |  |
| Actualizar: |  |
|             |  |
|             |  |
|             |  |
|             |  |
|             |  |
|             |  |
|             |  |
|             |  |
|             |  |
|             |  |
|             |  |



<?php

```
$local="127.0.0.1";
$usuario="root";
$contra="";
$conectar=mysql_connect($local, $usuario, $contra);
echo $conectar;
//valida que la conexion sea correcta
if ($conectar>=1)
      echo "<br>> La Conexion fue exitosa al Servidor. <br>>";
else
      echo "<br > Conexion Fallida. <br > ";
$bd=mysql_select_db("blackmonkey",$conectar);
echo $bd;
```

```
if ($bd)
                                 echo "<br/>br> Base de datos Seleccionada.";
                          else
                                echo "<br/>br> Error al Seleccionar la Base de Datos. ";
                          //Operacion 4, Update
                          $id=$_POST['idV'];
                          $idC=$_POST['idCV'];
                          $fecha=$_POST['fechaV'];
                          $hora=$_POST['horaV'];
                          $total=$_POST['totalV'];
                          $consulta="update ventas set
idC='$idC',fecha='$fecha',hora='$hora',total='$total' where idV='$id' ";
                          $resultado=mysql_query($consulta, $conectar);
                          if (!$resultado)
                                echo "<br/>br> Ocurrio un Error en el tiempo de la operación.
<br/>br>";
                          else
                                 echo "<br > Se actualizaron correctamente los datos.
<br/>br>";
                                echo "<br > Datos Actualizados. <br > ",
mysql_affected_rows();
```

else

Usuarios Este botón nos permite acceder a la base de datos de la sección de Usuarios

```
Codigo:
     <a href="Ventas.html"><input type = "Button" value="Ventas"></a>
     Codigo interno:
     Agregar:
     <?php
                         $local="127.0.0.1";
                         $usuario="root";
                         $contra="";
                         $conectar=mysql_connect($local, $usuario, $contra);
                                      $bd=mysql_select_db("blackmonkey",$conectar);
                         $nombre=$_POST['nombreU'];
                         $contra=$_POST['contraU'];
                         $nivel=$_POST['nivelU'];
                         $oper_insert="insert into usuarios (nombre, contra, nivel) values
('$nombre', '$contra', '$nivel')";
                         $result=mysql_query($oper_insert, $conectar);
                         if (!$result)
                               echo "<br/>br> Ocurrio un Error en el tiempo de la operación.
<br/>br>";
```

echo "<br > Se inserto correctamente la operación. <br > ";

```
?>
     Eliminar:
     <?php
                         $local="127.0.0.1";
                         $usuario="root";
                         $contra="";
                         $conectar=mysql_connect($local, $usuario, $contra);
                         //valida que la conexion sea correcta
                         $bd=mysql_select_db("blackmonkey",$conectar);
                         $id=$_POST['txtid'];
                         $consulta="delete from usuarios where nombre='$nombre' ";
                         $resultado=mysql_query($consulta, $conectar);
                         if (!$resultado)
                                echo "<br/>br> Ocurrio un Error en el tiempo de la operación.
<br/>br>";
                         else
                                echo "<br/>br> Se elimino correctamente la información.
<br/>br>";
```

```
?>
     Actualizar:
     <?php
                         $local="127.0.0.1";
                         $usuario="root";
                         $contra="";
                         $conectar=mysql_connect($local, $usuario, $contra);
                         echo $conectar;
                         //valida que la conexion sea correcta
                                             //Operacion 4, Update
                         $nombre=$_POST['nombreU'];
                         $contra=$_POST['contraU'];
                         $nivel=$_POST['nivelU'];
                         $consulta="update usuarios set
nombre='$nombre',contra='$contra',nivel='$nivel' where nombre='$nombre'";
                         $resultado=mysql_query($consulta, $conectar);
                         if (!$resultado)
                               echo "<br/>br> Ocurrio un Error en el tiempo de la operación.
<br/>br>":
                         else
                                echo "<br/>br> Se actualizaron correctamente los datos.
<br/>br>";
```


echo "<br > Datos Actualizados. <br > ",

mysql\_affected\_rows();

?>

Contacto

### Abre una nueva página con la información del negocio




### Código:

```
<?php
         // check for a successful form post
          if (isset($_GET['s'])) echo "<div class=\"alert alert-
success\">".$_GET['s']."</div>";
         // check for a form error
         elseif (isset($_GET['e'])) echo "<div class=\"alert alert-
danger\">".$_GET['e']."</div>";
                   ?>
       <form role="form" method="POST" action="contact-form-submission.php">
              <div class="row">
               <div class="form-group col-lg-4">
           <label for="input1">Nombre</label>
                <input type="nombre" name="contact_nombre" class="form-control"</pre>
id="input1">
                 
           </div>
               <div class="form-group col-lg-4">
                <label for="input2">Email</label>
                <input type="email" name="contact_email" class="form-control"
id="input2">
               </div>
               <div class="form-group col-lg-4">
                <label for="input3">Numero de Telefono</label>
                <input type="phone" name="contact_phone" class="form-control"
id="input3">
               </div>
               <div class="clearfix"></div>
               <div class="form-group col-lg-12">
                <label for="input4">Mensaje</label>
                <textarea name="contact_message" class="form-control" rows="6"
id="input4"></textarea>
               </div>
               <div class="form-group col-lg-12">
                <input type="hidden" name="save" value="contact">
                <button type="submit" class="btn btn-primary">Enviar</button>
               </div>
        </div>
       </form>
```

¡Ofertas!

Con este botón se puede re direccionar a la página de usuarios destacados que como su nombre nos dice nos muestra actualmente cual es usuario que más compras hizo e información.



#### Ofertas de la Semana



#### Lunes de Pan Frances

"Inicia tu dia con un delicioso pan frances acompañado por un rico café para iniciar tu dia con todas las ganas, todo con una gran oferta de nuestra parte!."







#### Martes de Sandwich

"Come el sandwich que quieras ya sea de Jamon o de Pollo para que disfrutes de una tarde o mañana con el estomago lleno, no esperes mas y pasa a nuestra tienda, jes oferta!."









#### Miercoles de Café con Leche

"Inicia tu dia para despertar y estar al 100% con un rico café con leche acompañado por unas ricas galletas para que vallas con todo en tu dia, pasa a nuestra sucursal










#### Código botones:

#### Usuarios Destacados -

Este botón nos permite accede a la página de usuarios destacados de la semana en donde muestra a los clientes que más compras hicieron en la semana así como otros clientes y su información.





### Página de Facebook:

varios botones en diferentes paginas nos permiten acceder a la página de FB para mas información.

# Medios

□Correo: BlackMonkey@hotmail.com

OHorario: 9:00am - 10:30pm







### Codigo:

<liclass="tooltipsocialfacebooklink"><ahref="https://www.facebook.com/deadgraound"><ahref="https://www.facebook.com/deadgraound"><ahref="https://www.facebook.com/deadgraound"><ahref="https://www.facebook.com/deadgraound"><ahref="https://www.facebook.com/deadgraound"><ahref="https://www.facebook.com/deadgraound"><ahref="https://www.facebook.com/deadgraound"><ahref="https://www.facebook.com/deadgraound"><ahref="https://www.facebook.com/deadgraound"><ahref="https://www.facebook.com/deadgraound"><ahref="https://www.facebook.com/deadgraound"><ahref="https://www.facebook.com/deadgraound"><ahref="https://www.facebook.com/deadgraound"><ahref="https://www.facebook.com/deadgraound"><ahref="https://www.facebook.com/deadgraound"><ahref="https://www.facebook.com/deadgraound"><ahref="https://www.facebook.com/deadgraound"><ahref="https://www.facebook.com/deadgraound"><ahref="https://www.facebook.com/deadgraound"><ahref="https://www.facebook.com/deadgraound"><ahref="https://www.facebook.com/deadgraound"><ahref="https://www.facebook.com/deadgraound"><ahref="https://www.facebook.com/deadgraound"><ahref="https://www.facebook.com/deadgraound"><ahref="https://www.facebook.com/deadgraound"><ahref="https://www.facebook.com/deadgraound"><ahref="https://www.facebook.com/deadgraound"><ahref="https://www.facebook.com/deadgraound"><ahref="https://www.facebook.com/deadgraound"><ahref="https://www.facebook.com/deadgraound"><ahref="https://www.facebook.com/deadgraound"></a></a> games?ref=bookmarks#"datatoggle="tooltip"dataplacement="top"title="Facebook"><iclas=" fa fa-facebook-square fa-2x"></i></a>

