

习题 12.3

张志聪

2025 年 11 月 16 日

1

• (3)

$$\begin{aligned}\sum \frac{(-1)^n}{n^{p+\frac{1}{n}}} &= \sum \frac{(-1)^n}{n^p \cdot n^{\frac{1}{n}}} \\ &= \sum (-1)^n \frac{1}{n^p} \cdot \frac{1}{n^{\frac{1}{n}}}\end{aligned}$$

– (i) $p < 0$;

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^p} \cdot \frac{1}{n^{\frac{1}{n}}} = +\infty$$

故级数发散。

– (ii) $p = 0$;

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^0} \cdot \frac{1}{n^{\frac{1}{n}}} &= \lim_{n \rightarrow \infty} 1 \cdot \frac{1}{n^{\frac{1}{n}}} \\ &= 1\end{aligned}$$

故级数发散。

– (iii) $1 < p$;

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n^p} \cdot n^{\frac{1}{n}}}{\frac{1}{n^p}} &= \lim_{n \rightarrow \infty} n^{\frac{1}{n}} \\ &= 1\end{aligned}$$

因为 $\sum \frac{1}{n^p}$ 收敛，由比较原则，级数绝对收敛。

– (iv) $0 < p \leq 1$;

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n^p} \cdot n^{\frac{1}{n}}}{\frac{1}{n^p}} = \lim_{n \rightarrow \infty} n^{\frac{1}{n}} = 1$$

因为 $\sum \frac{1}{n^p}$ 发散，由比较原则，级数不绝对收敛。

考虑条件收敛，对于交错级数 $\sum (-1)^{\frac{1}{n^p}}$ ，由莱布尼茨判别法可知其收敛。又有

$$\begin{aligned} (\sqrt[p]{x})' &= (e^{\ln \sqrt[p]{x}})' \\ &= (e^{\frac{1}{p} \ln x})' \\ &= e^{\frac{1}{p} \ln x} \left[\frac{1 - \ln x}{x^2} \right] \\ &= \sqrt[p]{x} \left[\frac{1 - \ln x}{x^2} \right] \end{aligned}$$

所以， $x > e$ 时，函数 $\sqrt[p]{x}$ 单减，由归结原理可知， $n > 3$ 时， $\sqrt[p]{n}$ 单调且有界，因为改变级数的有限项并不影响原有级数的敛散性，因此利用阿贝尔判别法，级数收敛。

• (5)

由 $\sum \frac{1}{n}$ （调和级数）发散可知，该级数不绝对收敛。

我们有

$$\text{sum} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$$

收敛。

$$\text{sum} \frac{1}{n}$$

发散。由极限的四则运算法则可知

$$\text{sum} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} + \frac{1}{n}$$

发散。

注：这种拆分是有条件的，即知道拆开后的级数收敛或发散，本质上这是极限四则运算法则的应用，即：

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} S_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} A_n + B_n \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} A_n + \lim_{n \rightarrow \infty} B_n\end{aligned}$$

• (8)

$$\sum \left| n! \left(\frac{x}{n} \right)^n \right| = \sum n! \left(\frac{|x|}{n} \right)^n$$

于是

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|u_{n+1}|}{|u_n|} &= \lim_{n \rightarrow \infty} (n+1)! \left(\frac{|x|}{n+1} \right)^{n+1} \cdot \frac{1}{n!} \left(\frac{n}{|x|} \right)^n \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+1} \right)^n \cdot |x| \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x|}{\left(\frac{n+1}{n} \right)^n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x|}{\left(1 + \frac{1}{n} \right)^n} \\ &= \frac{1}{e} \cdot |x|\end{aligned}$$

(i) $|x| < e$ ，即 $\frac{1}{e} \cdot |x| < 1$ ，由比式判别法，级数收敛，即绝对收敛。

(ii) $|x| > e$ ，即 $\frac{1}{e} \cdot |x| > 1$ ，由比式判别法可知，不绝对收敛。由于

$$c = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|u_{n+1}|}{|u_n|} > 1$$

由保号性，存在 N_0 ， $n > N_0$ 有

$$1 < \frac{|u_{n+1}|}{|u_n|}$$

于是可得

$$|u_{N_0}| < |u_n| < |u_{n+1}|$$

即当 $n \rightarrow \infty$ 时， u_n 的极限不可能为零，由柯西准则的推论可知，级数发散。

(iii) $|x| = e$, 即 $\frac{1}{e} \cdot |x| = 1$ 。因为

$$\frac{|u_{n+1}|}{|u_n|} = \frac{|x|}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n}$$

由 $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ 单增, 可得 $\frac{|x|}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n}$ 单减, 且收敛于 1, 于是对 $N_0 > 1$, 对所有的 $n > N_0$ 有

$$\frac{|u_{n+1}|}{|u_n|} \geq 1$$

$$|u_{n+1}| \geq |u_n| \geq |u_{N_0}|$$

即当 $n \rightarrow \infty$ 时, u_n 的极限不可能为零, 由柯西准则的推论可知, 级数发散。