

docs/qbo-reference/entities.md

QBO Online маълумот модели - расмий маълумотнома

Манба: Intuit расмий Java SDK'сидаги XSD схемалар (шу папкада сақланган): - `Finance.xsd` - барча транзакция ва каталог entity'лари - `IntuitNamesTypes.xsd` - Customer/Vendor базаси (NameBase)

Олинган жойи: github.com/intuit/QuickBooks-V3-Java-SDK (`ipp-v3-java-data/src/main/xsd/`), Apache 2.0, юклаб олинган сана:. Расмий SDK модули: `ipp-v3-java-data` . Бу айнан developer.intuit.com веб-ҳужжатлари generate қилинадиган манба - веб-саҳифага мурожаат шарт эмас, schema саволига жавоб шу файллардан олинади.

Ўқиш қоидаси: XSD'да ҳар майдон изоҳида `Product:` белгиси бор. Бизга фақат `QBO` ва `ALL` тегишли; `QBW` (Desktop) майдонлари солиштирувга КИРМАЙДИ. Мамлакатга хос майдонлар (FR JournalCode, IN GSTIN, CA T4A, UK CIS...) ҳам четда қолади.

Солиштирув қоидаси: бу ҳужжат домен тўлиқлигини текшириш учун - муҳим бирор нарса тушиб қолмаганми ва атамалар соҳада қабул қилинганига мос келадими. Икки ечим орасида иккиланган, аввал шу ҳужжат ва XSD текширилади (бирламчи манба, веб-саҳифа эмас).

Атайлаб **кўпроқ** қилинган икки соҳа (engineering-rules.md билан мос): (1) **multi-warehouse inventory** (QBO'да омбор тушунчаси йўқ); landed cost ва Unit каталоги шу кенгайтманинг таркибий қисмлари; (2) **Payroll Lite** (QBO ядросида payroll йўқ - алоҳида пулли маҳсулот; docs/modules/payroll.md).

1. Account (счёт)

QBO майдони	Тип	Бизда	Изоҳ
Name	string, Max=100, Required	<code>name</code> unique	Мос. Бизда узунлик чексиз - 100 чегара қўйиш мумкин
SubAccount + ParentRef	boolean + ref	<code>parent</code> (ManyToOne)	Мос - SubAccount флаги parent'дан келиб чиқади
Description	string, Max=100	<code>description</code> text	Мос
FullyQualifiedName	ReadOnly, <code>Parent:Sub</code> кўриниши	йўқ (экранда дарахт)	Ҳисобланадиган майдон, сақлаш шарт эмас
Active	boolean	<code>active</code>	Мос. QBO: «ўчириш йўқ, фақат inactive» - бизда ҳам
Classification	enum (5)	<code>classification</code>	Мос - иккисида ҳам derived
AccountType	enum (16)	<code>type</code> (15)	16-чиси <code>Non-Posting</code> (QBO'да estimate/PO учун) - бизга керак эмас, онгли қисқартма
AccountSubType	string (QBO detail type)	<code>detailType</code> (86)	Мос - қуйида §1.2; жуфти чала турлар DEC-016 да тўлдирилди (BAD_DEBTS, ACCUMULATED_AMORTIZATION, INTANGIBLE_ASSETS, ACCUMULATED_AMORTIZATION_OF_OTHER_ASSETS, UNAPPLIED_CASH_BILL_PAYMENT_EXPENSE)
AcctNum	string	<code>code</code> (10) partial unique	Мос. QBO'да unique мажбурланмайди, бизда қатъийроқ - зарарсиз
AcctNumExtn	string (QBO)	йўқ	AR/AP счётига қўшимча рақам - керак бўлса кейин
OpeningBalance / OpeningBalanceDate	decimal + date	алоҳида Opening Balance оқими	Мос - бизда PostingService орқали, натижа бир хил
CurrentBalance / CurrentBalanceWithSubAccounts	decimal	сақланмайди, ledger'дан ҳисобланади	Онгли фарқ ЭМАС, яхшиланиш: QBO API'да ҳам бу ReadOnly ҳисобланган қиймат
CurrencyRef	ref	<code>currency</code> (ManyToOne)	Мос
TaxAccount / TaxCodeRef	boolean / ref (QBW)	йўқ - контрол счёт detail type орқали	Тах қурилган (changeset 032, tax.md): ҚҚС контрол счёти SALES_TAX_PAYABLE detail type билан топилади - Account'да алоҳида солиқ майдони АТАЙЛАБ йўқ (булар QBW мероси майдонлар)
OnlineBankingEnabled / FIDName	ReadOnly	йўқ	Banking босқичида кўрилади

Бизда бор, QBO Account'да йўқ: `postable` (гуруҳ счётига проводка тақиқ). QBO'да parent счёт ҳам postable. Бу тизимли оғиш - ё олиб ташланади, ё architecture.md'да онгли қарор сифатида хужжатланади.

1.1 AccountTypeEnum (расмий 16 та)

Bank, Accounts Receivable, Other Current Asset, Fixed Asset, Other Asset, Accounts Payable, Credit Card, Other Current Liability, Long Term Liability, Equity, Income, Cost of Goods Sold, Expense, Other Income, Other Expense, **Non-Posting**.

Бизда 15 та - **Non-Posting** йўқ (estimate/purchase order каби проводкаси ҳужжатлар учун; бизда бундай ҳужжатлар GL'га умуман бормади, тур ҳам керак эмас).

1.2 AccountSubTypeEnum - номлашдаги фарқлар (БАЗАРИЛДИ)

XSD'да 282 қиймат бор (US + FR/UK/IN/CA global вариантлари билан). 4.5-босқичда (detail-type-rename-plan.md, changeset 018) қуйидаги мосликлар амалга оширилди - энди enum расмий номларнинг SNAKE_CASE кўриниши билан 1:1 мос:

Эски ном	Янги ном (QBO расмий)
SUPPLIES_AND_MATERIALS_COGS	SUPPLIES_MATERIALS_COGS (SuppliesMaterialsCogs)
SUPPLIES	SUPPLIES_MATERIALS (SuppliesMaterials)
OFFICE_EXPENSES	OFFICE_GENERAL_ADMINISTRATIVE_EXPENSES (OfficeGeneralAdministrativeExpenses)
PAID_IN_CAPITAL	PAID_IN_CAPITAL_OR_SURPLUS (PaidInCapitalOrSurplus)
TRUST_ACCOUNT	TRUST_ACCOUNTS (TrustAccounts)
PAYROLL_LIABILITIES	PAYROLL_CLEARING (PayrollClearing); қўшимча PAYROLL_TAX_PAYABLE (PayrollTaxPayable) янги тур сифатида киритилди
UNEARNED_REVENUE	олиб ташланди - қаторлар OTHER_CURRENT_LIABILITIES турига ўтди (расмийда йўқ; яқини global AccrualsAndDeferredIncome)

INVENTORY_CLEARING - бизнинг landed cost кенгайтмамиз, QBO'да йўқ (ҳужжатланган, тегилмаган). Янги detail type қўшилганда **ФАҚАТ** расмий CamelCase номнинг SNAKE_CASE кўриниши олинади.

2. JournalEntry

QBO'да JE **Transaction** базасидан мерос олади. Base'даги муҳим майдонлар (Product: QBO):

QBO майдони	Жойи	Бизда	Изоҳ
DocNumber	header	<code>entryNumber</code> (sequence)	Мос - QBO'да <code>AutoJournalEntryNumber</code> preference'и ҳам бор
TxnDate	header	<code>entryDate</code>	Мос
PrivateNote	header	<code>description</code>	Мос
CurrencyRef	header	бизда Line даражасида (<code>Money.currency</code>)	Тизимли фарқ: QBO'да бутун JE битта валютада, курс ҳам header'да
ExchangeRate	header	бизда Line даражасида (<code>Money.exchangeRate</code>)	Юқоридаги билан бирга
Line[]	header	<code>lines</code>	Мос
Adjustment	JE	йўқ	Керак эмас (MVP)
HomeCurrencyAdjustment / EnteredInHomeCurrency	JE	йўқ	Unrealized қайта баҳолаш босқичида керак бўлади - schema'га ҳозирдан киритилмайди
TotalAmt / HomeTotalAmt	JE	сақланмайди	QBO'да ҳам ReadOnly ҳисобланган қиймат

JournalEntryLineDetail (Product: QBO майдонлари)

QBO майдони	Бизда	Изоҳ
PostingType (Debit/Credit)	<code>debit</code> / <code>credit</code> Money жуфти	Мос (XOR инварианти билан)
AccountRef	<code>account</code>	Мос
Entity (Customer/Vendor/Employee ref)	<code>contactId</code> dimension	Мос - Employee ҲАМ бор (Payroll Lite: ContactType.EMPLOYEE, payroll ходим кесими GL contact'дан - AR/AP субледжер услуги)
DepartmentRef / ClassRef	ClassRef - бор (<code>class_id</code> сатрда, TxnClass каталоги); DepartmentRef (Location) - СПЕЦ ёзилди	Class tracking бор (docs/modules/class-tracking.md): сатр даражасида, OFF/PER_TXN/PER_LINE, P&L by Class. Location (DepartmentRef) - docs/modules/location-tracking.md (фойдаланувчи талаби): header даражали, OFF/ON, ёрлиқ қайта номланади, P&L by Location - ТАСДИҚ КУТМОҚДА
TaxCodeRef / TaxApplicableOn / TaxAmount	ҳужжат сатрларида (tax_rate_id + ставка snapshot)	Тах қурилган (changeset 032, tax.md): проводка SALES_TAX_PAYABLE контрол счётига ҳужжат posting'ида тушади. Қолдиқ фарқ (аниқ): ҚЎЛДА JE'га алоҳида солиқ майдони киритилмаган - зарурат чиқса алоҳида карта
BillableStatus	йўқ	Billable expense - кейинги босқичлар

Қарор (текширувидан): ҳужжат модуллари (Invoice, Bill, Payment - 6/7-босқич) QBO услубида **битта ҳужжат = битта валюта** қоидаси билан қурилади (валюта ва курс ҳужжат header'ида). Line даражасидаги Money эркинлиги фақат қўлда JE учун ички имконият бўлиб қолади ва ҳужжат оқимларига «оқиб» чиқмайди.

3. Item (Product/Service)

QBO ItemTypeEnum: Inventory, NonInventory, Service, Category, Bundle, Group, Assembly, Fixed Asset, ... (қўпи Desktop). QBO Online'да амалда: Inventory, NonInventory, Service, Bundle, Category.

QBO майдони	Бизда	Изоҳ
Name (unique)	<code>name</code> unique	Мос
Sku	<code>sku</code> partial unique	Мос (QBO unique мажбурламайди - бизда қатъийроқ, зарарсиз)
Type	<code>type</code> (3)	Мос; Bundle кейинги босқич (roadmap'да бор)
Active	<code>active</code>	Мос - ўчириш йўқ
SubItem/ParentRef, ItemCategoryType	алоҳида <code>ItemCategory</code> entity	QBO'да категория ҳам Item (Type=Category); биздаги алоҳида entity - ҳужжатланган соддалаштириш (item.md §5)
Taxable / SalesTaxCodeRef / PurchaseTaxCodeRef	<code>salesTaxRateId</code> / <code>purchaseTaxRateId</code> (default ставкалар - catp prefill)	Тах қурилган (changeset 032, tax.md). Алоҳида Taxable флаги йўқ - ставкаси null item ўзи солиқсиз (соддалаштириш, маъно бир хил)
UnitPrice	<code>salesPrice</code>	Мос
Description	<code>salesDescription</code>	Мос
PurchaseDesc	<code>purchaseDescription</code>	Мос
PurchaseCost	<code>purchaseCost</code>	Мос
IncomeAccountRef	<code>incomeAccountId</code>	Мос (UUID, JPA эмас - модул қондаси)
ExpenseAccountRef / COGSAccountRef	<code>expenseAccountId</code>	Мос
AssetAccountRef	<code>inventoryAssetAccountId</code>	Мос
TrackQtyOnHand / QtyOnHand / InvStartDate	Inventory модули (StockBalance)	Онгли: item формасида эмас, омбор кирим ҳужжати билан (item.md §4)
AvgCost	StockBalance.avgCost (item, warehouse)	Multi-warehouse кенгайтмаси: QBO'да компания бўйича битта, бизда омбор кесимида
ReorderPoint	<code>reorderPoint</code>	Мос
PrefVendorRef	йўқ	Кейинги босқичлар
UOMSetRef	<code>unit</code> (Unit каталоги)	QBW майдони; QBO Online'да UoM Йўқ - биздаги Unit multi-warehouse кенгайтмасининг қисми (item.md §3 ҳужжатланган)

4. Customer / Vendor

Иккиси ҳам `NameBase` 'дан мерос олади. NameBase (Product: QBO тегишлилари): Title, GivenName, MiddleName, FamilyName, Suffix, CompanyName, **DisplayName** (unique, Customer↔Vendor↔Employee namespace умумий), PrintOnCheckName, Active, PrimaryPhone, Mobile, Fax, AlternatePhone, PrimaryEmailAddr, WebAddr.

Customer (Product: QBO тегишлилари)

QBO майдони	Бизда	Изоҳ
DisplayName unique	<code>displayName</code> глобал unique	Мос (битта жадвал + type - ҳужжатланган ечим, натижа бир хил)
GivenName/FamilyName	<code>firstName</code> / <code>lastName</code>	Мос
CompanyName	<code>companyName</code>	Мос
PrimaryEmailAddr / PrimaryPhone	<code>email</code> / <code>phone</code>	Мос
BillAddr / ShipAddr	<code>ContactAddress</code> (BILLING/SHIPPING/LEGAL)	QBO'да иккита embedded манзил; бизда рўйхат + LEGAL типи - Ўзбекистон реквизит талаби, кичик кенгайтма
Notes	<code>notes</code>	Мос
SalesTermRef	<code>paymentTermId</code>	Мос
CreditLimit	<code>creditLimit</code>	Мос - QBO'да расман бор (аввалги аудитда «QBO'да йўқ» дейилган эди - НОТЎФРИ, XSD тасдиқлади)
CurrencyRef	<code>currency</code>	Мос (биринчи ҳужжатдан кейин қулф - QBO ҳам шундай)
PrimaryTaxIdentifier	<code>taxId</code> (ИНН)	Мос
Balance / OverDueBalance	сақланмайди - ledger'дан	QBO'да ҳам ҳисобланган қиймат
Job/ParentRef (sub-customer)	йўқ	Кейинги босқичлар - зарурати чиқса
Taxable / DefaultTaxCodeRef	йўқ	Тах қурилган (changeset 032, tax.md), лекин КОНТАКТ даражасида default ставка йўқ - prefill item default'идан (сатрда). Қолдиқ фарқ (аниқ): зарурат чиқса алоҳида карта
PreferredDeliveryMethod	йўқ	Кейин
PaymentMethodRef	БОР (DEC-033): payment_method каталоги (name+active; Type атайлаб йўқ - credit card кўлами РАД) + bank_transaction.payment_method_id; Expense экранда танланади	Мос (Type'сиз)

Vendor (Product: QBO тегишилари)

QBO майдони	Бизда	Изоҳ
DisplayName / CompanyName / контакт майдонлари	Contact (type=VENDOR)	Мос
TermRef	paymentTermId	Мос
CurrencyRef	currency	Мос
TaxIdentifier / BusinessNumber	taxId	Мос
CreditLimit	бизда фақат CUSTOMER'га (BR-CON-006)	QBO'да vendor'да ҳам бор - хоҳласак очиш мумкин, шошилинич эмас
VendorPaymentBankDetail	ContactBankAccount	Мос - QBO'да vendor банк реквизити расман бор (аввалги аудит тузатилди). Бизда customer'га ҳам очиқ - кичик кенгайтма
APAccountRef	йўқ - AP detail type орқали	Мос ечим (posting-rules)
Vendor1099 / T4A / CIS / GSTIN	йўқ	US/CA/UK/IN'га хос - бизга тегишли эмас

ContactPerson (масъул шахслар рўйхати) - QBO'да фақат битта GivenName/FamilyName бор; рўйхат бизнинг кичик кенгайтмаимиз.

5. Term (тўлов шarti)

QBO Term: Name, Active, Type (STANDARD / DATE_DRIVEN), DueDays, DiscountPercent, DiscountDays, DayOfMonthDue, DueNextMonthDays, DiscountDayOfMonth.

Бизда: **name**, **days**, **active** - фақат STANDARD туримиз бор, чегирма ва ой-кунига боғланган турлар йўқ. MVP соддалаштириши; эрта тўлов чегирмаси керак бўлганда QBO схемаси бўйича кенгайтирилади (Type + Discount майдонлари).

6. ExchangeRate

QBO (Product: QBO): SourceCurrencyCode, TargetCurrencyCode (доим home), Rate, AsOfDate. Битта (source, date) га битта ёзув, семантика: 1 source = Rate home.

Бизда: **currency** (ManyToOne), **rateDate**, **rate**, **source** (CBU/MANUAL). QBO = бир (source, date)га битта ёзув (upsert); бизда **append-only тарих** - бир (currency, rate_date)га кўп ёзув, устига ёзилмайди (DEC-022, changeset 033: uq_exchange_rate олиб ташланди, source қўшилди). Бу ОНГЛИ фарқ (QBO'да курс тарихи йўқ, бизда аудит изи учун сақланади; target доим home бўлгани учун устун сақланмайди). **rateFor** семантикаси (санага тенг ёки олдинги энг охириги ёзув) QBO хатти-ҳаракати билан ЎЗГАРИШСИЗ бир хил - амалдаги курс мос, фақат storage тарихни сақлайди.

7. Preferences (CompanySettings'га мослик)

QBO CurrencyPrefs: MultiCurrencyEnabled, HomeCurrency. QBO CompanyAccountingPrefs (Product: QBO тегишилари):

QBO майдони	Бизда	Изоҳ
HomeCurrency	homeCurrency	Мос + биринчи POSTED'дан кейин қулф (QBO ҳам шундай)
MultiCurrencyEnabled	доим ёқиқ	Соддалаштириш - зарарсиз
BookCloseDate	closingDate	Мос (BR-LED-020)
FirstMonthOfFiscalYear	fiscalYearStartMonth	Бор (9-босқичда қўшилган: changeset 024, BR-SET-004, /settings формасида)
UseAccountNumbers	доим ихтиёрий code	Мос (QBO default'и ҳам ўчиқ)
DefaultARAccount / DefaultAPAccount	detail type орқали топилади	Мос ечим
AutoJournalEntryNumber	доим авто (sequence)	Мос
TrackDepartments / ClassTracking*	ClassTracking* - бор (track_classes : OFF/PER_TXN/PER_LINE)	Class tracking бор (docs/modules/class-tracking.md); TrackDepartments (Location) - спец ёзилди (docs/modules/location-tracking.md), ТАСДИҚ КУТМОҚДА. Warehouse dimension Class ўрнини босмайди
Timezone	timezone	QBO Preferences'да алоҳида йўқ (CompanyInfo'да) - бизники тўғри
InventoryValuation (AVCO/FIFO)	бизда бор, QBO'да йўқ	Multi-warehouse кенгайтмасининг қисми (QBO Advanced доим FIFO, танлов йўқ)
Preferences.AutoApplyPayments (:12310)	Йўқ - customer payment фақат Қўлда allocation	ОНГЛИ ФАРҚ (QBO-013): AutoApplyCredit билан бир оила (§8) - auto-apply 1.1 ғояси; vendor BillPayment'га бу preference QBO'да ҳам тегишли эмас
CustomTxnNumbers (Finance.xsd:12118-12124)	Йўқ - DocNumber ДООИМ сервер sequence'идан (DocumentSequenceService)	ОНГЛИ ФАРҚ (QBO-014, ҳукм): қўлда/ташқи ҳужжат рақами киритилмайди - ноёблик ва расе-ҳимоя sequence'да марказлашган; зарурат чиқса preference + ноёблик валидацияси алоҳида карта бўлади. §8-13 даги DocNumber «Мос» баҳолари шу фарқ доирасида ўқилсин (рақам формати мос, киритиш эркинлиги эмас)

8. CreditMemo (кредит-нота)

QBO майдони	Бизда	Изоҳ
DocNumber, TxnDate	<code>cmNumber</code> (CM-), <code>cmDate</code>	Мос (document_sequence)
CustomerRef	<code>customerId</code>	Мос
Line (SalesItemLineDetail + ClassRef)	<code>credit_memo_line</code> (item/qty/наpx/ ҚҚС snapshot + class_id)	Мос - class сатрда (class-tracking.md)
RemainingCredit (:10506)	<code>open_balance</code> денорм	Мос ечим
CurrencyRef + ExchangeRate	Money (amount/base/rate)	Мос
Қўллаш: ReceivePayment ичида credit line	алоҳида <code>credit_application</code> + apply/unapply	Мос семантика, бошқа механика (тўловсиз тўғри қўллаш ҳам бор)
Preferences.AutoApplyCredit (:12301, default ёқиқ)	ЙЎҚ - фақат ҚЎЛДА apply	ОНГЛИ ФАРҚ (QBO-009): auto-apply 1.1 ғояси, roadmap'да

9. RefundReceipt (пул қайтариш чеки)

QBO майдони	Бизда	Изоҳ
DocNumber, TxnDate, CustomerRef	<code>rrNumber</code> (RR-), <code>rrDate</code> , <code>customerId</code>	Мос
DepositToAccountRef (:9726)	<code>bank_account_id</code> (BANK туридан, валюта мос)	Мос - пул счётидан тўғри чиқади, AR/application ЙЎҚ (иккисида ҳам)
Line	<code>refund_receipt_line</code> (CM кўзгуси)	Мос
PaymentMethodRef	йўқ	Кичик қолдиқ - PaymentMethod каталоги бор (036), RR'га улаш керак бўлса кейин

10. VendorCredit (таъминотчи кредити)

QBO майдони	Бизда	Изоҳ
DocNumber, TxnDate, VendorRef	<code>vcNumber</code> (VC-), <code>vcDate</code> , <code>vendorId</code>	Мос
Line (ItemBased + AccountBased)	<code>vendor_credit_line</code> (ITEM/EXPENSE)	Мос - иккала сатр тури бор
Қўллаш: BillPayment ичида credit line	алоҳида <code>vendor_credit_application</code> + apply/unapply	Мос семантика, бошқа механика (CM билан изчил)
CurrencyRef + ExchangeRate	Money	Мос

11. Estimate (таклиф)

QBO майдони	Бизда	Изоҳ
DocNumber, TxnDate, CustomerRef	EST- рақам, сана, мижоз	Мос
TxnStatus (:4665 - Pending/Accepted/Closed/Rejected)	<code>status</code> (PENDING/ACCEPTED/REJECTED/CLOSED)	Мос
ExpirationDate (:5640)	<code>expiration_date</code> (Estimate.java, форма + спец estimates-po.md:19)	Мос - бор (QBO-015 тузатуви: аввал «йўқ» деб хато ёзилган эди)
AcceptedBy/AcceptedDate (:5649)	йўқ (status ўтишида ким/қачон сақланмайди)	Кичик қолдиқ - зарурат чиқса қўшилади
LinkedTxn (Invoice)	<code>invoice_id</code> FK + айлантириш оқими	Мос - конверсия prefill + манба CLOSED
GL таъсири	Йўқ (иккисида ҳам non-posting)	Мос - PostingService import қилинмайди (тест билан)

12. PurchaseOrder (буюртма)

QBO майдони	Бизда	Изоҳ
DocNumber, TxnDate, VendorRef	PO- рақам, сана, таъминотчи	Мос
POStatus (:10436 - Open/Closed)	<code>status</code> (OPEN/CLOSED)	Мос
LinkedTxn (Bill)	<code>bill_id</code> FK + айлантириш	Мос
GL таъсири	Йўқ (иккисида ҳам)	Мос

13. SalesReceipt (сотув чеки)

QBO майдони	Бизда	Изоҳ
DocNumber, TxnDate	SR- рақам, <code>srDate</code>	Мос
CustomerRef (ИХТИЁРИЙ)	<code>customerId</code> МАЖБУРИЙ (BR-SR-001)	ОНГЛИ ФАРҚ (DEC-045): Statement/ҳисобот қиймати учун; чакана оқимда сўралса бўшатилади
DepositToAccountRef (:9008)	<code>bank_account_id</code> (BANK/CASH, валюта ҳужжатга тенг - BR-SR-002)	Мос - AR қатнашмайди (иккисида ҳам)
Line + ClassRef	<code>sales_receipt_line</code> + class_id	Мос (invoice кўзгуси)
PaymentMethodRef (:9008 ёни)	йўқ	Кичик қолдиқ - Expense'даги каби улаш мумкин, зарурат чиқса

14. Текшириш тартиби (кейинги сессиялар учун)

1. Schema саволи туғилди - аввал шу ҳужжат, кейин XSD'нинг ўзи: `grep -A 30 'name="Invoice"' docs/qbo-reference/Finance.xsd`

2. Майдон изоҳидаги **Product:** белгисига қаралади - **QBW** бўлса солиштирувга кирмайди.
3. Расмий веб-ҳужжат (developer.intuit.com) фақат матний тушунтириш керак бўлганда ўқилади - schema масаласида XSD устун.
4. QBO'да йўқ нарса қўшилаётган бўлса - у multi-warehouse inventory кенгайтмасига тегишлими? Тегишли бўлмаса - ҚЎШИЛМАЙДИ, аввал фойдаланувчи билан келишилади.