

docs/modules/help-system.md

Контекстли ёрдам (?) тизими - СПЕС (ТАСДИҚЛАНГАН)

Мақсад

Ҳар саҳифада ва мураккаб майдонлар ёнида (?) тугмаси: босилса кичик ёрдам диалоги - бу нима, нима учун керак, қандай ишлатилади. Фойдаланувчи талаби (триггер: созуламалардаги «Давр ёпилиш санаси» майдони - «бу нима?»). Эталон: QBO ҳам созуламалар ва мураккаб майдонларда контекстли тултип/ёрдам беради + глобал Help панели - мосликка зид эмас.

Кўлам (MVP)

Икки даража:

1. **Саҳифа даражаси** - ДЕЯРЛИ ҲАР БИР экран сарлавҳаси ёнида (?) (фойдаланувчи талаби): саҳифа нима учун, асосий оқим 2-4 жумлада.
2. **Майдон даражаси** - «тушунтиришсиз хавфли» майдонлар ёнида (?)

Дизайн қарорлари

- **Битта глобал диалог** - ҳар тугма ўз i18n калитини беради, Alpine диалогни очиб title/body'ни кўрсатади. ДИҚҚАТ (аниқлик, фойдаланувчи жонли smoke топилмаси): диалог + click тингловчи ИККАЛА layout'да бўлиши ШАРТ - main.jte BA form.jte (ҳужжат формалари form layout'да; майдон (?) ларнинг кўпи айнан ўша ерда). Дубляж эмас - умумий partial (масалан shared/helpDialog.jte) иккала layout'га уланади. Саҳифа сарлавҳасидаги (?) учун ЯГОНА интеграция нуқтаси: layout ихтиёрий helpKey параметр олади - берилган экранда (?) чиқади. Майдон даражаси учун кичик shared JTE tag (масалан shared/help.jte, параметри - калит).
- **Матн i18n'да:** `help.<калит>.title` + `help.<калит>.body` (уч тил, паритет). Body оддий матн, абзацлар бўш қатор билан (CSS white-space:pre-line) - HTML/markup ЙЎҚ (XSS ва мураккаблаштирмаслик).
- Матн МАНБАСИ - модул спецлари (docs/modules/): coder ҳар калит матнини тегишли спец'дан 2-4 жумлага қисқартириб ёзади, арбитр verify'да мазмунни спецга солиштиради. Ўзбекча аввал, кейин en/ru.
- Ёпиш: Esc, , ташқи click. Мобил 375px: диалог тўлиқ кенгликда. aria-label бор. VIEWER_AUDITOR ҳам кўради (read-only маълумот).
- Ташқи библиотека ЙЎҚ, changeset ЙЎҚ, янги саҳифа ЙЎҚ.

Майдон даражаси (?) рўйхати (биринчи тўпلام)

Созламалар (энг муҳими - қулфланадиган қарорлар): - Давр ёпилиш санаси (триггер савол) - нима қулфланади, сторно йўли; - Home currency - биринчи POSTED'дан кейин ҚУЛФ; - Inventory valuation (AVCO/FIFO) - биринчи ҳаракатдан кейин ҚУЛФ; - Payroll ставкалари (даромад/пенсия/ижтимоий - Lite семантикаси: ставкалар мустақил, ҳисоблашга таъсири); - Молия йили бошланиш оий; Timezone (базада UTC); Class tracking.

Ҳужжат формалари: - Курс майдони (snapshot - кейин ставка ўзгарса ҳужжат ўзгармайди); - ҚҚС режими inclusive/exclusive (amountsInclusive); - Deposit счёти / UNDEPOSITED_FUNDS нима; - Бирлик ва factor (unit group); - Payroll period ↔ run сана боғи (BR-PYR-004); - Reconciliation кўчирма қолдиғи; Opening balance (OBE); - Landed cost тақсимоти; Credit/VC «Қўллаш» маъноси; - Estimate амал муддати; Тўлов шарти (payment term).

Ҳисоботлар: aging bucket'лар (жорий/1-30/31-60/61-90/90+), statement running balance, «Барча суммалар да» маъноси.

Саҳифа даражаси - қамров (инвентар)

Ҳамма асосий экранлар (45 га яқин): dashboard; сотув (invoices, salesReceipts, creditMemos, refundReceipts, estimates, invoicePayments, arAging); харид (bills, payments, purchaseOrders, vendorCredits, landedCosts, apAging, expenses); банк (bankTransactions, transfers, reconciliations); омбор (warehouses, balances, movements, valuation, adjustment, transfer); ledger (accounts, accountTransactions, journalEntries, trialBalance, balanceSheet, profitLoss, statement); payroll (payrollRuns, payrollPayments, payrollRegister); каталоглар (items, categories, units/unitGroups, priceLists, contacts рўйхати, contact card); reports (profitLossByClass ва б.); search саҳифаси; audit log; users; созуламалар оиласи (company settings, tax rates, payment methods, classes, import, factory reset). Login'га керак эмас. Форма/кўриш саҳифаларида саҳифа-даража (?) ШАРТ ЭМАС (рўйхат экранидагиси кифоя) - лекин мураккаб майдонлари юқоридаги рўйхатдан (?) олади.

Тестлар (мажбурий рўйхат)

1. Ёрдам компоненти render (web тест: helpKey берилган саҳифада (?) ва диалог markup бор; берилмаганда йўқ).
2. i18n: ҳар help.* калити учала файлда (паритет grep).
3. Мавжуд ScreenSmoke яшиллигича.
4. ЖОНЛИ smoke: созуламаларда «Давр ёпилиш санаси» (?) босилиши - диалог скриншоти; 375px кўриниш; Esc ёпиши.

2-босқич (ҳозир ЭМАС)

- Глобал Help панели (QBO услуги: қидирувли ёрдам маркази).
- Ёрдам матнида скринкаст/расм.

ДОИМИЙ ҚОИДА: ҳар янги саҳифа ёрдам билан туғилади (фойдаланувчи)

Ҳар ЯНГИ саҳифа/экран layout чақириғида helpKey билан яратилади - (?) тугмаси ва ёрдам матни (уч тилда: саҳифа нима учун, асосий тушунчалар) МАЖБУРИЙ. Мураккаб майдонларга қўшимча майдон-даража @template.shared.help. Карта/список ёзишда арбитр шу бандни киритади; reviewer янги саҳифада helpKey йўқлигини топилма деб ёзади. Биринчи қўлланиш: Arbitr-106 (closing-date саҳифаси - 092 да унутилган эди).